

Struktura źródeł ciepła w domach jednorodzinnych w podziale na gminy

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	681	25.81%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	2.20%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.45%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	143	5.42%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	382	14.48%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	1.21%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	0.76%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	1.29%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 308	49.56%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 187	44.98%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	--> pompa ciepła	58	2.20%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.64%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	14	0.53%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.11%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	1.10%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	414	15.69%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.87%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	147	5.57%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	244	9.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	236	8.94%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 119	43.72%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	328	6.77%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	62	1.28%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	373	7.70%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 005	20.73%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	1.18%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	90	1.86%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	204	4.21%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	969	19.99%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	642	13.25%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	233	4.81%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	28	0.58%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	32	0.66%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.06%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	0.64%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	301	6.21%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.37%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	69	1.42%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	212	4.37%
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	bolesławiecki	Bolesławiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 458	30.08%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	926	82.53%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	123	10.96%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	2.14%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	155	13.81%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	448	39.93%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.34%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	75	6.68%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	86	7.66%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	9.80%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.36%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	89	7.93%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.07%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.36%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	2.41%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.27%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.80%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.25%
dolnośląskie	bolesławiecki	Gromadka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	5.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	415	60.76%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	8.93%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.32%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	107	15.67%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	213	31.19%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.29%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.73%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	2.64%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	180	26.35%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	--> kocioł gazowy	119	17.42%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	--> pompa ciepła	41	6.00%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	--> kocioł olejowy	11	1.61%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.15%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.29%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.88%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	5.56%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.44%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	2.64%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	2.49%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	7.32%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 039	79.80%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	377	14.76%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	2.58%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	418	16.36%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 014	39.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	0.94%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	1.84%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	93	3.64%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	275	10.76%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	74	2.90%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	158	6.18%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	23	0.90%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.55%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.23%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	62	2.43%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.31%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	1.37%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	0.74%
dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	179	7.01%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	938	76.57%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	167	13.63%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	3.67%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	199	16.24%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	285	23.27%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.47%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	117	9.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	107	8.73%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	166	13.55%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	20	1.63%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	118	9.63%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.39%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.65%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.24%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	61	4.98%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.57%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	3.27%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.06%
dolnośląskie	bolesławiecki	Osiecznica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	4.90%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	907	62.94%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	147	10.20%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	2.43%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	136	9.44%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	441	30.60%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.39%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	3.12%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	5.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	330	22.90%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	205	14.23%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	96	6.66%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.83%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.69%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.42%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	116	8.05%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.42%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	64	4.44%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	46	3.19%
dolnośląskie	bolesławiecki	Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	88	6.11%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	542	34.39%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	44	2.79%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.40%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	119	7.55%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	266	16.88%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.60%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	0.51%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	2.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	572	36.29%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	477	30.27%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> pompa ciepła	53	3.36%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.02%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.25%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	1.33%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	352	22.34%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.08%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	117	7.42%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	217	13.77%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Bielawa (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	6.98%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	550	29.13%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	2.75%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.64%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	76	4.03%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	322	17.06%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	47	2.49%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	0.69%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	1.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	818	43.33%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	703	37.24%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	53	2.81%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	36	1.91%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.16%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	1.22%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	396	20.97%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.42%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	242	12.82%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	145	7.68%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	124	6.57%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 227	64.99%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	179	9.48%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	3.44%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	285	15.10%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	471	24.95%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	2.91%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	2.44%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	126	6.67%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	362	19.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	121	6.41%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	171	9.06%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	46	2.44%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	0.85%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.42%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	157	8.32%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.85%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	1.80%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	107	5.67%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	142	7.52%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 082	76.36%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	167	11.79%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	4.02%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	298	21.03%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	414	29.22%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	2.68%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	2.82%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	4.80%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	146	10.30%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	0.99%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina	--> pompa ciepła	78	5.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.92%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	37	2.61%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.28%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	73	5.15%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.71%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	2.82%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.62%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Łagiewniki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	116	8.19%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	175	56.45%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	5.81%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	2.90%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	31	10.00%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	89	28.71%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	2.26%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	2.26%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	4.52%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	72	23.23%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	--> kocioł gazowy	58	18.71%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	--> pompa ciepła	8	2.58%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.65%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.32%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.65%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.32%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	12.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.65%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	5.16%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	6.77%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	7.74%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	289	71.71%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	10.67%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	4.22%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	51	12.66%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	133	33.00%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	2.98%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.99%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	7.20%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	12.66%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	22	5.46%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	19	4.71%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.99%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.74%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.74%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	7.20%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.74%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	3.47%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	2.98%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
dolnośląskie	dzierżoniowski	Niemcza (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	8.44%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	370	49.73%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	29	3.90%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	2.02%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	54	7.26%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	198	26.61%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	4.57%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	1.61%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	3.76%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	219	29.44%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	--> kocioł gazowy	149	20.03%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	--> pompa ciepła	44	5.91%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.75%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.13%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	1.61%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	105	14.11%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.67%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	2.96%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	78	10.48%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	6.72%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	317	70.29%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	7.98%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Pieszycy (obszar	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	2.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
dolnośląskie	dzierżonowski	Pieszycy (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	50	11.09%
dolnośląskie	dzierżonowski	Pieszycy (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	144	31.93%
dolnośląskie	dzierżonowski	Pieszycy (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	5.10%
dolnośląskie	dzierżonowski	Pieszycy (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	3.77%
dolnośląskie	dzierżonowski	Pieszycy (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	7.76%
dolnośląskie	dzierżonowski	Pieszycy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	74	16.41%
dolnośląskie	dzierżonowski	Pieszycy (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	29	6.43%
dolnośląskie	dzierżonowski	Pieszycy (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	6.21%
dolnośląskie	dzierżonowski	Pieszycy (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.44%
dolnośląskie	dzierżonowski	Pieszycy (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	2.66%
dolnośląskie	dzierżonowski	Pieszycy (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.67%
dolnośląskie	dzierżonowski	Pieszycy (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	9.09%
dolnośląskie	dzierżonowski	Pieszycy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.44%
dolnośląskie	dzierżonowski	Pieszycy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	2.88%
dolnośląskie	dzierżonowski	Pieszycy (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	5.76%
dolnośląskie	dzierżonowski	Pieszycy (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	19	4.21%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	dzierżonowski	Piława Górna (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	293	54.66%
dolnośląskie	dzierżonowski	Piława Górna (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	6.34%
dolnośląskie	dzierżonowski	Piława Górna (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	3.54%
dolnośląskie	dzierżonowski	Piława Górna (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	94	17.54%
dolnośląskie	dzierżonowski	Piława Górna (gmina	--> kocioł pozaklasowy	132	24.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
dolnośląskie	dzierżoniowski	Piława Górna (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.31%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Piława Górna (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.19%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Piława Górna (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	1.12%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Piława Górna (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	125	23.32%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Piława Górna (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	98	18.28%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Piława Górna (gmina miejska)	--> pompa ciepła	16	2.99%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Piława Górna (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.19%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Piława Górna (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.93%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Piława Górna (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.19%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Piława Górna (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.75%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Piława Górna (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	9.33%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Piława Górna (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	1.49%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Piława Górna (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	4.10%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Piława Górna (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	3.73%
dolnośląskie	dzierżoniowski	Piława Górna (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	12.69%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	398	15.81%
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	2.07%
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	0.79%
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	89	3.53%
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	181	7.19%
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	1.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.24%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	0.87%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 512	60.05%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 376	54.65%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	50	1.99%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	6	0.24%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.32%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	36	1.43%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	1.43%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	383	15.21%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.99%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	128	5.08%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	230	9.13%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	225	8.94%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 080	53.07%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	268	13.17%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	2.06%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	269	13.22%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	368	18.08%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.06%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	1.72%
dolnośląskie	gólogowski	Głogów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	2.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	647	31.79%
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	331	16.27%
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	187	9.19%
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	55	2.70%
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	56	2.75%
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.84%
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	158	7.76%
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.54%
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	1.87%
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	109	5.36%
dolnośląskie	głogowski	Głogów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	150	7.37%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	619	41.71%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	123	8.29%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.15%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	149	10.04%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	225	15.16%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	2.43%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	0.94%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	3.71%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	556	37.47%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	341	22.98%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	155	10.44%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	30	2.02%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	1.48%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	199	13.41%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.67%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	165	11.12%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.62%
dolnośląskie	głogowski	Jerzmanowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	7.41%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	766	76.37%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	129	12.86%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.99%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	100	9.97%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	336	33.50%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	3.99%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	70	6.98%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	7.08%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	136	13.56%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.90%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	103	10.27%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.40%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.69%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.20%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	49	4.89%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	3.49%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.30%
dolnośląskie	głogowski	Kotla (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	5.18%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	317	83.86%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	13.76%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	4.76%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	64	16.93%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	102	26.98%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	2.65%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	11.64%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	7.14%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	31	8.20%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	1.32%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	4.76%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	1.32%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.79%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	2.12%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.26%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	1.32%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.53%
dolnośląskie	głogowski	Pęcław (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	5.82%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	467	60.89%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	78	10.17%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	3.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	103	13.43%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	180	23.47%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	2.61%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	3.26%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	4.56%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	201	26.21%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	146	19.04%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	40	5.22%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.26%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.56%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.13%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	6.13%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	2.48%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	3.52%
dolnośląskie	głogowski	Żukowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	6.78%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	425	38.29%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	4.86%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.44%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	76	6.85%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	209	18.83%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.98%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	1.98%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	2.34%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	375	33.78%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	--> kocioł gazowy	333	30.00%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	--> pompa ciepła	25	2.25%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.36%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	1.17%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	234	21.08%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.26%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	98	8.83%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	119	10.72%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.27%
dolnośląskie	górowski	Góra (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	6.85%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 346	79.13%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	197	11.58%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	3.35%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	231	13.58%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	557	32.75%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	2.59%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	107	6.29%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	153	8.99%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	166	9.76%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	83	4.88%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	66	3.88%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.53%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.12%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	88	5.17%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.47%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	2.70%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	2.00%
dolnośląskie	górowski	Góra (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	101	5.94%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	621	85.19%
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	7.27%
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	3.70%
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	186	25.51%
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	165	22.63%
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	2.06%
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	124	17.01%
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	7.00%
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	46	6.31%
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.27%
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	4.53%
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	1.10%
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.41%
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	2.19%
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.37%
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	górowski	Jemielno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	6.31%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	845	84.84%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	117	11.75%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	3.01%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	182	18.27%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	296	29.72%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	2.91%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	88	8.84%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	103	10.34%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	73	7.33%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	0.80%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	46	4.62%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.70%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	1.10%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	3.01%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.60%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.31%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.10%
dolnośląskie	górowski	Niechlów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	4.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	166	49.55%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	7.76%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.79%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	48	14.33%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	64	19.10%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	2.69%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.60%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	3.28%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	98	29.25%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	--> kocioł gazowy	72	21.49%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	--> pompa ciepła	16	4.78%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	2.39%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.60%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	11.94%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.90%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	4.18%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	6.87%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	9.25%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	860	83.82%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	101	9.84%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	5.36%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	122	11.89%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	302	29.43%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	3.61%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	138	13.45%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	105	10.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	73	7.12%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	7	0.68%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	41	4.00%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.39%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.56%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.49%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	3.02%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.49%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.36%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.17%
dolnośląskie	górowski	Wąsosz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	6.04%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	162	43.20%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	16	4.27%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	3.73%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	27	7.20%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	81	21.60%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.60%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.33%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	3.47%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	133	35.47%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	--> kocioł gazowy	111	29.60%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	--> pompa ciepła	15	4.00%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	1.33%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.27%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.27%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	51	13.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	1.87%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	6.13%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	5.60%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	7.73%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	793	79.62%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	9.44%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	5.02%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	150	15.06%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	279	28.01%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.41%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	6.22%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	134	13.45%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	64	6.43%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	10	1.00%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	40	4.02%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.60%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.80%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	2.51%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.41%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.00%
dolnośląskie	jaworski	Bolków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	114	11.45%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	332	29.83%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	2.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.81%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	52	4.67%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	183	16.44%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.44%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.81%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	2.96%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	446	40.07%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	391	35.13%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> pompa ciepła	27	2.43%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	4	0.36%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.63%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.27%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	1.26%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	191	17.16%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.63%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	65	5.84%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.18%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	117	10.51%
dolnośląskie	jaworski	Jawor (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	144	12.94%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	764	65.30%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	109	9.32%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.45%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	81	6.92%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	377	32.22%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.54%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	2.99%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	10.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	210	17.95%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	69	5.90%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	118	10.09%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.43%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.85%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.68%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	79	6.75%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.60%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	59	5.04%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.11%
dolnośląskie	jaworski	Męcinka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	10.00%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	546	77.78%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	127	18.09%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	2.85%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	123	17.52%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	196	27.92%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	2.14%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	4.13%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	5.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	98	13.96%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	1.71%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	70	9.97%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	1.42%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.43%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.43%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	2.28%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	1.00%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.43%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.85%
dolnośląskie	jaworski	Mściwojów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	5.98%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	461	54.24%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	9.65%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	2.35%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	100	11.76%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	205	24.12%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	2.24%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	1.29%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	2.82%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	220	25.88%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina	--> kocioł gazowy	122	14.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	76	8.94%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.35%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.18%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.94%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	53	6.24%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.35%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.12%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	3.41%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	2.35%
dolnośląskie	jaworski	Paszowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	116	13.65%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	609	78.18%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	103	13.22%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	2.18%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	140	17.97%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	255	32.73%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.28%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	3.21%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	7.57%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	71	9.11%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie	--> kocioł gazowy	12	1.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	5.01%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.28%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	1.03%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.26%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	3.21%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.51%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.64%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	2.05%
dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	9.50%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 141	23.68%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	144	2.99%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	0.87%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	224	4.65%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	479	9.94%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	108	2.24%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	0.87%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	102	2.12%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 218	46.03%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 931	40.07%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	--> pompa ciepła	110	2.28%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	69	1.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	18	0.37%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.25%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	78	1.62%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 052	21.83%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.64%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	808	16.77%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	213	4.42%
dolnośląskie	Jelenia Góra	Jelenia Góra (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	408	8.47%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	201	34.72%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	2.42%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	0.69%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	34	5.87%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	113	19.52%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	2.94%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.86%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	2.42%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	219	37.82%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	181	31.26%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	--> pompa ciepła	16	2.76%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	4	0.69%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.35%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	1.21%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	115	19.86%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.17%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	4.84%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	86	14.85%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	7.60%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 150	67.13%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	115	6.71%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	68	3.97%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	210	12.26%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	545	31.82%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	3.04%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	2.74%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	113	6.60%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	291	16.99%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	140	8.17%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	116	6.77%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.64%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.64%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kamiennogórski	wiejska) Kamienna Góra (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.70%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	141	8.23%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.53%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.34%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	109	6.36%
dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	131	7.65%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	224	53.08%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	7.11%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.90%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	57	13.51%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	89	21.09%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	2.37%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.18%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	5.92%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	26.07%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	--> kocioł gazowy	81	19.19%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	--> pompa ciepła	22	5.21%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.24%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.47%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.95%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	15.17%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.71%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	10.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	4.27%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	5.69%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	667	77.74%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	8.86%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	3.03%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	151	17.60%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	217	25.29%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	3.96%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	5.24%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	118	13.75%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	81	9.44%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	12	1.40%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	51	5.94%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.35%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.40%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.35%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	4.31%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.35%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.23%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.93%
dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	2.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

dolnośląskie	kamiennogórski	Lubawka (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	8.51%

=====	=====	=====	=====		

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	615	80.29%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	78	10.18%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	3.92%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	233	30.42%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	121	15.80%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	2.74%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	6.92%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	10.31%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	54	7.05%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.91%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	5.48%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.13%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.52%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	3.52%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.65%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	2.74%

dolnośląskie	kamiennogórski	Marciszów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	9.14%

=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	441	65.43%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	97	14.39%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	3.86%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	59	8.75%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	129	19.14%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	4.75%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	4.75%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	9.79%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	125	18.55%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	2.67%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	75	11.13%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	2.82%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	1.19%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.15%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.59%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	56	8.31%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.78%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	44	6.53%
dolnośląskie	karkonoski	Janowice Wielkie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	7.72%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	751	42.14%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	125	7.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.29%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	160	8.98%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	240	13.47%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	3.54%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	1.52%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	113	6.34%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	568	31.87%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	367	20.59%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	136	7.63%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.67%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	31	1.74%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	1.23%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	294	16.50%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.62%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	258	14.48%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.35%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
dolnośląskie	karkonoski	Jeżów Sudecki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	169	9.48%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	170	26.98%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	3.97%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	2.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	21	3.33%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	76	12.06%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	2.54%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.48%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	2.54%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	297	47.14%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	280	44.44%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	--> pompa ciepła	7	1.11%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.79%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.16%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.16%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.48%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	110	17.46%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	1.43%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	3.49%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	79	12.54%
dolnośląskie	karkonoski	Karpacz (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	8.41%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	324	45.51%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	3.51%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.95%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	58	8.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	166	23.31%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	2.39%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	1.69%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	3.51%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	196	27.53%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	159	22.33%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	--> pompa ciepła	18	2.53%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.84%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	5	0.70%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	1.12%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	114	16.01%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.56%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	3.51%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.14%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	84	11.80%
dolnośląskie	karkonoski	Kowary (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	78	10.96%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	837	52.44%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	111	6.95%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	2.82%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	170	10.65%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina	--> kocioł pozaklasowy	290	18.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	65	4.07%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	2.63%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	114	7.14%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	389	24.37%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	250	15.66%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	79	4.95%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	33	2.07%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.63%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	1.07%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	217	13.60%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.31%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.57%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	185	11.59%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.13%
dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	153	9.59%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	326	37.26%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	3.43%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	2.51%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	46	5.26%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	136	15.54%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	4.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	1.26%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	4.69%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	276	31.54%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	225	25.71%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	--> pompa ciepła	22	2.51%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.23%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.83%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	1.14%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	194	22.17%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.69%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	158	18.06%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	3.43%
dolnośląskie	karkonoski	Piechowice (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	9.03%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	716	43.69%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	114	6.96%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	1.59%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	95	5.80%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	306	18.67%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	4.33%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	2.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	karkonoski	wiejska) Podgórzyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	4.15%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	490	29.90%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	312	19.04%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	84	5.13%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	53	3.23%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	18	1.10%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	1.34%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	238	14.52%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.85%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	176	10.74%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	47	2.87%
dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	195	11.90%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	794	66.55%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	130	10.90%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	3.60%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	185	15.51%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	246	20.62%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	68	5.70%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	1.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	karkonoski	wiejska) Stara Kamienica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	100	8.38%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	207	17.35%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	22	1.84%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	129	10.81%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	29	2.43%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	21	1.76%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.42%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	79	6.62%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.42%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.92%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	5.28%
dolnośląskie	karkonoski	Stara Kamienica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	113	9.47%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	202	27.48%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	6.12%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.86%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	33	4.49%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	77	10.48%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.22%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.68%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	1.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina miejska)			
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	321	43.67%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	263	35.78%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	--> pompa ciepła	13	1.77%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	9	1.22%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	3.13%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.27%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	1.50%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	132	17.96%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.82%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	5.17%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	88	11.97%
dolnośląskie	karkonoski	Szklarska Poręba (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	80	10.88%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	340	50.60%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	4.91%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	3.87%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	68	10.12%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	158	23.51%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	2.08%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	2.23%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	3.87%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	177	26.34%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	--> kocioł gazowy	140	20.83%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	--> pompa ciepła	17	2.53%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.15%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	15	2.23%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.60%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	93	13.84%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	1.04%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	6.70%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	41	6.10%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	9.23%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 782	75.64%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	198	8.40%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	92	3.90%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	323	13.71%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	542	23.01%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	84	3.57%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	184	7.81%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	359	15.24%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	176	7.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	37	1.57%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	85	3.61%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	31	1.32%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	13	0.55%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.38%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	164	6.96%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.72%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	1.44%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	112	4.75%
dolnośląskie	kłodzki	Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	234	9.93%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	88	34.92%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	5.56%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	1.98%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	10	3.97%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	37	14.68%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	3.97%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.40%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	4.37%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	96	38.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	73	28.97%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	--> pompa ciepła	11	4.37%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	1.19%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	2.38%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	1.19%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	49	19.44%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.40%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	14.68%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	3.97%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.40%
dolnośląskie	kłodzki	Duszniki-Zdrój (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	19	7.54%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	521	32.00%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	2.83%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	0.92%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	92	5.65%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	306	18.80%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.41%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.43%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	1.97%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	708	43.49%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	614	37.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	--> pompa ciepła	48	2.95%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	9	0.55%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.23%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.92%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	300	18.43%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.04%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	146	8.97%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	137	8.42%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	99	6.08%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 911	65.29%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	224	7.65%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	74	2.53%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	319	10.90%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	838	28.63%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	92	3.14%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	148	5.06%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	216	7.38%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	464	15.85%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	138	4.71%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	219	7.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	58	1.98%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	21	0.72%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.07%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.89%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	207	7.07%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.61%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	123	4.20%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	65	2.22%
dolnośląskie	kłodzki	Kłodzko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	345	11.79%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	529	50.38%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	6.10%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.48%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	109	10.38%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	260	24.76%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	2.86%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.95%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	2.86%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	329	31.33%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	263	25.05%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	--> pompa ciepła	28	2.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	8	0.76%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.62%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	1.24%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	8.76%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.76%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	6.00%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	2.00%
dolnośląskie	kłodzki	Kudowa-Zdrój (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	100	9.52%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	142	35.41%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	3.74%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.75%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	20	4.99%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	58	14.46%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	5.74%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	1.00%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	4.74%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	136	33.92%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	--> kocioł gazowy	116	28.93%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	--> pompa ciepła	6	1.50%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	2.00%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.25%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	1.25%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	67	16.71%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	41	10.22%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	6.23%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	13.97%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	510	73.38%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	9.06%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	3.17%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	51	7.34%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	214	30.79%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	5.32%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	7.05%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	10.65%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	48	6.91%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	8	1.15%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	20	2.88%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	1.15%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	11	1.58%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	46	6.62%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.72%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	5.18%
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	Lądek-Zdrój (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	91	13.09%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	258	64.50%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	6.75%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	3.50%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	40	10.00%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	93	23.25%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	7.50%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	6.75%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	6.75%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	83	20.75%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	38	9.50%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	7.75%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	2.50%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	1.00%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	9.00%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	1.00%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	2.00%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	6.00%
dolnośląskie	kłodzki	Lewin Kłodzki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	5.75%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	137	68.84%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	11.56%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	6.53%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	34	17.09%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	48	24.12%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	1.01%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.50%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	8.04%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	29	14.57%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	--> kocioł gazowy	16	8.04%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	--> pompa ciepła	8	4.02%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	2.01%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.50%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	8.04%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.50%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	4.52%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	3.02%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	17	8.54%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	914	80.25%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	80	7.02%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	4.65%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	135	11.85%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	284	24.93%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	77	6.76%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	132	11.59%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar	--> mix źródeł na paliwa stałe	153	13.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	74	6.50%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	7	0.61%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	35	3.07%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.58%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.53%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.61%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	62	5.44%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.70%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	3.25%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.49%
dolnośląskie	kłodzki	Międzylesie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	7.81%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	925	59.26%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	157	10.06%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	3.52%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	173	11.08%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	394	25.24%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.67%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	2.88%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	4.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	396	25.37%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	212	13.58%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	--> pompa ciepła	133	8.52%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	18	1.15%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.02%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.13%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.96%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	126	8.07%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.77%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	48	3.07%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	66	4.23%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	114	7.30%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 415	70.57%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	223	11.12%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	3.24%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	255	12.72%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	563	28.08%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	53	2.64%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	105	5.24%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	151	7.53%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	215	10.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	22	1.10%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	137	6.83%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	1.10%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	20	1.00%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.70%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	105	5.24%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.80%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	1.40%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	61	3.04%
dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	270	13.47%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	270	32.18%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	5.13%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.55%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	40	4.77%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	123	14.66%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	3.10%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	1.07%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	1.91%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	388	46.25%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	298	35.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	--> pompa ciepła	55	6.56%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	2.15%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	7	0.83%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	1.19%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	115	13.71%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	1.07%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	78	9.30%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	3.34%
dolnośląskie	kłodzki	Polanica-Zdrój (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	7.87%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	128	54.24%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	5.51%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	2.54%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	38	16.10%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	53	22.46%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	4.24%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.85%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	2.54%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	25.42%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	--> kocioł gazowy	43	18.22%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	--> pompa ciepła	6	2.54%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.42%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	2.54%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	1.69%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	10.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.42%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	5.51%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	4.66%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	9.75%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	783	73.31%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	104	9.74%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	4.87%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	131	12.27%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	354	33.15%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.25%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	5.62%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	5.43%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	108	10.11%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	18	1.69%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	67	6.27%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.66%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	1.31%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.19%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	3.84%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.28%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.97%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.50%
dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	136	12.73%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	112	51.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	28	12.96%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	3.24%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	27	12.50%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	35	16.20%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	2.78%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	1.39%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	2.78%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	23.61%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	--> kocioł gazowy	44	20.37%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	--> pompa ciepła	3	1.39%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.46%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.46%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.93%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	12.50%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	2.78%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	6.02%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	3.70%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	12.04%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	327	61.58%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	9.98%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	3.39%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	72	13.56%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	94	17.70%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	6.97%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	5.65%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	4.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	90	16.95%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	30	5.65%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	19	3.58%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	11	2.07%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	24	4.52%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.19%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.94%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	12.05%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.94%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.88%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	9.23%
dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	9.42%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	438	63.76%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	14.41%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	2.04%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	106	15.43%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	132	19.21%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	3.06%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	3.78%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	5.82%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	126	18.34%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	--> kocioł gazowy	51	7.42%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	--> pompa ciepła	46	6.70%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	21	3.06%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.44%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	72	10.48%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.87%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	52	7.57%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	2.04%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	7.42%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	357	68.13%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	11.07%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	2.67%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	72	13.74%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	124	23.66%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	4.20%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	6.30%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	6.49%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	93	17.75%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	28	5.34%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	48	9.16%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.72%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.95%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.57%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	43	8.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)	NISKOEMISYJNYMI:		
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.57%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.53%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	6.11%
dolnośląskie	kłodzki	Szczytna (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	5.92%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	927	20.89%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	124	2.79%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	0.61%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	146	3.29%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	495	11.15%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	1.28%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	0.45%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	1.31%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 291	51.62%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 968	44.34%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> pompa ciepła	92	2.07%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	7	0.16%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	32	0.72%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	124	2.79%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	68	1.53%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	871	19.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.81%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	573	12.91%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	261	5.88%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
dolnośląskie	Legnica	Legnica (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	349	7.86%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	228	32.43%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	5.12%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.28%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	35	4.98%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	124	17.64%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.56%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.43%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	1.42%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	324	46.09%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	292	41.54%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	20	2.84%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.57%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	0.43%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.71%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	97	13.80%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	59	8.39%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	4.84%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	7.68%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 836	80.21%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	288	12.58%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	2.05%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	305	13.32%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	756	33.03%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	89	3.89%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	133	5.81%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	218	9.52%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	269	11.75%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	56	2.45%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	159	6.95%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	41	1.79%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.39%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.09%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.09%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	100	4.37%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.26%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	1.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	57	2.49%
dolnośląskie	legnicki	Chojnów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	3.67%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: _____	408	58.87%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	6.93%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	1.01%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	55	7.94%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	224	32.32%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	2.89%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	3.17%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	4.62%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: _____	183	26.41%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	98	14.14%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	71	10.25%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.14%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.01%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.87%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: _____	57	8.23%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.29%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	6.06%
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	legnicki	Krotoszyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	6.49%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	661	32.51%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	3.64%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.79%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	126	6.20%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	239	11.76%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	67	3.30%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	2.02%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	98	4.82%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	826	40.63%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	700	34.43%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	67	3.30%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.20%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	30	1.48%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	1.13%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	450	22.13%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.30%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	46	2.26%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	398	19.58%
dolnośląskie	legnicki	Kunice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	4.72%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	691	65.37%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	151	14.29%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	2.27%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	134	12.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	296	28.00%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	2.18%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	1.32%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	4.64%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	182	17.22%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	34	3.22%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	101	9.56%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	1.61%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.99%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.76%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	5.20%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.47%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	3.41%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.32%
dolnośląskie	legnicki	Legnickie Pole (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	129	12.20%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 100	63.58%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	219	12.66%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.62%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	180	10.40%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	478	27.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	2.83%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	2.20%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	108	6.24%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	430	24.86%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	153	8.84%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	218	12.60%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.64%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	32	1.85%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.35%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.58%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	116	6.71%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.69%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	80	4.62%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.39%
dolnośląskie	legnicki	Miłkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	4.86%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	346	55.18%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	5.58%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	2.07%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	62	9.89%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	206	32.85%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.12%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	1.12%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	2.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	171	27.27%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	--> kocioł gazowy	127	20.26%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	--> pompa ciepła	28	4.47%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.80%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.48%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	1.28%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	12.28%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.96%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	3.83%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	47	7.50%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	5.26%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	606	77.30%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	9.69%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	2.17%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	10.97%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	309	39.41%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.91%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	4.85%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	8.29%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	14.03%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	73	9.31%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	25	3.19%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.13%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.51%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	4.34%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.38%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	2.04%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.91%
dolnośląskie	legnicki	Prochowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	4.34%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	385	81.22%
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	9.70%
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	1.05%
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	43	9.07%
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	176	37.13%
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	5.70%
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	7.38%
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	11.18%
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	25	5.27%
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1	0.21%
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	4.22%
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.84%
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	6.54%
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.42%
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	2.11%
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	4.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	legnicki	Ruja (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	6.96%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	147	55.26%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	28	10.53%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	1.50%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	36	13.53%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	57	21.43%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	1.50%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.88%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	4.89%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	55	20.68%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	--> kocioł gazowy	31	11.65%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	--> pompa ciepła	17	6.39%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.38%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	1.88%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.38%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	9.02%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.38%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	5.26%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	3.38%
dolnośląskie	lubański	Leśna (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	15.04%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	783	70.04%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	96	8.59%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	2.50%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	117	10.47%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	348	31.13%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	4.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	5.19%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	81	7.25%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	112	10.02%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	44	3.94%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	52	4.65%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.89%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.36%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.18%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	3.58%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.27%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.61%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.70%
dolnośląskie	lubański	Leśna (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	183	16.37%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	528	34.69%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	73	4.80%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.51%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	154	10.12%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	214	14.06%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.31%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.59%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.30%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	648	42.58%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	523	34.36%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	--> pompa ciepła	64	4.20%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.33%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	42	2.76%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	259	17.02%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	1.18%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	96	6.31%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	144	9.46%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	5.72%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 157	76.22%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	180	11.86%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	71	4.68%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	298	19.63%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	387	25.49%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.78%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	4.35%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	128	8.43%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	200	13.18%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	1.25%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	151	9.95%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.72%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.86%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.40%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	65	4.28%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.86%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.38%
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	2.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	lubański	Lubań (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	6.32%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	279	51.67%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	9.07%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	5.74%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	51	9.44%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	111	20.56%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	2.04%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	1.11%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	3.70%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	164	30.37%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	--> kocioł gazowy	98	18.15%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	--> pompa ciepła	54	10.00%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.93%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.19%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.19%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.93%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	48	8.89%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.37%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	4.81%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	3.70%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	9.07%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	319	73.17%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	9.40%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	8.03%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	57	13.07%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	117	26.83%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	5.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	3.90%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	6.42%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	52	11.93%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	5	1.15%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	32	7.34%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	2.52%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.23%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.23%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.46%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	4.59%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.92%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	2.98%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.69%
dolnośląskie	lubański	Olszyna (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	10.32%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubański	Platerówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	366	85.12%
dolnośląskie	lubański	Platerówka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	13.02%
dolnośląskie	lubański	Platerówka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	5.12%
dolnośląskie	lubański	Platerówka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	65	15.12%
dolnośląskie	lubański	Platerówka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	163	37.91%
dolnośląskie	lubański	Platerówka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.86%
dolnośląskie	lubański	Platerówka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	4.19%
dolnośląskie	lubański	Platerówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	7.91%
dolnośląskie	lubański	Platerówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	25	5.81%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	lubański	Platerówka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	5.35%
dolnośląskie	lubański	Platerówka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.47%
dolnośląskie	lubański	Platerówka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5	1.16%
dolnośląskie	lubański	Platerówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	0.23%
dolnośląskie	lubański	Platerówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.93%
dolnośląskie	lubański	Platerówka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	7.91%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	741	74.92%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	121	12.23%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	2.83%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	167	16.89%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	306	30.94%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.92%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	3.84%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	6.27%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	152	15.37%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	21	2.12%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	114	11.53%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.61%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.61%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	3.94%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.81%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	3.03%
dolnośląskie	lubański	Siekierczyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	5.76%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	234	40.34%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	24	4.14%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.86%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	45	7.76%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	91	15.69%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	3.28%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	2.59%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	6.03%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	199	34.31%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	172	29.66%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	--> pompa ciepła	17	2.93%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.86%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.17%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.69%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	79	13.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.52%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	4.31%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	8.79%
dolnośląskie	lubański	Świeradów-Zdrój (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	11.72%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	189	6.86%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	24	0.87%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.33%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	19	0.69%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	72	2.61%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	1.56%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.25%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	0.54%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 746	63.35%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 408	51.09%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> pompa ciepła	34	1.23%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.40%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	240	8.71%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	1.89%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	549	19.92%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.58%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	85	3.08%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	447	16.22%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	272	9.87%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 559	32.22%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	241	4.98%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	0.97%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	252	5.21%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	576	11.90%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	100	2.07%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	128	2.65%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	215	4.44%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 768	36.54%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 269	26.22%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	374	7.73%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	67	1.38%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.10%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.10%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.99%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 269	26.22%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.62%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 101	22.75%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	138	2.85%
dolnośląskie	lubiński	Lubin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	243	5.02%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	723	43.74%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	4.17%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.75%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	188	11.37%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	221	13.37%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	2.60%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	104	6.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	4.17%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	511	30.91%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	419	25.35%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	61	3.69%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.09%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.67%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	345	20.87%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	1.33%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	146	8.83%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	177	10.71%
dolnośląskie	lubiński	Rudna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	4.48%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	340	54.75%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	78	12.56%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	2.25%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	66	10.63%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	139	22.38%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	2.25%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	1.45%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	3.22%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	199	32.05%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	--> kocioł gazowy	84	13.53%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	--> pompa ciepła	83	13.37%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	--> kocioł olejowy	10	1.61%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.45%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.48%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	1.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	5.48%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.64%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.77%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	3.06%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	7.73%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	822	80.91%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	121	11.91%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	2.95%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	128	12.60%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	331	32.58%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.77%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	12.11%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	6.99%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	103	10.14%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	12	1.18%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	75	7.38%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.18%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.30%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	1.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.20%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.69%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.08%
dolnośląskie	lubiński	Ścinawa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	6.99%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	220	38.60%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	6.84%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	2.46%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	41	7.19%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	106	18.60%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.40%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	1.05%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	1.05%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	228	40.00%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	--> kocioł gazowy	204	35.79%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	--> pompa ciepła	11	1.93%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.18%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.23%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.88%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	75	13.16%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	1.05%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	6.32%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	5.79%
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	8.25%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	615	79.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	9.77%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	3.34%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	11.05%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	305	39.20%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	2.96%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	6.94%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	5.78%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	77	9.90%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	15	1.93%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	45	5.78%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.64%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	11	1.41%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	3.73%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.90%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	2.70%
dolnośląskie	Iwówecki	Gryfów Śląski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	7.33%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	88	70.97%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	14.52%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	2.42%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	18	14.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	33	26.61%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	4.03%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.81%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	8.06%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	17	13.71%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (miasto)	--> kocioł gazowy	4	3.23%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (miasto)	--> pompa ciepła	10	8.06%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.81%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	1.61%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3	2.42%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	2.42%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	16	12.90%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	857	83.53%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	106	10.33%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	3.22%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	183	17.84%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	277	27.00%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	4.68%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	94	9.16%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	116	11.31%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	5.85%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	7	0.68%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar	--> pompa ciepła	48	4.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.29%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.19%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	3.12%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.39%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.88%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.75%
dolnośląskie	Iwówecki	Lubomierz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	7.50%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	451	53.56%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	3.92%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.26%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	94	11.16%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	235	27.91%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	2.26%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.59%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	5.46%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	225	26.72%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	--> kocioł gazowy	168	19.95%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	--> pompa ciepła	40	4.75%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.36%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.36%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	1.31%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	132	15.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.48%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.24%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	66	7.84%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	60	7.13%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	4.04%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 482	80.90%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	143	7.81%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	3.82%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	240	13.10%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	655	35.75%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	3.28%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	100	5.46%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	214	11.68%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	184	10.04%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	23	1.26%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	128	6.99%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.33%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.93%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.16%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.38%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	4.20%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.11%
dolnośląskie	Iwówecki	Lwówek Śląski (obszar	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
dolnośląskie	lwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.11%
dolnośląskie	lwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	2.78%
dolnośląskie	lwówecki	Lwówek Śląski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	4.86%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	241	68.27%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	13.88%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	1.42%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	49	13.88%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	97	27.48%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.70%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	3.40%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	6.52%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	61	17.28%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	--> kocioł gazowy	23	6.52%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	--> pompa ciepła	28	7.93%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.28%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	1.13%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	1.42%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	3.12%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.85%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.98%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	0.28%
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	11.33%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	lwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	869	74.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	122	10.43%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	3.93%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	128	10.94%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	325	27.78%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	4.10%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	4.53%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	147	12.56%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	100	8.55%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	15	1.28%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	64	5.47%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.60%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.77%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.34%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	72	6.15%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.51%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.28%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	4.36%
dolnośląskie	Iwówecki	Mirsk (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	129	11.03%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	103	75.18%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	15.33%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	3.65%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	26	18.98%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	33	24.09%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.73%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	2.92%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	9.49%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	11	8.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	--> kocioł gazowy	3	2.19%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	--> pompa ciepła	2	1.46%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.73%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	--> kocioł olejowy	3	2.19%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	1.46%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5	3.65%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.73%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	0.73%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	2.19%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	13.14%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	406	77.93%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	11.71%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.15%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	60	11.52%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	131	25.14%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	4.99%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	7.10%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	16.31%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	41	7.87%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	7	1.34%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	21	4.03%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.38%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.73%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.38%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	5.18%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	3.45%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.54%
dolnośląskie	Iwówecki	Wleń (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	9.02%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	779	76.82%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	112	11.05%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	2.47%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	178	17.55%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	282	27.81%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	3.65%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	82	8.09%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	6.21%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	126	12.43%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	79	7.79%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	38	3.75%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.59%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.20%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	5.42%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.39%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	2.76%
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	2.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	milicki	Cieszków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	5.33%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 262	73.80%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	144	8.42%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	3.80%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	300	17.54%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	548	32.05%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	2.28%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	98	5.73%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	3.98%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	200	11.70%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	103	6.02%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	70	4.09%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.47%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.99%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.12%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	88	5.15%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.41%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	2.69%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	1.99%
dolnośląskie	milicki	Krośnice (gmina	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	160	9.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====					
wiejska)					
=====					
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	398	37.13%
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	2.99%
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.12%
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	80	7.46%
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	213	19.87%
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.59%
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	1.40%
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	2.71%
=====					
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	418	38.99%
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	--> kocioł gazowy	381	35.54%
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	--> pompa ciepła	18	1.68%
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.75%
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.37%
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.56%
=====					
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	174	16.23%
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.93%
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	81	7.56%
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	83	7.74%
=====					
dolnośląskie	milicki	Milicz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	7.65%
=====					
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 337	76.40%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	237	7.75%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	77	2.52%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	414	13.53%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	988	32.30%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	106	3.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	288	9.41%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	227	7.42%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	389	12.72%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	133	4.35%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	185	6.05%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.33%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	41	1.34%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	0.65%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	145	4.74%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.29%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	108	3.53%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	0.88%
dolnośląskie	milicki	Milicz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	188	6.15%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	390	71.96%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	84	15.50%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.85%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	146	26.94%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	135	24.91%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.18%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.55%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	2.03%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	113	20.85%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	--> kocioł gazowy	5	0.92%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	--> pompa ciepła	69	12.73%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.74%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	--> kocioł olejowy	28	5.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	1.29%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	2.40%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.92%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.48%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	4.80%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	822	82.04%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	131	13.07%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	2.50%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	222	22.16%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	318	31.74%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	2.20%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	3.39%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	70	6.99%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	84	8.38%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	7	0.70%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	55	5.49%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.40%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.50%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.20%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	3.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.50%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	2.00%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.00%
dolnośląskie	oleśnicki	Bierutów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	5.99%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 045	56.12%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	127	6.82%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.24%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	208	11.17%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	484	25.99%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	3.22%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	2.04%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	105	5.64%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	576	30.93%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	364	19.55%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	164	8.81%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.54%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	26	1.40%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.59%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	168	9.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.32%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	127	6.82%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	1.88%
dolnośląskie	oleśnicki	Dobroszyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	3.92%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	891	84.86%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	13.81%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.43%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	345	32.86%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	300	28.57%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.62%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	1.62%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	4.95%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	107	10.19%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.67%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	87	8.29%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.38%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.38%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.38%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	2.48%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.43%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.76%
dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	2.48%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	279	68.05%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	8.78%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.95%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	68	16.59%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	150	36.59%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	1.22%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	2.93%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	85	20.73%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	--> kocioł gazowy	65	15.85%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	--> pompa ciepła	13	3.17%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.98%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.73%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	6.34%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.24%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	2.44%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	3.66%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	4.88%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	554	84.71%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	12.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.91%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	95	14.53%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	281	42.97%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	3.67%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	3.06%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	5.05%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	47	7.19%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	15	2.29%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	4.28%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.31%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.15%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.15%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	4.74%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.31%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	2.91%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.53%
dolnośląskie	oleśnicki	Międzybórz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	3.36%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	559	24.96%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	3.66%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	0.85%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	120	5.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	289	12.90%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.07%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.18%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	0.94%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 216	54.29%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 029	45.94%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> pompa ciepła	126	5.63%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.45%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	12	0.54%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.40%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	30	1.34%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	336	15.00%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.71%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	210	9.38%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.09%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	108	4.82%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	129	5.76%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 320	55.45%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	418	9.99%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	1.55%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	505	12.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	987	23.59%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	119	2.84%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	57	1.36%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	169	4.04%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 531	36.59%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	512	12.24%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	873	20.87%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	63	1.51%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	64	1.53%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.43%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	384	9.18%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.33%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	332	7.93%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	0.91%
dolnośląskie	oleśnicki	Oleśnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-51	-1.22%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	630	45.39%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	113	8.14%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.01%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	201	14.48%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	253	18.23%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	0.72%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.50%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	2.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	558	40.20%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	--> kocioł gazowy	483	34.80%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	--> pompa ciepła	53	3.82%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.50%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.14%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.86%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	157	11.31%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.79%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	3.67%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	95	6.84%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	3.10%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 076	71.12%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	235	15.53%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.39%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	314	20.75%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	397	26.24%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	1.85%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	1.06%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	4.30%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	312	20.62%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	129	8.53%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	145	9.58%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.66%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.86%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	94	6.21%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.26%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	74	4.89%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.06%
dolnośląskie	oleśnicki	Syców (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	2.05%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	514	53.26%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	66	6.84%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	2.59%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	119	12.33%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	251	26.01%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.83%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	1.45%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	3.21%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	265	27.46%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	--> kocioł gazowy	216	22.38%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	--> pompa ciepła	26	2.69%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	--> kocioł olejowy	9	0.93%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.62%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.83%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	145	15.03%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.93%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	3.94%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	97	10.05%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	41	4.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 137	67.68%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	143	8.51%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	2.80%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	230	13.69%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	487	28.99%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	3.75%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	63	3.75%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	104	6.19%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	265	15.77%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	165	9.82%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	71	4.23%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.13%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.18%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.36%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	181	10.77%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.54%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	129	7.68%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	2.50%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
dolnośląskie	oleśnicki	Twardogóra (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	5.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	794	76.79%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	128	12.38%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.64%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	168	16.25%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	399	38.59%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	2.61%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	2.13%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	3.19%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	139	13.44%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.87%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	85	8.22%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	1.64%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	2.42%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.29%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	3.77%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.39%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.26%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	2.03%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
dolnośląskie	oławski	Domaniów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	6.00%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	356	29.94%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	4.29%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	0.93%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	95	7.99%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	138	11.61%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	2.10%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.50%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	2.52%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	548	46.09%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> kocioł gazowy	385	32.38%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> pompa ciepła	71	5.97%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> kocioł olejowy	54	4.54%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.01%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.42%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	1.77%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	147	12.36%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	2.78%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	111	9.34%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	138	11.61%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 150	47.21%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	226	9.28%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	2.09%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	202	8.29%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	500	20.53%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	2.55%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	1.15%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	81	3.33%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	723	29.68%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	393	16.13%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	241	9.89%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	28	1.15%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	43	1.77%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.70%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	238	9.77%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.41%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	199	8.17%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.19%
dolnośląskie	oławski	Jelcz-Laskowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	325	13.34%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	545	19.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	2.78%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	0.55%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	107	3.91%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	279	10.19%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	0.91%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.37%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	1.21%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 586	57.95%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 227	44.83%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> pompa ciepła	237	8.66%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	33	1.21%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	38	1.39%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.33%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	42	1.53%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	427	15.60%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.44%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	138	5.04%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	276	10.08%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	179	6.54%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 008	52.31%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	312	8.13%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	1.72%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	347	9.04%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 067	27.79%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	1.51%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	1.20%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	112	2.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 068	27.82%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	580	15.11%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	337	8.78%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	65	1.69%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	50	1.30%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	35	0.91%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	335	8.73%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.26%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	262	6.82%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	62	1.62%
dolnośląskie	oławski	Oława (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	428	11.15%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	140	24.10%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	3.61%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.52%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	22	3.79%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	77	13.25%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.72%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.69%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	3	0.52%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	271	46.64%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> kocioł gazowy	210	36.14%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> pompa ciepła	27	4.65%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	19	3.27%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.34%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.17%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	2.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	110	18.93%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.52%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	64	11.02%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.17%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	7.23%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	10.33%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	889	64.23%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	139	10.04%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.60%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	165	11.92%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	379	27.38%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.66%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	84	6.07%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	4.55%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	239	17.27%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	107	7.73%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	92	6.65%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.29%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	24	1.73%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.79%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	106	7.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.58%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	2.53%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	62	4.48%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
dolnośląskie	polkowicki	Chocianów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	150	10.84%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	457	60.37%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	8.06%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	2.25%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	78	10.30%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	171	22.59%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	2.25%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	3.96%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	10.96%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	172	22.72%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	138	18.23%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	3.30%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.26%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.13%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.79%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	91	12.02%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	3.57%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	59	7.79%
dolnośląskie	polkowicki	Gaworzyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	4.89%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	749	61.44%
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	153	12.55%
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.89%
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	107	8.78%
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	278	22.81%
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	2.13%
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	4.76%
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	104	8.53%
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	290	23.79%
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	226	18.54%
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	3.61%
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.82%
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.82%
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	123	10.09%
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.39%
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	3.20%
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	5.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	polkowicki	Grębocice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	4.68%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	109	8.15%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	1.05%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.67%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	27	2.02%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	28	2.09%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.27%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.52%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	0.52%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	793	59.27%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	--> kocioł gazowy	722	53.96%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	--> pompa ciepła	29	2.17%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.82%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.75%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	1.49%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	362	27.06%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.60%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	294	21.97%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	60	4.48%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	5.53%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	555	37.73%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	101	6.87%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	105	7.14%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	184	12.51%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	2.24%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	3.74%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	3.33%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	535	36.37%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	434	29.50%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	66	4.49%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.29%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.20%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.88%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	302	20.53%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.88%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	69	4.69%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	220	14.96%
dolnośląskie	polkowicki	Polkowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	5.37%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	polkowicki	Przemków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	350	48.88%
dolnośląskie	polkowicki	Przemków (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	4.75%
dolnośląskie	polkowicki	Przemków (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.96%
dolnośląskie	polkowicki	Przemków (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	79	11.03%
dolnośląskie	polkowicki	Przemków (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	134	18.72%
dolnośląskie	polkowicki	Przemków (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.40%
dolnośląskie	polkowicki	Przemków (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	5.73%
dolnośląskie	polkowicki	Przemków (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	5.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
dolnośląskie	polkowicki	Przemków (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	1.07%
dolnośląskie	polkowicki	Przemków (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.53%
dolnośląskie	polkowicki	Przemków (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	4.27%
dolnośląskie	polkowicki	Przemków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.18%
dolnośląskie	polkowicki	Przemków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.60%
dolnośląskie	polkowicki	Przemków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	2.49%
dolnośląskie	polkowicki	Przemków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	9.61%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	823	60.56%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	161	11.85%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	3.31%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	133	9.79%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	376	27.67%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.32%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	2.87%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	3.75%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	352	25.90%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	235	17.29%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	84	6.18%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.15%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.32%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.96%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	126	9.27%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.52%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	3.83%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	4.93%
dolnośląskie	polkowicki	Radwanice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	4.27%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	847	73.21%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	142	12.27%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	2.85%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	298	25.76%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	270	23.34%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.38%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	2.85%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	4.75%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	223	19.27%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	78	6.74%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	111	9.59%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.47%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	1.30%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	3.46%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	2.16%
dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

dolnośląskie	strzeliński	Borów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	4.06%
=====	=====	=====	=====		

dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	565	83.46%
dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	95	14.03%
dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	3.10%
dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	163	24.08%
dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	214	31.61%
dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	2.22%
dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	2.81%
dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	5.61%

dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	64	9.45%
dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	1.33%
dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	6.20%
dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.89%
dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.89%
dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.15%

dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	3.10%
dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.59%
dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.33%
dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.18%

dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	27	3.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	754	79.28%

dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	10.41%
dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	3.58%
dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	224	23.55%
dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	278	29.23%
dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	3.26%
dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	5.57%
dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	3.68%
dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	81	8.52%

dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.95%
dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	58	6.10%
dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.84%
dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.42%
dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.21%
dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	3.26%

dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.32%
dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.16%
dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.79%
dolnośląskie	strzeliński	Przeworno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	85	8.94%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	413	34.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	6.92%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.27%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	88	7.43%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	179	15.11%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.94%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.51%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	1.69%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	528	44.56%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	--> kocioł gazowy	405	34.18%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	--> pompa ciepła	89	7.51%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.42%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.60%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.84%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	186	15.70%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.93%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	88	7.43%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	86	7.26%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	4.89%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 679	72.75%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	331	14.34%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	2.73%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	392	16.98%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	647	28.03%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	47	2.04%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	67	2.90%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	132	5.72%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	393	17.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	93	4.03%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	239	10.36%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	30	1.30%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	20	0.87%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.48%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	153	6.63%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.52%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	101	4.38%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	1.73%
dolnośląskie	strzeliński	Strzelin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	3.60%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	188	52.81%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	8.99%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.69%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	35	9.83%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	97	27.25%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.56%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	1.12%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	3.37%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	149	41.85%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	--> kocioł gazowy	114	32.02%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	--> pompa ciepła	27	7.58%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.28%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	1.12%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.84%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	3.09%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	6	1.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	1.40%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	8	2.25%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	895	83.10%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	8.73%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.41%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	123	11.42%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	518	48.10%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	2.51%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	3.90%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	6.04%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	85	7.89%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	19	1.76%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	52	4.83%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.37%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.46%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.37%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	2.97%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.37%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.11%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.49%
dolnośląskie	strzeliński	Wiązów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	6.04%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 064	72.73%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	137	9.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	2.26%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	175	11.96%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	597	40.81%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	2.53%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	1.91%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	3.90%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	253	17.29%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	51	3.49%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	157	10.73%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.82%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	25	1.71%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.14%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.41%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	59	4.03%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.14%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.68%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	47	3.21%
dolnośląskie	średzki	Kostomłoty (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	5.95%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	690	72.03%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	135	14.09%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.98%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	131	13.67%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	333	34.76%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	2.82%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	1.67%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	3.03%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	168	17.54%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	22	2.30%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	113	11.80%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	1.77%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.04%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.63%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	3.13%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.52%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.36%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.25%
dolnośląskie	średzki	Malczyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	7.31%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 696	32.72%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	247	4.77%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	62	1.20%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	305	5.88%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina	--> kocioł pozaklasowy	773	14.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	148	2.86%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	0.58%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	131	2.53%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 349	45.32%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 491	28.77%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	675	13.02%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	83	1.60%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	51	0.98%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.04%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	0.91%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	856	16.52%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.48%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	78	1.50%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	753	14.53%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	282	5.44%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	średzki	Miękinia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6	100.00%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (miasto)	--> kocioł gazowy	2	100.00%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (miasto)	--> pompa ciepła	3	100.00%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	50.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

dolnośląskie	średzki	Miękinia (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-4	-200.00%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	średzki	Miękinia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8	32.00%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	6	24.00%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	4.00%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1	4.00%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	100.00%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	19	76.00%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	37	100.00%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	12.00%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	4.00%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	36.00%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	36.00%
dolnośląskie	średzki	Miękinia (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-52	-208.00%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	397	32.15%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	4.21%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.21%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	117	9.47%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	168	13.60%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.24%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	2.02%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	590	47.77%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> kocioł gazowy	407	32.96%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> pompa ciepła	149	12.06%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> kocioł olejowy	12	0.97%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.97%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.24%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.57%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	156	12.63%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.65%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	96	7.77%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	4.13%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	92	7.45%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 405	71.25%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	206	10.45%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	1.88%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	342	17.34%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	649	32.91%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.03%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	2.38%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	4.26%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	349	17.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	36	1.83%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	263	13.34%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	19	0.96%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	24	1.22%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.35%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	72	3.65%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.15%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	2.48%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.01%
dolnośląskie	średzki	Środa Śląska (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	146	7.40%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	803	81.28%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	10.02%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	2.73%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	143	14.47%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	400	40.49%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	3.44%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	2.94%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	7.19%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	104	10.53%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	1.42%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	73	7.39%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.40%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.91%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	1.62%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.81%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.71%
dolnośląskie	średzki	Udanin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	6.58%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	619	70.26%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	105	11.92%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	3.63%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	213	24.18%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	176	19.98%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.72%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	2.50%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	5.33%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	147	16.69%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	1.25%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	116	13.17%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.68%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.25%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.34%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	3.41%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.23%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	świdnicki	wiejska) Dobromierz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	2.04%
dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	85	9.65%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	107	38.08%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	7.47%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	1.42%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	28	9.96%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	35	12.46%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	3.20%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.71%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	8	2.85%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	104	37.01%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	--> kocioł gazowy	75	26.69%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	--> pompa ciepła	25	8.90%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.36%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	1.07%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	57	20.28%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.71%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	3.56%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	45	16.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13	4.63%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	649	66.84%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	120	12.36%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.16%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	192	19.77%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	205	21.11%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	3.19%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	1.65%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	6.59%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	173	17.82%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	39	4.02%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	105	10.81%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.24%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	14	1.44%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.31%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	74	7.62%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.51%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.75%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	5.15%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.21%
dolnośląskie	świdnicki	Jaworzyna Śląska (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	7.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	957	71.21%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	170	12.65%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	1.86%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	181	13.47%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	387	28.79%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.31%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	2.68%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	9.45%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	218	16.22%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	1.12%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	157	11.68%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	28	2.08%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.67%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.60%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	88	6.55%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.67%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.15%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	4.99%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.74%
dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	6.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	400	38.10%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	44	4.19%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.05%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	94	8.95%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	204	19.43%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.81%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.57%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	2.10%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	420	40.00%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	--> kocioł gazowy	301	28.67%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	--> pompa ciepła	106	10.10%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.38%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.19%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.67%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	140	13.33%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.86%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	4.19%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	87	8.29%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	8.57%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 067	73.69%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	141	9.74%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	2.56%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	216	14.92%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	505	34.88%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	2.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	2.90%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	6.22%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	187	12.91%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	17	1.17%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	133	9.19%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	9	0.62%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.04%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.14%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.76%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	3.11%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.28%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.97%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.86%
dolnośląskie	świdnicki	Strzegom (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	149	10.29%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	368	18.26%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	2.13%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	0.94%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	54	2.68%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	164	8.14%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	2.13%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	0.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	świdnicki	miejska) Świdnica (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	1.59%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 074	53.30%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	923	45.81%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	--> pompa ciepła	86	4.27%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.99%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	9	0.45%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	1.69%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	443	21.99%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.69%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	303	15.04%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	126	6.25%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	130	6.45%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 739	34.18%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	372	7.31%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	75	1.47%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	334	6.56%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	622	12.22%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	98	1.93%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	0.94%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	190	3.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wiejska)					
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	957	18.81%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	458	9.00%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	354	6.96%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	47	0.92%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	68	1.34%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.06%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	27	0.53%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	354	6.96%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.33%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	284	5.58%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	53	1.04%
dolnośląskie	świdnicki	Świdnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 038	40.06%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	349	27.16%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	2.72%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.17%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	58	4.51%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	175	13.62%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	2.26%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.54%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	2.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	547	42.57%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	455	35.41%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	--> pompa ciepła	54	4.20%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.48%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	1.40%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	307	23.89%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.62%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	238	18.52%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.23%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	58	4.51%
dolnośląskie	świdnicki	Świebodzice (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	6.38%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	99	25.85%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	3.66%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.52%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	23	6.01%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	38	9.92%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	3.39%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	2.35%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	178	46.48%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	--> kocioł gazowy	163	42.56%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	--> pompa ciepła	10	2.61%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.78%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	24.02%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.26%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	9.40%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	55	14.36%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	14	3.66%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	782	70.26%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	130	11.68%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	2.43%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	160	14.38%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	290	26.06%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.79%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	2.52%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	116	10.42%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	179	16.08%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	43	3.86%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	107	9.61%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.35%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.63%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.63%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	76	6.83%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.45%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	2.52%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	3.86%
dolnośląskie	świdnicki	Żarów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	6.83%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	396	26.45%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	2.27%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.07%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	66	4.41%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	230	15.36%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.47%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.33%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	1.54%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	724	48.36%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	--> kocioł gazowy	633	42.28%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	--> pompa ciepła	42	2.81%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	22	1.47%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	--> kocioł olejowy	11	0.73%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	1.00%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	238	15.90%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.40%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	127	8.48%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	105	7.01%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	139	9.29%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 705	52.12%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	201	6.14%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	1.77%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	288	8.80%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	777	23.75%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	129	3.94%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	76	2.32%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	176	5.38%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	875	26.75%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	324	9.91%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	376	11.49%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	111	3.39%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	37	1.13%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.79%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	412	12.60%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.34%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	339	10.36%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	1.86%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	279	8.53%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	218	65.86%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	9.67%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.81%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	55	16.62%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	100	30.21%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	1.21%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.51%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	4.83%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	52	15.71%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	--> kocioł gazowy	1	0.30%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	--> pompa ciepła	44	13.29%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.60%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.91%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.30%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.30%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	3.93%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	1.51%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	2.42%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	14.50%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 107	69.36%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	172	10.78%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	2.94%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	228	14.29%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	518	32.46%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	1.94%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	3.20%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	3.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	205	12.84%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	19	1.19%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	162	10.15%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.31%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.88%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.25%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	2.19%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.19%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.69%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.32%
dolnośląskie	trzebnicki	Prusice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	249	15.60%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	423	36.98%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	4.90%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	0.70%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	91	7.95%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	230	20.10%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.70%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.09%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	2.53%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	450	39.34%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> kocioł gazowy	378	33.04%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> pompa ciepła	40	3.50%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.79%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> kocioł olejowy	7	0.61%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	1.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	161	14.07%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.70%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	105	9.18%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	47	4.11%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	9.62%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 922	72.20%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	338	12.70%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	1.77%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	358	13.45%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	839	31.52%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	56	2.10%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	96	3.61%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	188	7.06%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	438	16.45%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	84	3.16%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	282	10.59%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	26	0.98%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	32	1.20%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.45%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	151	5.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.34%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	113	4.24%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.09%
dolnośląskie	trzebnicki	Trzebnica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	151	5.67%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 090	34.14%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	207	6.48%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	1.10%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	284	8.89%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	439	13.75%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	1.79%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.31%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	1.82%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 492	46.73%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 049	32.85%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	300	9.40%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	37	1.16%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	64	2.00%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	42	1.32%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	421	13.19%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.53%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	67	2.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	336	10.52%
dolnośląskie	trzebnicki	Wisznia Mała (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	190	5.95%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	964	63.59%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	5.61%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	2.31%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	139	9.17%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	513	33.84%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	4.68%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	3.43%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	4.55%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	312	20.58%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	208	13.72%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	65	4.29%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	1.65%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.53%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.40%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	154	10.16%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.26%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	2.57%
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	111	7.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	trzebnicki	Zawonia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	86	5.67%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	238	42.96%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	7.04%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.81%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	45	8.12%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	123	22.20%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.54%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	1.26%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	1.99%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	177	31.95%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	--> kocioł gazowy	143	25.81%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	--> pompa ciepła	27	4.87%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.54%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.72%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	110	19.86%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	1.26%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	5.23%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	74	13.36%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	5.23%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 643	80.42%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	213	10.43%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	2.84%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	306	14.98%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	655	32.06%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	2.84%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	163	7.98%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	190	9.30%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	161	7.88%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	65	3.18%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	62	3.03%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	9	0.44%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.83%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.39%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	102	4.99%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.44%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	47	2.30%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	46	2.25%
dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	137	6.71%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 152	30.32%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	122	3.21%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	1.39%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	152	4.00%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	638	16.79%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	78	2.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	0.47%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	91	2.39%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 626	42.79%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 333	35.08%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	--> pompa ciepła	83	2.18%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	42	1.11%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	11	0.29%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	114	3.00%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	1.13%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	688	18.11%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	0.92%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	489	12.87%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	164	4.32%
dolnośląskie	Wałbrzych	Wałbrzych (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	334	8.79%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszków-Gorce (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	284	54.51%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszków-Gorce (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	4.03%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszków-Gorce (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	4.03%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszków-Gorce (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	43	8.25%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszków-Gorce (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	165	31.67%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszków-Gorce (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.73%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszków-Gorce (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszów-Gorce (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	4.03%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszów-Gorce (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	134	25.72%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszów-Gorce (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	89	17.08%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszów-Gorce (gmina miejska)	--> pompa ciepła	34	6.53%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszów-Gorce (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.96%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszów-Gorce (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	1.15%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszów-Gorce (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	11.13%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszów-Gorce (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.58%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszów-Gorce (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	7.10%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszów-Gorce (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.19%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszów-Gorce (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	3.26%
dolnośląskie	wałbrzyski	Boguszów-Gorce (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	8.64%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	481	63.79%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	6.50%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	4.11%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	106	14.06%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	202	26.79%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.99%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	3.18%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	7.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	163	21.62%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	68	9.02%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	77	10.21%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.93%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.80%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.66%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	59	7.82%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.40%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.59%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	5.57%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.27%
dolnośląskie	wałbrzyski	Czarny Bór (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	6.76%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	164	50.93%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	5.90%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	5.28%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	40	12.42%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	69	21.43%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	3.11%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.31%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	8	2.48%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	81	25.16%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	--> kocioł gazowy	67	20.81%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	--> pompa ciepła	10	3.11%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	1.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	16.15%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	2.48%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	3.42%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	10.25%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	7.76%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	199	62.58%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	11.32%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	6.60%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	22	6.92%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	55	17.30%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	10.06%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	3.46%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	6.92%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	47	14.78%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	11	3.46%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	23	7.23%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	3.14%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.94%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	10.69%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	1.26%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	1.26%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	7.86%
dolnośląskie	wałbrzyski	Głuszycza (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	11.95%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	199	49.38%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	5.71%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	3.72%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	31	7.69%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	81	20.10%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	4.47%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.50%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	7.20%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	93	23.08%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	69	17.12%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	--> pompa ciepła	15	3.72%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.50%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.99%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.74%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	79	19.60%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.99%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	4.96%
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	55	13.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wałbrzyski	Jedlina-Zdrój (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	7.94%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	163	64.17%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	10.63%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	3.94%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	27	10.63%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	75	29.53%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.39%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	1.18%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	7.87%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	20.08%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	--> kocioł gazowy	13	5.12%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	--> pompa ciepła	25	9.84%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	--> kocioł olejowy	5	1.97%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	1.97%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	1.18%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	5.91%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	1.57%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	2.36%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	1.97%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	9.84%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	261	71.31%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	9.29%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	2.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	57	15.57%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	97	26.50%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	3.28%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	1.64%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	12.30%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	39	10.66%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	5	1.37%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	21	5.74%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	2.19%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.55%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.82%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	8.47%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	1.09%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	5.74%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.64%
dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	9.56%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	556	64.50%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	10.90%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.67%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	112	12.99%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	202	23.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	3.83%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	1.28%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	81	9.40%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	159	18.45%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	16	1.86%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	117	13.57%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	1.39%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.16%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.46%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	7.42%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.81%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	47	5.45%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.12%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.04%
dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	9.63%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	133	22.20%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	3.34%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.83%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	16	2.67%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	66	11.02%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.83%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	2.00%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	277	46.24%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	251	41.90%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	--> pompa ciepła	15	2.50%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.17%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.67%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.33%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.67%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	136	22.70%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	1.84%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	84	14.02%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	41	6.84%
dolnośląskie	wałbrzyski	Szczawno-Zdrój (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	8.85%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	526	57.17%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	5.00%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.83%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	9.35%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	173	18.80%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	83	9.02%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	2.17%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	92	10.00%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	146	15.87%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	63	6.85%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	56	6.09%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.87%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.63%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.43%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	156	16.96%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	1.30%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	122	13.26%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	2.39%
dolnośląskie	wałbrzyski	Walim (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	92	10.00%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	180	23.38%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	2.73%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.39%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	28	3.64%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	70	9.09%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	4.29%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.91%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	2.34%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	362	47.01%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	--> kocioł gazowy	242	31.43%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	--> pompa ciepła	31	4.03%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.43%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	61	7.92%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	2.21%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	171	22.21%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	3.25%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	140	18.18%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	7.40%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	544	72.44%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	10.12%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	2.66%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	11.45%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	237	31.56%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	2.80%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	5.33%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	8.52%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	132	17.58%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	18	2.40%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	85	11.32%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	20	2.66%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.67%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.53%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	6.13%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.27%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.46%
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	4.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wołowski	Brzeg Dolny (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	3.86%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 550	80.44%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	226	11.73%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	64	3.32%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	361	18.73%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	550	28.54%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	3.06%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	196	10.17%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	94	4.88%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	138	7.16%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	0.73%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	83	4.31%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	0.73%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.57%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.21%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.62%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	71	3.68%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.31%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.50%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	1.87%
dolnośląskie	wołowski	Wińsko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	168	8.72%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	480	34.02%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	4.39%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.70%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	70	4.96%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	250	17.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.48%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.85%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	1.91%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	563	39.90%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> kocioł gazowy	446	31.61%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> pompa ciepła	65	4.61%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.21%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	31	2.20%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.35%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.92%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	257	18.21%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.43%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	91	6.45%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	158	11.20%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.14%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	111	7.87%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 687	74.75%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	183	8.11%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	3.10%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	280	12.41%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	765	33.89%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	2.92%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	152	6.73%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	171	7.58%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	249	11.03%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	37	1.64%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	179	7.93%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.75%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	0.53%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.13%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	96	4.25%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.58%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	59	2.61%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.06%
dolnośląskie	wołowski	Wołów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	225	9.97%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 376	20.29%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	195	2.88%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	0.71%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	299	4.41%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	527	7.77%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	175	2.58%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	0.46%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	101	1.49%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 573	52.68%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 877	42.42%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	445	6.56%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	91	1.34%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	66	0.97%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.09%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	88	1.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 557	22.96%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.53%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	119	1.75%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 400	20.64%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
dolnośląskie	wrocławski	Czernica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	276	4.07%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wrocławski	Długotęka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 612	31.86%
dolnośląskie	wrocławski	Długotęka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	653	5.76%
dolnośląskie	wrocławski	Długotęka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	103	0.91%
dolnośląskie	wrocławski	Długotęka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	715	6.31%
dolnośląskie	wrocławski	Długotęka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 646	14.52%
dolnośląskie	wrocławski	Długotęka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	214	1.89%
dolnośląskie	wrocławski	Długotęka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	0.42%
dolnośląskie	wrocławski	Długotęka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	233	2.06%
dolnośląskie	wrocławski	Długotęka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 704	50.31%
dolnośląskie	wrocławski	Długotęka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3 919	34.57%
dolnośląskie	wrocławski	Długotęka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	1 402	12.37%
dolnośląskie	wrocławski	Długotęka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	119	1.05%
dolnośląskie	wrocławski	Długotęka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	138	1.22%
dolnośląskie	wrocławski	Długotęka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.10%
dolnośląskie	wrocławski	Długotęka (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	115	1.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	wrocławski	Długotłęka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 711	15.09%
dolnośląskie	wrocławski	Długotłęka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	0.34%
dolnośląskie	wrocławski	Długotłęka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	168	1.48%
dolnośląskie	wrocławski	Długotłęka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 504	13.27%
dolnośląskie	wrocławski	Długotłęka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	311	2.74%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	526	73.46%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	96	13.41%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	3.63%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	149	20.81%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	171	23.88%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.68%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.40%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	8.66%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	111	15.50%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	1.54%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	79	11.03%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.42%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	1.96%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	6.01%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.56%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.82%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	3.63%
dolnośląskie	wrocławski	Jordanów Śląski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	5.03%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	248	24.82%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	3.00%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.30%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	44	4.40%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	147	14.71%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.00%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.30%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	1.10%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	501	50.15%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	--> kocioł gazowy	454	45.45%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	--> pompa ciepła	28	2.80%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.70%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.20%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.90%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	178	17.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.70%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	131	13.11%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	4.00%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	7.21%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 443	30.30%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	285	5.98%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	0.78%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	269	5.65%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	647	13.59%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	78	1.64%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	0.44%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	106	2.23%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 259	47.44%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 465	30.76%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	608	12.77%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	63	1.32%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	50	1.05%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.13%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	67	1.41%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	764	16.04%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)			
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	54	1.13%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	689	14.47%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
dolnośląskie	wrocławski	Kąty Wrocławskie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	296	6.22%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 212	26.79%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	299	6.61%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	0.77%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	228	5.04%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	485	10.72%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	85	1.88%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	0.31%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	1.46%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 405	53.16%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 675	37.02%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	574	12.69%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	50	1.11%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	41	0.91%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.13%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	1.30%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	614	13.57%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	0.84%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	568	12.56%
dolnośląskie	wrocławski	Kobierzyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	293	6.48%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	635	69.02%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	107	11.63%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.63%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	133	14.46%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	258	28.04%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	4.67%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	3.26%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	5.33%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	138	15.00%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	1.30%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	88	9.57%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.74%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	1.52%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.87%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	7.39%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.54%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	2.07%
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	44	4.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
dolnośląskie	wrocławski	Mietków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	8.59%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	92	13.26%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	8	1.15%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.43%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	25	3.60%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	33	4.76%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	2.31%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.14%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	0.86%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	445	64.12%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	--> kocioł gazowy	182	26.22%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	--> pompa ciepła	60	8.65%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.29%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.44%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	180	25.94%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	1.59%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	100	14.41%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.14%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.15%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	91	13.11%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	8.21%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	953	21.36%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	119	2.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	0.72%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	173	3.88%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	444	9.95%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	86	1.93%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	0.47%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	1.75%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 437	54.63%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 900	42.59%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	399	8.94%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	36	0.81%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	15	0.34%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	29	0.65%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	58	1.30%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	808	18.11%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.34%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	664	14.88%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	128	2.87%
dolnośląskie	wrocławski	Siechnice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	263	5.90%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	387	33.59%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	4.69%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	72	6.25%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	194	16.84%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.08%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.17%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	2.43%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	508	44.10%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> kocioł gazowy	365	31.68%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> pompa ciepła	71	6.16%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> kocioł olejowy	32	2.78%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.39%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.17%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	1.91%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	177	15.36%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.35%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	129	11.20%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	3.73%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	80	6.94%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 060	60.85%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	168	9.64%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.61%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	136	7.81%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	446	25.60%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	137	7.86%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	2.18%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	107	6.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	348	19.98%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	42	2.41%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	182	10.45%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	36	2.07%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	70	4.02%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.98%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	173	9.93%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.29%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	150	8.61%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.03%
dolnośląskie	wrocławski	Sobótka (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	161	9.24%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 259	37.62%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	257	7.68%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	1.14%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	384	11.47%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	457	13.65%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	1.55%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.36%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	1.76%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 539	45.98%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	892	26.65%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	502	15.00%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	70	2.09%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	43	1.28%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.12%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.84%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	409	12.22%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.36%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	367	10.97%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	0.87%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
dolnośląskie	wrocławski	Żórawina (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	140	4.18%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 021	9.90%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	266	0.87%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	72	0.24%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	460	1.51%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 523	4.99%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	356	1.17%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	131	0.43%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	213	0.70%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21 144	69.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	18 670	61.17%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> pompa ciepła	827	2.71%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	262	0.86%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	85	0.28%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	733	2.40%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	567	1.86%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 524	14.82%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	115	0.38%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 426	11.22%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	980	3.21%
dolnośląskie	Wrocław	Wrocław (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 834	6.01%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	125	47.71%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	5.73%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	1.15%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	27	10.31%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	66	25.19%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	3.44%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.38%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	4	1.53%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	81	30.92%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	--> kocioł gazowy	66	25.19%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	--> pompa ciepła	6	2.29%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	1.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.76%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	1.15%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	12.98%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	1.15%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	6.49%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	4.96%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.38%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	8.40%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	450	73.65%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	9.98%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	4.09%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	87	14.24%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	167	27.33%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	3.11%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	6.38%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	8.51%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	8.35%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	9	1.47%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	24	3.93%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.33%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.47%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	1.15%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	4.26%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.33%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	2.62%
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	13.75%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	446	79.08%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	8.51%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	4.79%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	60	10.64%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	189	33.51%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	3.37%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	7.98%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	10.28%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	46	8.16%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	1.42%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	3.72%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.60%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	1.24%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.18%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	1.95%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.18%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.35%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.42%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ciepłowody (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	61	10.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 056	77.93%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	179	13.21%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	3.10%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	368	27.16%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	255	18.82%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.40%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	90	6.64%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	103	7.60%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	140	10.33%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	0.89%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	55	4.06%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	53	3.91%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.40%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	3.84%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.74%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.40%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	1.70%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	107	7.90%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	1	100.00%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4	100.00%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (miasto)	--> pompa ciepła	4	100.00%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-6	-600.00%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	100.00%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	100.00%
dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	0	0.00%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	869	78.36%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	135	12.17%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	3.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	201	18.12%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	303	27.32%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	3.16%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	4.78%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	105	9.47%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	102	9.20%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	1.17%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	61	5.50%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.35%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.54%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.63%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	57	5.14%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.36%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	2.89%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.89%
dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	7.30%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	341	32.05%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	29	2.73%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.22%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	43	4.04%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	210	19.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.60%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.85%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	1.88%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	421	39.57%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	--> kocioł gazowy	375	35.24%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	--> pompa ciepła	18	1.69%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.03%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.19%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.19%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	1.22%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	187	17.58%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.94%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	108	10.15%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	69	6.48%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	115	10.81%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	888	69.38%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	101	7.89%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	3.52%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	112	8.75%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	455	35.55%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	68	5.31%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	6.17%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	184	14.38%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	103	8.05%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	55	4.30%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.78%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.55%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.16%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.55%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	5.00%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	3.36%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.56%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	144	11.25%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	379	52.86%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	8.09%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.51%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	99	13.81%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	170	23.71%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.84%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	1.12%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	2.79%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	180	25.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> kocioł gazowy	140	19.53%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> pompa ciepła	24	3.35%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.28%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.56%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.14%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	1.26%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	90	12.55%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	1.12%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.42%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	55	7.67%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	3.35%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	9.48%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 351	81.04%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	8.70%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	4.20%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	341	20.46%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	479	28.73%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	2.34%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	83	4.98%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	194	11.64%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	108	6.48%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	10	0.60%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	57	3.42%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.48%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.14%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	2.76%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.36%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.20%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.20%
dolnośląskie	ząbkowicki	Ziębice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	162	9.72%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	238	73.91%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	10.87%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	4.35%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	40	12.42%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	92	28.57%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	2.80%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	3.42%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	11.49%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	36	11.18%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	--> kocioł gazowy	4	1.24%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	--> pompa ciepła	19	5.90%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.93%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.62%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.31%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	2.17%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	5.28%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.62%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	2.48%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	2.17%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	9.63%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	349	80.05%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	4.59%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	2.75%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	35	8.03%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	121	27.75%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	3.44%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	12.16%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	93	21.33%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	25	5.73%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	0.23%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	17	3.90%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.69%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.69%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.23%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	5.28%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.69%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	1.61%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	2.98%
dolnośląskie	ząbkowicki	Złoty Stok (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	8.94%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	416	32.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	6.61%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.63%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	80	6.22%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	167	12.99%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	0.93%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.93%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	3.03%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	520	40.44%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	--> kocioł gazowy	12	0.93%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	--> pompa ciepła	74	5.75%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	--> kocioł olejowy	7	0.54%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.70%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	402	31.26%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	1.24%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	95	7.39%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.39%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.24%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	74	5.75%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	255	19.83%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	676	70.64%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	15.15%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.67%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	153	15.99%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	277	28.94%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.99%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	2.19%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	4.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	95	9.93%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	0.10%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	74	7.73%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.73%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	9	0.94%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.21%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.21%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	2.61%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.63%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.15%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.73%
dolnośląskie	zgorzelecki	Bogatynia (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	161	16.82%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	256	52.03%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	15.45%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.61%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	84	17.07%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	64	13.01%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.42%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.02%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	3.46%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	179	36.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	--> kocioł gazowy	127	25.81%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	--> pompa ciepła	39	7.93%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.61%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.41%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	1.63%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	7.52%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.41%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	3.05%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	4.07%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	4.07%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	614	81.32%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	115	15.23%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	2.65%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	172	22.78%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	161	21.32%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	2.12%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	2.78%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	14.44%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	75	9.93%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	13	1.72%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	54	7.15%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.26%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.66%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	2.91%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	1.72%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.93%
dolnośląskie	zgorzelecki	Pieńsk (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	5.83%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	984	73.65%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	166	12.43%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	3.14%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	300	22.46%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	337	25.22%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	1.87%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	3.74%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	4.79%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	155	11.60%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.67%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	121	9.06%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.37%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.90%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.60%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	2.77%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.37%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.57%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.82%
dolnośląskie	zgorzelecki	Sulików (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	160	11.98%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	119	57.77%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	10.68%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	5.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	16	7.77%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	61	29.61%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	1.46%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.49%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	5	2.43%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	20.39%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	--> kocioł gazowy	1	0.49%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	--> pompa ciepła	32	15.53%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	--> kocioł olejowy	3	1.46%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	1.46%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	1.46%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	4.37%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.97%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	2.43%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.97%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	17.48%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	760	71.09%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	114	10.66%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	3.84%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	135	12.63%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	312	29.19%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.68%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	76	7.11%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	5.99%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	105	9.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	15	1.40%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	75	7.02%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.47%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.65%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.28%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	2.06%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.28%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.03%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.75%
dolnośląskie	zgorzelecki	Węgliniec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	182	17.03%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	280	64.07%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	67	15.33%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	2.52%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	88	20.14%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	102	23.34%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.69%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	2.06%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	111	25.40%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	6	1.37%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	84	19.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	1.37%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	11	2.52%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.92%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	4.12%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.23%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.60%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	2.29%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zawidów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	28	6.41%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	445	16.68%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	1.99%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	0.56%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	63	2.36%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	243	9.11%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	0.90%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.26%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	1.50%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 406	52.70%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 236	46.33%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> pompa ciepła	57	2.14%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.07%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	48	1.80%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	1.84%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	546	20.46%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.75%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	187	7.01%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	338	12.67%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	271	10.16%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 224	59.13%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	196	9.47%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	62	3.00%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	293	14.15%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	434	20.97%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	2.66%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	2.56%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	131	6.33%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	554	26.76%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	282	13.62%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	236	11.40%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.29%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.77%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	192	9.28%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.72%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	128	6.18%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	48	2.32%
dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	100	4.83%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	740	81.14%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	114	12.50%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.08%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	142	15.57%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	311	34.10%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	2.08%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	5.15%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	9.65%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	85	9.32%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	22	2.41%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	53	5.81%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.33%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.55%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	2.41%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.11%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.88%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	1.43%
dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	7.13%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	102	70.34%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	13.10%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	3.45%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	27	18.62%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	42	28.97%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	2.07%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	4.14%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	18	12.41%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	--> pompa ciepła	7	4.83%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	2.07%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	--> kocioł olejowy	5	3.45%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.69%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	1.38%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5	3.45%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	1.38%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.69%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	1.38%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	13.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	815	77.11%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	102	9.65%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	3.03%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	125	11.83%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	348	32.92%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.93%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	96	9.08%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	81	7.66%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	63	5.96%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	0.57%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	43	4.07%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.47%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.76%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	2.46%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.19%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.32%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.95%
dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	153	14.47%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	złotoryjski	Wojcieszów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	207	79.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	złotoryjski	Wojcieszów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	19.85%
dolnośląskie	złotoryjski	Wojcieszów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	1.91%
dolnośląskie	złotoryjski	Wojcieszów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	51	19.47%
dolnośląskie	złotoryjski	Wojcieszów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	58	22.14%
dolnośląskie	złotoryjski	Wojcieszów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	3.05%
dolnośląskie	złotoryjski	Wojcieszów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	4.96%
dolnośląskie	złotoryjski	Wojcieszów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	7.63%
dolnośląskie	złotoryjski	Wojcieszów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	18	6.87%
dolnośląskie	złotoryjski	Wojcieszów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	14	5.34%
dolnośląskie	złotoryjski	Wojcieszów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	1.15%
dolnośląskie	złotoryjski	Wojcieszów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.38%
dolnośląskie	złotoryjski	Wojcieszów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	6.49%
dolnośląskie	złotoryjski	Wojcieszów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	1.15%
dolnośląskie	złotoryjski	Wojcieszów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	5.34%
dolnośląskie	złotoryjski	Wojcieszów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	7.63%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	788	80.33%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	113	11.52%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	2.24%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	152	15.49%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	392	39.96%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	5.40%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	3.98%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	64	6.52%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	1.33%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	3.36%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.61%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.12%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	1.73%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.92%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.71%
dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	112	11.42%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	253	30.26%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	3.59%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.08%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	55	6.58%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	113	13.52%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.44%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.84%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	3.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	334	39.95%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	272	32.54%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	--> pompa ciepła	30	3.59%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.96%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	10	1.20%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.48%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	1.20%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	194	23.21%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	1.79%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	120	14.35%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	59	7.06%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	6.58%
=====	=====	=====	=====		
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	895	67.65%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	158	11.94%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.72%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	214	16.18%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	312	23.58%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.65%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	3.55%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	93	7.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	243	18.37%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	116	8.77%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	84	6.35%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.68%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.59%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.98%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	124	9.37%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.38%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	2.72%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	83	6.27%
dolnośląskie	złotoryjski	Złotoryja (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	61	4.61%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 561	76.78%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	314	15.45%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	1.67%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	456	22.43%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	607	29.86%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.13%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	2.41%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	3.84%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	351	17.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	142	6.98%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> pompa ciepła	97	4.77%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.64%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	82	4.03%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.15%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.69%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	75	3.69%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.25%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.52%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.10%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	1.82%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	2.26%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 527	75.43%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	450	13.43%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	1.88%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	599	17.88%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 148	34.27%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	1.49%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	119	3.55%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	98	2.93%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	514	15.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	187	5.58%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	232	6.93%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	51	1.52%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	30	0.90%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.39%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	123	3.67%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.36%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	41	1.22%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	69	2.06%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	186	5.55%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	965	87.49%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	138	12.51%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.99%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	166	15.05%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	509	46.15%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.90%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	73	6.62%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	3.26%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	98	8.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	33	2.99%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	51	4.62%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.27%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.54%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.27%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.18%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	1.63%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.27%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.00%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.36%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	1.99%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	620	30.97%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	71	3.55%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.80%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	74	3.70%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	331	16.53%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.05%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	2.20%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	2.15%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	969	48.40%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	860	42.96%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> pompa ciepła	47	2.35%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	17	0.85%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	1.10%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.20%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.95%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	243	12.14%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.20%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	132	6.59%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	105	5.24%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.10%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Ciechocinek (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	170	8.49%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	919	90.28%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	116	11.39%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.87%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	177	17.39%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	481	47.25%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.77%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	4.72%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	5.89%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	55	5.40%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	1.08%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	2.55%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.59%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.98%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	1.08%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.79%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.29%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	3.24%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	241	71.51%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	12.46%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	2.08%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	40	11.87%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	117	34.72%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.78%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	2.67%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	5.93%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	46	13.65%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	6	1.78%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	--> pompa ciepła	22	6.53%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	1.19%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	11	3.26%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.89%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	5.04%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	3.56%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.89%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Nieszawa (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	9.79%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	690	71.80%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	133	13.84%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	2.81%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	168	17.48%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	301	31.32%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.56%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	2.08%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	2.71%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	143	14.88%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	62	6.45%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	55	5.72%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.04%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	1.25%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.42%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	4.27%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.42%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	2.60%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Raciążek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	9.05%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: _____	904	84.57%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	194	18.15%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	0.37%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	401	37.51%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	273	25.54%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.19%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	1.78%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	1.03%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: _____	91	8.51%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	22	2.06%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	49	4.58%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	1.22%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.56%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: _____	15	1.40%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.37%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Waganiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	5.52%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	725	37.37%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	119	6.13%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.62%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	154	7.94%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	383	19.74%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	0.88%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	1.75%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	0.31%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	62	3.20%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	0.57%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	41	2.11%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.31%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.05%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.15%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5	0.26%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.05%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.21%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 148	59.18%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	947	87.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	171	15.85%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.67%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	208	19.28%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	452	41.89%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	2.41%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	2.59%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	4.08%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	48	4.45%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.46%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	3.34%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.19%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.28%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.19%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	2.69%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.37%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.93%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.39%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bartniczka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	5.10%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 206	81.71%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	202	13.69%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	290	19.65%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	512	34.69%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	2.30%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	4.07%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	86	5.83%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	129	8.74%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	0.81%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	96	6.50%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.47%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.75%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.14%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	1.90%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.20%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.08%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.61%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Bobrowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	113	7.66%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 151	65.96%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	531	16.28%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	1.50%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	655	20.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	brodnicki	miejska) Brodnica (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	789	24.20%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	0.86%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	1.29%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	1.75%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	830	25.45%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	345	10.58%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	--> pompa ciepła	219	6.72%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.49%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	179	5.49%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	50	1.53%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.64%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	144	4.42%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.67%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	59	1.81%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	1.93%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	136	4.17%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 826	55.62%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	505	15.38%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	1.31%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	582	17.73%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina	--> kocioł pozaklasowy	535	16.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	0.94%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	1.40%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	2.56%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	553	16.84%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	96	2.92%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	369	11.24%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	49	1.49%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.49%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.27%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.43%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	98	2.99%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.40%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	1.92%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	0.67%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brodnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	806	24.55%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	866	84.16%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	141	13.70%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.94%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	142	13.80%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	438	42.57%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.72%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	2.92%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	6.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	80	7.77%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.87%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	4.37%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	1.07%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.87%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.19%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.39%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	4.37%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.39%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.36%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	2.62%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Brzozie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	3.69%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	295	81.94%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	18.06%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.67%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	77	21.39%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	109	30.28%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.83%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	3.61%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	6.11%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	25	6.94%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	--> kocioł gazowy	4	1.11%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	--> pompa ciepła	11	3.06%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	--> kocioł olejowy	5	1.39%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.56%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.83%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	4.44%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.28%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	1.39%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	2.78%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	6.67%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	590	84.17%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	70	9.99%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.71%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	154	21.97%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	235	33.52%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	4.42%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	5.56%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	5.99%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	50	7.13%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	0.29%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	26	3.71%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.57%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	1.14%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	1.14%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.29%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	5.28%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.14%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.14%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	3.99%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Górzno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	3.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	370	80.79%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	17.90%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.97%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	68	14.85%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	176	38.43%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.87%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	1.53%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	5.24%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	38	8.30%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	--> kocioł gazowy	3	0.66%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	--> pompa ciepła	25	5.46%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.22%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	--> kocioł olejowy	7	1.53%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.44%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	2.18%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.22%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.44%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	1.53%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	8.73%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	829	85.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	98	10.14%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.38%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	149	15.42%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	431	44.62%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.66%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	5.28%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	6.31%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	38	3.93%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	0.21%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	29	3.00%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.21%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.31%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.21%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	2.69%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	1.35%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.24%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	7.56%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	754	17.95%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	133	3.17%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.17%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	150	3.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	406	9.66%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	0.33%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	0.45%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	0.60%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	74	1.76%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	23	0.55%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	34	0.81%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.24%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.12%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.05%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	0.21%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.05%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.14%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.02%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 364	80.08%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 135	93.03%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	189	15.49%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.41%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	195	15.98%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	648	53.11%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.54%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	2.38%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	3.11%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	58	4.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.25%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	3.52%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.41%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.08%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.25%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.25%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	0.90%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.16%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.41%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.33%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	16	1.31%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 055	68.51%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	232	15.06%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.21%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	190	12.34%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	373	24.22%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	109	7.08%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	2.92%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	4.68%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	241	15.65%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina	--> kocioł gazowy	15	0.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	124	8.05%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	46	2.99%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	49	3.18%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.45%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	101	6.56%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.13%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	88	5.71%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.71%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	Zbiczno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	143	9.29%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 236	31.01%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	464	6.43%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	67	0.93%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	436	6.05%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	900	12.48%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	158	2.19%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	0.36%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	185	2.57%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 533	48.99%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 409	33.41%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	780	10.82%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina	--> kocioł olejowy	185	2.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	68	0.94%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.25%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	73	1.01%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 140	15.81%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	0.46%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	135	1.87%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	969	13.44%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.04%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	302	4.19%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 508	71.10%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	366	17.26%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.32%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	488	23.01%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	441	20.79%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	1.56%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	1.37%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	123	5.80%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	418	19.71%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	68	3.21%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	277	13.06%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska	--> kocioł olejowy	34	1.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.80%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.14%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.90%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	140	6.60%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.47%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.04%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	108	5.09%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	2.59%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 784	55.13%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	377	11.65%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	1.67%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	408	12.61%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	705	21.79%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	85	2.63%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	1.42%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	3.37%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	985	30.44%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	379	11.71%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	499	15.42%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	60	1.85%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	31	0.96%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.09%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.40%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	293	9.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.31%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	1.11%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	247	7.63%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	174	5.38%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	966	57.36%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	184	10.93%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.66%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	251	14.90%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	325	19.30%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	80	4.75%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	1.60%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	4.22%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	376	22.33%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> kocioł gazowy	136	8.08%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> pompa ciepła	109	6.47%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	28	1.66%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> kocioł olejowy	40	2.38%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	57	3.38%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.36%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	163	9.68%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.89%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	86	5.11%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	3.62%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	179	10.63%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 088	73.70%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	369	13.03%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	86	3.04%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	520	18.36%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	836	29.51%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	70	2.47%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	85	3.00%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	122	4.31%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	418	14.75%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	85	3.00%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	244	8.61%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	34	1.20%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	47	1.66%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.28%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	151	5.33%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.56%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	112	3.95%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	0.78%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Koronowo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	176	6.21%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 958	63.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	426	13.74%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	0.97%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	537	17.32%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	711	22.93%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	112	3.61%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	1.10%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	108	3.48%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	755	24.35%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	165	5.32%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	405	13.06%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	40	1.29%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	104	3.35%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.23%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	1.10%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	221	7.13%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.19%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	171	5.51%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	1.39%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	167	5.39%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 024	21.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	225	4.67%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	1.20%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	201	4.17%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	344	7.14%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	117	2.43%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	0.48%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	1.16%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 767	57.44%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 976	41.02%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	499	10.36%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	94	1.95%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	111	2.30%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.21%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	77	1.60%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	848	17.60%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.23%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	785	16.30%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	1.06%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Osielsko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	178	3.70%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	987	45.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	136	6.25%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.33%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	172	7.90%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	489	22.47%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	2.80%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	1.01%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	3.58%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	742	34.10%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	509	23.39%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	183	8.41%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.37%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.97%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	0.92%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	283	13.01%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.28%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	220	10.11%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	57	2.62%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Sicienko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	164	7.54%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	593	30.46%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	97	4.98%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.82%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	124	6.37%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	293	15.05%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	0.82%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	1.08%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	1.34%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	952	48.90%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	--> kocioł gazowy	799	41.04%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	--> pompa ciepła	96	4.93%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.56%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	--> kocioł olejowy	8	0.41%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.36%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	1.59%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	298	15.31%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.72%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	154	7.91%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	130	6.68%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	5.34%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	151	65.94%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	13.10%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	3.93%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	31	13.54%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	57	24.89%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	3.49%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.87%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	6.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	34	14.85%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	13	5.68%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	17	7.42%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	1.75%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	7.86%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.44%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	5.24%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	2.18%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	11.35%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 496	22.16%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	500	3.17%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	110	0.70%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	728	4.61%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 522	9.65%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	261	1.65%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	173	1.10%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	202	1.28%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 352	52.94%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	6 781	42.99%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> pompa ciepła	442	2.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	120	0.76%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	105	0.67%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	712	4.51%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	192	1.22%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 611	16.55%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	119	0.75%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	11	0.07%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 075	6.81%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 406	8.91%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 316	8.34%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	488	38.73%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	80	6.35%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	2.14%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	97	7.70%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	215	17.06%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.19%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	1.59%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	2.70%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	498	39.52%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	413	32.78%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	--> pompa ciepła	49	3.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	1.11%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	6	0.48%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.24%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	1.03%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	187	14.84%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	1.03%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	80	6.35%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	94	7.46%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	6.90%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 213	81.90%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	255	17.22%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	2.84%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	376	25.39%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	434	29.30%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.62%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	2.30%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	3.24%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	201	13.57%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	31	2.09%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	147	9.93%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.81%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.20%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	3.04%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.41%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	2.16%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.47%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	1.49%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	800	80.81%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	176	17.78%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.72%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	251	25.35%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	304	30.71%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.21%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	2.32%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	1.72%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	106	10.71%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	21	2.12%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	67	6.77%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.61%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.61%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.40%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	2.22%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.30%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.91%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.91%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Kijewo Królewskie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	6.26%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	831	79.90%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	137	13.17%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	2.79%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	190	18.27%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	391	37.60%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.31%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	2.31%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	3.46%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	144	13.85%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	74	7.12%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	57	5.48%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.29%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.96%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	1.92%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.06%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Lisewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	4.33%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	476	85.30%

kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	110	19.71%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	2.87%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	62	11.11%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	242	43.37%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.90%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	2.33%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	5.02%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	33	5.91%

kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	1.25%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	3.94%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.54%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.18%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	2.33%

kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.36%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.90%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	1.08%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Papowo Biskupie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	6.45%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	800	82.73%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	150	15.51%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	4.14%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	286	29.58%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	253	26.16%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.34%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	2.79%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	3.21%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	112	11.58%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	39	4.03%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	63	6.51%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.72%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.21%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	3.00%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.45%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.24%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	2.69%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 073	81.53%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	225	17.10%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.60%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	215	16.34%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	537	40.81%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	1.44%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.66%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	143	10.87%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	1.06%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	89	6.76%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.53%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	23	1.75%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.38%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.38%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	4.18%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.76%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	2.74%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.68%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	Unisław (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	3.42%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	884	83.24%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	170	16.01%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.45%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	313	29.47%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	280	26.37%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.64%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	3.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	2.92%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	118	11.11%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	1.41%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	84	7.91%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.66%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.85%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.28%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	3.11%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.85%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	2.07%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Ciechocin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	27	2.54%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	748	68.25%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	140	12.77%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.10%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	156	14.23%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	378	34.49%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.46%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	1.46%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	2.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	243	22.17%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	46	4.20%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> pompa ciepła	106	9.67%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	65	5.93%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.09%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	18	1.64%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.64%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	51	4.65%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.27%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	2.01%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	2.28%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	4.93%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 783	78.06%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	328	14.36%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	3.06%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	706	30.91%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	527	23.07%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	2.15%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	1.62%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	2.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	326	14.27%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	17	0.74%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	200	8.76%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	33	1.44%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.35%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	67	2.93%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	87	3.81%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.35%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	2.01%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.36%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.09%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	88	3.85%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	267	53.19%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	10.36%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	0.20%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	84	16.73%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	105	20.92%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	1.00%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.99%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	1.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	168	33.47%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	--> kocioł gazowy	127	25.30%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	--> pompa ciepła	29	5.78%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	--> kocioł olejowy	8	1.59%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.80%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	9.96%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	1.00%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	4.98%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	3.98%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	17	3.39%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 404	83.72%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	270	16.10%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.03%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	314	18.72%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	656	39.12%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	1.73%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	1.55%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	4.47%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	163	9.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	16	0.95%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	126	7.51%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.60%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.42%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	3.10%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.36%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.61%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.07%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	3.46%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	877	88.86%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	125	12.66%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.22%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	247	25.03%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	391	39.61%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	2.03%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	3.65%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	4.66%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	6.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.41%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	54	5.47%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.20%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	2.63%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.20%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.01%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.42%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Radomin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	2.43%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	915	85.83%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	117	10.98%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.03%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	511	47.94%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	167	15.67%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.25%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	4.03%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	3.94%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	106	9.94%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.84%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	70	6.57%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	1.31%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.75%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.47%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	2.63%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.22%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.03%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Zbójno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	17	1.59%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 520	31.88%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	196	4.11%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	0.71%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	239	5.01%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	819	17.18%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	120	2.52%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	0.82%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	1.53%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 273	47.67%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 912	40.10%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> pompa ciepła	239	5.01%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	36	0.76%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	37	0.78%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.34%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	0.69%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	720	15.10%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.59%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	463	9.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	227	4.76%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	Grudziądz (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	255	5.35%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	1 949	52.04%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	329	8.79%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	1.31%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	388	10.36%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 003	26.78%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	1.47%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	1.55%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	1.79%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	1 292	34.50%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	571	15.25%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	580	15.49%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	45	1.20%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	57	1.52%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.13%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	0.91%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	262	7.00%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.37%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	53	1.42%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	194	5.18%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Grudziądz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	242	6.46%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 082	82.72%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	11.09%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	3.06%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	340	25.99%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	456	34.86%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.76%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	1.53%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	4.43%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	137	10.47%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	29	2.22%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	86	6.57%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.76%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.46%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.15%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.31%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	3.13%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.38%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.83%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.92%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Gruta (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	3.67%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	143	45.83%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	8.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.96%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	16	5.13%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	73	23.40%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.92%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	2.56%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	3.21%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	115	36.86%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	--> kocioł gazowy	108	34.62%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	--> pompa ciepła	6	1.92%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.32%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	10.58%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.96%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	5.77%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	3.85%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	21	6.73%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	682	88.57%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	110	14.29%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.95%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	90	11.69%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	366	47.53%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.56%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	3.64%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	7.92%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	50	6.49%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	10	1.30%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	31	4.03%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.39%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.26%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	1.56%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.39%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.39%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.78%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	3.38%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	151	77.44%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	26.67%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	2.05%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	60	30.77%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	28	14.36%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	1.03%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	5	2.56%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	24	12.31%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	--> pompa ciepła	20	10.26%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	--> kocioł olejowy	2	1.03%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.51%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.51%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	6.67%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	2.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	2.05%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	2.56%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	7	3.59%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	452	88.80%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	72	14.15%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.98%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	189	37.13%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	135	26.52%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.18%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	3.14%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	5.70%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	34	6.68%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	24	4.72%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.79%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.59%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.39%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.20%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	1.57%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.18%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Radzyń Chełmiński (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	15	2.95%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	623	79.26%

kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	92	11.70%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	3.56%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	190	24.17%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	208	26.46%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	2.29%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	3.56%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	7.51%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	99	12.60%

kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	44	5.60%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	48	6.11%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.25%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.64%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	3.44%

kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.25%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.15%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.13%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.91%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Rogóżno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	4.71%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	459	88.10%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	15.74%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.73%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	72	13.82%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	252	48.37%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	2.30%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	2.11%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	4.03%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	16	3.07%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.38%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	2.50%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.19%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6	1.15%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.38%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.38%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.38%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Świecie nad Osą (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	7.68%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	835	78.55%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	128	12.04%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.88%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	203	19.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	447	42.05%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.19%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	1.22%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	2.07%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	101	9.50%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	22	2.07%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	68	6.40%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.56%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.28%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.19%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	1.98%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.28%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.75%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.94%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	9.97%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	314	46.94%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	7.62%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.20%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	90	13.45%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	149	22.27%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.45%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.60%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	1.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	244	36.47%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	--> kocioł gazowy	200	29.90%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	--> pompa ciepła	28	4.19%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.60%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.30%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.30%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	1.20%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	54	8.07%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	4.04%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	4.04%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	8.52%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	804	77.31%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	142	13.65%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.02%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	197	18.94%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	385	37.02%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	0.67%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	1.63%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	3.37%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	115	11.06%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	33	3.17%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	60	5.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.48%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.06%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.48%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.31%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.19%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.35%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.77%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Gniewkowo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	9.33%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	816	22.74%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	120	3.34%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	0.59%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	155	4.32%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	400	11.15%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	1.42%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	0.45%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	1.48%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 909	53.19%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 458	40.62%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> pompa ciepła	148	4.12%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	22	0.61%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	206	5.74%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	53	1.48%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	598	16.66%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.70%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	126	3.51%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	446	12.43%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	266	7.41%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 875	64.81%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	457	15.80%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	1.56%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	620	21.43%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	662	22.88%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	0.97%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	0.45%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	1.73%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	706	24.40%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	259	8.95%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	336	11.61%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	28	0.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	33	1.14%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.55%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	1.18%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	180	6.22%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.41%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	123	4.25%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	1.52%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	132	4.56%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	189	33.69%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	4.63%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.78%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	37	6.60%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	98	17.47%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.89%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.71%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	1.60%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	284	50.62%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	--> kocioł gazowy	223	39.75%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	--> pompa ciepła	17	3.03%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.53%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.89%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	29	5.17%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	1.25%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	73	13.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.71%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	6.42%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	5.88%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	15	2.67%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	702	81.91%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	149	17.39%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	3.38%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	151	17.62%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	332	38.74%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.17%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	0.93%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	2.68%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	112	13.07%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	29	3.38%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	63	7.35%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.70%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.35%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	1.05%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.23%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	2.22%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.70%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.28%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Janikowo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	2.80%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	248	34.49%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	44	6.12%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.70%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	50	6.95%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	122	16.97%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.11%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.56%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	2.09%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	304	42.28%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> kocioł gazowy	235	32.68%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> pompa ciepła	56	7.79%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.28%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.42%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.28%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.83%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	105	14.60%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.70%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.14%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	4.31%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	68	9.46%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	8.62%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 379	81.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	246	14.46%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	2.18%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	282	16.58%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	672	39.51%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	1.70%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	1.88%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	81	4.76%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	165	9.70%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	59	3.47%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	81	4.76%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.41%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	11	0.65%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.29%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	54	3.17%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.24%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.47%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.41%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	103	6.06%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	295	45.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	8.41%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.92%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	79	12.08%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	130	19.88%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.22%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.46%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	2.14%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	201	30.73%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> kocioł gazowy	169	25.84%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> pompa ciepła	26	3.98%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.31%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.15%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.15%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.31%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	87	13.30%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	1.53%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.15%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	5.66%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	5.96%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	10.86%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	611	71.97%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	120	14.13%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	2.59%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	196	23.09%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	230	27.09%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.94%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.18%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	2.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	122	14.37%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	40	4.71%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	71	8.36%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	9	1.06%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.24%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	2.12%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.24%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.30%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.47%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.12%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	98	11.54%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	796	80.24%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	97	9.78%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.12%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	135	13.61%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	425	42.84%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.71%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	2.62%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	7.56%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	93	9.38%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	21	2.12%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	57	5.75%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.30%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.20%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	1.01%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	3.83%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.30%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	2.22%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.11%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.20%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Rojewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	6.55%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 516	78.63%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	327	16.96%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.50%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	313	16.23%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	757	39.26%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.19%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	0.93%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	2.54%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	264	13.69%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	65	3.37%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	155	8.04%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.57%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	20	1.04%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.21%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.47%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	72	3.73%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	1.82%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.61%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Złotniki Kujawskie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	3.94%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	642	14.42%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	2.22%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	0.54%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	219	4.92%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	252	5.66%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.18%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	0.31%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	0.58%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	62	1.39%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	0.43%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	0.70%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.09%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.16%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.02%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	24	0.54%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.07%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	0.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.16%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 723	83.64%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (miasto)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (miasto)	--> pompa ciepła	3	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-4	-400.00%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	6	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Bobrowniki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-8	-800.00%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	609	83.08%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	72	9.82%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.59%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	74	10.10%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	365	49.80%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	3.14%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	4.23%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	3.41%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	46	6.28%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.41%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	37	5.05%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.41%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.27%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7	0.95%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.27%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.68%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Chrostkowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	9.69%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	325	80.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	72	17.91%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	3.23%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	171	42.54%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	34	8.46%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.74%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	4.48%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	2.49%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	37	9.20%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	--> kocioł gazowy	9	2.24%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	--> pompa ciepła	18	4.48%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	--> kocioł olejowy	6	1.49%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.50%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.50%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	2.99%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.50%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	1.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.49%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	28	6.97%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	998	84.79%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	162	13.76%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	4.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)			
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	517	43.93%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	158	13.42%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	2.46%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	3.14%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	3.48%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	9.35%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	28	2.38%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	64	5.44%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.59%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.42%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.51%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	1.10%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.51%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.51%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	4.76%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 270	81.10%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	197	12.58%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.02%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	445	28.42%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	457	29.18%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	3.64%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	2.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	3.77%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	213	13.60%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	0.96%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	167	10.66%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.77%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.64%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.57%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	2.36%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.06%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.21%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.09%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	2.94%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	1	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (miasto)	--> pompa ciepła	3	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-6	-600.00%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	2	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	100.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Kikół (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-4	-400.00%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 587	72.66%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	301	13.78%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	1.51%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	355	16.25%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	812	37.18%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	0.78%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	0.78%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	2.38%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	367	16.80%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	19	0.87%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	--> pompa ciepła	176	8.06%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	53	2.43%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.14%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	101	4.62%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.69%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	66	3.02%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.37%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	26	1.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	1.47%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	164	7.51%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 440	43.70%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	411	7.36%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	67	1.20%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	928	16.62%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	852	15.26%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	47	0.84%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	78	1.40%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	1.02%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	364	6.52%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	44	0.79%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	270	4.84%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.29%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	30	0.54%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.07%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	0.93%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.04%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	0.47%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	0.43%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 728	48.85%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	800	73.26%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	220	20.15%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	3.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	280	25.64%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	245	22.44%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.01%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.46%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	0.55%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	165	15.11%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	--> kocioł gazowy	17	1.56%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	--> pompa ciepła	94	8.61%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.73%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	--> kocioł olejowy	30	2.75%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	1.47%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	1.92%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.55%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.73%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.64%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	9.71%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	904	64.53%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	140	9.99%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	3.07%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	362	25.84%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	280	19.99%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	67	4.78%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	0.57%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	4	0.29%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	116	8.28%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	32	2.28%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	43	3.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.71%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	28	2.00%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.21%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	2.14%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.07%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.71%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.36%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Skępe (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	351	25.05%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	951	80.73%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	124	10.53%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	2.12%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	269	22.84%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	388	32.94%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	2.80%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	89	7.56%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	1.95%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	173	14.69%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	125	10.61%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	3.65%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.08%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.25%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.04%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.34%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.59%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	1.10%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Tłuchowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	2.55%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 363	82.06%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	227	13.67%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.32%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	330	19.87%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	634	38.17%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	3.31%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	3.73%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	1.99%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	221	13.31%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	69	4.15%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	129	7.77%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.48%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.78%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.12%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	2.05%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.12%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.08%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.84%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	Wielgie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	2.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	863	27.28%

kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	172	5.44%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	0.54%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	237	7.49%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	342	10.81%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	0.38%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	0.79%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	1.83%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	1.11%

kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.16%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	0.82%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.13%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	0.41%

kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.06%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.32%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.03%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Dąbrowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 252	71.20%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	994	80.23%

kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	185	14.93%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	3.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	445	35.92%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	235	18.97%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	3.47%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	1.61%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	1.94%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	101	8.15%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	2.10%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	3.55%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.81%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.45%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.24%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	3.23%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.40%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.05%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.78%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	8.39%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	677	50.19%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	119	8.82%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.52%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	162	12.01%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	342	25.35%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	0.82%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	1.04%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	1.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	425	31.50%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	--> kocioł gazowy	389	28.84%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	--> pompa ciepła	19	1.41%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.74%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.44%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	193	14.31%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.74%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	66	4.89%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	117	8.67%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	4.00%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 405	78.34%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	506	16.48%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	1.27%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	473	15.41%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 150	37.46%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	1.50%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	67	2.18%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	124	4.04%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	352	11.47%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	171	5.57%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	138	4.50%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.55%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	14	0.46%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.13%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	124	4.04%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.36%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.01%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	81	2.64%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	189	6.16%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	338	53.06%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	37	5.81%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.88%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	101	15.86%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	139	21.82%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.26%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	2.51%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	3.92%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	186	29.20%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	--> kocioł gazowy	168	26.37%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	--> pompa ciepła	13	2.04%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.16%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.16%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.47%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	70	10.99%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.78%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	3.77%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	41	6.44%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	6.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	976	85.02%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	163	14.20%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.70%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	277	24.13%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	407	35.45%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.22%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	2.87%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	4.44%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	72	6.27%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	33	2.87%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	20	1.74%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.44%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.61%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.35%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.26%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.09%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.26%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.96%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.87%
kujawsko-pomorskie	mogileński	Strzelno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	6.62%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	285	46.95%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	8.07%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.81%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	67	11.04%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	137	22.57%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.16%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	1.48%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	1.81%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	206	33.94%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	--> kocioł gazowy	178	29.32%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	--> pompa ciepła	20	3.29%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.16%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.49%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.33%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.33%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	9.56%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	1.32%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	5.27%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	2.97%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	9.56%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 252	84.71%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	138	9.34%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	3.86%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	276	18.67%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	685	46.35%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	0.95%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	2.50%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	3.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	75	5.07%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	0.41%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	51	3.45%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.34%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.34%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.14%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.41%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	1.56%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.34%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.34%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.88%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	128	8.66%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	544	77.49%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	144	20.51%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.71%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	122	17.38%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	239	34.05%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.43%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	1.14%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	2.28%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	95	13.53%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> kocioł gazowy	8	1.14%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> pompa ciepła	66	9.40%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> kocioł olejowy	7	1.00%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.85%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.43%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	4.27%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.57%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	2.28%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.14%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.28%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	4.70%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	522	79.21%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	96	14.57%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.52%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	99	15.02%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	244	37.03%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	4.10%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	2.73%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	4.25%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	62	9.41%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	12	1.82%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	34	5.16%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.82%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.46%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.15%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	3.34%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.30%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.91%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	2.12%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Mrocza (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	8.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	587	39.90%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	134	9.11%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	1.77%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	220	14.96%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	168	11.42%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.02%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.27%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	1.36%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	632	42.96%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> kocioł gazowy	523	35.55%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> pompa ciepła	79	5.37%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.82%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> kocioł olejowy	7	0.48%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.34%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.41%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	182	12.37%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.16%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	101	6.87%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	4.28%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	4.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 387	65.18%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	368	17.29%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	2.11%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	511	24.01%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	353	16.59%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	0.94%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	0.99%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	3.24%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	577	27.11%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	239	11.23%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	264	12.41%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	25	1.17%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.99%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.75%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.56%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	79	3.71%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.28%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	52	2.44%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	0.99%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	85	3.99%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 083	84.28%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	205	15.95%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.87%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	435	33.85%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	337	26.23%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.09%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	1.95%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	3.35%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	126	9.81%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.78%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	87	6.77%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.86%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.39%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	13	1.01%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	1.71%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.16%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.70%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.86%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Sadki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	4.20%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	598	49.54%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	142	11.76%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.99%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	138	11.43%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	247	20.46%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.41%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	1.16%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	2.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	439	36.37%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	--> kocioł gazowy	337	27.92%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	--> pompa ciepła	59	4.89%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	--> kocioł olejowy	21	1.74%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.33%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.50%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.99%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	115	9.53%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.33%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	3.15%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	73	6.05%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	4.56%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 490	66.70%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	626	16.77%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	1.42%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	593	15.89%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	870	23.31%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	93	2.49%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	73	1.96%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	182	4.88%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	781	20.92%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	220	5.89%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	456	12.22%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	44	1.18%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	46	1.23%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.40%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	220	5.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.29%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	1.15%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	166	4.45%
kujawsko-pomorskie	nakielski	Szubin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	242	6.48%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	823	86.00%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	15.15%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.15%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	184	19.23%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	392	40.96%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	2.40%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	3.24%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	3.87%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	5.85%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.63%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	4.60%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.31%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.31%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	2.09%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.42%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.46%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Bytoń (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	6.06%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 103	32.90%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	194	5.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.54%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	260	7.75%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	508	15.15%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	0.57%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	70	2.09%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	1.01%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	89	2.65%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.27%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	62	1.85%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.24%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.12%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.18%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	0.30%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.03%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.15%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.12%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Dobre (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 151	64.15%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osięciny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 504	80.34%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osięciny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	284	15.17%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osięciny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.18%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osięciny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	476	25.43%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osięciny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	615	32.85%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osięciny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	0.75%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osięciny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	59	3.15%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osięciny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	1.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osiężyny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	187	9.99%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osiężyny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	68	3.63%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osiężyny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	82	4.38%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osiężyny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.37%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osiężyny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	26	1.39%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osiężyny (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osiężyny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.16%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osiężyny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	1.82%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osiężyny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.32%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osiężyny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.37%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osiężyny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.12%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Osiężyny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	147	7.85%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	817	78.71%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	163	15.70%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.54%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	349	33.62%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	233	22.45%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.87%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	2.79%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	1.73%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	157	15.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	--> kocioł gazowy	31	2.99%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	--> pompa ciepła	93	8.96%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	--> kocioł olejowy	18	1.73%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.58%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.87%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	2.22%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.48%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.16%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.58%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	41	3.95%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 101	80.96%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	146	10.74%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.47%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	386	28.38%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	421	30.96%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	4.19%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	3.82%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	1.40%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	97	7.13%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	17	1.25%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski	--> pompa ciepła	56	4.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)			
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.51%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.18%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	2.94%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.22%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.99%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.74%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Piotrków Kujawski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	122	8.97%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	661	67.38%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	143	14.58%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.53%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	249	25.38%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	202	20.59%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.12%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	1.94%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	2.24%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	242	24.67%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	147	14.98%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	63	6.42%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	13	1.33%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.51%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.71%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	4.18%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.61%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.63%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.94%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	3.77%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	891	86.34%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	175	16.96%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.55%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	373	36.14%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	254	24.61%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.65%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	3.29%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	2.13%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	97	9.40%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	35	3.39%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	51	4.94%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.39%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.48%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	radziejowski	wiejska) Radziejów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	1.84%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.29%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.36%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	2.42%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 084	80.59%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	129	9.59%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.52%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	101	7.51%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	579	43.05%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	114	8.48%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	4.54%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	93	6.91%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	148	11.00%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	42	3.12%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	51	3.79%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	31	2.30%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	1.04%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wiejska)					
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	2.83%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.07%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.97%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.78%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	Topólka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	5.58%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 110	83.71%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	183	13.80%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.43%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	309	23.30%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	440	33.18%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	4.15%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	4.15%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	3.70%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	103	7.77%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	0.90%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	61	4.60%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.83%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.83%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.53%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	3.32%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.38%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.83%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	2.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	rypiński	Brzuze (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	69	5.20%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 031	36.90%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	160	5.73%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	0.47%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	450	16.11%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	299	10.70%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	1.93%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	1.36%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	0.61%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	94	3.36%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.25%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	61	2.18%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.54%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.32%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.07%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	0.89%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.07%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.14%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	0.68%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rogowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 644	58.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	881	56.19%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	175	11.16%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.15%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	185	11.80%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	446	28.44%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	0.70%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	1.28%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	1.66%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	524	33.42%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	226	14.41%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> pompa ciepła	99	6.31%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	81	5.17%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.19%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	96	6.12%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	1.21%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	5.87%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.38%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	60	3.83%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.59%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	4.53%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 627	86.77%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	282	15.04%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	1.44%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	450	24.00%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	678	36.16%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	2.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	74	3.95%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	3.89%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	184	9.81%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	31	1.65%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	124	6.61%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.37%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	19	1.01%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.16%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	1.71%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.27%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.37%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.07%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	1.71%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 235	84.47%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	166	11.35%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.03%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	316	21.61%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	626	42.82%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.12%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	3.56%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	1.98%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	113	7.73%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	22	1.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	70	4.79%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.62%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.75%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	2.19%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.21%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.23%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.75%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Skrwilno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	5.61%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	765	86.93%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	104	11.82%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.36%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	155	17.61%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	381	43.30%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	3.07%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	5.34%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	4.43%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	67	7.61%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.80%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	54	6.14%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.34%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.11%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	1.48%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.11%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.14%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.23%
kujawsko-pomorskie	rypiński	Wąpielsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	3.98%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	119	36.62%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	4.31%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	3.08%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	22	6.77%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	53	16.31%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	1.54%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	1.85%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	2.77%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	108	33.23%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	--> kocioł gazowy	95	29.23%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	--> pompa ciepła	3	0.92%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.92%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.31%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	1.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	17.23%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.62%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	8.92%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.31%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	7.38%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	12.92%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	578	78.21%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	50	6.77%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	3.52%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	101	13.67%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	321	43.44%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.81%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	5.41%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	4.60%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	57	7.71%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	21	2.84%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	22	2.98%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.41%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.81%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.41%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	2.44%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.54%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.14%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.81%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.95%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	86	11.64%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	532	38.55%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	2.61%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.45%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	116	8.41%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	278	20.14%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	0.87%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	1.81%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	3.26%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	536	38.84%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	--> kocioł gazowy	484	35.07%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	--> pompa ciepła	39	2.83%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.22%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.72%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	251	18.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.72%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	165	11.96%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	74	5.36%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.14%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	61	4.42%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 002	81.00%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	91	7.36%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	3.40%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	266	21.50%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	414	33.47%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.37%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	5.01%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	8.89%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	140	11.32%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	36	2.91%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	90	7.28%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.57%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.32%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.24%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	4.53%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)			
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	2.67%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.78%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	3.15%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	728	87.61%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	79	9.51%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.68%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	96	11.55%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	413	49.70%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.44%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	3.97%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	81	9.75%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	5.05%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.72%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	27	3.25%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.24%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.48%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.24%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	2.29%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.24%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.08%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.96%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Sośno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	5.05%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	556	72.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	121	15.76%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	3.78%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	205	26.69%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	168	21.88%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.78%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.65%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	2.86%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	115	14.97%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	--> kocioł gazowy	19	2.47%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	--> pompa ciepła	56	7.29%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	--> kocioł olejowy	22	2.86%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	1.04%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.65%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.65%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	5.34%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.78%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	2.99%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.56%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	7.29%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 208	84.77%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	170	11.93%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	87	6.11%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	384	26.95%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	441	30.95%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.40%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	2.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	5.26%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	141	9.89%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	16	1.12%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	101	7.09%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	16	1.12%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.21%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.28%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	2.81%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.49%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	0.91%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.40%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	2.53%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	894	84.26%
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	183	17.25%
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.45%
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	206	19.42%
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	357	33.65%
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	3.02%
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	3.39%
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	5.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	89	8.39%
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	1.32%
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	58	5.47%
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.75%
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.75%
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	3.02%
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.51%
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.51%
kujawsko-pomorskie	świecki	Bukowiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	4.34%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 031	77.87%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	144	10.88%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.53%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	256	19.34%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	468	35.35%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.28%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	2.72%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	103	7.78%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	179	13.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	20	1.51%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	125	9.44%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.53%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	18	1.36%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.68%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	4.53%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.38%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	2.95%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.21%
kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	4.08%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	766	82.81%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	120	12.97%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	2.16%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	180	19.46%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	345	37.30%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.54%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	5.30%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	5.08%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	68	7.35%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.76%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	4.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.86%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.76%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.22%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.22%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	1.95%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.32%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.76%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.86%
kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	7.89%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 429	79.88%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	233	13.02%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.18%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	228	12.74%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	649	36.28%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	3.52%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	91	5.09%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	126	7.04%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	174	9.73%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	30	1.68%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	97	5.42%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	23	1.29%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.17%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.17%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	93	5.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.28%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	3.52%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.40%
kujawsko-pomorskie	świecki	Jeżewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	93	5.20%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	996	88.22%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	151	13.37%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	3.19%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	239	21.17%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	396	35.08%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	3.37%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	57	5.05%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	7.00%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	53	4.69%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.89%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	1.86%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.97%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.89%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	3.37%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.95%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.33%
kujawsko-pomorskie	świecki	Lniano (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	3.72%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	217	44.29%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	4.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.61%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	27	5.51%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	120	24.49%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.61%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	4.69%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	3.88%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	147	30.00%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	--> kocioł gazowy	117	23.88%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	--> pompa ciepła	24	4.90%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.61%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.61%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	13.88%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.61%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	6.53%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	6.73%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	11.84%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	685	83.95%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	80	9.80%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.84%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	68	8.33%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	342	41.91%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	3.80%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	5.76%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	102	12.50%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	41	5.02%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	8	0.98%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	25	3.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.74%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.12%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.94%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.86%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	2.08%
kujawsko-pomorskie	świecki	Nowe (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	8.09%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 084	77.21%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	191	13.60%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.71%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	183	13.03%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	396	28.21%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	67	4.77%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	94	6.70%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	129	9.19%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	132	9.40%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	1.35%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	60	4.27%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.50%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	27	1.92%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.21%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.14%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	5.48%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.28%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.14%
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	57	4.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	świecki	Osie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	111	7.91%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 828	82.31%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	401	18.05%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	0.99%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	448	20.17%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	751	33.81%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	0.86%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	2.43%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	133	5.99%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	242	10.90%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	63	2.84%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	126	5.67%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.63%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	26	1.17%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.14%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.45%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	84	3.78%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.59%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	1.76%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.09%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	1.35%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	3.02%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8	100.00%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4	80.00%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2	40.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	2	40.00%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6	100.00%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (miasto)	--> kocioł gazowy	1	20.00%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (miasto)	--> pompa ciepła	5	100.00%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-9	-180.00%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7	100.00%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3	100.00%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	33.33%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	3	100.00%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3	100.00%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	3	100.00%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	33.33%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	33.33%
kujawsko-pomorskie	świecki	Pruszcz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-8	-266.67%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	568	28.92%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	3.92%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.07%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	109	5.55%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	283	14.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.17%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	0.92%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	1.88%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	895	45.57%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	--> kocioł gazowy	787	40.07%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	--> pompa ciepła	23	1.17%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	--> kocioł olejowy	14	0.71%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.76%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	31	1.58%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	1.27%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	350	17.82%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.61%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	128	6.52%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	210	10.69%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	151	7.69%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 249	67.15%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	223	11.99%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	2.15%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	266	14.30%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	536	28.82%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.45%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	1.51%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	129	6.94%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	309	16.61%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	146	7.85%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	123	6.61%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	19	1.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.59%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.11%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.43%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	143	7.69%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.48%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.56%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	104	5.59%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świecie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	159	8.55%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	785	81.01%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	116	11.97%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	2.79%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	223	23.01%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	241	24.87%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	89	9.18%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	4.44%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	4.75%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	87	8.98%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	2.68%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	4.02%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.41%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.55%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	4.85%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.52%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.62%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	3.72%
kujawsko-pomorskie	świecki	Świekatowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	5.16%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 164	81.11%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	135	9.41%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.37%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	254	17.70%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	423	29.48%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	2.72%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	79	5.51%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	200	13.94%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	119	8.29%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	61	4.25%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	50	3.48%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.28%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.21%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	4.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.28%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	3.21%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.25%
kujawsko-pomorskie	świecki	Warlubie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	5.85%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	383	39.36%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	8.74%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.62%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	84	8.63%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	179	18.40%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.03%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.41%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	1.54%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	428	43.99%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	327	33.61%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	--> pompa ciepła	72	7.40%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	7	0.72%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.51%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.31%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	1.44%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	110	11.31%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	45	4.62%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	56	5.76%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	5.34%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 322	77.26%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	258	15.08%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	1.87%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	346	20.22%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	556	32.50%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	1.69%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	1.11%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	82	4.79%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	244	14.26%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	37	2.16%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	168	9.82%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.99%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.76%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.41%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	79	4.62%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.53%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	2.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.69%
kujawsko-pomorskie	toruński	Chełmża (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	3.86%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 624	76.21%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	311	14.59%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	1.55%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	355	16.66%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	781	36.65%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	2.11%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	2.25%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	2.39%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	393	18.44%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	22	1.03%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	320	15.02%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.70%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	23	1.08%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.09%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.52%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	2.02%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.23%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	0.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	0.84%
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	3.33%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 591	51.42%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	546	10.84%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	72	1.43%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	827	16.41%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	917	18.20%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	81	1.61%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	0.64%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	116	2.30%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 828	36.28%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	978	19.41%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	635	12.60%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	38	0.75%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	99	1.96%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	27	0.54%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	51	1.01%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	428	8.49%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.36%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	93	1.85%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	314	6.23%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.06%
kujawsko-pomorskie	toruński	Lubicz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	192	3.81%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 228	62.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	304	15.49%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.22%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	408	20.80%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	406	20.69%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.22%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.56%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	2.60%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	524	26.71%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	36	1.83%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	417	21.25%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	1.12%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	32	1.63%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.87%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	119	6.07%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.41%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.17%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	87	4.43%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	91	4.64%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 314	50.95%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	238	9.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	0.85%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	244	9.46%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	660	25.59%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	1.86%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	0.74%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	3.22%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	838	32.49%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	415	16.09%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	312	12.10%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	47	1.82%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	42	1.63%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.12%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.74%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	329	12.76%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.27%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	1.67%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	279	10.82%
kujawsko-pomorskie	toruński	Łysomice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	98	3.80%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 168	54.55%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	767	13.21%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	71	1.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	816	14.05%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 164	20.04%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	113	1.95%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	59	1.02%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	178	3.07%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 907	32.84%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	381	6.56%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	1 197	20.61%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	70	1.21%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	222	3.82%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.03%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	35	0.60%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	523	9.01%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.36%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	419	7.22%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	83	1.43%
kujawsko-pomorskie	toruński	Obrowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	209	3.60%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	498	38.10%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	5.66%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.68%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	73	5.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	237	18.13%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.99%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	1.45%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	3.60%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	574	43.92%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	364	27.85%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	141	10.79%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	1.91%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	28	2.14%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	1.15%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	173	13.24%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.23%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	148	11.32%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.68%
kujawsko-pomorskie	toruński	Wielka Nieszawka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	4.74%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 801	47.53%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	385	10.16%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	1.43%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	339	8.95%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	788	20.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	1.64%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	1.43%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	119	3.14%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 402	37.00%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	399	10.53%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	811	21.40%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	63	1.66%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	91	2.40%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.13%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	0.87%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	422	11.14%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.53%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	57	1.50%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	345	9.11%
kujawsko-pomorskie	toruński	Zławieś Wielka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	164	4.33%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 068	21.07%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	269	2.74%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	0.52%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	356	3.63%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	969	9.87%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	204	2.08%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	110	1.12%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	1.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 692	57.99%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	4 836	49.27%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> pompa ciepła	388	3.95%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	94	0.96%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	111	1.13%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	134	1.37%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	129	1.31%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 622	16.52%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	59	0.60%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	419	4.27%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 140	11.61%
kujawsko-pomorskie	Toruń	Toruń (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	434	4.42%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 450	70.77%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	118	5.76%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	62	3.03%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	251	12.25%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	703	34.31%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	92	4.49%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	87	4.25%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	137	6.69%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	239	11.66%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	154	7.52%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	40	1.95%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.44%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	1.32%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	198	9.66%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.34%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	95	4.64%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	94	4.59%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.10%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Cekcyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	162	7.91%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	809	82.80%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	123	12.59%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.35%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	126	12.90%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	426	43.60%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	3.79%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	2.56%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	5.02%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	58	5.94%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.92%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	28	2.87%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.92%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.82%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	6.14%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.51%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	2.76%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	2.76%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	5.12%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	737	87.43%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	11.74%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.25%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	104	12.34%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	417	49.47%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.19%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	4.39%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	6.05%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	6.64%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	17	2.02%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	28	3.32%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.36%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.59%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.24%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	3.32%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.59%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.42%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	tucholski	Kęsowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	2.61%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 300	82.17%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	166	10.49%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	3.35%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	256	16.18%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	599	37.86%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	3.10%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	5.06%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	97	6.13%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	133	8.41%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	31	1.96%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	62	3.92%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	0.88%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	1.39%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.19%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	98	6.19%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.70%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	2.47%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	47	2.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	3.22%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 487	84.68%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	170	9.68%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	3.25%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	202	11.50%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	623	35.48%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	111	6.32%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	186	10.59%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	138	7.86%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	6.26%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	1.03%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	49	2.79%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	24	1.37%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.97%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	91	5.18%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.23%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	0.85%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	71	4.04%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Śliwice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	3.87%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	863	48.19%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	81	4.52%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	1.51%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	124	6.92%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	522	29.15%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	0.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	3.02%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	2.35%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	494	27.58%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> kocioł gazowy	433	24.18%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> pompa ciepła	41	2.29%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.11%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.22%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.28%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.50%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	325	18.15%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.56%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	92	5.14%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	222	12.40%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	109	6.09%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 276	81.38%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	126	8.04%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	3.64%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	178	11.35%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	656	41.84%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	2.81%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	130	8.29%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	5.42%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	124	7.91%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	24	1.53%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	56	3.57%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	15	0.96%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	25	1.59%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.26%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	71	4.53%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.26%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	1.79%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	2.49%
kujawsko-pomorskie	tucholski	Tuchola (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	6.19%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	604	86.04%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	113	16.10%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.99%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	218	31.05%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	190	27.07%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.28%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	4.84%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	2.71%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	7.98%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	2.14%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	32	4.56%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.71%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.28%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.14%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	1.42%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.43%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.00%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Dębowa Łąka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	4.56%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	768	84.21%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	89	9.76%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.86%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	211	23.14%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	358	39.25%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.10%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	5.15%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	3.95%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	74	8.11%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	1.32%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	47	5.15%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.99%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.66%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.63%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.33%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.64%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.55%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	5.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	724	84.19%

kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	115	13.37%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.51%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	216	25.12%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	276	32.09%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.86%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	3.37%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	6.86%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	82	9.53%

kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	25	2.91%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	5.00%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.35%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	1.05%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.23%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	3.49%

kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.70%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.28%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.51%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Płużnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	2.79%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 523	79.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	203	10.62%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	2.15%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	301	15.75%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	812	42.49%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	1.62%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	70	3.66%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	3.40%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	205	10.73%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	50	2.62%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	120	6.28%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.89%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	0.73%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.21%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	65	3.40%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.42%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	1.52%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.41%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Ryńsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	118	6.17%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	418	36.32%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	6.52%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.13%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	85	7.38%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	200	17.38%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.78%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	1.30%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	1.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	525	45.61%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	442	38.40%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	--> pompa ciepła	40	3.48%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.78%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	15	1.30%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.17%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	1.48%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	154	13.38%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.43%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	72	6.26%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	77	6.69%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	4.69%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 085	32.77%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	250	3.93%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	0.83%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	349	5.48%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 054	16.56%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	118	1.85%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	99	1.56%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	162	2.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 890	45.42%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 382	37.44%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> pompa ciepła	131	2.06%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	50	0.79%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	52	0.82%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	189	2.97%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	86	1.35%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	747	11.74%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	0.52%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	492	7.73%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	218	3.43%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	Włocławek (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	641	10.07%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	858	83.06%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	116	11.23%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.74%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	196	18.97%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	339	32.82%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	6.87%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	75	7.26%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	4.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	97	9.39%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	46	4.45%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	38	3.68%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.58%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.58%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	2.13%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.45%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.58%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Baruchowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	5.42%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	664	80.78%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	9.25%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.58%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	134	16.30%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	385	46.84%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	2.68%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	2.19%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	1.95%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	55	6.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	1.70%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	3.77%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.36%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.49%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.24%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	1.46%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.22%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.24%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Boniewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	91	11.07%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	460	54.57%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	68	8.07%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.07%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	116	13.76%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	217	25.74%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.30%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	2.73%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	1.90%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	242	28.71%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	--> kocioł gazowy	212	25.15%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	--> pompa ciepła	20	2.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.36%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.47%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.24%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	76	9.02%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.59%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	5.81%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	2.61%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	7.71%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 038	62.99%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	138	8.37%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.33%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	256	15.53%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	483	29.31%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	1.94%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	2.91%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	3.58%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	381	23.12%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	294	17.84%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	63	3.82%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.61%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.49%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	124	7.52%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.24%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.88%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	89	5.40%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Brześć Kujawski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	105	6.37%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Choceń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 621	82.12%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Choceń (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	264	13.37%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Choceń (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	2.13%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Choceń (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	523	26.49%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Choceń (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	581	29.43%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Choceń (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	81	4.10%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Choceń (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	3.50%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Choceń (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	3.09%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Choceń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	192	9.73%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Choceń (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	91	4.61%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Choceń (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	68	3.44%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Choceń (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.76%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Choceń (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.61%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Choceń (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.30%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Choceń (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	2.03%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Choceń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chocień (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	0.86%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chocień (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.81%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chocień (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	121	6.13%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	386	79.42%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	86	17.70%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.85%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	114	23.46%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	141	29.01%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	2.47%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	2.67%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	2.26%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	14.40%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	--> kocioł gazowy	22	4.53%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	--> pompa ciepła	30	6.17%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	--> kocioł olejowy	10	2.06%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.44%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.21%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	3.09%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	1.44%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.65%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	15	3.09%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	880	84.86%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	109	10.51%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	3.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	włocławski	wiejski) Chodecz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	197	19.00%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	330	31.82%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	98	9.45%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	6.27%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	4.34%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	55	5.30%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	17	1.64%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	17	1.64%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.39%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	1.35%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.29%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	3.09%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.19%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.96%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.93%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Chodecz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	6.75%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 464	53.51%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	230	8.41%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	1.32%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	360	13.16%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina	--> kocioł pozaklasowy	685	25.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	2.30%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	1.61%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	1.68%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	860	31.43%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	535	19.55%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	248	9.06%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	29	1.06%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	0.91%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.15%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.69%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	340	12.43%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.29%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	55	2.01%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	277	10.12%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Fabianki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	2.63%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	428	72.05%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	8.59%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.84%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	115	19.36%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	235	39.56%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(miasto)			
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	1.18%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	1.52%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	101	17.00%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	--> kocioł gazowy	59	9.93%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	--> pompa ciepła	24	4.04%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	--> kocioł olejowy	10	1.68%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.84%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.51%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	2.69%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.17%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	2.53%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	8.25%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 139	84.62%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	117	8.69%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.67%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	218	16.20%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	679	50.45%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.97%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	4.46%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	1.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	78	5.79%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	28	2.08%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	29	2.15%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.82%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.45%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.22%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	1.49%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.15%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.67%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.67%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Izbica Kujawska (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	109	8.10%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	523	61.67%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	101	11.91%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	2.00%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	125	14.74%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	250	29.48%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.94%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	2.00%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	5	0.59%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	222	26.18%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	137	16.16%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	--> pompa ciepła	42	4.95%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	27	3.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.71%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.24%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.94%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	4.60%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.83%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	2.12%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.65%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	64	7.55%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	933	80.99%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	100	8.68%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	2.78%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	189	16.41%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	523	45.40%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	2.17%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	3.21%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	2.34%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	97	8.42%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	48	4.17%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	3.13%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.78%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.17%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	2.26%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.13%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

kujawsko-pomorskie	włocławski	Kowal (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	8.33%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	997	77.77%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	195	15.21%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.94%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	360	28.08%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	392	30.58%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	0.55%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	1.64%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	0.78%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	138	10.76%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	20	1.56%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	94	7.33%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.39%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.94%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.31%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.23%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	2.11%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.16%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.94%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	1.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubanie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	120	9.36%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	235	76.55%

kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	37	12.05%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.98%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	62	20.20%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	107	34.85%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	1.63%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	4.56%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	2.28%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	49	15.96%

kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	--> kocioł gazowy	27	8.79%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	--> pompa ciepła	10	3.26%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	--> kocioł olejowy	6	1.95%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.98%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.33%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.65%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	2.61%

kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.33%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.98%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	1.30%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	15	4.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 331	85.76%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	125	8.05%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.35%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	316	20.36%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	587	37.82%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	76	4.90%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	118	7.60%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	5.67%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	125	8.05%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	75	4.83%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	34	2.19%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.26%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	11	0.71%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	2.38%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.26%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.03%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.03%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubień Kujawski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	3.80%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	312	57.67%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	7.39%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	0.18%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	72	13.31%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	154	28.47%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.48%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	5.36%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	8	1.48%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	179	33.09%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> kocioł gazowy	159	29.39%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> pompa ciepła	4	0.74%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.92%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> kocioł olejowy	7	1.29%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.18%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.55%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	3.88%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.55%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	2.03%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.92%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.37%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	5.36%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 319	85.48%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	192	12.44%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.43%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	337	21.84%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	604	39.14%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	77	4.99%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	3.95%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	127	8.23%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	67	4.34%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	46	2.98%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.13%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.65%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.13%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	1.88%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.71%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.17%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	4.41%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 400	64.87%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	187	8.67%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	1.67%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	259	12.00%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	628	29.10%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	87	4.03%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	73	3.38%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	130	6.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	458	21.22%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	209	9.68%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	159	7.37%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	46	2.13%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	30	1.39%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.65%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	202	9.36%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.23%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	1.30%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	168	7.78%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
kujawsko-pomorskie	włocławski	Włocławek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	98	4.54%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	250	47.62%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	10.67%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.14%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	91	17.33%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	55	10.48%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.90%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.90%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	4.19%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	212	40.38%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	--> kocioł gazowy	165	31.43%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	--> pompa ciepła	44	8.38%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.19%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	8.38%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.57%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	5.71%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	2.10%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	19	3.62%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	856	71.63%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	213	17.82%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	2.43%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	295	24.69%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	210	17.57%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.76%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	1.09%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	6.28%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	238	19.92%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	52	4.35%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	168	14.06%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.50%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.67%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.25%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	4.85%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.42%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	2.68%
kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

kujawsko-pomorskie	żniński	Barcin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	3.60%
=====	=====	=====	=====		

kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 005	73.52%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	157	11.49%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	56	4.10%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	218	15.95%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	282	20.63%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	145	10.61%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	2.63%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	111	8.12%

kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	131	9.58%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	24	1.76%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	55	4.02%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.88%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	37	2.71%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.22%

kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	127	9.29%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.44%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	88	6.44%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	2.41%

kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	7.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4	100.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	100.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	100.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3	100.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (miasto)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (miasto)	--> pompa ciepła	2	100.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-6	-600.00%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6	100.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	100.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	2	100.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	50.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	1	50.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6	100.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	5	100.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	50.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3	100.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	50.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	100.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	Gąsawa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-13	-650.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	573	80.36%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	137	19.21%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	0.56%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	141	19.78%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	241	33.80%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.70%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	1.12%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	5.19%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	85	11.92%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	--> kocioł gazowy	7	0.98%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	--> pompa ciepła	59	8.27%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	--> kocioł olejowy	11	1.54%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.84%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.28%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	4.91%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.84%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	2.10%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.96%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	2.81%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	850	88.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	140	14.63%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.52%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	175	18.29%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	419	43.78%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.94%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	2.09%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	82	8.57%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	75	7.84%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	11	1.15%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	54	5.64%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.73%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.21%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	1.78%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.31%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.84%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.63%
kujawsko-pomorskie	żniński	Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	15	1.57%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	291	50.70%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	9.58%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.87%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	77	13.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	130	22.65%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.22%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.87%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	2.09%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	161	28.05%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	--> kocioł gazowy	122	21.25%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	--> pompa ciepła	34	5.92%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.17%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.70%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	91	15.85%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.70%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	48	8.36%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	6.79%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	5.40%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 048	70.34%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	204	13.69%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	2.48%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	245	16.44%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	383	25.70%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	4.30%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	2.01%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	5.70%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	287	19.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	66	4.43%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	178	11.95%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	13	0.87%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	24	1.61%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.40%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	115	7.72%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.34%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.48%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	88	5.91%
kujawsko-pomorskie	żniński	Łabiszyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	2.68%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 237	44.27%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	195	6.98%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	1.11%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	179	6.41%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	665	23.80%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	0.64%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	1.93%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	95	3.40%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	122	4.37%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	21	0.75%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	69	2.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.54%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.36%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.11%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.14%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	51	1.83%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.18%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	0.89%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	0.68%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.07%
kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 644	58.84%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	742	43.80%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	168	9.92%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.94%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	197	11.63%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	299	17.65%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.53%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	0.77%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	2.36%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	667	39.37%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	--> kocioł gazowy	322	19.01%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	--> pompa ciepła	96	5.67%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.24%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	--> kocioł olejowy	10	0.59%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	220	12.99%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	202	11.92%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.59%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	3.96%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	125	7.38%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	4.90%
=====	=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 481	81.78%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	287	15.85%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.60%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	412	22.75%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	597	32.97%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.16%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	1.99%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	99	5.47%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	227	12.53%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	102	5.63%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	104	5.74%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.55%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	9	0.50%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	49	2.71%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.39%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.38%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	0.94%
kujawsko-pomorskie	żniński	Żnin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	2.98%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 216	70.74%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	362	7.96%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	1.45%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	635	13.97%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 412	31.06%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	86	1.89%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	290	6.38%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	365	8.03%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	852	18.74%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	407	8.95%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	337	7.41%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	39	0.86%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	42	0.92%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.07%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.53%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	335	7.37%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.75%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	143	3.15%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.07%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	155	3.41%
lubelskie	bialski	Biała Podlaska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	143	3.15%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 375	87.41%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	139	8.84%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	2.10%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	314	19.96%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	545	34.65%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	2.86%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	131	8.33%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	168	10.68%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	94	5.98%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	38	2.42%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	2.48%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.64%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.38%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	1.78%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.32%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.64%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.83%
lubelskie	bialski	Drelów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	4.83%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 094	73.32%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	5.03%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	1.81%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	164	10.99%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	516	34.58%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.75%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	127	8.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	144	9.65%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	133	8.91%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	29	1.94%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	68	4.56%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	1.01%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.74%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.67%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	69	4.62%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.34%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.81%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	2.41%
lubelskie	bialski	Janów Podlaski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	196	13.14%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	817	73.21%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	5.65%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.61%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	7.71%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	405	36.29%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	3.05%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	117	10.48%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	94	8.42%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	49	4.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	0.99%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	2.15%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.36%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.45%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.27%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.18%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	2.60%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.27%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.34%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.99%
lubelskie	bialski	Kodeń (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	221	19.80%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	821	76.66%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	66	6.16%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	2.61%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	182	16.99%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	357	33.33%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.12%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	107	9.99%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	6.44%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	100	9.34%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	58	5.42%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	2.43%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.56%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.47%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	70	6.54%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.93%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	48	4.48%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.12%
lubelskie	bialski	Konstantynów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	80	7.47%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	955	84.66%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	114	10.11%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	4.61%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	241	21.37%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	364	32.27%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	2.30%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	83	7.36%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	6.65%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	74	6.56%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	30	2.66%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	3.19%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.44%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	2.48%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.53%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.24%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.71%
lubelskie	bialski	Leśna Podlaska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	6.29%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 292	87.77%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	3.87%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	2.24%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	179	12.16%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	644	43.75%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	2.58%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	171	11.62%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	170	11.55%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	53	3.60%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.34%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	40	2.72%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.41%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	2.92%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.75%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	1.77%
lubelskie	bialski	Łomazy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	5.71%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 610	61.47%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	174	6.64%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	2.10%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	500	19.09%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	650	24.82%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	1.60%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	2.71%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	118	4.51%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	662	25.28%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	385	14.70%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	--> pompa ciepła	121	4.62%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.53%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	50	1.91%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	75	2.86%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.65%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	242	9.24%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina miejska)			
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	152	5.80%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	75	2.86%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	105	4.01%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	2 362	83.02%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	194	6.82%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	90	3.16%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	510	17.93%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 117	39.26%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	82	2.88%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	192	6.75%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	177	6.22%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	283	9.95%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	132	4.64%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	121	4.25%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.25%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.39%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.11%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.32%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	81	2.85%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.60%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	0.95%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	1.27%
lubelskie	bialski	Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	119	4.18%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 677	82.57%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	176	8.67%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	1.97%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	390	19.20%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	755	37.17%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.02%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	133	6.55%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	142	6.99%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	117	5.76%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	39	1.92%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	64	3.15%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.15%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.30%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.15%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	42	2.07%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.10%
lubelskie	bialski	Piszczac (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	12	0.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	bialski	Piszczac (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-6	-600.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	728	81.71%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	4.71%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.13%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	88	9.88%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	247	27.72%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	2.24%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	84	9.43%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	228	25.59%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	34	3.82%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.56%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	2.47%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.22%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.34%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.22%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.69%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.34%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.46%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.90%
lubelskie	bialski	Rokitno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	105	11.78%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	548	80.71%
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	16	2.36%
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	5.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	171	25.18%
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	206	30.34%
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.33%
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	8.25%
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	7.66%
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	7.51%
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.44%
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	6.33%
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.44%
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.29%
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	2.36%
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.44%
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.59%
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.33%
lubelskie	bialski	Rossosz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	64	9.43%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	701	85.91%
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	4.41%
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	4.53%
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	160	19.61%
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	181	22.18%
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	3.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	87	10.66%
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	174	21.32%
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	36	4.41%
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1	0.12%
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	28	3.43%
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.25%
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.61%
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	2.21%
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.37%
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.23%
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.61%
lubelskie	bialski	Sławatycze (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	61	7.48%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	645	83.12%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	4.38%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.71%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	120	15.46%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	200	25.77%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	2.45%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	111	14.30%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	140	18.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	28	3.61%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.77%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	1.80%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.13%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.77%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	2.45%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.29%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.03%
lubelskie	bialski	Sosnówka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	10.82%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	965	76.71%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	177	14.07%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.86%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	193	15.34%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	457	36.33%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	0.87%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	2.86%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	4.37%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	119	9.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	23	1.83%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> pompa ciepła	57	4.53%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.72%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	25	1.99%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.32%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	81	6.44%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	1.03%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	4.13%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.19%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	93	7.39%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 509	81.57%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	123	6.65%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	80	4.32%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	205	11.08%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	715	38.65%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.22%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	170	9.19%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	175	9.46%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	166	8.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	31	1.68%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	111	6.00%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.38%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.59%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.22%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	3.14%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.32%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.86%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	1.95%
lubelskie	bialski	Terespol (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	6.32%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	964	88.12%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	2.93%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.92%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	116	10.60%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	301	27.51%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.83%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	178	16.27%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	285	26.05%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	26	2.38%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.46%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	1.37%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.27%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.18%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	2.56%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.28%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.19%
lubelskie	bialski	Tuczna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	6.95%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 328	83.05%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	67	4.19%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	2.56%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	206	12.88%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	640	40.03%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.56%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	178	11.13%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	155	9.69%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	97	6.07%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	0.69%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	61	3.81%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.50%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.63%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.44%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	2.81%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.50%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.06%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
lubelskie	bialski	Wisznice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	129	8.07%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 078	83.76%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	6.37%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.64%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	199	15.46%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	462	35.90%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.41%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	133	10.33%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	137	10.64%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	77	5.98%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	22	1.71%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	3.34%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.23%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.54%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.16%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	3.11%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.23%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.55%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.32%
lubelskie	bialski	Zalesie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	92	7.15%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 357	56.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	483	6.21%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	186	2.39%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 048	13.48%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	2 093	26.93%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	90	1.16%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	222	2.86%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	235	3.02%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 017	25.95%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 455	18.72%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> pompa ciepła	258	3.32%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	36	0.46%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	118	1.52%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	80	1.03%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	70	0.90%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 011	13.01%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	97	1.25%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	683	8.79%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	223	2.87%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.10%
lubelskie	Biała Podlaska	Biała Podlaska (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	387	4.98%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	834	32.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	122	4.76%
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.70%
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	246	9.59%
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	330	12.87%
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	0.39%
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	1.76%
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	2.46%
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	41	1.60%
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.23%
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	1.29%
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.04%
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	0.31%
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.04%
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.16%
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.12%
lubelskie	biłgorajski	Aleksandrów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 681	65.56%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 080	52.33%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	173	4.35%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	125	3.14%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	623	15.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	923	23.22%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	0.63%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	77	1.94%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	134	3.37%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 043	26.24%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	862	21.69%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	--> pompa ciepła	96	2.42%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.18%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	44	1.11%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	0.83%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	641	16.13%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	52	1.31%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	445	11.19%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	140	3.52%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.10%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	211	5.31%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 681	75.18%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	293	8.22%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	146	4.09%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	837	23.47%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 137	31.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	0.81%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	159	4.46%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	2.24%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	287	8.05%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	136	3.81%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	131	3.67%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.11%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.34%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.11%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	141	3.95%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.73%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	0.64%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	92	2.58%
lubelskie	biłgorajski	Biłgoraj (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	457	12.82%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Biszczka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	738	79.27%
lubelskie	biłgorajski	Biszczka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	119	12.78%
lubelskie	biłgorajski	Biszczka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	5.69%
lubelskie	biłgorajski	Biszczka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	239	25.67%
lubelskie	biłgorajski	Biszczka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	227	24.38%
lubelskie	biłgorajski	Biszczka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.93%
lubelskie	biłgorajski	Biszczka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	4.83%
lubelskie	biłgorajski	Biszczka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	3.97%
lubelskie	biłgorajski	Biszczka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	33	3.54%
lubelskie	biłgorajski	Biszczka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.97%
lubelskie	biłgorajski	Biszczka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	2.47%
lubelskie	biłgorajski	Biszczka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	biłgorajski	Biszcza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	3.01%
lubelskie	biłgorajski	Biszcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.75%
lubelskie	biłgorajski	Biszcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
lubelskie	biłgorajski	Biszcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.64%
lubelskie	biłgorajski	Biszcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.50%
lubelskie	biłgorajski	Biszcza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	132	14.18%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	286	63.98%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	5.59%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	1.12%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	49	10.96%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	140	31.32%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.89%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	4.03%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	10.07%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	77	17.23%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	--> kocioł gazowy	62	13.87%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	--> pompa ciepła	11	2.46%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.22%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.22%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.45%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	59	13.20%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	2.01%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	8.72%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	2.46%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	5.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 177	85.66%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	5.46%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.84%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	221	16.08%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	418	30.42%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.89%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	197	14.34%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	201	14.63%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	45	3.28%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	12	0.87%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	27	1.97%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.44%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	2.84%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.22%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.67%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	0.95%
lubelskie	biłgorajski	Frampol (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	113	8.22%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	973	90.18%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	4.36%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	4.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	238	22.06%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	380	35.22%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	3.71%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	93	8.62%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	11.77%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	39	3.61%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.19%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	2.78%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.28%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.28%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	2.41%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.46%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.93%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.02%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	41	3.80%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Goraj (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	50.00%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	50.00%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	50.00%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (miasto)	--> pompa ciepła	1	50.00%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	0	0.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Goraj (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4	100.00%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	50.00%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	50.00%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	50.00%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1	50.00%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3	100.00%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	3	100.00%
lubelskie	biłgorajski	Goraj (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-5	-250.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	472	69.01%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	2.49%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	6.14%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	133	19.44%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	158	23.10%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.32%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	8.04%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	8.48%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	84	12.28%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	--> kocioł gazowy	68	9.94%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	--> pompa ciepła	12	1.75%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.15%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.44%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	84	12.28%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	3.51%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	55	8.04%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	6.43%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	976	80.07%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	1.72%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	3.53%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	232	19.03%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	317	26.00%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	5.09%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	147	12.06%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	154	12.63%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	77	6.32%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	60	4.92%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	12	0.98%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.16%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.16%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	83	6.81%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.74%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	3.69%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	2.38%
lubelskie	biłgorajski	Józefów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	6.81%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Księżpól (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 512	86.20%
lubelskie	biłgorajski	Księżpól (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	86	4.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	106	6.04%
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	532	30.33%
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	488	27.82%
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	1.82%
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	79	4.50%
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	189	10.78%
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	88	5.02%
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	45	2.57%
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	2.22%
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.17%
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	86	4.90%
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.74%
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	55	3.14%
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.91%
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.11%
lubelskie	biłgorajski	Księżpol (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	3.88%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	905	91.51%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	172	17.39%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	4.04%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	411	41.56%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	203	20.53%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	3.74%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	3.34%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	47	4.75%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	1.11%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	2.33%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.61%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.61%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	1.52%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.30%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.51%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.71%
lubelskie	biłgorajski	Łukowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	2.22%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	842	88.17%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	115	12.04%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	5.65%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	398	41.68%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	160	16.75%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.78%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	5.55%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	4.71%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	45	4.71%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.21%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	3.46%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.94%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	4.71%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.42%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	3.87%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.31%
lubelskie	biłgorajski	Obsza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	2.41%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 075	82.82%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	4.93%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	5.86%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	277	21.34%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	354	27.27%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	0.85%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	111	8.55%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	182	14.02%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	82	6.32%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	60	4.62%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	1.54%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.08%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	95	7.32%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	1.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	4.70%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.16%
lubelskie	biłgorajski	Potok Górny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	3.54%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	514	60.26%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	16	1.88%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	3.99%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	141	16.53%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	225	26.38%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.59%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	3.40%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	7.50%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	130	15.24%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	--> kocioł gazowy	119	13.95%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	--> pompa ciepła	7	0.82%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.35%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	171	20.05%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.64%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.12%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	132	15.47%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	2.81%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	4.45%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	599	85.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	8	1.14%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	6.53%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	160	22.73%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	230	32.67%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.14%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	5.26%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	15.63%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	40	5.68%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	29	4.12%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	8	1.14%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.28%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.14%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	5.82%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.57%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.70%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	3.41%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.14%
lubelskie	biłgorajski	Tarnogród (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	3.41%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 033	88.75%
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	5.41%
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	56	4.81%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	244	20.96%
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	389	33.42%
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.37%
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	155	13.32%
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	9.45%
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	3.01%
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.17%
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	2.06%
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.60%
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.17%
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	1.80%
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.34%
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.95%
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.52%
lubelskie	biłgorajski	Tereszpol (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	6.44%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 502	78.80%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	97	5.09%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	99	5.19%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	482	25.29%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	476	24.97%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	1.78%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	226	11.86%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	4.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	45	2.36%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.52%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	1.21%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.26%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.26%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.10%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	1.84%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.26%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.05%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.52%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	324	17.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	Turobin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3	100.00%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	100.00%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1	100.00%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	1	100.00%
lubelskie	biłgorajski	Turobin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-3	-300.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 494	42.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	170	2.89%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	108	1.83%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	546	9.28%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 271	21.59%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	99	1.68%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	129	2.19%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	171	2.91%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 989	33.79%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 561	26.52%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> pompa ciepła	150	2.55%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	10	0.17%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.46%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	189	3.21%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	0.88%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 038	17.64%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	49	0.83%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.12%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	440	7.48%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	542	9.21%
lubelskie	Chełm	Chełm (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	365	6.20%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	777	92.72%
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	50	5.97%
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	4.65%
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	245	29.24%
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	205	24.46%
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.19%
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	7.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	166	19.81%
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	20	2.39%
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	1.79%
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.36%
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.24%
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	2.15%
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.48%
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.48%
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.19%
lubelskie	chełmski	Białopole (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	2.74%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 978	63.46%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	405	8.63%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	143	3.05%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	656	13.98%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 286	27.40%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	1.36%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	207	4.41%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	217	4.62%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	931	19.84%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	637	13.57%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	233	4.96%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.06%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	30	0.64%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	421	8.97%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	0.89%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	173	3.69%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	205	4.37%
lubelskie	chełmski	Chełm (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	363	7.73%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 686	83.26%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	72	3.56%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	3.21%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	345	17.04%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	662	32.69%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	2.67%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	279	13.78%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	209	10.32%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	77	3.80%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.35%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	48	2.37%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.79%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.20%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.10%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	53	2.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.15%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	1.83%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	0.64%
lubelskie	chełmski	Dorohusk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	209	10.32%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	700	80.09%
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	2.29%
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	3.20%
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	82	9.38%
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	252	28.83%
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	5.61%
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	153	17.51%
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	116	13.27%
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	16	1.83%
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.80%
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	4	0.46%
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.46%
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.11%
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	1.49%
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.92%
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	chełmski	Dubienka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	145	16.59%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	948	34.51%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	1.86%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	1.31%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	262	9.54%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	341	12.41%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	0.76%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	111	4.04%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	126	4.59%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	4.00%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	76	2.77%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	28	1.02%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.11%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.11%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	3.35%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.18%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	1.64%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	41	1.49%
lubelskie	chełmski	Kamień (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 597	58.14%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	985	84.48%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	2.83%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	4.03%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	176	15.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	381	32.68%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.63%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	139	11.92%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	190	16.30%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	52	4.46%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	0.69%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	2.83%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.17%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.69%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	1.89%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.77%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.03%
lubelskie	chełmski	Leśniowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	107	9.18%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	464	61.13%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	3.43%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	5.80%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	112	14.76%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	166	21.87%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	5.80%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	7.64%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	147	19.37%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	126	16.60%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	--> pompa ciepła	17	2.24%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.53%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	118	15.55%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	1.58%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	48	6.32%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	58	7.64%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	3.95%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 200	89.09%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	4.23%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	3.04%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	231	17.15%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	407	30.22%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	2.82%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	168	12.47%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	258	19.15%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	54	4.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	0.89%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	34	2.52%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.22%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.22%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.15%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	1.56%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.74%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.82%
lubelskie	chełmski	Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	5.35%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	227	69.85%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	10	3.08%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	2.77%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	36	11.08%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	113	34.77%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.85%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	8.31%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	8.00%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	44	13.54%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	--> kocioł gazowy	31	9.54%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	--> pompa ciepła	9	2.77%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.62%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.31%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.31%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	28	8.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.31%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	3.08%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	5.23%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	8.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 109	86.17%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	3.65%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	1.94%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	158	12.28%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	471	36.60%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.72%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	148	11.50%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	225	17.48%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	5.44%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	36	2.80%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	31	2.41%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	3.11%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.23%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.48%
lubelskie	chełmski	Rejowiec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	5.28%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 214	87.46%
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	4.97%
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	2.67%
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	108	7.78%
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	527	37.97%
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	3.24%
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	183	13.18%
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	245	17.65%
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	44	3.17%
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	0.94%
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	1.44%
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.58%
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.22%
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	59	4.25%
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.43%
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	2.09%
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	chełmski	Ruda-Huta (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	5.12%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 443	85.28%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	90	5.32%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	3.01%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	184	10.87%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	512	30.26%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.07%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	209	12.35%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	362	21.39%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	125	7.39%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	0.83%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	95	5.61%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.24%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.53%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.12%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	1.89%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.18%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.00%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.65%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
lubelskie	chełmski	Sawin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	92	5.44%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	363	84.42%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	10.00%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	3.49%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	73	16.98%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	171	39.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	2.33%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	6.05%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	5.81%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	34	7.91%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	--> kocioł gazowy	1	0.23%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	--> pompa ciepła	27	6.28%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.70%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.23%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.47%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	3.49%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.47%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.86%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	1.16%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	4.19%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 426	82.67%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	4.35%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	4.06%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	243	14.09%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	629	36.46%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	3.54%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	195	11.30%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	153	8.87%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	91	5.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	9	0.52%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	70	4.06%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.58%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.12%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	2.32%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.23%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	1.10%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	0.93%
lubelskie	chełmski	Siedliszcze (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	168	9.74%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 086	32.68%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	120	3.61%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	68	2.05%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	324	9.75%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	230	6.92%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	0.48%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	134	4.03%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	194	5.84%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	2.11%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.21%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	56	1.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.09%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.09%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	0.93%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.36%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	0.51%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.06%
lubelskie	chełmski	Wierzbica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 136	64.28%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	996	80.13%
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	3.62%
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	5.07%
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	186	14.96%
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	425	34.19%
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.69%
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	180	14.48%
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	76	6.11%
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21	1.69%
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1	0.08%
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	1.21%
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.32%
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	0.97%
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.56%
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.40%
lubelskie	chełmski	Wojśławice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	214	17.22%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	748	88.10%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	5.06%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	3.18%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	128	15.08%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	281	33.10%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	2.71%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	104	12.25%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	142	16.73%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	4.12%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	1.06%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	2.47%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.35%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.24%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	1.53%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.12%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.35%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.06%
lubelskie	chełmski	Żmudź (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	6.24%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	913	91.94%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	6.04%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	95	9.57%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	345	34.74%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	159	16.01%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	2.32%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	111	11.18%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	120	12.08%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21	2.11%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.50%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	12	1.21%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.20%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	1.41%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.60%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.40%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.40%
lubelskie	hrubieszowski	Dołhobyczów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	4.53%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 311	82.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	92	5.79%
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	3.21%
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	472	29.70%
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	390	24.54%
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.58%
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	160	10.07%
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	105	6.61%
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	64	4.03%
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	1.13%
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	37	2.33%
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.25%
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.31%
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	1.45%
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.25%
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.57%
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.63%
lubelskie	hrubieszowski	Horodło (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	191	12.02%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 271	55.99%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	138	6.08%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	2.29%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	286	12.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	631	27.80%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	0.84%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	59	2.60%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	86	3.79%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	700	30.84%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	584	25.73%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	67	2.95%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	15	0.66%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.31%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.35%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.84%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	179	7.89%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.75%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	47	2.07%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	115	5.07%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	120	5.29%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 455	87.15%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	192	6.82%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	95	3.37%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	428	15.19%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 204	42.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	2.56%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	145	5.15%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	319	11.32%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	172	6.11%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	51	1.81%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	105	3.73%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.07%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.35%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.11%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.04%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	1.77%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.18%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	0.85%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	0.75%
lubelskie	hrubieszowski	Hrubieszów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	140	4.97%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 729	90.29%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	126	6.58%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	87	4.54%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	385	20.10%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	762	39.79%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.19%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	199	10.39%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	128	6.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	80	4.18%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	0.99%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	46	2.40%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.31%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.42%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.05%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	2.04%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.26%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.47%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.31%
lubelskie	hrubieszowski	Mircze (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	3.50%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	929	91.62%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	5.62%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	4.34%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	278	27.42%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	335	33.04%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	2.07%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	102	10.06%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	92	9.07%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	24	2.37%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.59%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	9	0.89%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	2.27%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.08%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.08%
lubelskie	hrubieszowski	Trzeszczany (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	3.75%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 374	92.71%
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	67	4.52%
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	3.10%
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	238	16.06%
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	682	46.02%
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	2.02%
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	183	12.35%
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	128	8.64%
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	30	2.02%
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.61%
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.08%
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.34%
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6	0.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.07%
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.13%
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.20%
lubelskie	hrubieszowski	Uchanie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	4.86%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 769	80.08%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	157	7.11%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	88	3.98%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	549	24.85%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	719	32.55%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	1.90%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	133	6.02%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	81	3.67%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	211	9.55%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	112	5.07%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	84	3.80%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.41%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.14%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.09%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	74	3.35%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.41%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	57	2.58%
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	155	7.02%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	718	88.97%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	2.48%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	85	10.53%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	168	20.82%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	227	28.13%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.86%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	12.02%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	106	13.14%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21	2.60%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.62%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	10	1.24%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.12%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.62%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	3.59%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.74%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.61%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.24%
lubelskie	janowski	Batorz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	4.83%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	janowski	Chrzanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	631	93.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	janowski	Chrzanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	2.66%
lubelskie	janowski	Chrzanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	6.66%
lubelskie	janowski	Chrzanów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	254	37.57%
lubelskie	janowski	Chrzanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	138	20.41%
lubelskie	janowski	Chrzanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	3.25%
lubelskie	janowski	Chrzanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	14.35%
lubelskie	janowski	Chrzanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	8.43%
lubelskie	janowski	Chrzanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	15	2.22%
lubelskie	janowski	Chrzanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	1.92%
lubelskie	janowski	Chrzanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.15%
lubelskie	janowski	Chrzanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.15%
lubelskie	janowski	Chrzanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6	0.89%
lubelskie	janowski	Chrzanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.44%
lubelskie	janowski	Chrzanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.44%
lubelskie	janowski	Chrzanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	3.55%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 440	91.60%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	112	7.12%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	91	5.79%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	429	27.29%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	286	18.19%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	0.64%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	153	9.73%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	359	22.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	31	1.97%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.38%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.02%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.45%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	1.34%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.25%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.51%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.57%
lubelskie	janowski	Dzwola (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	80	5.09%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 186	92.58%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	5.78%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	153	11.94%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	430	33.57%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	253	19.75%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.01%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	121	9.45%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	142	11.09%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	20	1.56%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.55%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	10	0.78%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	0.94%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.31%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.47%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.16%
lubelskie	janowski	Godziszów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	63	4.92%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 225	55.61%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	187	8.49%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	2.18%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	348	15.80%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	421	19.11%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.04%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	2.63%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	140	6.35%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	521	23.65%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	--> kocioł gazowy	478	21.70%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	--> pompa ciepła	18	0.82%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.45%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.64%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	336	15.25%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	67	3.04%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	64	2.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	204	9.26%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	121	5.49%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	959	88.39%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	130	11.98%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	3.13%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	214	19.72%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	220	20.28%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.57%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	78	7.19%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	266	24.52%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	3.23%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	17	1.57%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	14	1.29%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.18%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	2.58%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.46%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.38%
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	janowski	Janów Lubelski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	63	5.81%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	janowski	Modliborzyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	243	57.18%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	8	1.88%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.88%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	62	14.59%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	102	24.00%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	2.12%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	3.29%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	9.41%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	94	22.12%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (miasto)	--> kocioł gazowy	89	20.94%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (miasto)	--> pompa ciepła	5	1.18%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	13.65%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	1.41%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	7.76%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	4.47%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	7.06%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	janowski	Modliborzyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 245	86.76%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	4.04%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	4.88%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	262	18.26%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	301	20.98%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	2.02%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (obszar	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	210	14.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	janowski	wiejski) Modliborzyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	315	21.95%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	65	4.53%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	33	2.30%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	25	1.74%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.49%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	3.00%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.28%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.53%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.18%
lubelskie	janowski	Modliborzyce (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	5.71%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	945	80.15%
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	11	0.93%
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	4.92%
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	193	16.37%
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	200	16.96%
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	2.21%
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	88	7.46%
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	369	31.30%
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	68	5.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	48	4.07%
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.36%
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.25%
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	75	6.36%
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.76%
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	3.82%
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.78%
lubelskie	janowski	Potok Wielki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	91	7.72%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 196	83.64%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	134	9.37%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	108	7.55%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	429	30.00%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	254	17.76%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	1.96%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	157	10.98%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	86	6.01%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	88	6.15%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.63%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	69	4.83%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.28%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.14%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	2.87%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.42%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.26%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.19%
lubelskie	krasnostawski	Fajslawice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	105	7.34%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 045	87.30%
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	1.50%
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	3.26%
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	155	12.95%
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	492	41.10%
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	3.76%
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	141	11.78%
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	155	12.95%
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	16	1.34%
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.42%
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	0.58%
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.25%
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	3.09%
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.42%
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.50%
lubelskie	krasnostawski	Gorzków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	99	8.27%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 089	80.47%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	50	1.93%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	106	4.08%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	472	18.18%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	742	28.58%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	2.77%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	247	9.51%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	400	15.41%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	140	5.39%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	105	4.04%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	1.12%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.08%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.15%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	175	6.74%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.54%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	112	4.31%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	48	1.85%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	192	7.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	krasnostawski	Izbica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	0	0.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	krasnostawski	Izbica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4	100.00%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2	100.00%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1	100.00%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	100.00%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	1	100.00%
lubelskie	krasnostawski	Izbica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-5	-500.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 548	51.19%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	67	2.22%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	2.08%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	281	9.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	824	27.25%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	1.98%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	105	3.47%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	148	4.89%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	736	24.34%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	632	20.90%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	--> pompa ciepła	55	1.82%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.73%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.20%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.69%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	521	17.23%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.99%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	185	6.12%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	305	10.09%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	219	7.24%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 673	74.09%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	59	2.61%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	118	5.23%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	531	23.52%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	571	25.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	70	3.10%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	162	7.17%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	162	7.17%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	266	11.78%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	214	9.48%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	41	1.82%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.40%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.04%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	184	8.15%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.58%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	2.17%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	122	5.40%
lubelskie	krasnostawski	Krasnystaw (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	135	5.98%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 129	81.75%
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	1.81%
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	5.50%
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	277	20.06%
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	273	19.77%
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	2.68%
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	172	12.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	269	19.48%
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	69	5.00%
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	43	3.11%
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	1.01%
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.72%
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.14%
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	67	4.85%
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.65%
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	1.88%
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	2.32%
lubelskie	krasnostawski	Kraśniczyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	116	8.40%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 060	78.46%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	103	7.62%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	4.29%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	234	17.32%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	312	23.09%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	3.63%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	161	11.92%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	143	10.58%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	52	3.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.30%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	34	2.52%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.74%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.22%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	4.15%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.67%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	2.22%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.26%
lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	183	13.55%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	865	40.03%
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	0.93%
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	2.17%
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	143	6.62%
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	301	13.93%
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	2.92%
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	182	8.42%
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	5.04%
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21	0.97%
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.14%
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	10	0.46%
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.37%
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	2.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.28%
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.46%
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.34%
lubelskie	krasnostawski	Rudnik (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 230	56.92%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	982	69.35%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	1.77%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	71	5.01%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	217	15.32%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	342	24.15%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.47%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	133	9.39%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	159	11.23%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	145	10.24%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	109	7.70%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	1.62%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.64%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.28%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	134	9.46%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.49%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	4.31%
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	65	4.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
lubelskie	krasnostawski	Siennica Różana (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	155	10.95%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 348	80.82%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	3.90%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	100	6.00%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	570	34.17%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	254	15.23%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	2.94%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	231	13.85%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	4.74%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	57	3.42%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.60%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	1.86%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.54%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.36%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	1.80%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.42%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	0.90%
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	krasnostawski	Żółkiewka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	233	13.97%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	263	65.91%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	6	1.50%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	12	3.01%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	216	54.14%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.50%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	6.52%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	1	0.25%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	73	18.30%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	--> kocioł gazowy	55	13.78%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	--> pompa ciepła	7	1.75%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.50%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.50%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	1.75%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	7.27%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.50%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.50%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	6.27%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	8.52%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 660	84.74%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	1.12%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	0.77%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	51	2.60%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 112	56.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	0.97%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	353	18.02%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	4.49%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	50	2.55%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	18	0.92%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	12	0.61%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.87%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.10%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.05%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	2.19%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.48%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	0.71%
lubelskie	kraśnicki	Annopol (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	206	10.52%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 027	71.02%
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	3.11%
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	62	4.29%
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	246	17.01%
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	402	27.80%
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.84%
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	163	11.27%
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	4.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	160	11.07%
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	146	10.10%
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	6	0.41%
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.21%
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.35%
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	150	10.37%
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	1.11%
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	78	5.39%
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	56	3.87%
lubelskie	kraśnicki	Dzierzkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	109	7.54%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 504	82.50%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	50	2.74%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	89	4.88%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	353	19.36%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	567	31.10%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	1.92%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	189	10.37%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	221	12.12%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	125	6.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	100	5.49%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	1.04%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.27%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	124	6.80%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.44%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	1.81%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	81	4.44%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.11%
lubelskie	kraśnicki	Gościeradów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	3.84%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	994	32.69%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	0.62%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	2.50%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	246	8.09%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	478	15.72%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	1.45%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	1.97%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	2.33%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 153	37.92%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 070	35.19%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> pompa ciepła	27	0.89%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.43%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.53%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	711	23.38%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	55	1.81%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.10%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	265	8.71%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	388	12.76%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	183	6.02%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 145	60.07%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	2.68%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	86	4.51%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	325	17.05%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	435	22.82%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	2.26%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	114	5.98%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	91	4.77%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	335	17.58%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	305	16.00%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	1.26%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.26%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.05%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	305	16.00%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	1.36%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	99	5.19%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	180	9.44%
lubelskie	kraśnicki	Kraśnik (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	121	6.35%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 287	89.38%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	124	8.61%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	60	4.17%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	560	38.89%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	325	22.57%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.39%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	140	9.72%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	4.03%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	76	5.28%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	21	1.46%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	3.06%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.28%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.49%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	0.76%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.42%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.28%
lubelskie	kraśnicki	Szastarka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	4.58%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 311	77.03%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	1.00%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	71	4.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	461	27.09%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	414	24.32%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	2.17%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	138	8.11%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	173	10.16%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	177	10.40%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	161	9.46%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	9	0.53%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.12%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.12%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	147	8.64%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.59%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	87	5.11%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	2.94%
lubelskie	kraśnicki	Trzydnik Duży (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	3.94%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	258	54.20%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	2.73%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	5.67%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	103	21.64%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	62	13.03%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	2.94%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	4.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	3.57%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	117	24.58%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	--> kocioł gazowy	107	22.48%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	--> pompa ciepła	7	1.47%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.21%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.42%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	74	15.55%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	1.47%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	7.98%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	6.09%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	27	5.67%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 255	75.74%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	2.53%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	159	9.60%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	454	27.40%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	315	19.01%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	3.02%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	143	8.63%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	92	5.55%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	163	9.84%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	136	8.21%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	19	1.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.18%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.30%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	188	11.35%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	2.35%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	116	7.00%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	1.99%
lubelskie	kraśnicki	Urzędów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	3.08%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 005	67.59%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	2.62%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	5.11%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	287	19.30%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	365	24.55%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	1.88%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	106	7.13%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	104	6.99%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	251	16.88%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	225	15.13%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	0.94%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.34%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	169	11.37%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.87%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	66	4.44%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	90	6.05%
lubelskie	kraśnicki	Wilkołaz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	4.17%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 506	82.66%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	71	3.90%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	103	5.65%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	468	25.69%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	588	32.27%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	1.54%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	166	9.11%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	82	4.50%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	79	4.34%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	16	0.88%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	2.41%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.22%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.66%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.16%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	63	3.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.33%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	47	2.58%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.55%
lubelskie	kraśnicki	Zakrzówek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	174	9.55%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	933	90.23%
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	4.93%
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	2.90%
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	222	21.47%
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	335	32.40%
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.71%
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	177	17.12%
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	8.70%
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	44	4.26%
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.39%
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	3.00%
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.68%
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.19%
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	2.22%
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.19%
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.58%
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	lubartowski	Abramów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	3.29%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 551	81.25%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	109	5.71%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	2.51%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	391	20.48%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	507	26.56%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	92	4.82%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	250	13.10%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	154	8.07%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	103	5.40%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	25	1.31%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	49	2.57%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.21%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.00%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.26%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	73	3.82%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.26%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.62%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	1.94%
lubelskie	lubartowski	Firlej (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	182	9.53%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	613	83.97%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	1.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.47%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	85	11.64%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	240	32.88%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	2.47%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	183	25.07%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	7.67%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	50	6.85%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	33	4.52%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	1.10%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.82%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.27%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	3.42%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.41%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.51%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.51%
lubelskie	lubartowski	Jeziorzany (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	5.75%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 717	82.23%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	132	6.32%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	3.11%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	315	15.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	567	27.16%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	103	4.93%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	324	15.52%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	211	10.11%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	146	6.99%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	38	1.82%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	79	3.78%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.86%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.34%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.19%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	78	3.74%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.14%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	2.39%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.20%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	147	7.04%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Kamionka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	100.00%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5	100.00%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (miasto)	--> pompa ciepła	4	100.00%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubartowski	Kamionka (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	100.00%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Kamionka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5	100.00%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	40.00%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	60.00%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	16	100.00%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	13	100.00%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	60.00%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3	60.00%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	40.00%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	20.00%
lubelskie	lubartowski	Kamionka (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-19	-380.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	505	67.69%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	24	3.22%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.55%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	100	13.40%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	295	39.54%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	5.63%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	2.68%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	132	17.69%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	--> kocioł gazowy	117	15.68%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	--> pompa ciepła	7	0.94%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.67%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.27%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	4.16%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.27%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.27%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	2.68%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.94%
lubelskie	lubartowski	Kock (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	78	10.46%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	730	83.52%
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	3.09%
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.06%
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	106	12.13%
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	381	43.59%
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.14%
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	143	16.36%
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	5.15%
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	29	3.32%
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	13	1.49%
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	14	1.60%
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.11%
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5	0.57%
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.23%
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.34%
lubelskie	lubartowski	Kock (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	12.59%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 016	36.71%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	2.78%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	1.59%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	214	7.73%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	536	19.36%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	0.87%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	1.91%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	2.46%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 238	44.73%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	946	34.18%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	37	1.34%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	14	0.51%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.29%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	200	7.23%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	1.19%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	372	13.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.43%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	207	7.48%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	152	5.49%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	142	5.13%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	2 198	62.82%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	154	4.40%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	73	2.09%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	478	13.66%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 012	28.92%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	1.40%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	223	6.37%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	209	5.97%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	712	20.35%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	566	16.18%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	104	2.97%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.46%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.26%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.49%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	369	10.55%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	139	3.97%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	215	6.14%
lubelskie	lubartowski	Lubartów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	220	6.29%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 610	83.51%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	68	3.53%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	2.59%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	276	14.32%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	600	31.12%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	2.33%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	399	20.70%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	172	8.92%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	113	5.86%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	74	3.84%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	27	1.40%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.10%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.36%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.16%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	86	4.46%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.21%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	3.16%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.09%
lubelskie	lubartowski	Michów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	119	6.17%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 559	84.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	134	7.28%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	3.80%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	448	24.35%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	523	28.42%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	1.85%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	181	9.84%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	169	9.18%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	145	7.88%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	33	1.79%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	95	5.16%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.43%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.38%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	2.17%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.16%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.20%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	0.82%
lubelskie	lubartowski	Niedźwiada (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	5.22%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	493	82.86%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	44	7.39%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	3.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(miasto)			
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	112	18.82%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	145	24.37%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	7.39%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	8.07%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	13.45%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	44	7.39%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	--> kocioł gazowy	11	1.85%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	--> pompa ciepła	16	2.69%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.85%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.67%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.34%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	4.37%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.84%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.50%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	3.03%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	5.38%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	924	85.95%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	5.12%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.42%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	216	20.09%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	223	20.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	4.65%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	175	16.28%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	179	16.65%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	44	4.09%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	7	0.65%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	2.60%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.74%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	2.98%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.02%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.86%
lubelskie	lubartowski	Ostrów Lubelski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	6.98%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 032	40.52%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	1.69%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	1.26%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	301	11.82%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	262	10.29%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.18%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	247	9.70%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	117	4.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	54	2.12%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.27%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	40	1.57%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.08%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.12%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.08%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	1.96%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.12%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.63%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.22%
lubelskie	lubartowski	Ostrówek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 411	55.40%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 212	87.76%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	106	7.68%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	3.62%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	257	18.61%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	472	34.18%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.45%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	147	10.64%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	160	11.59%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	74	5.36%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	24	1.74%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	40	2.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.51%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.14%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	2.68%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.07%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.94%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	1.67%
lubelskie	lubartowski	Serniki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	4.20%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	907	76.03%
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	3.94%
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.68%
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	213	17.85%
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	258	21.63%
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	129	10.81%
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	126	10.56%
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	114	9.56%
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	5.03%
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	1.51%
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.34%
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	2.10%
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	53	4.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.75%
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	3.60%
lubelskie	lubartowski	Uścimów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	173	14.50%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	474	40.37%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	12	1.02%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.62%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	74	6.30%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	263	22.40%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.64%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	3.32%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	3.07%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	416	35.43%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	--> kocioł gazowy	396	33.73%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	--> pompa ciepła	6	0.51%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.51%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.68%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	236	20.10%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.45%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	75	6.39%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	143	12.18%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	4.09%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 191	63.72%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	1.18%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	2.41%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	176	9.42%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	630	33.71%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	2.41%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	195	10.43%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	4.17%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	407	21.78%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	379	20.28%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	12	0.64%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.37%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.43%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	217	11.61%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.27%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	124	6.63%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	87	4.65%
lubelskie	lubelski	Bełżyce (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	2.89%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	741	66.58%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	1.71%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	64	5.75%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	345	31.00%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	191	17.16%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	90	8.09%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	1.35%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	177	15.90%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	157	14.11%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	5	0.45%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.17%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	86	7.73%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	1.08%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	2.79%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	3.77%
lubelskie	lubelski	Borzechów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	109	9.79%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	665	79.45%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	168	20.07%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	5.73%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	155	18.52%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	199	23.78%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.91%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	5.38%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	4.06%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	73	8.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	--> kocioł gazowy	14	1.67%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	--> pompa ciepła	33	3.94%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	--> kocioł olejowy	18	2.15%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.60%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.36%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	54	6.45%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	2.03%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	3.35%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.08%
lubelskie	lubelski	Bychawa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	5.38%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 695	85.22%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	215	10.81%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	97	4.88%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	416	20.92%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	469	23.58%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	1.61%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	335	16.84%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	131	6.59%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	100	5.03%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	52	2.61%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	30	1.51%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.15%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.25%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	96	4.83%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.85%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	1.76%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	2.21%
lubelskie	lubelski	Bychawa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	98	4.93%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 828	77.82%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	181	7.71%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	2.43%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	417	17.75%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	656	27.93%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	80	3.41%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	288	12.26%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	149	6.34%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	273	11.62%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	110	4.68%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	123	5.24%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.55%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.77%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.13%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	114	4.85%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.30%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	46	1.96%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	61	2.60%
lubelskie	lubelski	Garbów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	134	5.70%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 217	27.25%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	1.07%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	87	1.95%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	198	4.43%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	533	11.93%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	112	2.51%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	2.75%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	116	2.60%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 946	43.57%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 707	38.22%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	156	3.49%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	29	0.65%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	53	1.19%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 256	28.12%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.67%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	996	22.30%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	229	5.13%
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubelski	Głusk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	1.05%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 602	19.87%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	0.81%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	98	1.22%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	488	6.05%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	492	6.10%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	0.78%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	235	2.92%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	161	2.00%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	545	6.76%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	483	5.99%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	32	0.40%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.12%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.01%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.24%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	361	4.48%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.38%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	197	2.44%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	132	1.64%
lubelskie	lubelski	Jabłonna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	5 553	68.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 084	45.82%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	133	2.92%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	73	1.61%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	475	10.44%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	824	18.12%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	120	2.64%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	240	5.28%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	219	4.82%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 382	30.39%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 194	26.25%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	115	2.53%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.09%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	31	0.68%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	0.81%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	969	21.31%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.55%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	762	16.75%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	180	3.96%
lubelskie	lubelski	Jastków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	113	2.48%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 473	23.96%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	0.73%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	0.70%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	208	3.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	793	12.90%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	111	1.81%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	135	2.20%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	138	2.24%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 951	31.73%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 732	28.17%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	109	1.77%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	35	0.57%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.08%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	69	1.12%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 255	20.41%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.49%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	289	4.70%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	935	15.21%
lubelskie	lubelski	Konopnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 469	23.89%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 355	86.42%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	127	8.10%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.15%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	279	17.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	324	20.66%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	67	4.27%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	278	17.73%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	262	16.71%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	3.83%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	0.96%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	2.10%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.32%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.19%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.26%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	74	4.72%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.70%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	2.04%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	1.98%
lubelskie	lubelski	Krzczonów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	5.04%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	Niedzwica Duża (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 757	50.69%
lubelskie	lubelski	Niedzwica Duża (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	2.37%
lubelskie	lubelski	Niedzwica Duża (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	113	3.26%
lubelskie	lubelski	Niedzwica Duża (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	426	12.29%
lubelskie	lubelski	Niedzwica Duża (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	671	19.36%
lubelskie	lubelski	Niedzwica Duża (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	81	2.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubelski	Niedrzwica Duża (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	213	6.15%
lubelskie	lubelski	Niedrzwica Duża (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	171	4.93%
lubelskie	lubelski	Niedrzwica Duża (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	962	27.76%
lubelskie	lubelski	Niedrzwica Duża (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	888	25.62%
lubelskie	lubelski	Niedrzwica Duża (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	1.21%
lubelskie	lubelski	Niedrzwica Duża (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.29%
lubelskie	lubelski	Niedrzwica Duża (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.63%
lubelskie	lubelski	Niedrzwica Duża (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	636	18.35%
lubelskie	lubelski	Niedrzwica Duża (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	40	1.15%
lubelskie	lubelski	Niedrzwica Duża (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
lubelskie	lubelski	Niedrzwica Duża (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	366	10.56%
lubelskie	lubelski	Niedrzwica Duża (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	229	6.61%
lubelskie	lubelski	Niedrzwica Duża (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	111	3.20%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 041	48.25%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	259	4.11%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	94	1.49%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	597	9.47%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 369	21.72%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	183	2.90%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	255	4.05%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	284	4.51%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 986	31.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 503	23.85%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	348	5.52%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	56	0.89%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.21%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	13	0.21%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	53	0.84%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 052	16.69%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	49	0.78%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	196	3.11%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	803	12.74%
lubelskie	lubelski	Niemce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	224	3.55%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 425	57.86%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	1.99%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	82	3.33%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	351	14.25%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	488	19.81%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	77	3.13%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	258	10.48%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	120	4.87%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	569	23.10%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	476	19.33%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	61	2.48%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.12%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubelski	wiejska) Strzyżewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.57%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	351	14.25%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.53%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	111	4.51%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	227	9.22%
lubelskie	lubelski	Strzyżewice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	118	4.79%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 108	57.65%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	0.88%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	1.72%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	186	9.68%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	497	25.86%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.08%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	246	12.80%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	89	4.63%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	441	22.94%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	381	19.82%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	1.61%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.68%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	200	10.41%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.31%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	104	5.41%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	89	4.63%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
lubelskie	lubelski	Wojciechów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	173	9.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 663	48.81%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	129	3.79%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	1.38%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	275	8.07%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	784	23.01%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	101	2.96%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	135	3.96%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	192	5.64%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 019	29.91%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	769	22.57%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	188	5.52%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	31	0.91%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.12%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.73%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	568	16.67%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.53%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	420	12.33%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	128	3.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
lubelskie	lubelski	Wólka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	157	4.61%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 238	83.54%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	3.91%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	71	4.79%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	309	20.85%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	288	19.43%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	2.43%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	349	23.55%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	8.57%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	47	3.17%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.13%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	1.75%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.21%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	2.90%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.54%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.08%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	1.28%
lubelskie	lubelski	Wysokie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	154	10.39%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	730	14.53%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	24	0.48%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	0.86%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	167	3.32%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	261	5.20%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	0.38%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	155	3.09%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	1.21%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	36	0.72%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.20%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	0.38%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.12%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.02%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	0.22%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.02%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.10%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.10%
lubelskie	lubelski	Zakrzew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	4 246	84.53%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 978	21.97%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	174	0.96%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	130	0.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	554	3.06%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 861	10.28%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	483	2.67%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	398	2.20%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	378	2.09%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 230	50.98%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	8 339	46.06%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> pompa ciepła	261	1.44%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	160	0.88%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	26	0.14%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	183	1.01%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	261	1.44%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 590	19.83%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	103	0.57%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.04%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 167	6.45%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 312	12.77%
lubelskie	Lublin	Lublin (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 306	7.21%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 853	80.85%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	212	9.25%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	109	4.76%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	528	23.04%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	628	27.40%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	1.70%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	204	8.90%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	133	5.80%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	172	7.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	57	2.49%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	90	3.93%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.39%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.52%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.17%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	2.97%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.44%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	1.48%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.05%
lubelskie	łęczyński	Cyców (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	199	8.68%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 342	73.01%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	4.08%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	2.94%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	243	13.22%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	488	26.55%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	179	9.74%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	174	9.47%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	129	7.02%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	176	9.58%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	100	5.44%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	54	2.94%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.03%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.16%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	134	7.29%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.44%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	86	4.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	2.12%
lubelskie	łęczyński	Ludwin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	186	10.12%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	243	25.96%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	1.50%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.96%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	68	7.26%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	108	11.54%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.39%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.07%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	2.24%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	421	44.98%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	--> kocioł gazowy	371	39.64%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	--> pompa ciepła	12	1.28%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.21%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.32%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	20	2.14%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	1.39%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	180	19.23%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.85%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	100	10.68%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	72	7.69%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	92	9.83%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	664	51.51%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	2.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.02%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	173	13.42%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	290	22.50%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.72%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	4.81%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	3.72%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	353	27.39%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	307	23.82%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	26	2.02%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.47%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.31%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.70%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	151	11.71%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.70%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	91	7.06%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	3.96%
lubelskie	łęczyński	Łęczna (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	121	9.39%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 866	79.27%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	162	6.88%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	86	3.65%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	320	13.59%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	896	38.06%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	2.46%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	204	8.67%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	140	5.95%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	194	8.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	65	2.76%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	81	3.44%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	0.59%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.89%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.13%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.42%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	78	3.31%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.38%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.08%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	1.32%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	1.53%
lubelskie	łęczyński	Milejów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	216	9.18%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 208	70.52%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	70	4.09%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	2.92%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	385	22.48%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	467	27.26%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	2.28%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	121	7.06%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	76	4.44%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	268	15.65%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	213	12.43%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	1.93%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.70%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina	--> kocioł olejowy	3	0.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	łęczyński	wiejska) Puchaczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.41%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	170	9.92%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.29%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	76	4.44%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	89	5.20%
lubelskie	łęczyński	Puchaczów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	3.91%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 153	66.69%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	3.99%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	3.12%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	256	14.81%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	456	26.37%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	3.01%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	146	8.44%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	120	6.94%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	296	17.12%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	241	13.94%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	1.74%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.12%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.98%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.23%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	166	9.60%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.17%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	2.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	121	7.00%
lubelskie	łęczyński	Spiczyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	114	6.59%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 361	42.92%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	98	3.09%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	0.85%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	237	7.47%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	587	18.51%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	1.32%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	241	7.60%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	129	4.07%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	77	2.43%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	27	0.85%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	0.98%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.16%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.41%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.03%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	1.36%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.25%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	0.54%
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	0.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	łukowski	Adamów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 690	53.30%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 085	78.47%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	89	3.35%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	73	2.75%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	426	16.03%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 016	38.24%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	56	2.11%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	309	11.63%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	116	4.37%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	299	11.25%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	221	8.32%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	62	2.33%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.41%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.19%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	153	5.76%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.19%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	1.39%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	111	4.18%
lubelskie	łukowski	Krzywda (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	120	4.52%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 661	40.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	92	2.24%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	98	2.39%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	535	13.04%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	696	16.96%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	1.56%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	112	2.73%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	1.56%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 496	36.45%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 385	33.75%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	--> pompa ciepła	61	1.49%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.46%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	5	0.12%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.17%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.46%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	760	18.52%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	60	1.46%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	178	4.34%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	522	12.72%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	187	4.56%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 570	71.50%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	261	5.23%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	214	4.29%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	921	18.45%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 535	30.74%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	136	2.72%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	316	6.33%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	187	3.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	895	17.93%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	698	13.98%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	164	3.28%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.06%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.36%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.24%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	418	8.37%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	0.78%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	237	4.75%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	142	2.84%
lubelskie	łukowski	Łuków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	2.20%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 062	90.61%
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	72	6.14%
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	3.41%
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	192	16.38%
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	437	37.29%
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.39%
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	225	19.20%
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	5.80%
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	30	2.56%
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	0.68%
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.37%
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.43%
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina	--> kocioł olejowy	1	0.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	3.16%
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.68%
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.88%
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.60%
lubelskie	łukowski	Serokomla (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	3.67%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 957	81.00%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	122	5.05%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	59	2.44%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	570	23.59%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	735	30.42%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	2.65%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	278	11.51%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	129	5.34%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	265	10.97%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	190	7.86%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	65	2.69%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.25%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.12%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	105	4.35%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.21%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.12%
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	73	3.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	łukowski	Stanin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	3.68%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	337	59.12%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	5	0.88%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.88%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	43	7.54%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	220	38.60%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	4.04%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	4.91%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	2.28%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	156	27.37%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	133	23.33%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	--> pompa ciepła	10	1.75%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.88%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	7	1.23%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.18%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	9.12%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.35%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	2.11%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	6.67%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	4.39%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 964	89.15%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	111	5.04%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	2.45%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	637	28.92%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	669	30.37%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	104	4.72%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	269	12.21%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	120	5.45%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	90	4.09%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	30	1.36%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	1.91%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.23%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.50%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.09%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	1.68%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.05%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	0.82%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	0.82%
lubelskie	łukowski	Stoczek Łukowski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	112	5.08%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 699	83.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	97	4.79%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	2.02%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	402	19.83%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	831	41.00%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	107	5.28%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	135	6.66%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	86	4.24%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	152	7.50%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	70	3.45%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	66	3.26%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.44%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.25%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.10%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	2.96%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.30%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	1.73%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	0.94%
lubelskie	łukowski	Trzebieszów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	116	5.72%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 756	90.80%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	158	8.17%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	1.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	396	20.48%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	731	37.80%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	3.67%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	312	16.13%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	2.79%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	120	6.20%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	55	2.84%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	53	2.74%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.10%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.41%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.10%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	1.03%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.10%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.36%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.57%
lubelskie	łukowski	Wojcieszków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	1.96%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 033	78.92%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	1.45%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.60%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	165	12.61%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	486	37.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	53	4.05%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	199	15.20%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	6.88%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	123	9.40%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	98	7.49%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	1.07%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.53%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.23%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	110	8.40%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.15%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	41	3.13%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	67	5.12%
lubelskie	łukowski	Wola Mysłowska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	3.28%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 362	73.58%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	2.59%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	111	6.00%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	402	21.72%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	326	17.61%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	3.24%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	274	14.80%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	141	7.62%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	251	13.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	212	11.45%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	1.40%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.54%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	124	6.70%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.43%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	55	2.97%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	60	3.24%
lubelskie	opolski	Chodel (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	114	6.16%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	125	71.84%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	1.72%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	22	12.64%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	66	37.93%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	4.60%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	10.92%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	4.02%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	30	17.24%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (miasto)	--> kocioł gazowy	28	16.09%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	1.15%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	4.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.57%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	2.30%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	1.72%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	11	6.32%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 491	89.66%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	1.98%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	69	4.15%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	234	14.07%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	586	35.24%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	3.73%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	320	19.24%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	187	11.24%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	54	3.25%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	27	1.62%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	16	0.96%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.48%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	2.04%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.30%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	0.90%
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	14	0.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
lubelskie	opolski	Józefów nad Wisłą (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	5.05%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 198	68.97%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	1.96%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	2.82%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	303	17.44%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	483	27.81%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	67	3.86%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	167	9.61%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	95	5.47%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	258	14.85%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	224	12.90%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	0.86%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.52%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.52%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	137	7.89%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.35%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	67	3.86%
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	64	3.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	opolski	Karczmiska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	144	8.29%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 380	91.45%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	4.57%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	1.66%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	239	15.84%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	605	40.09%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	2.98%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	241	15.97%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	156	10.34%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	40	2.65%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	0.53%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	1.26%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.80%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	2.05%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.20%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.53%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	1.26%
lubelskie	opolski	Łaziska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	3.84%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	676	46.02%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	1.16%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.97%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	149	10.14%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie	--> kocioł pozaklasowy	325	22.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(miasto)			
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.77%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	4.22%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	4.63%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	425	28.93%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	--> kocioł gazowy	384	26.14%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	--> pompa ciepła	16	1.09%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.95%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.68%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	298	20.29%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.88%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	120	8.17%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	163	11.10%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.14%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	4.77%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 031	84.27%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	68	2.82%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	93	3.86%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	386	16.02%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	790	32.78%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	2.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	362	15.02%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	273	11.33%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	183	7.59%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	125	5.19%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	43	1.78%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.29%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.25%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.04%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	103	4.27%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.46%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	2.12%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	41	1.70%
lubelskie	opolski	Opole Lubelskie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	93	3.86%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	208	39.32%
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	0.19%
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	3.02%
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	114	21.55%
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	37	6.99%
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.70%
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	4.54%
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	1.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	209	39.51%
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	--> kocioł gazowy	189	35.73%
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	--> pompa ciepła	11	2.08%
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.76%
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.95%
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	17.39%
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	1.13%
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	6.05%
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	54	10.21%
lubelskie	opolski	Poniatowa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	3.78%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	981	69.13%
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	2.40%
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	94	6.62%
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	474	33.40%
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	166	11.70%
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.83%
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	159	11.21%
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	1.97%
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	264	18.60%
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	230	16.21%
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	26	1.83%
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.49%
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	128	9.02%
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.92%
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	41	2.89%
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	74	5.21%
lubelskie	opolski	Poniatowa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	3.24%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 130	50.92%
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	2.16%
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	59	2.66%
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	321	14.47%
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	434	19.56%
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	2.16%
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	112	5.05%
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	108	4.87%
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	1.89%
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	0.54%
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	0.95%
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.36%
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	2.12%
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	1.04%
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.08%
lubelskie	opolski	Wilków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 000	45.07%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 043	85.00%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	6.03%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	3.42%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	234	19.07%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	256	20.86%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	5.79%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	150	12.22%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	216	17.60%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	71	5.79%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	16	1.30%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	2.93%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	1.14%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.33%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	2.36%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.49%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	1.06%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.81%
lubelskie	parczewski	Dębowa Kłoda (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	6.85%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	789	85.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	6.05%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	5.08%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	209	22.59%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	323	34.92%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	2.49%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	81	8.76%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	5.41%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	4.54%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	1.19%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	2.38%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.22%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.54%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.11%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	48	5.19%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.54%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.97%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	3.68%
lubelskie	parczewski	Jabłoń (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	4.97%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	921	85.67%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	28	2.60%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	3.53%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	216	20.09%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	382	35.53%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.60%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	125	11.63%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	104	9.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	55	5.12%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	32	2.98%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.49%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.28%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.28%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	3.44%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.28%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	2.33%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.84%
lubelskie	parczewski	Milanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	5.77%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 043	60.22%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	92	5.31%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	2.66%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	289	16.69%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	476	27.48%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	1.62%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	2.94%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	3.52%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	392	22.63%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	--> kocioł gazowy	232	13.39%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	--> pompa ciepła	44	2.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.64%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	--> kocioł olejowy	29	1.67%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	58	3.35%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	1.04%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	207	11.95%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.81%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	2.19%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	155	8.95%
lubelskie	parczewski	Parczew (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	5.20%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	972	80.73%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	5.32%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	3.32%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	210	17.44%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	387	32.14%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.33%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	149	12.38%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	94	7.81%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	97	8.06%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	42	3.49%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	39	3.24%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.25%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.75%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	5.32%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.33%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	1.08%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	47	3.90%
lubelskie	parczewski	Parczew (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	5.90%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	478	86.28%
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	4.87%
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	2.35%
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	85	15.34%
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	190	34.30%
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	3.25%
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	8.48%
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	98	17.69%
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	20	3.61%
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	2.35%
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	3	0.54%
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.72%
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	2.71%
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.99%
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.54%
lubelskie	parczewski	Podedwórze (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	41	7.40%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 213	85.00%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	4.56%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	2.66%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	172	12.05%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	514	36.02%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	3.22%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	232	16.26%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	146	10.23%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	57	3.99%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	0.98%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	1.75%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.14%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.91%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.21%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	3.29%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.21%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.12%
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	1.96%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	parczewski	Siemień (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	7.71%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	602	73.33%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	4.02%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	4.02%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	91	11.08%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	194	23.63%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	75	9.14%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	107	13.03%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	8.40%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	43	5.24%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	20	2.44%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	0.85%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.10%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.61%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.24%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	5.72%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	1.10%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	3.53%
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	parczewski	Sosnowica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	129	15.71%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	952	19.57%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	100	2.06%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	0.66%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	196	4.03%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	449	9.23%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	0.60%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	109	2.24%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	0.76%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	1.23%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	0.25%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	0.74%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.14%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.10%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	0.43%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.04%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.21%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.18%
lubelskie	puławski	Baranów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 832	78.77%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	962	79.83%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	143	11.87%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	2.49%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	153	12.70%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	335	27.80%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	5.15%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	128	10.62%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	111	9.21%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	103	8.55%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	16	1.33%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	58	4.81%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.75%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.33%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.33%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	90	7.47%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.83%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.83%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	58	4.81%
lubelskie	puławski	Janowiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	4.15%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	475	42.99%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	9	0.81%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(miasto)			
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	89	8.05%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	201	18.19%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	4.16%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	5.25%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	5.25%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	322	29.14%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	--> kocioł gazowy	274	24.80%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	--> pompa ciepła	10	0.90%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	31	2.81%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.63%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	209	18.91%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.90%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	55	4.98%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	143	12.94%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	99	8.96%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	707	71.27%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	3.33%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	2.72%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	102	10.28%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny	--> kocioł pozaklasowy	267	26.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)			
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	4.33%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	12.40%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	112	11.29%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	107	10.79%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	95	9.58%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	5	0.50%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.50%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.20%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	105	10.58%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.20%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	64	6.45%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	3.93%
lubelskie	puławski	Kazimierz Dolny (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	7.36%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 275	54.32%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	1.49%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	1.96%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	252	10.74%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	652	27.78%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	2.13%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	114	4.86%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	126	5.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

wiejska)

lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	495	21.09%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	456	19.43%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	0.55%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.43%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.09%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.55%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	334	14.23%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.72%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	169	7.20%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	147	6.26%
lubelskie	puławski	Końskowola (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	243	10.35%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	Końskowola (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
lubelskie	puławski	Końskowola (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	100.00%
lubelskie	puławski	Końskowola (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 406	65.24%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	2.46%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	83	3.85%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	336	15.59%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	661	30.67%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	79	3.67%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	120	5.57%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	3.43%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	364	16.89%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	324	15.03%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	1.21%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.56%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.09%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	220	10.21%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.84%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	84	3.90%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	118	5.48%
lubelskie	puławski	Kurów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	165	7.66%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	Kurów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
lubelskie	puławski	Kurów (miasto)	--> kocioł gazowy	1	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	puławski	Kurów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	Kurów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
lubelskie	puławski	Kurów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	1	100.00%
lubelskie	puławski	Kurów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	624	71.72%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	2.99%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	4.94%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	151	17.36%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	223	25.63%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	4.71%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	93	10.69%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	5.40%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	119	13.68%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	101	11.61%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	10	1.15%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.57%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.11%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.11%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	6.44%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.69%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	2.53%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	3.10%
lubelskie	puławski	Markuszów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	8.16%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	291	37.55%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	12	1.55%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.68%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	37	4.77%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	137	17.68%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	3.61%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	4.39%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	3.87%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	271	34.97%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	--> kocioł gazowy	247	31.87%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	--> pompa ciepła	6	0.77%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.29%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.13%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.90%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	166	21.42%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	1.68%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	7.87%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	92	11.87%
lubelskie	puławski	Nałęczów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	6.06%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	910	62.63%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	1.86%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	2.55%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	132	9.08%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	433	29.80%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	4.13%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	129	8.88%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	92	6.33%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	251	17.27%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	222	15.28%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	16	1.10%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.14%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.69%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	218	15.00%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.62%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.14%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	90	6.19%
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	117	8.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	puławski	Nałęczów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	5.09%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	662	23.84%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	1.22%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	0.68%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	96	3.46%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	279	10.05%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	2.27%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	84	3.02%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	87	3.13%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 280	46.09%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 020	36.73%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> pompa ciepła	39	1.40%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.72%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	6	0.22%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	164	5.91%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	1.12%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	635	22.87%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.50%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	227	8.17%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	393	14.15%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	200	7.20%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 688	69.42%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	343	8.86%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	111	2.87%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	642	16.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 086	28.05%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	100	2.58%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	235	6.07%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	171	4.42%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	588	15.19%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	238	6.15%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	251	6.48%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	39	1.01%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	38	0.98%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.05%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	0.52%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	316	8.16%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.62%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.08%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	132	3.41%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	157	4.05%
lubelskie	puławski	Puławy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	280	7.23%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	884	67.69%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	1.76%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	3.45%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	173	13.25%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	316	24.20%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	4.52%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	149	11.41%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	119	9.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	200	15.31%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	170	13.02%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.23%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.46%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.54%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	160	12.25%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.61%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.15%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	3.98%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	98	7.50%
lubelskie	puławski	Wąwolnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	4.75%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 273	70.29%
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	70	3.87%
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	2.82%
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	269	14.85%
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	562	31.03%
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.32%
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	163	9.00%
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	116	6.41%
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	266	14.69%
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	234	12.92%
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	1.05%
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.50%
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	176	9.72%
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.66%
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	79	4.36%
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	85	4.69%
lubelskie	puławski	Żyrzyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	5.30%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 422	87.51%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	98	6.03%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	96	5.91%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	413	25.42%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	523	32.18%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.05%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	204	12.55%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	4.37%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	80	4.92%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	17	1.05%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	37	2.28%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.31%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.23%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	0.92%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.18%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.43%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.31%
lubelskie	radzyński	Borki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	108	6.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 178	85.67%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	84	6.11%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	88	6.40%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	354	25.75%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	279	20.29%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	2.69%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	193	14.04%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	143	10.40%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	81	5.89%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	21	1.53%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	47	3.42%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.36%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.58%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	3.20%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.51%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.02%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.67%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	5.24%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	radzyński	Czemierniki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (miasto)	--> pompa ciepła	2	100.00%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	radzyński	Czemierniki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3	100.00%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	3	100.00%
lubelskie	radzyński	Czemierniki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 965	89.93%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	115	5.26%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	2.29%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	219	10.02%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 207	55.24%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	2.33%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	179	8.19%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	144	6.59%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	131	6.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	33	1.51%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	77	3.52%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.37%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.46%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.14%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	2.38%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.23%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.46%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	1.65%
lubelskie	radzyński	Kąkolewnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	1.69%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 102	86.77%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	5.91%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	2.20%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	326	25.67%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	308	24.25%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	2.99%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	126	9.92%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	201	15.83%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	65	5.12%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska	--> kocioł gazowy	22	1.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	1.97%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.71%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.47%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.24%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	42	3.31%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.31%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	1.50%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.50%
lubelskie	radzyński	Komarówka Podlaska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	61	4.80%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 117	48.84%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	1.97%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	1.49%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	223	9.75%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	580	25.36%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	0.87%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	2.40%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	160	7.00%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	689	30.13%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	506	22.13%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> pompa ciepła	48	2.10%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	0.13%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	99	4.33%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	1.01%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	406	17.75%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.83%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	111	4.85%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	275	12.02%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	3.28%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 816	78.21%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	127	5.47%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	116	5.00%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	375	16.15%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	894	38.50%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	1.89%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	145	6.24%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	115	4.95%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	205	8.83%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	123	5.30%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	64	2.76%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	radzyński	wiejska) Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.52%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.13%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	109	4.69%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.43%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	67	2.89%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	1.34%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
lubelskie	radzyński	Radzyń Podlaski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	192	8.27%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 222	80.66%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	88	5.81%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	3.50%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	209	13.80%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	569	37.56%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	3.30%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	168	11.09%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	5.61%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	170	11.22%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	121	7.99%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	2.84%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.13%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	radzyński	wiejska) Ulan-Majorat (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.20%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	66	4.36%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.46%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	2.84%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.06%
lubelskie	radzyński	Ulan-Majorat (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	3.76%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 667	86.51%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	2.65%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	1.82%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	309	16.04%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	748	38.82%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	2.23%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	249	12.92%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	232	12.04%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	104	5.40%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	64	3.32%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	0.88%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.36%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.73%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.10%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	85	4.41%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.42%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	41	2.13%
lubelskie	radzyński	Wohyń (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	36	1.87%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
lubelskie	radzyński	Wołyń (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	3.68%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 092	43.37%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	1.91%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	1.75%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	189	7.51%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	530	21.05%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	1.71%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	152	6.04%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	86	3.42%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	708	28.12%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	643	25.54%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	--> pompa ciepła	34	1.35%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.56%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.12%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.52%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	518	20.57%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	1.39%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	165	6.55%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	318	12.63%
lubelskie	rycki	Dęblin (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	200	7.94%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 678	85.05%
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	4.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	270	13.68%
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	642	32.54%
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	184	9.33%
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	1.98%
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	314	15.91%
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	144	7.30%
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	104	5.27%
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	73	3.70%
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	27	1.37%
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.10%
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.10%
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	115	5.83%
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.86%
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	64	3.24%
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	1.72%
lubelskie	rycki	Kłoczew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	3.85%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	935	84.23%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	7.39%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	3.69%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	158	14.23%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	487	43.87%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.98%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	110	9.91%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	3.15%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	3.15%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.90%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	1.71%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.27%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.18%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	1.35%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.18%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.36%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.81%
lubelskie	rycki	Nowodwór (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	125	11.26%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	886	46.07%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	1.87%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	2.60%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	243	12.64%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	353	18.36%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	1.30%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	102	5.30%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	77	4.00%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	527	27.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	--> kocioł gazowy	474	24.65%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	--> pompa ciepła	25	1.30%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.78%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.10%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.57%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	420	21.84%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	1.09%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	267	13.88%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	132	6.86%
lubelskie	rycki	Ryki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	4.68%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 501	83.09%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	168	5.58%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	114	3.79%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	690	22.92%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	892	29.63%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	2.19%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	324	10.76%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	247	8.21%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	201	6.68%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	123	4.09%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	56	1.86%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.40%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.13%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.20%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	177	5.88%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	1.69%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	112	3.72%
lubelskie	rycki	Ryki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	131	4.35%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 226	23.97%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	1.08%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	0.92%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	213	4.17%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	562	10.99%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	0.90%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	214	4.18%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	89	1.74%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	224	4.38%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	166	3.25%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	0.45%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.37%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.29%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	148	2.89%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.23%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	76	1.49%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	59	1.15%
lubelskie	rycki	Stężycza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	rycki	Stężyca (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 516	68.75%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	807	81.68%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	5.77%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	3.34%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	190	19.23%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	233	23.58%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	4.25%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	164	16.60%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	8.91%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	54	5.47%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	1.32%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	2.63%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.21%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.20%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	4.66%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	2.94%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.62%
lubelskie	rycki	Ułęż (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	8.20%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 570	48.85%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	2.40%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	86	2.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	355	11.05%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	624	19.42%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	89	2.77%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	219	6.81%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	120	3.73%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	886	27.57%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	764	23.77%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	74	2.30%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.68%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.75%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	600	18.67%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	44	1.37%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	384	11.95%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	169	5.26%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.09%
lubelskie	świdnicki	Mełgiew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	158	4.92%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	414	61.61%
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	105	15.63%
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	3.13%
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	56	8.33%
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	163	24.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.49%
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	5.36%
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	3.42%
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	136	20.24%
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	--> kocioł gazowy	106	15.77%
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	--> pompa ciepła	15	2.23%
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.34%
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.89%
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	80	11.90%
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	1.93%
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	4.91%
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	5.06%
lubelskie	świdnicki	Piaski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	6.25%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 926	81.06%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	272	11.45%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	79	3.32%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	286	12.04%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	688	28.96%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	3.03%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	328	13.80%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	201	8.46%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	172	7.24%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	101	4.25%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	46	1.94%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.34%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.51%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	145	6.10%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.84%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.08%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	80	3.37%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	1.81%
lubelskie	świdnicki	Piaski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	133	5.60%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	977	85.40%
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	50	4.37%
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	4.11%
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	223	19.49%
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	240	20.98%
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	4.98%
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	254	22.20%
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	106	9.27%
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	26	2.27%
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	0.70%
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	1.31%
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.17%
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	3.41%
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.57%
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.22%
lubelskie	świdnicki	Rybczewice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	102	8.92%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	497	20.30%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	0.78%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.18%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	79	3.23%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	246	10.05%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	53	2.17%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	0.98%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	1.92%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 054	43.06%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	968	39.54%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	--> pompa ciepła	21	0.86%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.57%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.57%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	1.51%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	767	31.33%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	1.23%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	232	9.48%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	świdnicki	miejska) Świdnik (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	504	20.59%
lubelskie	świdnicki	Świdnik (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	130	5.31%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	2 130	83.01%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	237	9.24%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	101	3.94%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	572	22.29%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	798	31.10%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	2.38%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	224	8.73%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	137	5.34%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	138	5.38%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	24	0.94%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	90	3.51%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.51%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.23%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.16%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	74	2.88%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.31%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	30	1.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	świdnicki	wiejska) Trawniki (gmina wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	1.36%
lubelskie	świdnicki	Trawniki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	224	8.73%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	685	72.87%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	2.45%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	59	6.28%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	157	16.70%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	201	21.38%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.91%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	7.55%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	156	16.60%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	66	7.02%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	44	4.68%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	1.81%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.43%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.11%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	81	8.62%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.96%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	2.02%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	53	5.64%
lubelskie	tomaszowski	Bełzec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	108	11.49%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	Jarczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	920	90.11%
lubelskie	tomaszowski	Jarczów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	3.43%
lubelskie	tomaszowski	Jarczów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	3.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	tomaszowski	Jarczów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	99	9.70%
lubelskie	tomaszowski	Jarczów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	557	54.55%
lubelskie	tomaszowski	Jarczów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.67%
lubelskie	tomaszowski	Jarczów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	87	8.52%
lubelskie	tomaszowski	Jarczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	89	8.72%
lubelskie	tomaszowski	Jarczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	24	2.35%
lubelskie	tomaszowski	Jarczów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.39%
lubelskie	tomaszowski	Jarczów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	1.47%
lubelskie	tomaszowski	Jarczów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.49%
lubelskie	tomaszowski	Jarczów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	0.88%
lubelskie	tomaszowski	Jarczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.39%
lubelskie	tomaszowski	Jarczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o nieskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.49%
lubelskie	tomaszowski	Jarczów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	6.66%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	830	81.21%
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	1.37%
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	4.50%
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	261	25.54%
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	276	27.01%
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	2.45%
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	107	10.47%
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	101	9.88%
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	57	5.58%
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	46	4.50%
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	6	0.59%
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	6.26%
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.59%
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.37%
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	4.31%
lubelskie	tomaszowski	Krynice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	6.95%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	355	74.74%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	7.37%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	4.84%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	90	18.95%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	163	34.32%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.42%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	2.95%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	5.89%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	64	13.47%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	--> kocioł gazowy	34	7.16%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	--> pompa ciepła	26	5.47%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.21%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.21%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.42%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	6.95%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.63%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	4	0.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	tomaszowski	(miasto) Lubycza Królewska (miasto)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	5.47%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	4.84%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	709	86.15%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	3.65%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	4.37%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	105	12.76%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	214	26.00%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	2.31%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	145	17.62%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	160	19.44%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	40	4.86%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	8	0.97%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	30	3.65%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.24%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	29	3.52%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.73%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.70%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.09%
lubelskie	tomaszowski	Lubycza Królewska (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	5.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	601	90.92%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	113	17.10%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	4.39%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	178	26.93%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	216	32.68%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.82%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	3.93%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	4.08%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	31	4.69%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	--> kocioł gazowy	3	0.45%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	--> pompa ciepła	20	3.03%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.30%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.76%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.15%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	1.66%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.15%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.36%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.15%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	2.72%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	958	93.92%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	84	8.24%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	4.80%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	265	25.98%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	320	31.37%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (obszar	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	3.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	tomaszowski	wiejski) Łaszczów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	129	12.65%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	76	7.45%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	17	1.67%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	0.20%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	14	1.37%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.10%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	1.18%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.69%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.39%
lubelskie	tomaszowski	Łaszczów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	3.24%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 216	91.50%
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	5.19%
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	4.59%
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	264	19.86%
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	470	35.36%
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.63%
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	155	11.66%
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	162	12.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	30	2.26%
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.53%
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.20%
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.38%
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.15%
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	1.05%
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.38%
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.53%
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.15%
lubelskie	tomaszowski	Rachanie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	69	5.19%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 860	82.92%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	37	1.65%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	107	4.77%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	228	10.16%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	750	33.44%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	2.45%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	147	6.55%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	536	23.90%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	97	4.32%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	64	2.85%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	0.89%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.40%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	178	7.94%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.36%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	84	3.74%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	86	3.83%
lubelskie	tomaszowski	Susiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	108	4.81%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	877	83.44%
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	5.90%
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	5.52%
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	282	26.83%
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	373	35.49%
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.57%
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	4.00%
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	5.14%
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	68	6.47%
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	37	3.52%
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	2.19%
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.57%
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.19%
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	2.76%
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.29%
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	2.09%
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	4	0.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
lubelskie	tomaszowski	Tarnawatka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	7.33%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	873	89.08%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	4.08%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	5.82%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	123	12.55%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	492	50.20%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	2.14%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	72	7.35%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	6.94%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	20	2.04%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.71%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	0.82%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.20%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.10%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.20%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	3.27%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.31%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.31%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	2.65%
lubelskie	tomaszowski	Telatyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	5.61%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 430	41.13%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	78	2.24%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	148	4.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina miejska)			
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	372	10.70%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	705	20.28%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	0.69%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	1.15%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	1.81%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	946	27.21%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	891	25.63%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	--> pompa ciepła	24	0.69%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.35%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.49%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	962	27.67%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	128	3.68%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	678	19.50%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	155	4.46%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	139	4.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 595	77.07%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	126	3.74%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	149	4.43%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	629	18.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 186	35.22%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	1.54%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	224	6.65%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	229	6.80%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	381	11.32%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	283	8.41%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	79	2.35%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.30%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.24%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	262	7.78%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.74%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	174	5.17%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	62	1.84%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
lubelskie	tomaszowski	Tomaszów Lubelski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	129	3.83%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	466	89.62%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	10.58%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	4.23%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	106	20.38%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	221	42.50%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.73%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	4.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	5.58%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	25	4.81%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	--> kocioł gazowy	6	1.15%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	--> pompa ciepła	16	3.08%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.19%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.38%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	1.73%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.19%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.58%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.96%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	3.85%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 010	93.09%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	5.53%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	3.96%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	217	20.00%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	455	41.94%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	2.30%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	108	9.95%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	102	9.40%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	3.87%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	13	1.20%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	26	2.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.28%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	1.47%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.20%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.28%
lubelskie	tomaszowski	Tyszowce (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	17	1.57%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	780	89.86%
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	5.53%
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	5.30%
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	225	25.92%
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	296	34.10%
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.96%
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	8.18%
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	77	8.87%
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	25	2.88%
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.35%
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.84%
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.12%
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.58%
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	1.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.61%
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.23%
lubelskie	tomaszowski	Ulhówek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	5.41%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	743	89.09%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	5.04%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	5.52%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	361	43.29%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	62	7.43%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	3.12%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	109	13.07%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	97	11.63%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	19	2.28%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.48%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	0.96%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.84%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	4.20%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.12%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	2.52%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.44%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.12%
lubelskie	włodawski	Hanna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	4.44%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	703	84.39%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	3.24%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	4.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	142	17.05%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	266	31.93%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	3.00%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	14.77%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	9.48%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	5.04%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	1.08%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	27	3.24%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.36%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.12%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	3.60%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.36%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.60%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	2.64%
lubelskie	włodawski	Hańsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	6.96%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	włodawski	Stary Brus (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	626	89.94%
lubelskie	włodawski	Stary Brus (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	2.44%
lubelskie	włodawski	Stary Brus (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	3.88%
lubelskie	włodawski	Stary Brus (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	153	21.98%
lubelskie	włodawski	Stary Brus (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	97	13.94%
lubelskie	włodawski	Stary Brus (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	5.17%
lubelskie	włodawski	Stary Brus (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	86	12.36%
lubelskie	włodawski	Stary Brus (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	210	30.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	włodawski	Stary Brus (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	23	3.30%
lubelskie	włodawski	Stary Brus (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	2.44%
lubelskie	włodawski	Stary Brus (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.86%
lubelskie	włodawski	Stary Brus (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	2.87%
lubelskie	włodawski	Stary Brus (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.43%
lubelskie	włodawski	Stary Brus (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.43%
lubelskie	włodawski	Stary Brus (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	2.01%
lubelskie	włodawski	Stary Brus (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	27	3.88%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 103	79.81%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	3.84%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	92	6.66%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	312	22.58%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	271	19.61%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	97	7.02%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	169	12.23%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	7.89%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	129	9.33%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	0.94%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	87	6.30%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.14%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	24	1.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	włodawski	wiejska) Urszulin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.22%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	76	5.50%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.51%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	3.62%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.37%
lubelskie	włodawski	Urszulin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	5.35%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	695	45.78%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	2.57%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	2.96%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	152	10.01%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	346	22.79%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.58%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	3.29%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	2.57%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	450	29.64%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	171	11.26%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	--> pompa ciepła	56	3.69%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	10	0.66%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.86%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	176	11.59%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	1.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	167	11.00%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.92%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	110	7.25%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	2.77%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	206	13.57%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 434	73.96%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	88	4.54%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	82	4.23%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	219	11.29%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	537	27.69%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	180	9.28%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	142	7.32%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	186	9.59%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	191	9.85%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	59	3.04%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	76	3.92%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.21%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	33	1.70%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.57%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	149	7.68%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.67%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	68	3.51%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	68	3.51%
lubelskie	włodawski	Włodawa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	165	8.51%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	917	75.91%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	2.98%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.98%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	178	14.74%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	256	21.19%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	3.48%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	256	21.19%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	113	9.35%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	73	6.04%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	30	2.48%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	2.15%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.33%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.83%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	6.37%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.75%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	3.56%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.99%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
lubelskie	włodawski	Wola Uhruska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	141	11.67%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	561	77.59%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	7	0.97%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	5.12%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	133	18.40%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	240	33.20%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	3.04%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	84	11.62%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	5.26%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21	2.90%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	1.11%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	1.11%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.14%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.55%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	1.52%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.14%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.55%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.83%
lubelskie	włodawski	Wyryki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	130	17.98%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 197	37.75%

lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	0.44%
lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	71	2.24%
lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	232	7.32%
lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	395	12.46%
lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	1.99%
lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	195	6.15%
lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	227	7.16%
lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	117	3.69%

lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	99	3.12%
lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	0.25%
lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.16%
lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.16%
lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	96	3.03%

lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.06%
lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	48	1.51%
lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	1.42%
lubelskie	zamojski	Adamów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 690	53.30%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 140	88.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	4.14%
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	90	7.03%
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	319	24.90%
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	306	23.89%
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	3.12%
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	182	14.21%
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	150	11.71%
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	26	2.03%
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.70%
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	10	0.78%
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.31%
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.23%
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	1.64%
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.31%
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.55%
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.78%
lubelskie	zamojski	Grabowiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	94	7.34%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 138	76.38%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	1.01%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	3.89%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	234	15.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	463	31.07%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	2.48%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	168	11.28%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	163	10.94%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	145	9.73%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	130	8.72%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	10	0.67%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.20%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	90	6.04%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.40%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	2.28%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	49	3.29%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
lubelskie	zamojski	Komarów-Osada (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	7.85%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	530	57.99%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	2.30%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	95	10.39%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	194	21.23%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	118	12.91%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	3.39%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	4.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	3.06%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	182	19.91%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	--> kocioł gazowy	157	17.18%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	--> pompa ciepła	14	1.53%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.88%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.33%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	127	13.89%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	2.52%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	66	7.22%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	4.16%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	8.21%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	942	76.15%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	2.10%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	149	12.05%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	333	26.92%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	154	12.45%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	3.48%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	158	12.77%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	6.39%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	93	7.52%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	68	5.50%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	9	0.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.97%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.24%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	4.53%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.89%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.86%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.78%
lubelskie	zamojski	Krasnobród (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	146	11.80%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Krasód (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
lubelskie	zamojski	Krasód (miasto)	--> kocioł gazowy	2	100.00%
lubelskie	zamojski	Krasód (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	0	0.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Krasód (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	100.00%
lubelskie	zamojski	Krasód (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	zamojski	Krasód (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	0	0.00%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 259	69.40%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	1.38%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	85	4.69%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	410	22.60%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	503	27.73%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.32%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	92	5.07%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	102	5.62%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	314	17.31%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	274	15.10%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	1.60%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.22%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.39%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	164	9.04%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.66%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	105	5.79%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	47	2.59%
lubelskie	zamojski	Łabunie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	4.24%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 362	83.61%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	3.25%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	67	4.11%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	291	17.86%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	549	33.70%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	3.38%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	183	11.23%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	164	10.07%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	88	5.40%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	63	3.87%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	12	0.74%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.43%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.12%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	82	5.03%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.61%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	57	3.50%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	0.92%
lubelskie	zamojski	Miączyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	5.95%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 178	69.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	4.55%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	3.13%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	360	21.28%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	533	31.50%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	2.19%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	83	4.91%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.07%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	96	5.67%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	1.06%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	2.30%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.47%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	1.30%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.41%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	49	2.90%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.24%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.30%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.36%
lubelskie	zamojski	Nielisz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	369	21.81%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 416	85.15%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	103	6.19%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	108	6.49%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	429	25.80%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	352	21.17%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	2.77%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	213	12.81%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	165	9.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	2.53%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.12%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	1.50%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.66%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.18%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	1.26%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.24%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.54%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.48%
lubelskie	zamojski	Radecznica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	184	11.06%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 268	70.68%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	59	3.29%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	81	4.52%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	317	17.67%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	564	31.44%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	2.73%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	90	5.02%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	108	6.02%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	274	15.27%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	252	14.05%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	0.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.11%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.33%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	188	10.48%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.67%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	121	6.74%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	54	3.01%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
lubelskie	zamojski	Sitno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	64	3.57%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 286	79.68%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	1.98%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	93	5.76%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	330	20.45%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	390	24.16%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	3.90%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	196	12.14%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	182	11.28%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	75	4.65%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	27	1.67%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	2.17%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.68%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	62	3.84%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.43%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	1.92%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.49%
lubelskie	zamojski	Skierbieszów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	191	11.83%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 107	71.88%
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	29	1.88%
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	60	3.90%
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	384	24.94%
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	316	20.52%
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	2.40%
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	7.99%
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	158	10.26%
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	161	10.45%
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	135	8.77%
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	1.23%
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.26%
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.19%
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	129	8.38%
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	48	3.12%
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	70	4.55%
lubelskie	zamojski	Stary Zamość (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	143	9.29%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 085	85.37%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	66	5.19%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	3.70%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	287	22.58%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	341	26.83%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	68	5.35%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	130	10.23%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	146	11.49%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	29	2.28%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1	0.08%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	1.49%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.47%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.16%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	2.60%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.39%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.94%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.26%
lubelskie	zamojski	Sułów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	124	9.76%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	681	65.29%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	3.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	4.22%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	182	17.45%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	266	25.50%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	2.49%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	5.27%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	7.19%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	147	14.09%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	--> kocioł gazowy	100	9.59%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	--> pompa ciepła	22	2.11%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	--> kocioł olejowy	10	0.96%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.96%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.48%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	151	14.48%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.96%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	108	10.35%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	3.07%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	64	6.14%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 433	80.96%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	70	3.95%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	108	6.10%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	370	20.90%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	474	26.78%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	1.58%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	157	8.87%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	226	12.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	88	4.97%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	24	1.36%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	40	2.26%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.11%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.68%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.51%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	133	7.51%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.79%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	0.85%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	104	5.88%
lubelskie	zamojski	Szczebrzeszyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	116	6.55%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 100	57.95%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	178	2.52%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	171	2.42%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	857	12.11%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	2 113	29.87%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	159	2.25%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	256	3.62%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	366	5.17%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 748	24.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 514	21.40%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	155	2.19%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	36	0.51%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	0.61%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 018	14.39%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	48	0.68%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	492	6.95%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	477	6.74%
lubelskie	zamojski	Zamość (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	209	2.95%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	348	55.77%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4	0.64%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.76%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	44	7.05%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	146	23.40%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	2.40%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	7.05%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	13.46%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	120	19.23%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	--> kocioł gazowy	99	15.87%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	--> pompa ciepła	10	1.60%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.80%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.16%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	112	17.95%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.64%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	56	8.97%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	8.33%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	7.05%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	922	85.69%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	1.39%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	3.07%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	102	9.48%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	327	30.39%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.60%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	141	13.10%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	276	25.65%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	6.51%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	44	4.09%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	10	0.93%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.93%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.46%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	72	6.69%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	3.53%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	2.51%
lubelskie	zamojski	Zwierzyniec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	12	1.12%
=====	=====	=====	=====		
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 030	35.67%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	71	1.25%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	123	2.16%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	438	7.70%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 058	18.59%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	82	1.44%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	120	2.11%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	138	2.42%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 260	39.71%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 083	36.60%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> pompa ciepła	68	1.19%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	6	0.11%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	30	0.53%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	26	0.46%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	0.83%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 119	19.66%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	67	1.18%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	617	10.84%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	432	7.59%
lubelskie	Zamość	Zamość (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	282	4.96%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	947	54.24%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	87	4.98%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.26%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	132	7.56%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	499	28.58%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	3.15%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	2.81%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	103	5.90%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	442	25.32%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	287	16.44%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	115	6.59%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	1.26%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.11%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.11%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.80%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	251	14.38%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.29%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	54	3.09%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	191	10.94%
lubuskie	gorzowski	Bogdaniec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	6.07%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 668	55.45%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	200	6.65%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	2.53%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	302	10.04%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	741	24.63%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	112	3.72%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	1.86%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	181	6.02%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	811	26.96%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	471	15.66%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	245	8.14%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	71	2.36%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.27%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.53%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	410	13.63%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.47%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	339	11.27%
lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	57	1.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

lubuskie	gorzowski	Deszczno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	119	3.96%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	903	34.84%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	90	3.47%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	1.35%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	98	3.78%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	364	14.04%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	141	5.44%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	2.01%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	123	4.75%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	923	35.61%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	602	23.23%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	181	6.98%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	0.62%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	90	3.47%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	1.23%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	642	24.77%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.42%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	585	22.57%
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	46	1.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	gorzowski	Kłodawa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	124	4.78%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	322	22.05%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	1.78%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.62%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	58	3.97%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	159	10.89%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.10%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.75%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	2.95%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	651	44.59%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	589	40.34%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	--> pompa ciepła	39	2.67%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.62%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	4	0.27%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.68%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	436	29.86%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	1.44%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	279	19.11%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	136	9.32%
lubuskie	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	3.49%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 187	69.09%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	110	6.40%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	3.84%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	159	9.25%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	558	32.48%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	2.62%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	98	5.70%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	151	8.79%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	319	18.57%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	179	10.42%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	89	5.18%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.35%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	1.34%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.17%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	1.11%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	122	7.10%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.47%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	88	5.12%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.46%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
lubuskie	gorzowski	Lubiszyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	5.24%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	944	40.97%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	3.21%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	1.35%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	154	6.68%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	476	20.66%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	2.21%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	2.65%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	97	4.21%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	821	35.63%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	631	27.39%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	112	4.86%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.13%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	57	2.47%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.17%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.61%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	360	15.63%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.78%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	289	12.54%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	2.26%
lubuskie	gorzowski	Santok (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	179	7.77%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	377	45.04%
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	3.58%
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.91%
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	70	8.36%
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	204	24.37%
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.55%
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	2.15%
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	3.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	246	29.39%
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	--> kocioł gazowy	214	25.57%
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	--> pompa ciepła	26	3.11%
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.36%
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.36%
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	144	17.20%
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	1.31%
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	77	9.20%
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	56	6.69%
lubuskie	gorzowski	Witnica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	8.36%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	971	72.35%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	102	7.60%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.91%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	177	13.19%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	469	34.95%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.94%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	4.84%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	93	6.93%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	186	13.86%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	103	7.68%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	60	4.47%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.97%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.37%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.37%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	86	6.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.52%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	2.46%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	3.43%
lubuskie	gorzowski	Witnica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	99	7.38%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 241	21.69%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	126	2.20%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	0.70%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	213	3.72%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	565	9.88%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	145	2.53%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	0.75%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	1.91%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 804	49.01%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 367	41.37%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	--> pompa ciepła	155	2.71%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	162	2.83%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	15	0.26%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	45	0.79%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	1.05%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 431	25.01%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	45	0.79%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	273	4.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina miejska)			
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 112	19.44%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	245	4.28%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	643	79.38%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	78	9.63%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	3.09%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	133	16.42%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	239	29.51%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	5.06%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	6.17%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	77	9.51%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	66	8.15%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	2.22%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	2.84%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.37%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	2.47%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	45	5.56%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.37%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	37	4.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.49%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.12%
lubuskie	krośnieński	Bobrowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	6.91%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	425	74.96%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	7.41%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.94%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	31	5.47%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	194	34.22%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	4.23%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	9.35%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	70	12.35%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	40	7.05%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	1.76%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	3.00%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.35%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.59%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.18%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.18%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	5.29%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.18%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	4.23%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.88%
lubuskie	krośnieński	Bytnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	12.70%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	803	76.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	88	8.40%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	5.44%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	115	10.97%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	360	34.35%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	2.10%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	64	6.11%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	97	9.26%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	102	9.73%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	61	5.82%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	3.15%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.38%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.29%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	59	5.63%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.48%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	3.72%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.43%
lubuskie	krośnieński	Dąbie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	8.02%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	547	33.48%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	2.20%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.43%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	102	6.24%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	324	19.83%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	1.96%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.73%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	2.08%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	640	39.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	575	35.19%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	--> pompa ciepła	33	2.02%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.86%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.31%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.73%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	286	17.50%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.37%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	151	9.24%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	129	7.89%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	161	9.85%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 529	83.46%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	176	9.61%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	2.95%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	286	15.61%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	592	32.31%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	2.46%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	136	7.42%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	240	13.10%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	164	8.95%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	75	4.09%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	56	3.06%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.09%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.11%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.16%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.44%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	63	3.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.38%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.15%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	1.86%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
lubuskie	krośnieński	Gubin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	4.15%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	343	37.86%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	4.42%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.10%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	68	7.51%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	192	21.19%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.88%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.10%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	1.66%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	333	36.75%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	--> kocioł gazowy	298	32.89%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	--> pompa ciepła	10	1.10%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.77%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	--> kocioł olejowy	10	1.10%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.77%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	132	14.57%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	57	6.29%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	69	7.62%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	98	10.82%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 240	71.88%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	130	7.54%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	2.72%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	220	12.75%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	670	38.84%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	0.58%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	77	4.46%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	86	4.99%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	170	9.86%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	98	5.68%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	41	2.38%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.70%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.29%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.75%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	87	5.04%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.70%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	2.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	2.09%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
lubuskie	krośnieński	Krosno Odrzańskie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	228	13.22%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	617	80.65%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	44	5.75%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	4.71%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	94	12.29%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	328	42.88%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.57%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	8.10%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	5.36%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	32	4.18%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	1.18%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	12	1.57%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.92%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.26%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.13%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	1.96%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.31%
lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

lubuskie	krośnieński	Maszewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	101	13.20%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	565	77.40%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	7.26%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.88%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	66	9.04%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	285	39.04%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	3.15%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	8.22%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	7.81%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	54	7.40%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	28	3.84%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	2.60%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.41%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.27%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.14%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	4.79%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.14%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.51%
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	3.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	międzyrzecki	Bledzew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	10.41%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	389	36.73%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	5.76%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.98%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	59	5.57%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	189	17.85%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.79%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.85%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	2.93%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	384	36.26%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> kocioł gazowy	295	27.86%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> pompa ciepła	33	3.12%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> kocioł olejowy	9	0.85%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.42%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	17	1.61%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	1.42%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	185	17.47%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	1.13%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	95	8.97%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	77	7.27%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	101	9.54%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	808	57.14%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	123	8.70%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	2.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	127	8.98%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	367	25.95%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	3.18%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	1.98%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	6.01%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	272	19.24%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	163	11.53%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	55	3.89%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.71%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	33	2.33%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.14%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.64%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	182	12.87%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.57%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	143	10.11%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	2.19%
lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	152	10.75%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	616	66.67%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	10.17%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	3.46%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	67	7.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	284	30.74%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	3.46%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	6.28%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	5.30%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	145	15.69%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	103	11.15%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.73%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.11%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.84%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.76%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	86	9.31%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.54%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	3.46%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	48	5.19%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	8.33%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	600	66.23%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	6.07%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.43%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	58	6.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	355	39.18%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	5.08%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	3.42%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	4.64%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	132	14.57%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	65	7.17%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	3.64%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	2.10%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.88%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.66%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	81	8.94%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.44%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	2.98%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	5.52%
lubuskie	międzyrzecki	Pszczew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	93	10.26%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	460	49.73%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	80	8.65%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.27%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	79	8.54%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	236	25.51%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.97%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	1.41%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	2.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	201	21.73%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	--> kocioł gazowy	163	17.62%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	--> pompa ciepła	24	2.59%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.08%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.32%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	147	15.89%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	1.41%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	67	7.24%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	7.24%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	12.65%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	428	72.30%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	10.14%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.86%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	63	10.64%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	216	36.49%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	2.53%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	4.73%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	5.91%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	7.09%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	1.01%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	25	4.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.51%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.84%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.51%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	3.55%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.52%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	2.03%
lubuskie	międzyrzecki	Skwierzyna (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	101	17.06%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	310	81.36%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	44	11.55%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	2.89%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	48	12.60%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	159	41.73%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.84%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	3.15%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	7.61%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	22	5.77%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	--> kocioł gazowy	7	1.84%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	--> pompa ciepła	10	2.62%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.79%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.26%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.26%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6	1.57%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.26%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.79%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	11.29%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	772	78.78%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	105	10.71%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	3.88%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	126	12.86%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	345	35.20%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	3.98%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	3.88%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	81	8.27%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	54	5.51%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	15	1.53%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	18	1.84%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.22%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.51%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.20%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.20%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	3.88%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.51%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.82%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	2.55%
lubuskie	międzyrzecki	Trzciel (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	116	11.84%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	249	41.99%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	4.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	1.18%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	52	8.77%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	136	22.93%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.84%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	1.35%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	2.53%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	177	29.85%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	--> kocioł gazowy	158	26.64%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	--> pompa ciepła	12	2.02%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.34%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.84%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	149	25.13%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	2.87%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.17%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	64	10.79%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	11.30%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	3.04%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	211	67.63%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	6.73%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	1.60%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	30	9.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	86	27.56%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	4.81%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	5.77%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	11.54%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	46	14.74%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	32	10.26%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	14	4.49%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	12.18%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.96%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	7.05%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	4.17%
lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	17	5.45%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	644	75.06%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	6.76%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.40%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	67	7.81%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	316	36.83%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	7.23%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	6.41%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	8.62%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	59	6.88%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	0.93%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	2.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	2.91%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.35%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	51	5.94%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.58%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	4.08%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.28%
lubuskie	nowosolski	Kolsko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	12.12%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	376	50.61%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	6.59%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.62%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	107	14.40%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	149	20.05%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.88%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.94%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	5.11%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	209	28.13%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	--> kocioł gazowy	162	21.80%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	--> pompa ciepła	24	3.23%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.81%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	--> kocioł olejowy	12	1.62%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.27%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.40%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	9.15%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.67%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	3.77%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	35	4.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	12.11%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	990	70.41%

lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	150	10.67%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	2.63%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	253	17.99%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	311	22.12%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	2.77%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	100	7.11%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	100	7.11%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	178	12.66%

lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	97	6.90%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	56	3.98%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.14%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	1.00%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.64%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	87	6.19%

lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.43%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.64%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	58	4.13%
lubuskie	nowosolski	Kożuchów (obszar	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	151	10.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wiejski)					
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	783	29.79%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	1.64%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.68%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	97	3.69%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	462	17.58%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	1.94%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	1.14%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	82	3.12%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 089	41.44%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 012	38.51%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	--> pompa ciepła	26	0.99%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	1.03%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.84%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	545	20.74%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.30%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	306	11.64%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	230	8.75%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	211	8.03%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 497	69.66%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	143	6.65%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	1.58%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	227	10.56%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	686	31.92%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	156	7.26%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	77	3.58%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	174	8.10%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	289	13.45%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	161	7.49%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	58	2.70%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	56	2.61%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.28%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.37%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	175	8.14%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.14%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	136	6.33%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	1.68%
lubuskie	nowosolski	Nowa Sól (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	188	8.75%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	212	59.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	28	7.89%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	3.94%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	70	19.72%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	67	18.87%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	2.25%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	1.13%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	5.92%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	89	25.07%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	--> kocioł gazowy	78	21.97%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	--> pompa ciepła	5	1.41%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.85%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.56%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.28%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	8.45%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	1.41%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	3.10%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	3.94%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	6.76%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	409	83.98%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	6.37%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	4.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	139	28.54%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	107	21.97%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	3.29%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	9.45%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	10.27%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	7.19%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	16	3.29%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	13	2.67%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.82%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.21%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.21%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	4.11%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.41%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	2.26%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.44%
lubuskie	nowosolski	Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	4.72%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	140	35.00%
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	3.50%
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.50%
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	26	6.50%
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	68	17.00%
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.75%
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.25%
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	4.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	155	38.75%
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	--> kocioł gazowy	134	33.50%
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	--> pompa ciepła	11	2.75%
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	1.50%
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	1.00%
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	75	18.75%
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.25%
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	5.75%
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	12.75%
lubuskie	nowosolski	Otyń (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	7.50%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	642	49.81%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	4.27%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.09%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	87	6.75%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	279	21.64%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	2.64%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	3.57%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	9.85%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	341	26.45%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	294	22.81%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	31	2.40%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.78%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.16%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.31%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	211	16.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.70%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.16%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	150	11.64%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	50	3.88%
lubuskie	nowosolski	Otyń (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	95	7.37%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	613	87.20%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	81	11.52%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	2.13%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	137	19.49%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	196	27.88%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.00%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	7.11%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	18.07%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	31	4.41%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.57%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	2.70%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.85%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.28%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	4.13%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.57%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.14%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	2.13%
lubuskie	nowosolski	Siedlisko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	4.27%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	346	51.56%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	3.43%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	3.43%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	52	7.75%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	185	27.57%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.49%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	2.68%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	5.22%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	171	25.48%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	--> kocioł gazowy	157	23.40%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	--> pompa ciepła	10	1.49%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.45%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.15%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	111	16.54%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	1.04%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	58	8.64%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	6.86%
lubuskie	słubicki	Cybinka (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	6.41%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	słubicki	Cybinka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	650	85.87%
lubuskie	słubicki	Cybinka (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	72	9.51%
lubuskie	słubicki	Cybinka (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	4.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	ślubicki	Cybinka (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	75	9.91%
lubuskie	ślubicki	Cybinka (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	333	43.99%
lubuskie	ślubicki	Cybinka (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.59%
lubuskie	ślubicki	Cybinka (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	5.02%
lubuskie	ślubicki	Cybinka (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	89	11.76%
lubuskie	ślubicki	Cybinka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	24	3.17%
lubuskie	ślubicki	Cybinka (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	7	0.92%
lubuskie	ślubicki	Cybinka (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	12	1.59%
lubuskie	ślubicki	Cybinka (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.26%
lubuskie	ślubicki	Cybinka (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.26%
lubuskie	ślubicki	Cybinka (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%
lubuskie	ślubicki	Cybinka (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	3.30%
lubuskie	ślubicki	Cybinka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.53%
lubuskie	ślubicki	Cybinka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.19%
lubuskie	ślubicki	Cybinka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.59%
lubuskie	ślubicki	Cybinka (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	7.66%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	ślubicki	Górzycza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	559	63.89%
lubuskie	ślubicki	Górzycza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	3.66%
lubuskie	ślubicki	Górzycza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	3.09%
lubuskie	ślubicki	Górzycza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	70	8.00%
lubuskie	ślubicki	Górzycza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	328	37.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	słubicki	Górzycza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.37%
lubuskie	słubicki	Górzycza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	4.57%
lubuskie	słubicki	Górzycza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	5.71%
lubuskie	słubicki	Górzycza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	152	17.37%
lubuskie	słubicki	Górzycza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	122	13.94%
lubuskie	słubicki	Górzycza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	2.17%
lubuskie	słubicki	Górzycza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.46%
lubuskie	słubicki	Górzycza (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.23%
lubuskie	słubicki	Górzycza (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.57%
lubuskie	słubicki	Górzycza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	95	10.86%
lubuskie	słubicki	Górzycza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.34%
lubuskie	słubicki	Górzycza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	4.23%
lubuskie	słubicki	Górzycza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	55	6.29%
lubuskie	słubicki	Górzycza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	69	7.89%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	308	48.05%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	59	9.20%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.87%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	45	7.02%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	159	24.80%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.72%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	1.09%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	2.34%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	186	29.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	--> kocioł gazowy	150	23.40%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	--> pompa ciepła	15	2.34%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.72%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.78%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.78%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	107	16.69%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	1.25%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	6.55%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	57	8.89%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	6.24%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	319	83.29%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	8.09%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	2.35%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	37	9.66%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	177	46.21%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	2.09%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	6.01%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	8.88%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	12	3.13%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	5	1.31%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	4	1.04%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.52%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	3.66%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	1.83%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.83%
lubuskie	słubicki	Ośno Lubuskie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	9.92%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	282	35.88%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	3.94%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.53%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	60	7.63%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	144	18.32%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.64%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	1.15%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	2.67%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	286	36.39%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	--> kocioł gazowy	234	29.77%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	--> pompa ciepła	20	2.54%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	--> kocioł olejowy	10	1.27%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.91%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.25%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.64%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	146	18.58%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.89%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	5.34%
lubuskie	słubicki	Rzepin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	97	12.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	ślubicki	Rzepin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	9.16%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	333	63.67%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	7.46%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	3.06%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	55	10.52%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	164	31.36%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	2.10%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	3.82%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	5.35%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	90	17.21%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	70	13.38%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	10	1.91%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.57%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.38%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.38%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.57%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	8.99%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.38%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	6.50%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	2.10%
lubuskie	ślubicki	Rzepin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	10.13%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	ślubicki	Ślubice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	229	21.83%
lubuskie	ślubicki	Ślubice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	2.19%
lubuskie	ślubicki	Ślubice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.57%
lubuskie	ślubicki	Ślubice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	20	1.91%
lubuskie	ślubicki	Ślubice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	137	13.06%
lubuskie	ślubicki	Ślubice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	2.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	słubicki	Słubice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.29%
lubuskie	słubicki	Słubice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	1.81%
lubuskie	słubicki	Słubice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	520	49.57%
lubuskie	słubicki	Słubice (miasto)	--> kocioł gazowy	459	43.76%
lubuskie	słubicki	Słubice (miasto)	--> pompa ciepła	23	2.19%
lubuskie	słubicki	Słubice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.53%
lubuskie	słubicki	Słubice (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
lubuskie	słubicki	Słubice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
lubuskie	słubicki	Słubice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	1.91%
lubuskie	słubicki	Słubice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	223	21.26%
lubuskie	słubicki	Słubice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.48%
lubuskie	słubicki	Słubice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	3.53%
lubuskie	słubicki	Słubice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	181	17.25%
lubuskie	słubicki	Słubice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	7.34%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	406	41.64%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	66	6.77%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.64%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	46	4.72%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	210	21.54%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	2.15%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	1.33%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	3.49%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	305	31.28%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	223	22.87%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	48	4.92%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.33%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.31%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	1.44%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	176	18.05%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.72%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	132	13.54%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	3.79%
lubuskie	słubicki	Słubice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	88	9.03%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	313	78.84%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	14.11%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	4.03%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	32	8.06%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	169	42.57%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	3.27%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	2.52%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	4.28%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	10.58%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	--> kocioł gazowy	3	0.76%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	--> pompa ciepła	23	5.79%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	--> kocioł olejowy	8	2.02%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	1.51%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.50%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	3.27%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.76%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.76%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	7.30%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	577	78.18%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	5.42%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	3.39%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	45	6.10%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	270	36.59%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	5.01%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	6.91%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	14.77%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	6.91%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	7	0.95%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	24	3.25%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	2.03%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.54%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	4.74%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	3.25%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.49%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Dobiegniew (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	10.16%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	368	43.81%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	4.52%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	4.05%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	101	12.02%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	158	18.81%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.07%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.60%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	2.74%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	259	30.83%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	--> kocioł gazowy	218	25.95%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	--> pompa ciepła	25	2.98%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.71%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	1.19%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	132	15.71%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.95%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	56	6.67%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	68	8.10%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	9.64%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 317	70.81%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	108	5.81%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	91	4.89%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	307	16.51%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	543	29.19%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	78	4.19%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	95	5.11%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	95	5.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	196	10.54%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	73	3.92%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	69	3.71%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	11	0.59%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	34	1.83%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.48%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	103	5.54%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.27%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	1.72%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	66	3.55%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Drezdenko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	244	13.12%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	816	82.34%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	7.67%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	4.44%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	114	11.50%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	402	40.57%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.42%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	6.66%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	9.08%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	83	8.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	37	3.73%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	3.53%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.20%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.50%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.20%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.20%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	4.04%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.20%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	2.52%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.21%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Stare Kurowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	5.25%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	192	29.00%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	16	2.42%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	0.60%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	46	6.95%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	103	15.56%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.91%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.45%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	2.11%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	265	40.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	--> kocioł gazowy	237	35.80%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	--> pompa ciepła	13	1.96%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.60%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.91%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.76%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	139	21.00%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	1.06%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	60	9.06%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	72	10.88%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	9.97%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	704	70.54%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	66	6.61%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	2.40%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	126	12.63%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	347	34.77%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	3.41%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	5.81%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	4.91%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	109	10.92%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	0.60%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	54	5.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	31	3.11%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.50%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.20%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	1.10%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	4.11%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.30%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	2.30%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.50%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	144	14.43%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	753	74.85%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	104	10.34%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	4.67%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	133	13.22%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	391	38.87%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	2.09%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	3.38%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	2.29%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	90	8.95%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	25	2.49%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	4.37%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.40%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	2.49%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.19%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.09%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	138	13.72%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 001	79.32%
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	6.02%
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.46%
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	141	11.17%
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	495	39.22%
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	3.49%
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	88	6.97%
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	126	9.98%
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	131	10.38%
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	59	4.68%
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	49	3.88%
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.43%
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	5.39%
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.90%
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	3.41%
lubuskie	sulęciński	Krzeszyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	4.91%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	166	37.99%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	5.95%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.83%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	35	8.01%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	53	12.13%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	4.12%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	3.89%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	2.06%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	181	41.42%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	--> kocioł gazowy	127	29.06%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	--> pompa ciepła	12	2.75%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	25	5.72%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	--> kocioł olejowy	9	2.06%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	1.83%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	13.27%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	1.14%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	3.66%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	8.47%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	7.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	158	79.80%

lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	8.59%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	1.01%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	51	25.76%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	61	30.81%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	2.02%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	7.07%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	4.55%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	19	9.60%

lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	5	2.53%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	12	6.06%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	1.01%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	4.04%

lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	1.01%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	1.52%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	1.52%
lubuskie	sulęciński	Lubniewice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13	6.57%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	813	76.05%

lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	5.61%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.43%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	97	9.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	442	41.35%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.78%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	4.49%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	121	11.32%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	117	10.94%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	78	7.30%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	1.96%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.75%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.56%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.28%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	74	6.92%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.65%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	3.55%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	2.71%
lubuskie	sulęciński	Słońsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	6.08%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	491	49.55%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	6.96%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.91%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	142	14.33%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	215	21.70%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	2.02%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	1.21%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	2.42%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	287	28.96%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	--> kocioł gazowy	244	24.62%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	--> pompa ciepła	17	1.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.30%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.31%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	1.01%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	146	14.73%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.61%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	88	8.88%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	5.25%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	6.76%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	714	80.50%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	9.58%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	3.16%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	171	19.28%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	294	33.15%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.24%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	4.85%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	82	9.24%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	7.89%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	33	3.72%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	3.16%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.90%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.11%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	3.83%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.45%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.58%
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	sulęciński	Sulęcín (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	69	7.78%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	193	56.60%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	5.57%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	4.40%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	48	14.08%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	84	24.63%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.88%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	1.76%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	5.28%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	77	22.58%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	--> kocioł gazowy	57	16.72%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	--> pompa ciepła	5	1.47%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.59%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	2.93%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.88%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	11.14%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.88%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	4.69%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	5.57%
lubuskie	sulęciński	Torzym (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	9.68%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	750	81.88%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	71	7.75%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	3.82%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	132	14.41%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	317	34.61%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	3.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	68	7.42%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	96	10.48%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	44	4.80%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	7	0.76%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	16	1.75%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.42%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.55%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.22%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	3.06%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.55%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.31%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.20%
lubuskie	sulęciński	Torzym (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	94	10.26%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	528	27.20%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	2.94%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	1.91%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	79	4.07%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	156	8.04%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	3.14%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	1.08%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	117	6.03%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	134	6.90%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	63	3.25%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	38	1.96%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.36%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.31%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	147	7.57%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.31%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	116	5.98%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.29%
lubuskie	świebodziński	Lubrza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 132	58.32%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	643	58.24%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	4.89%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	2.17%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	68	6.16%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	321	29.08%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	3.26%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	3.99%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	96	8.70%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	203	18.39%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	140	12.68%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	1.99%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	1.18%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	2.08%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.45%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	116	10.51%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.63%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	85	7.70%
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	2.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	świebodziński	Łagów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	142	12.86%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	596	57.53%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	5.79%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.03%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	73	7.05%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	239	23.07%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	4.83%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	4.54%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	106	10.23%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	223	21.53%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	163	15.73%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	2.41%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	2.61%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.19%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.58%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	168	16.22%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.58%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	4.15%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	119	11.49%
lubuskie	świebodziński	Skąpe (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	4.73%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	621	84.84%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	12.84%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	3.55%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	112	15.30%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	264	36.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.23%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	3.96%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	87	11.89%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	50	6.83%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	1.09%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	34	4.64%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.55%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.27%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.27%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	3.01%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.55%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.37%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.96%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.14%
lubuskie	świebodziński	Szczaniec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	5.33%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	279	19.18%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	29	1.99%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	0.76%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	56	3.85%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	126	8.66%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	1.72%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.41%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	1.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	690	47.42%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	--> kocioł gazowy	628	43.16%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	--> pompa ciepła	36	2.47%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.48%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.21%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	1.10%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	367	25.22%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.82%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.14%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	222	15.26%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	131	9.00%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	119	8.18%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 094	70.44%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	154	9.92%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.51%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	230	14.81%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	448	28.85%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	2.38%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	2.83%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	142	9.14%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	222	14.29%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	103	6.63%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	93	5.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.03%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.13%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.13%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.39%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	114	7.34%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.58%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	76	4.89%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.87%
lubuskie	świebodziński	Świebodzin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	123	7.92%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	159	25.44%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	5	0.80%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	0.64%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	20	3.20%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	113	18.08%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.48%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.96%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	8	1.28%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	239	38.24%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	--> kocioł gazowy	223	35.68%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	--> pompa ciepła	6	0.96%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.16%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.16%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	1.28%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	187	29.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	1.76%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.16%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	115	18.40%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	60	9.60%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	6.40%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	352	53.25%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	3.03%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	3.18%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	47	7.11%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	210	31.77%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.76%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	2.27%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	5.14%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	150	22.69%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	136	20.57%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	8	1.21%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.30%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.15%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.45%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	111	16.79%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	1.06%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	4.99%
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	71	10.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wiejski)					
lubuskie	świebodziński	Zbąszynek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	7.26%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	504	63.48%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	98	12.34%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.39%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	140	17.63%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	192	24.18%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	2.64%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.76%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	4.53%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	148	18.64%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	--> kocioł gazowy	75	9.45%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	--> pompa ciepła	39	4.91%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	--> kocioł olejowy	13	1.64%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	16	2.02%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.13%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.50%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	87	10.96%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.63%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	58	7.30%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	3.02%
lubuskie	wschowski	Sława (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	6.93%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 856	77.72%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	265	11.10%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	2.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	408	17.09%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	681	28.52%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	206	8.63%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	85	3.56%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	161	6.74%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	197	8.25%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	22	0.92%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	75	3.14%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	62	2.60%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	20	0.84%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.75%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	168	7.04%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.54%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	0.96%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	132	5.53%
lubuskie	wschowski	Sława (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	167	6.99%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	180	87.80%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	11.22%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	2.93%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	42	20.49%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	82	40.00%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	1.46%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	1.95%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	9.76%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	14	6.83%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	--> kocioł gazowy	4	1.95%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	--> pompa ciepła	8	3.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.49%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.49%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6	2.93%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.98%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	1.46%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	0.49%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	5	2.44%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	628	87.22%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	13.06%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.67%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	111	15.42%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	262	36.39%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	2.08%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	4.86%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	99	13.75%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	52	7.22%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	11	1.53%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	35	4.86%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.14%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.56%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	19	2.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)	NISKOEMISYJNYMI:		
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.14%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.42%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.94%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.14%
lubuskie	wschowski	Szlichtyngowa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	21	2.92%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	368	29.77%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	2.10%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.73%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	75	6.07%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	207	16.75%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.21%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	1.29%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	1.62%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	530	42.88%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	--> kocioł gazowy	489	39.56%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	--> pompa ciepła	18	1.46%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.81%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.97%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	239	19.34%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.57%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.24%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	124	10.03%
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	105	8.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	wschowski	Wschowa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	99	8.01%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 208	78.04%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	153	9.88%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.33%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	202	13.05%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	592	38.24%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.58%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	79	5.10%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	106	6.85%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	154	9.95%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	46	2.97%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	79	5.10%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.52%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.71%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.65%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	53	3.42%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.26%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.36%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	1.81%
lubuskie	wschowski	Wschowa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	133	8.59%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 431	18.69%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	221	1.70%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	101	0.78%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	306	2.35%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 164	8.95%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	236	1.81%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	129	0.99%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	274	2.11%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 927	53.26%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	6 174	47.47%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> pompa ciepła	300	2.31%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	13	0.10%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	172	1.32%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	129	0.99%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	139	1.07%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 889	22.21%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	0.53%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.05%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	576	4.43%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 237	17.20%
lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	759	5.84%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	244	41.64%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	2.22%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	4.10%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	72	12.29%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	96	16.38%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	2.05%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	2.73%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	1.88%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	162	27.65%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	--> kocioł gazowy	154	26.28%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.68%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.68%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	147	25.09%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	1.88%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	1.54%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	79	13.48%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	48	8.19%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	5.63%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	351	57.17%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	3.42%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	6.84%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	105	17.10%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	148	24.10%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.30%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	2.12%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	2.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	132	21.50%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	112	18.24%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	14	2.28%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.65%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.33%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	109	17.75%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	2.28%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	4.56%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	67	10.91%
lubuskie	zielonogórski	Babimost (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	3.58%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	689	85.91%
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	92	11.47%
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.37%
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	77	9.60%
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	377	47.01%
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.75%
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	6.11%
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	8.60%
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	33	4.11%
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	1.75%
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	1.87%
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.37%
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	3.37%
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.12%
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	2.37%
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.87%
lubuskie	zielonogórski	Bojadła (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	6.61%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	142	36.60%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	5.15%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.77%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	24	6.19%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	78	20.10%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.52%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.29%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	2.58%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	138	35.57%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> kocioł gazowy	122	31.44%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> pompa ciepła	4	1.03%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.52%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	1.55%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.26%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.77%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	69	17.78%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.77%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	5.67%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.26%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	11.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	10.05%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	854	53.51%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	84	5.26%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.75%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	107	6.70%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	474	29.70%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	1.57%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	4.14%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	70	4.39%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	464	29.07%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	345	21.62%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	76	4.76%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.13%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.19%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.19%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	1.19%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	164	10.28%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.38%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	121	7.58%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	2.32%
lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	114	7.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	249	38.19%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	2.30%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.92%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	27	4.14%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	167	25.61%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.92%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	1.84%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	2.45%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	211	32.36%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	--> kocioł gazowy	199	30.52%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	--> pompa ciepła	6	0.92%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.61%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.31%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	157	24.08%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	1.53%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	62	9.51%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	85	13.04%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	5.37%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	343	64.72%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	3.40%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	2.26%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	32	6.04%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	197	37.17%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	3.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	3.96%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	8.30%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	84	15.85%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	74	13.96%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	4	0.75%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.38%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.75%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	72	13.58%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.94%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	4.53%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	8.11%
lubuskie	zielonogórski	Kargowa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	5.85%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	346	52.74%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	5.34%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.98%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	53	8.08%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	184	28.05%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	2.13%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	2.90%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	4.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	188	28.66%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	--> kocioł gazowy	162	24.70%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	--> pompa ciepła	14	2.13%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.30%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.46%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	1.07%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	66	10.06%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.15%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	45	6.86%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	3.05%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	8.54%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	933	84.05%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	78	7.03%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.07%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	113	10.18%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	466	41.98%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	3.33%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	122	10.99%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	94	8.47%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	61	5.50%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański	--> kocioł gazowy	10	0.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)			
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	35	3.15%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.90%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.54%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	1.53%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.27%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	1.17%
lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	99	8.92%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	275	24.91%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	7	0.63%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.63%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	59	5.34%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	163	14.76%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.18%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.91%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	1.45%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	429	38.86%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> kocioł gazowy	403	36.50%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> pompa ciepła	8	0.72%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.36%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.18%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	1.00%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	269	24.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	1.18%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	99	8.97%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	156	14.13%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	131	11.87%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 225	52.24%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	171	7.29%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	56	2.39%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	229	9.77%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	515	21.96%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	56	2.39%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	3.03%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	5.42%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	509	21.71%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	396	16.89%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	74	3.16%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.17%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.77%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.13%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.60%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	282	12.03%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	76	3.24%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	193	8.23%
lubuskie	zielonogórski	Sulechów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	329	14.03%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	897	17.63%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	115	2.26%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	0.94%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	148	2.91%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	367	7.21%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	1.36%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	1.00%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	99	1.95%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	542	10.65%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	352	6.92%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	124	2.44%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.14%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	31	0.61%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.06%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.49%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	258	5.07%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	53	1.04%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	192	3.77%
lubuskie	zielonogórski	Świdnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 038	40.06%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	592	80.00%
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	93	12.57%
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	2.70%
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	69	9.32%
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	347	46.89%
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.68%
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	5.00%
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	2.84%
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	52	7.03%
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	35	4.73%
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	10	1.35%
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.81%
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	3.92%
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.41%
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.95%
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	2.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	zielonogórski	Trzebiechów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	9.05%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	616	45.46%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	78	5.76%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.77%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	87	6.42%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	296	21.85%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	2.73%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	1.92%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	5.02%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	420	31.00%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	297	21.92%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	89	6.57%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	1.77%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.30%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.44%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	257	18.97%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.22%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	2.29%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	223	16.46%
lubuskie	zielonogórski	Zabór (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	4.58%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	679	17.26%
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	90	2.29%
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.15%
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	59	1.50%
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina	--> kocioł pozaklasowy	318	8.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	0.18%
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	72	1.83%
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	3.23%
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	67	1.70%
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	0.31%
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	48	1.22%
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.18%
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	0.41%
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.03%
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.20%
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.18%
lubuskie	żagański	Brzeźnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 171	80.63%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	161	65.98%
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	5.33%
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	3.69%
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	27	11.07%
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	64	26.23%
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.41%
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	2.46%
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	16.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	28	11.48%
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	23	9.43%
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	--> pompa ciepła	3	1.23%
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.82%
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	12.30%
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	2.46%
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	5.33%
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	4.51%
lubuskie	żagański	Gozdnica (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	10.25%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	243	45.51%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	2.81%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.50%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	29	5.43%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	128	23.97%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	3.93%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	4.12%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	3.75%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	149	27.90%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	--> kocioł gazowy	127	23.78%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	--> pompa ciepła	13	2.43%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.37%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.75%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	17.23%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.56%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	8.61%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	7.87%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.19%
lubuskie	żagański	Iłowa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	9.36%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	467	83.10%
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	6.23%
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.60%
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	52	9.25%
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	239	42.53%
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	3.56%
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	9.43%
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	10.50%
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	36	6.41%
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	4	0.71%
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	4.98%
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.71%
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	2.85%
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.18%
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.96%
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.71%
lubuskie	żagański	Iłowa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	7.65%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	146	36.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	4.95%
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.98%
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	27	6.68%
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	65	16.09%
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.99%
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	2.97%
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	2.48%
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	132	32.67%
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	--> kocioł gazowy	108	26.73%
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	--> pompa ciepła	18	4.46%
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.99%
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.50%
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	69	17.08%
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.25%
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	11.14%
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	5.69%
lubuskie	żagański	Małomice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	14.11%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	325	76.47%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	8.47%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	3.53%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	51	12.00%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	173	40.71%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.65%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	4.00%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	6.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	22	5.18%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	7	1.65%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	12	2.82%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.47%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.24%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	2.82%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.94%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.47%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.24%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	1.18%
lubuskie	żagański	Małomice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	15.53%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żagański	Niegosławice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	820	79.53%
lubuskie	żagański	Niegosławice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	118	11.45%
lubuskie	żagański	Niegosławice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	3.49%
lubuskie	żagański	Niegosławice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	167	16.20%
lubuskie	żagański	Niegosławice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	294	28.52%
lubuskie	żagański	Niegosławice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.94%
lubuskie	żagański	Niegosławice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	108	10.48%
lubuskie	żagański	Niegosławice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	77	7.47%
lubuskie	żagański	Niegosławice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	65	6.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żagański	Niegostawice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	1.84%
lubuskie	żagański	Niegostawice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	3.39%
lubuskie	żagański	Niegostawice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.78%
lubuskie	żagański	Niegostawice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
lubuskie	żagański	Niegostawice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
lubuskie	żagański	Niegostawice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
lubuskie	żagański	Niegostawice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	2.42%
lubuskie	żagański	Niegostawice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.19%
lubuskie	żagański	Niegostawice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.87%
lubuskie	żagański	Niegostawice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.36%
lubuskie	żagański	Niegostawice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	121	11.74%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	412	40.63%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	2.47%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.08%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	36	3.55%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	246	24.26%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	2.07%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	1.68%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	5.52%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	318	31.36%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> kocioł gazowy	281	27.71%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> pompa ciepła	25	2.47%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.49%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.39%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	207	20.41%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.49%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	90	8.88%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	111	10.95%
lubuskie	żagański	Szprotawa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	7.59%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 064	77.78%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	5.56%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	1.83%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	133	9.72%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	471	34.43%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	3.07%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	95	6.94%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	222	16.23%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	142	10.38%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	57	4.17%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	65	4.75%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.66%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.37%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	4.09%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.22%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.02%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	2.85%
lubuskie	żagański	Szprotawa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	7.75%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	268	70.34%
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	10	2.62%
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	3.41%
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	36	9.45%
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	103	27.03%
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	2.10%
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	5.51%
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	77	20.21%
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	39	10.24%
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	35	9.19%
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	2	0.52%
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.52%
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	10.76%
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.52%
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	6.04%
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	16	4.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
lubuskie	żagański	Wymiarki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	8.66%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	423	27.20%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	28	1.80%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.39%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	69	4.44%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	230	14.79%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	1.80%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.77%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	3.22%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	601	38.65%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	544	34.98%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> pompa ciepła	32	2.06%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.13%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.32%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	1.09%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	436	28.04%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	1.03%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	283	18.20%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	136	8.75%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	95	6.11%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 102	71.01%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	160	10.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	2.45%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	167	10.76%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	499	32.15%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	1.61%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	99	6.38%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	114	7.35%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	254	16.37%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	79	5.09%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	154	9.92%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.77%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.13%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.45%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	93	5.99%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.45%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.35%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	65	4.19%
lubuskie	żagański	Żagań (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	103	6.64%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	579	15.04%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	1.92%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	0.55%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	95	2.47%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	213	5.53%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	0.34%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	1.79%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	94	2.44%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	28	0.73%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1	0.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	0.52%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.05%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.08%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.05%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	0.36%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.05%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.18%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.10%
lubuskie	żarski	Brody (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 228	83.87%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żarski	Brody (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
lubuskie	żarski	Brody (miasto)	--> pompa ciepła	1	100.00%
lubuskie	żarski	Brody (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żarski	Brody (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	100.00%
lubuskie	żarski	Brody (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1	100.00%
lubuskie	żarski	Brody (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
lubuskie	żarski	Brody (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	1	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żarski	Brody (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	188	44.76%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	5.00%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	0.95%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	40	9.52%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	89	21.19%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.67%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	1.43%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	5.00%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	151	35.95%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	--> kocioł gazowy	122	29.05%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	--> pompa ciepła	15	3.57%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	2.14%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	1.19%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	14.29%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.48%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	5.95%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	7.86%
lubuskie	żarski	Jasień (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	21	5.00%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	576	80.90%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	50	7.02%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	3.09%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	90	12.64%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	245	34.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	3.23%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	7.44%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	93	13.06%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	77	10.81%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	35	4.92%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	3.93%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.98%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.14%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.28%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.56%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	5.20%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.84%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.83%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	2.53%
lubuskie	żarski	Jasień (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	3.09%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	574	81.77%
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	83	11.82%
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.71%
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	65	9.26%
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	276	39.32%
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	2.28%
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	5.56%
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	76	10.83%
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	48	6.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.43%
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	5.13%
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.71%
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.57%
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	2.85%
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.43%
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	1.85%
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.57%
lubuskie	żarski	Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	8.55%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	458	34.59%
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	1.89%
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.81%
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	93	7.02%
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	210	15.86%
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	2.04%
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	3.85%
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	2.11%
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	521	39.35%
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	--> kocioł gazowy	476	35.95%
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	--> pompa ciepła	22	1.66%
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.83%
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.91%
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	275	20.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.68%
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	161	12.16%
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	105	7.93%
lubuskie	żarski	Lubsko (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	5.29%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 022	86.68%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	8.40%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	3.31%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	203	17.22%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	425	36.05%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.61%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	124	10.52%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	113	9.58%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	77	6.53%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	7	0.59%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	55	4.66%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.51%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.34%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.42%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.04%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.27%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.68%
lubuskie	żarski	Lubsko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	4.75%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	164	71.93%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	18.42%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	2.19%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	12	5.26%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	69	30.26%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	4.82%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	4.82%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	6.14%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	29	12.72%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	5	2.19%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	--> pompa ciepła	7	3.07%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	14	6.14%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.88%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.44%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	4.82%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.44%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	1.75%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	2.63%
lubuskie	żarski	Łęknica (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	10.53%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	549	87.28%
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	73	11.61%
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	3.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	118	18.76%
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	118	18.76%
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	2.07%
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	3.66%
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	182	28.93%
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	32	5.09%
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.32%
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	4.13%
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.48%
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.16%
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	2.38%
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.16%
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.64%
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.59%
lubuskie	żarski	Przewóz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	5.25%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 019	83.59%
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	8.12%
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.54%
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	125	10.25%
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	506	41.51%
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	0.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	4.35%
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	194	15.91%
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	65	5.33%
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.25%
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	3.69%
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.16%
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.23%
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	3.28%
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.25%
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.15%
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	1.89%
lubuskie	żarski	Trzebiel (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	95	7.79%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	525	89.44%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	59	10.05%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	2.39%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	57	9.71%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	256	43.61%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	2.39%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	5.28%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	94	16.01%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	29	4.94%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.68%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	12	2.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.53%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.51%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.17%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	1.87%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.17%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	1.02%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.68%
lubuskie	żarski	Tuplice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	3.75%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	946	30.81%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	92	3.00%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	1.40%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	138	4.50%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	503	16.38%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	1.50%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	1.07%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	91	2.96%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 148	37.39%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 017	33.13%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> pompa ciepła	77	2.51%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	7	0.23%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.55%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.16%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.81%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	677	22.05%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	1.01%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	288	9.38%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	355	11.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.10%
lubuskie	żarski	Żary (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	299	9.74%
=====	=====	=====	=====		
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 286	76.12%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	511	17.02%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	56	1.86%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	502	16.72%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	904	30.10%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	1.27%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	105	3.50%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	170	5.66%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	366	12.19%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	39	1.30%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	254	8.46%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	49	1.63%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.30%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.50%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	113	3.76%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.47%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.07%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	73	2.43%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	0.80%
lubuskie	żarski	Żary (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	238	7.93%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 194	23.91%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	194	3.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.24%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	335	6.71%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	519	10.39%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	0.96%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	0.54%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	1.18%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 151	63.10%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	849	17.00%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	252	5.05%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	35	0.70%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	0.48%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1 947	38.99%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	44	0.88%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	452	9.05%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.16%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	110	2.20%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	334	6.69%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	197	3.94%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 798	65.84%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	563	13.25%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	1.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	831	19.55%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 089	25.62%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	92	2.16%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	63	1.48%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	102	2.40%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 018	23.95%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	294	6.92%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	571	13.44%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	62	1.46%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	67	1.58%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.56%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	195	4.59%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.35%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	54	1.27%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	126	2.96%
łódzkie	bełchatowski	Bełchatów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	239	5.62%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 414	78.77%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	170	9.47%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.01%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	285	15.88%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina	--> kocioł pozaklasowy	592	32.98%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	191	10.64%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	67	3.73%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	4.07%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	204	11.36%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	52	2.90%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	105	5.85%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.89%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	20	1.11%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.56%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	3.79%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.28%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	45	2.51%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.00%
łódzkie	bełchatowski	Drużbice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	109	6.07%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	376	24.24%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	3.35%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.77%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	68	4.38%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	192	12.38%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	1.23%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	0.45%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	980	63.19%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	503	32.43%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	301	19.41%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.16%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	157	10.12%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	153	9.86%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	1.68%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	57	3.68%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	70	4.51%
łódzkie	bełchatowski	Kleszczów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	2.71%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 093	74.10%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	114	7.73%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	0.75%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	248	16.81%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	509	34.51%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	115	7.80%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	2.37%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	4.14%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	181	12.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	48	3.25%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	102	6.92%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	1.15%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.68%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.27%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	54	3.66%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.20%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	2.37%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.02%
łódzkie	bełchatowski	Kluki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	147	9.97%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 393	84.73%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	153	9.31%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	1.52%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	374	22.75%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	585	35.58%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	128	7.79%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	70	4.26%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	3.53%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	6.69%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	0.79%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	68	4.14%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.85%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.61%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.24%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	2.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.36%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.03%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.34%
łódzkie	bełchatowski	Rusiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	5.84%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 223	80.51%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	371	13.44%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	1.74%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	501	18.15%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	933	33.79%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	161	5.83%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	87	3.15%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	122	4.42%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	287	10.39%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	94	3.40%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	144	5.22%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	30	1.09%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.43%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.07%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.18%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	113	4.09%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.54%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	1.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	62	2.25%
łódzkie	bełchatowski	Szczerców (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	138	5.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 280	77.62%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	201	12.19%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.39%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	436	26.44%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	473	28.68%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	2.37%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	2.55%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	4.00%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	212	12.86%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> kocioł gazowy	66	4.00%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> pompa ciepła	92	5.58%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> kocioł olejowy	31	1.88%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.55%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.36%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.49%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	80	4.85%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.73%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	2.55%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.52%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	4.67%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 007	79.67%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	221	8.77%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	1.43%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	563	22.35%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	687	27.27%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	232	9.21%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	150	5.95%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	118	4.68%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	240	9.53%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	63	2.50%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	113	4.49%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	27	1.07%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.87%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.12%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.48%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	133	5.28%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.44%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	1.59%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	82	3.26%
łódzkie	bełchatowski	Zelów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	139	5.52%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 096	66.83%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	184	11.22%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	1.83%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	294	17.93%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	457	27.87%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	53	3.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	1.34%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	3.41%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	325	19.82%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	122	7.44%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	--> pompa ciepła	97	5.91%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	49	2.99%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.91%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	24	1.46%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	1.10%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	112	6.83%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	1.10%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	55	3.35%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	2.38%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	107	6.52%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 240	35.71%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	173	4.98%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	1.27%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	291	8.38%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	563	16.22%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	2.04%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	1.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	1.44%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	363	10.46%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	192	5.53%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	91	2.62%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	30	0.86%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	38	1.09%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.35%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	126	3.63%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.35%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	80	2.30%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	0.98%
łódzkie	brzeziński	Brzeziny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 743	50.20%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 112	71.10%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	122	7.80%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.28%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	271	17.33%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	586	37.47%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	2.37%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	2.62%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.24%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	168	10.74%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	69	4.41%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	55	3.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.28%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	0.96%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.26%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.32%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	71	4.54%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.45%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.34%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	2.75%
łódzkie	brzeziński	Dmosin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	213	13.62%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	767	78.03%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	6.41%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	2.44%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	235	23.91%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	316	32.15%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	6.71%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	4.27%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	2.14%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	108	10.99%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	64	6.51%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	2.95%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.92%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.10%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.51%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	2.24%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.12%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	brzeziński	Jeżów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	86	8.75%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	brzeziński	Jeżów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	100.00%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (miasto)	--> pompa ciepła	1	100.00%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	brzeziński	Jeżów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	100.00%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	1	100.00%
łódzkie	brzeziński	Jeżów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 078	77.95%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	157	11.35%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	3.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	349	25.23%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	359	25.96%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	3.98%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	67	4.84%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	3.33%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	154	11.14%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	79	5.71%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	3.18%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.80%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.80%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.29%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.36%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	76	5.50%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.43%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	2.75%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	2.31%
łódzkie	brzeziński	Rogów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	5.42%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 204	79.16%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	146	9.60%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.12%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	230	15.12%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	653	42.93%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	3.88%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	57	3.75%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	2.76%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	143	9.40%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	73	4.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	2.89%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	18	1.18%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.20%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.33%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	49	3.22%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.20%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	1.84%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.12%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
łódzkie	kutnowski	Bedlno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	125	8.22%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	477	88.33%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	44	8.15%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.93%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	67	12.41%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	264	48.89%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	6.48%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	7.78%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	3.70%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	33	6.11%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	2.41%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	11	2.04%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.93%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.37%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.19%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6	1.11%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.37%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.74%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	4.44%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
łódzkie	kutnowski	Dąbrowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	286	55.43%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	8.14%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.39%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	77	14.92%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	140	27.13%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.78%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.94%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	2.13%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	165	31.98%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	--> kocioł gazowy	122	23.64%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	--> pompa ciepła	15	2.91%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.19%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	--> kocioł olejowy	16	3.10%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	2.13%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	5.62%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.78%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.19%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	2.33%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	2.33%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	6.98%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	780	78.79%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	113	11.41%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	0.81%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	199	20.10%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	362	36.57%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	4.04%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	4.14%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	1.72%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	61	6.16%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	32	3.23%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	18	1.82%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.40%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar	--> kocioł olejowy	4	0.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	kutnowski	wiejski) Krośniewice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.20%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	49	4.95%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	1.01%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	3.43%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.51%
łódzkie	kutnowski	Krośniewice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	100	10.10%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	837	78.59%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	109	10.23%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.13%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	171	16.06%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	412	38.69%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	4.79%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	4.51%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	3.19%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	145	13.62%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	101	9.48%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	2.16%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	1.03%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.56%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	kutnowski	wiejska) Krzyżanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.19%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	2.44%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.66%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.69%
łódzkie	kutnowski	Krzyżanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	5.35%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 277	34.14%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	194	5.19%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.43%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	238	6.36%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	620	16.57%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	1.90%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	67	1.79%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	1.90%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 933	51.67%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 522	40.68%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	--> pompa ciepła	69	1.84%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	181	4.84%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.72%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	108	2.89%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.70%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	384	10.26%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.29%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	268	7.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	105	2.81%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	147	3.93%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 517	60.41%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	162	6.45%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	1.08%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	381	15.17%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	733	29.19%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	2.87%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	2.11%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	89	3.54%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	586	23.34%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	358	14.26%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	120	4.78%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	28	1.12%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	67	2.67%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.44%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	164	6.53%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.68%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	1.71%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	104	4.14%
łódzkie	kutnowski	Kutno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	244	9.72%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	kutnowski	Łanięta (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	410	73.87%
łódzkie	kutnowski	Łanięta (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	8.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	kutnowski	Łanięta (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.80%
łódzkie	kutnowski	Łanięta (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	95	17.12%
łódzkie	kutnowski	Łanięta (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	230	41.44%
łódzkie	kutnowski	Łanięta (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.08%
łódzkie	kutnowski	Łanięta (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	2.34%
łódzkie	kutnowski	Łanięta (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	1.98%
łódzkie	kutnowski	Łanięta (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	7.57%
łódzkie	kutnowski	Łanięta (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	30	5.41%
łódzkie	kutnowski	Łanięta (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	10	1.80%
łódzkie	kutnowski	Łanięta (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.18%
łódzkie	kutnowski	Łanięta (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.18%
łódzkie	kutnowski	Łanięta (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3	0.54%
łódzkie	kutnowski	Łanięta (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.54%
łódzkie	kutnowski	Łanięta (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	100	18.02%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	645	85.77%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	8.64%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.33%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	104	13.83%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	322	42.82%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	4.39%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	9.18%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	5.59%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	72	9.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	42	5.59%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	2.93%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.40%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.40%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.13%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	2.93%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.60%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.33%
łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13	1.73%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	624	85.48%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	78	10.68%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.92%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	115	15.75%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	318	43.56%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	5.75%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	4.25%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	3.56%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	55	7.53%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	34	4.66%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	12	1.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.55%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.41%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.14%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	2.33%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.27%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.10%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.96%
łódzkie	kutnowski	Oporów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	4.66%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	731	75.75%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	6.01%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.45%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	118	12.23%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	343	35.54%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	102	10.57%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	6.01%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	3.94%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	149	15.44%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	91	9.43%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	41	4.25%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.93%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.41%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	4.56%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.93%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	3.42%
łódzkie	kutnowski	Strzelce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	41	4.25%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	467	71.74%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	71	10.91%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	2.00%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	156	23.96%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	182	27.96%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.84%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	2.15%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	2.92%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	132	20.28%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	--> kocioł gazowy	60	9.22%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	--> pompa ciepła	35	5.38%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	--> kocioł olejowy	25	3.84%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.46%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	1.38%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	4.45%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.15%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	2.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	2.30%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	3.53%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	853	85.04%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	105	10.47%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.59%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	261	26.02%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	332	33.10%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	3.69%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	4.69%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	4.49%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	84	8.37%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	38	3.79%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	21	2.09%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	15	1.50%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.70%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.30%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	2.69%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.20%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.10%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.40%
łódzkie	kutnowski	Żychlin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	3.89%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 215	76.27%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	181	11.36%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.82%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	465	29.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	362	22.72%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	4.52%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	2.95%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	3.70%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	194	12.18%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	61	3.83%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	98	6.15%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	18	1.13%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.88%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.13%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	3.77%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.44%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.69%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	1.63%
łódzkie	łaski	Buczek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	124	7.78%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 000	49.14%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	169	8.30%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.18%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	291	14.30%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	406	19.95%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	2.41%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	0.69%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	2.31%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	704	34.59%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> kocioł gazowy	472	23.19%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> pompa ciepła	107	5.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> kocioł olejowy	69	3.39%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	25	1.23%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.34%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	1.18%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	144	7.08%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.39%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	2.21%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	89	4.37%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.10%
łódzkie	łaski	Łask (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	187	9.19%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 198	64.95%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	369	10.90%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	1.60%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	633	18.71%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	847	25.03%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	143	4.23%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	64	1.89%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	2.60%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	680	20.09%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	300	8.87%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	259	7.65%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	59	1.74%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	33	0.98%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.15%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.71%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	154	4.55%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	121	3.58%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	0.71%
łódzkie	łaski	Łask (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	352	10.40%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 616	80.20%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	218	10.82%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	1.24%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	452	22.43%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	572	28.39%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	156	7.74%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	91	4.52%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	102	5.06%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	202	10.02%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	32	1.59%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	119	5.91%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	26	1.29%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.79%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.20%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.25%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	4.57%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.20%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	3.13%
łódzkie	łaski	Sędziejowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	105	5.21%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: _____	2 028	78.15%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	233	8.98%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	1.43%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	497	19.15%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	871	33.56%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	190	7.32%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	109	4.20%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	91	3.51%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: _____	179	6.90%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	56	2.16%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	83	3.20%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	20	0.77%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.66%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.12%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: _____	81	3.12%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.35%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	1.50%
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	1.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łaski	Widawa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	307	11.83%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	943	67.21%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	117	8.34%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.28%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	222	15.82%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	267	19.03%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	192	13.68%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	3.35%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	5.70%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	194	13.83%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	56	3.99%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	81	5.77%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.57%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	41	2.92%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.57%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	138	9.84%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.29%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.35%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	115	8.20%
łódzkie	łaski	Wodzierady (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	128	9.12%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	736	79.74%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	68	7.37%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.73%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	133	14.41%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	322	34.89%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	89	9.64%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	64	6.93%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	4.77%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	11.92%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	68	7.37%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	2.49%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.33%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.76%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.76%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.22%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	4.77%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.33%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	2.82%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.52%
łódzkie	łęczycki	Daszyna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	3.58%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	814	79.34%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	95	9.26%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.27%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	317	30.90%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	199	19.40%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	96	9.36%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	2.92%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	6.24%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	111	10.82%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	62	6.04%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	38	3.70%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.19%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.58%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.29%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	3.41%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.19%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.95%
łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

wiejska)

łódzkie	łęczycki	Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	6.43%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 205	70.14%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	138	8.03%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.70%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	422	24.56%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	564	32.83%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.22%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	2.15%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	0.64%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	103	6.00%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	53	3.08%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	32	1.86%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.41%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.52%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.12%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	1.51%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.29%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.47%
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łęczycki	Grabów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	384	22.35%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łęczycki	Grabów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3	75.00%
łódzkie	łęczycki	Grabów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3	75.00%
łódzkie	łęczycki	Grabów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1	25.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łęczycki	Grabów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	50.00%
łódzkie	łęczycki	Grabów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	50.00%
łódzkie	łęczycki	Grabów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
łódzkie	łęczycki	Grabów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	100.00%
łódzkie	łęczycki	Grabów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-1	-50.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	203	26.75%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	2.37%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.40%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	48	6.32%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	112	14.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.79%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	1.05%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	8	1.05%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	365	48.09%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	320	42.16%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	--> pompa ciepła	10	1.32%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	19	2.50%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.53%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.26%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	1.32%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	85	11.20%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.66%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	61	8.04%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	2.50%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	13.97%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 610	70.37%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	251	10.97%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.27%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	448	19.58%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	740	32.34%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	2.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	1.79%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	1.79%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	360	15.73%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	235	10.27%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	78	3.41%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.83%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	21	0.92%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.09%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.22%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	3.37%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.17%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.27%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	44	1.92%
łódzkie	łęczycki	Łęczyca (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	241	10.53%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	211	75.36%
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	6.79%
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	2.86%
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	67	23.93%
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	103	36.79%
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	1.07%
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.79%
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	2.14%
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	23	8.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	--> kocioł gazowy	10	3.57%
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	--> pompa ciepła	5	1.79%
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	--> kocioł olejowy	7	2.50%
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.36%
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	3.57%
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.71%
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	2.50%
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.36%
łódzkie	łęczycki	Piątek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	12.86%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	787	74.04%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	90	8.47%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.22%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	193	18.16%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	381	35.84%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	4.14%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	3.95%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	2.26%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	93	8.75%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	32	3.01%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	48	4.52%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.47%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.47%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.28%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	1.69%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.19%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	6	0.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.94%
łódzkie	łęczycki	Piątek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	165	15.52%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	797	71.29%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	111	9.93%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.33%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	252	22.54%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	349	31.22%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	2.68%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	1.97%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	0.63%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	82	7.33%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	46	4.11%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	1.97%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.72%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.36%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.18%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	1.25%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.72%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.54%
łódzkie	łęczycki	Świnice Warckie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	225	20.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	737	84.81%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	79	9.09%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.58%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	89	10.24%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	414	47.64%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	70	8.06%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	4.03%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	5.18%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	88	10.13%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	60	6.90%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	2.19%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.81%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.12%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	3.45%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.23%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.04%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	2.19%
łódzkie	łęczycki	Witonia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	14	1.61%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 277	82.44%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	169	10.91%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	2.07%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	375	24.21%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	444	28.66%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	98	6.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	114	7.36%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	2.91%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	77	4.97%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	31	2.00%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	0.97%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	1.03%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.65%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.13%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.19%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	2.91%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.39%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.42%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	0.97%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.13%
łódzkie	łowicki	Bielawy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	150	9.68%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	711	90.69%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	7.14%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.77%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	221	28.19%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	274	34.95%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	7.53%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	76	9.69%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	2.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	6.51%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	23	2.93%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	2.04%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.38%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.77%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.26%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	1.28%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.02%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	0.13%
łódzkie	łowicki	Chąšno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	12	1.53%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 108	86.70%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	107	8.37%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.64%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	452	35.37%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	373	29.19%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	3.44%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	5.56%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	3.13%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	78	6.10%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	1.41%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina	--> pompa ciepła	40	3.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.78%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.63%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.16%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	1.88%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.78%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.02%
łódzkie	łowicki	Domaniewice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	5.32%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	876	88.40%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	71	7.16%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.31%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	172	17.36%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	458	46.22%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	56	5.65%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	5.25%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	5.45%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	7.06%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	33	3.33%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	2.42%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.20%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina	--> kocioł olejowy	7	0.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

łódzkie	łowicki	wiejska) Kiernozia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.40%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	1.82%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.50%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.71%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.61%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	27	2.72%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łowicki	Kiernozia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3	100.00%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	100.00%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	1	100.00%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (miasto)	--> kocioł gazowy	2	100.00%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łowicki	Kiernozia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3	100.00%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	50.00%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1	50.00%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	50.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łowicki	Kiernozia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8	100.00%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	4	100.00%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	4	100.00%
łódzkie	łowicki	Kiernozia (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-9	-450.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	981	89.84%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	116	10.62%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.47%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	535	48.99%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	165	15.11%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	68	6.23%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	4.76%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	2.66%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	57	5.22%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	2.38%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	1.65%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.82%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.18%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.18%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	1.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.27%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.64%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.18%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.82%
łódzkie	łowicki	Kocierzew Południowy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	3.02%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 885	52.54%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	253	7.05%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	0.56%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	514	14.33%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	903	25.17%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	1.17%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	1.81%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	2.45%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 289	35.93%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	997	27.79%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> pompa ciepła	84	2.34%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	132	3.68%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.42%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.53%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	42	1.17%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	229	6.38%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.31%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	111	3.09%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	106	2.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	185	5.16%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 782	77.75%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	240	10.47%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	2.27%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	475	20.72%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	777	33.90%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	68	2.97%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	76	3.32%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	94	4.10%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	318	13.87%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	142	6.20%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	119	5.19%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.48%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	35	1.53%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.48%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	93	4.06%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.22%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	1.70%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	49	2.14%
łódzkie	łowicki	Łowicz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	99	4.32%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 362	78.01%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	197	11.28%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.06%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	422	24.17%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	564	32.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	2.06%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	67	3.84%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	2.29%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	176	10.08%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	78	4.47%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	72	4.12%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.57%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.63%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.11%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.17%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	2.86%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.46%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	0.97%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.43%
łódzkie	łowicki	Łyszkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	158	9.05%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 240	78.46%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	378	13.24%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	0.91%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	704	24.66%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	815	28.55%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	2.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	132	4.62%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	119	4.17%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	371	12.99%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	146	5.11%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	152	5.32%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	46	1.61%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	0.81%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.14%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	114	3.99%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.49%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	1.16%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	2.35%
łódzkie	łowicki	Nieborów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	130	4.55%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 493	85.95%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	179	10.31%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.21%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	552	31.78%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	450	25.91%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	3.68%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	139	8.00%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	5.07%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	168	9.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	86	4.95%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	53	3.05%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.35%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	21	1.21%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.12%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	1.84%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.06%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	0.98%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	0.81%
łódzkie	łowicki	Zduny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	2.53%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 341	30.59%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	127	2.90%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	0.64%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	290	6.61%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	512	11.68%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	223	5.09%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	1.51%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	95	2.17%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 010	45.85%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 740	39.69%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	136	3.10%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	63	1.44%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	32	0.73%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	35	0.80%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	786	17.93%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.25%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	599	13.66%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	176	4.01%
łódzkie	łódzki wschodni	Andrespol (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	247	5.63%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 187	54.42%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	157	7.20%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	1.42%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	276	12.65%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	527	24.16%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	96	4.40%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	1.60%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	2.98%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	616	28.24%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	421	19.30%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	125	5.73%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	30	1.38%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	0.69%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.09%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	1.05%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	205	9.40%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.18%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.33%
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	172	7.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
łódzkie	łódzki wschodni	Brójce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	173	7.93%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	849	36.95%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	89	3.87%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	1.44%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	250	10.88%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	406	17.67%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	0.87%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	0.78%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	1.44%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	946	41.17%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> kocioł gazowy	863	37.55%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> pompa ciepła	46	2.00%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.30%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> kocioł olejowy	8	0.35%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.30%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.65%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	239	10.40%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.52%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.09%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	148	6.44%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	77	3.35%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	264	11.49%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 943	54.75%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	229	6.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	1.97%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	513	14.45%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	739	20.82%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	177	4.99%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	121	3.41%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	94	2.65%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	898	25.30%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	657	18.51%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	137	3.86%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	46	1.30%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	30	0.85%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.08%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.70%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	263	7.41%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.45%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	82	2.31%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	163	4.59%
łódzkie	łódzki wschodni	Koluszki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	445	12.54%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	543	28.56%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	44	2.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.95%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	4.52%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	241	12.68%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	91	4.79%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	0.89%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	2.42%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	857	45.08%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	710	37.35%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	84	4.42%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.47%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	30	1.58%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.11%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	1.16%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	385	20.25%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.16%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	345	18.15%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	1.95%
łódzkie	łódzki wschodni	Nowosolna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	116	6.10%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	350	32.96%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	3.95%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.85%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	140	13.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	107	10.08%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	3.30%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.47%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	1.13%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	490	46.14%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	--> kocioł gazowy	427	40.21%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	--> pompa ciepła	40	3.77%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.75%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	--> kocioł olejowy	6	0.56%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.85%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	140	13.18%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.85%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	70	6.59%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	61	5.74%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	7.72%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 045	38.75%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	174	6.45%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	0.89%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	373	13.83%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	287	10.64%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	111	4.12%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	0.59%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	2.22%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 230	45.61%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	883	32.74%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	244	9.05%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	32	1.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	39	1.45%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	1.19%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	288	10.68%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.63%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	1.67%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	225	8.34%
łódzkie	łódzki wschodni	Rzgów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	134	4.97%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	667	38.78%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	4.36%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	0.99%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	129	7.50%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	312	18.14%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	3.84%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	1.98%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	1.98%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	668	38.84%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> kocioł gazowy	547	31.80%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> pompa ciepła	71	4.13%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> kocioł olejowy	14	0.81%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.93%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.17%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.99%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	259	15.06%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.52%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	140	8.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	107	6.22%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.17%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	126	7.33%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 138	57.27%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	127	6.39%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.11%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	274	13.79%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	425	21.39%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	176	8.86%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	2.67%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	3.07%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	465	23.40%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	242	12.18%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	138	6.95%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	42	2.11%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	33	1.66%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.50%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	233	11.73%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.35%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	187	9.41%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.10%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	1.86%
łódzkie	łódzki wschodni	Tuszyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	151	7.60%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 114	18.64%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	789	2.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	128	0.39%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 101	3.36%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	2 431	7.41%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	994	3.03%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	276	0.84%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	395	1.20%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	18 064	55.06%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	13 623	41.52%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> pompa ciepła	1 203	3.67%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	360	1.10%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	509	1.55%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1 885	5.75%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	484	1.48%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 603	14.03%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	113	0.34%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	15	0.05%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	969	2.95%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 506	10.69%
łódzkie	Łódź	Łódź (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	4 027	12.27%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	Łódź	Łódź-Bałuty (delegatura)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
łódzkie	Łódź	Łódź-Bałuty (delegatura)	--> kocioł gazowy	1	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	Łódź	Łódź-Bałuty (delegatura)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	0	0.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	Łódź	Łódź-Widzew (delegatura)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
łódzkie	Łódź	Łódź-Widzew (delegatura)	--> pompa ciepła	1	100.00%
łódzkie	Łódź	Łódź-Widzew (delegatura)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	0	0.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 547	79.29%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	183	9.38%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	1.69%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	484	24.81%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	500	25.63%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	3.23%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	228	11.69%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	2.87%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	136	6.97%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	36	1.85%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	71	3.64%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.46%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.31%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.05%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	1.95%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	0.92%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	0.97%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	230	11.79%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	opoczyński	Białaczów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6	100.00%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4	100.00%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	50.00%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	50.00%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6	100.00%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	50.00%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	4	100.00%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	50.00%
łódzkie	opoczyński	Białaczów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-10	-500.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	492	70.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	84	12.05%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	2.30%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	203	29.12%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	140	20.09%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.86%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	3.73%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	2.44%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	133	19.08%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	--> kocioł gazowy	88	12.63%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	--> pompa ciepła	20	2.87%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.58%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	--> kocioł olejowy	8	1.15%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.43%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.43%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	2.87%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.14%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.86%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.87%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	7.46%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 574	81.60%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	178	9.23%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	56	2.90%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	614	31.83%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	496	25.71%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	1.50%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	134	6.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	3.47%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	144	7.47%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	96	4.98%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	31	1.61%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.36%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.31%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.21%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	1.40%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.05%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	0.93%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.41%
łódzkie	opoczyński	Drzewica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	184	9.54%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 199	78.93%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	90	5.92%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.37%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	358	23.57%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	428	28.18%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	129	8.49%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	99	6.52%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	3.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	125	8.23%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	78	5.13%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	34	2.24%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.72%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	4.48%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.46%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	2.11%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	1.91%
łódzkie	opoczyński	Mniszków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	127	8.36%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 489	54.94%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	183	6.75%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	2.03%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	426	15.72%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	571	21.07%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	1.99%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	104	3.84%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	96	3.54%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	878	32.40%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	--> kocioł gazowy	637	23.51%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	--> pompa ciepła	69	2.55%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.37%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	--> kocioł olejowy	41	1.51%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	103	3.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.66%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	199	7.34%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.74%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	82	3.03%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	97	3.58%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	144	5.31%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 228	86.33%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	376	10.06%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	129	3.45%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 108	29.63%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 136	30.38%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	112	3.00%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	148	3.96%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	219	5.86%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	296	7.92%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	151	4.04%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	108	2.89%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.21%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	19	0.51%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.08%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	87	2.33%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.19%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	44	1.18%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	0.94%
łódzkie	opoczyński	Opoczno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	128	3.42%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 058	85.81%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	79	6.41%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	4.22%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	271	21.98%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	502	40.71%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	5.84%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	4.95%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	1.70%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	4.14%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	1.54%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	2.35%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.08%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.16%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	0.81%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.08%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.57%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
łódzkie	opoczyński	Paradyż (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	114	9.25%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	914	24.96%
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	1.23%
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	0.96%
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	167	4.56%
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	331	9.04%
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	1.67%
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	149	4.07%
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	126	3.44%
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	54	1.47%
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	30	0.82%
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	10	0.27%
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.08%
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.22%
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.08%
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	0.63%
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.22%
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	15	0.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
łódzkie	opoczyński	Poświętne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 671	72.94%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 585	39.83%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	1.63%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	0.90%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	406	10.20%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	747	18.77%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	132	3.32%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	110	2.76%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	89	2.24%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	384	9.65%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	335	8.42%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	28	0.70%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.25%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.25%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	153	3.85%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.18%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	93	2.34%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	1.33%
łódzkie	opoczyński	Sławno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 857	46.67%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 717	82.87%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	93	4.49%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	88	4.25%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	441	21.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	437	21.09%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	142	6.85%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	374	18.05%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	142	6.85%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	158	7.63%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	106	5.12%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	34	1.64%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.10%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.68%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.10%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	72	3.47%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.34%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	1.93%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.16%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	125	6.03%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	opoczyński	Żarnów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	100.00%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	opoczyński	Żarnów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3	100.00%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	100.00%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	1	100.00%
łódzkie	opoczyński	Żarnów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-3	-300.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 254	69.67%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	128	7.11%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	0.83%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	255	14.17%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	457	25.39%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	230	12.78%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	3.00%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	115	6.39%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	284	15.78%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	109	6.06%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	108	6.00%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	33	1.83%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	28	1.56%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.33%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	146	8.11%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.39%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.78%
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	125	6.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
łódzkie	pabianicki	Dłutów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	116	6.44%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 338	50.64%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	192	7.27%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	1.21%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	336	12.72%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	607	22.98%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	90	3.41%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	0.87%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	2.20%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	791	29.94%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	507	19.19%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	173	6.55%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	36	1.36%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	44	1.67%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.19%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.98%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	234	8.86%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.26%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	67	2.54%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	160	6.06%
łódzkie	pabianicki	Dobroń (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	279	10.56%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	758	21.36%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	97	2.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	0.65%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	165	4.65%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	309	8.71%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	91	2.56%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	0.51%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	1.55%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 071	58.35%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 780	50.15%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> pompa ciepła	137	3.86%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	54	1.52%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	35	0.99%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	15	0.42%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	50	1.41%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	483	13.61%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.51%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	115	3.24%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	349	9.83%
łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	237	6.68%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	728	36.33%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	59	2.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	0.75%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	138	6.89%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	445	22.21%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	1.90%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.45%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	1.20%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	926	46.21%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	802	40.02%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	80	3.99%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.30%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.70%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.15%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	1.05%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	249	12.43%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.65%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	132	6.59%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	101	5.04%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.15%
łódzkie	pabianicki	Ksawerów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	101	5.04%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 551	45.21%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	198	5.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	1.11%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	289	8.42%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	732	21.33%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	191	5.57%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	1.02%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	1.98%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 117	32.56%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	740	21.57%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	224	6.53%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	40	1.17%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	81	2.36%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	0.93%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	332	9.68%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.26%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	244	7.11%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	79	2.30%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	431	12.56%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3	100.00%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (miasto)	--> kocioł gazowy	2	100.00%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (miasto)	--> pompa ciepła	1	50.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	50.00%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	50.00%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-2	-100.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	20.00%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	10.00%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	10.00%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	26	100.00%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	20.00%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	17	100.00%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	50.00%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (obszar wiejski)	--> mix źródeł nieskoemisyjnych	2	20.00%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	80.00%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	80.00%
łódzkie	pabianicki	Lutomiersk (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-26	-260.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 698	36.02%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	277	5.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	1.00%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	498	10.56%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	632	13.41%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	134	2.84%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	0.57%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	1.76%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 231	47.33%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 680	35.64%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> pompa ciepła	248	5.26%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	70	1.48%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	89	1.89%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	100	2.12%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	44	0.93%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	518	10.99%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.72%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	153	3.25%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	330	7.00%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	267	5.66%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 541	53.96%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	283	9.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	0.98%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	566	19.82%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	406	14.22%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	130	4.55%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	1.19%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	94	3.29%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	946	33.12%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	412	14.43%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	429	15.02%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	42	1.47%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	42	1.47%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.11%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.63%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	238	8.33%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.28%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	197	6.90%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	1.16%
łódzkie	pabianicki	Pabianice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	131	4.59%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pajęcząński	Działoszyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	827	75.18%
łódzkie	pajęcząński	Działoszyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	154	14.00%
łódzkie	pajęcząński	Działoszyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.91%
łódzkie	pajęcząński	Działoszyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	297	27.00%
łódzkie	pajęcząński	Działoszyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	313	28.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.82%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	1.18%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	1.82%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	151	13.73%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (miasto)	--> kocioł gazowy	96	8.73%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (miasto)	--> pompa ciepła	31	2.82%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.18%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (miasto)	--> kocioł olejowy	14	1.27%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.73%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	4.55%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.55%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	2.45%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.45%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	6.55%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 511	83.11%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	281	15.46%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	1.87%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	445	24.48%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	624	34.32%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.26%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	2.48%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	2.26%
łódzkie	pajęczański	Działoszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	128	7.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	pajęczkański	Działoszyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	53	2.92%
łódzkie	pajęczkański	Działoszyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	54	2.97%
łódzkie	pajęczkański	Działoszyn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.55%
łódzkie	pajęczkański	Działoszyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.17%
łódzkie	pajęczkański	Działoszyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.44%
łódzkie	pajęczkański	Działoszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	2.59%
łódzkie	pajęczkański	Działoszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.44%
łódzkie	pajęczkański	Działoszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	0.72%
łódzkie	pajęczkański	Działoszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	1.43%
łódzkie	pajęczkański	Działoszyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	132	7.26%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 079	91.29%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	108	9.14%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.18%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	345	29.19%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	452	38.24%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	80	6.77%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	3.47%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	3.30%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	44	3.72%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.51%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina	--> pompa ciepła	32	2.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.25%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.17%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	1.44%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.85%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.51%
łódzkie	pajęczkański	Kiełczygłów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	3.55%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pajęczkański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 319	83.64%
łódzkie	pajęczkański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	173	10.97%
łódzkie	pajęczkański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	1.65%
łódzkie	pajęczkański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	305	19.34%
łódzkie	pajęczkański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	521	33.04%
łódzkie	pajęczkański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	89	5.64%
łódzkie	pajęczkański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	7.80%
łódzkie	pajęczkański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	82	5.20%
łódzkie	pajęczkański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	111	7.04%
łódzkie	pajęczkański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	29	1.84%
łódzkie	pajęczkański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	54	3.42%
łódzkie	pajęczkański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.82%
łódzkie	pajęczkański	Nowa Brzeźnica (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	pajęczański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	2.35%
łódzkie	pajęczański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.25%
łódzkie	pajęczański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.27%
łódzkie	pajęczański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.82%
łódzkie	pajęczański	Nowa Brzeźnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	6.98%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 006	73.11%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	212	15.41%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.60%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	456	33.14%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	256	18.60%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.24%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	1.60%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	1.53%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	254	18.46%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	--> kocioł gazowy	145	10.54%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	--> pompa ciepła	88	6.40%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.07%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	--> kocioł olejowy	14	1.02%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.29%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.15%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	4.65%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.44%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	3.13%
łódzkie	pajęczański	Pajęczno (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (miasto)	--> Źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.02%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	3.78%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 211	86.07%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	202	14.36%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	2.63%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	473	33.62%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	341	24.24%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	3.41%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	68	4.83%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	2.99%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	116	8.24%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	29	2.06%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	68	4.83%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.71%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.57%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	1.78%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	--> Źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.14%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	--> Źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	0.92%
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	--> Źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	pajęczkański	Pajęczno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	3.91%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 105	74.61%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	616	41.59%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.35%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	293	19.78%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	134	9.05%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.22%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.74%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	0.88%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	227	15.33%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	171	11.55%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	37	2.50%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.34%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.81%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.14%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	2.03%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.74%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.88%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.41%
łódzkie	pajęczkański	Rzańnia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	119	8.04%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 145	83.94%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	195	14.30%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	1.91%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	568	41.64%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	226	16.57%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	4.47%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	3.23%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	1.83%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	101	7.40%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	1.91%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	62	4.55%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.29%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.51%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.15%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	0.88%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.15%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.22%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.51%
łódzkie	pajęczkański	Siemkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	7.77%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pajęczkański	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 230	90.71%
łódzkie	pajęczkański	Strzelce Wielkie (gmina	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	220	16.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	pajęcząński	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.47%
łódzkie	pajęcząński	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	316	23.30%
łódzkie	pajęcząński	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	467	34.44%
łódzkie	pajęcząński	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	84	6.19%
łódzkie	pajęcząński	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	81	5.97%
łódzkie	pajęcząński	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	3.10%
łódzkie	pajęcząński	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	66	4.87%
łódzkie	pajęcząński	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.74%
łódzkie	pajęcząński	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	47	3.47%
łódzkie	pajęcząński	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.29%
łódzkie	pajęcząński	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.29%
łódzkie	pajęcząński	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
łódzkie	pajęcząński	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	1.11%
łódzkie	pajęcząński	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.22%
łódzkie	pajęcząński	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.88%
łódzkie	pajęcząński	Strzelce Wielkie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	3.32%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	pajęcząński	Sulmierzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 165	80.57%
łódzkie	pajęcząński	Sulmierzyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	364	25.17%
łódzkie	pajęcząński	Sulmierzyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	3.39%
łódzkie	pajęcząński	Sulmierzyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	198	13.69%
łódzkie	pajęcząński	Sulmierzyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	425	29.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	pajęczkański	Sulmierzyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.84%
łódzkie	pajęczkański	Sulmierzyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	57	3.94%
łódzkie	pajęczkański	Sulmierzyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	2.14%
łódzkie	pajęczkański	Sulmierzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	156	10.79%
łódzkie	pajęczkański	Sulmierzyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	67	4.63%
łódzkie	pajęczkański	Sulmierzyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	72	4.98%
łódzkie	pajęczkański	Sulmierzyce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.62%
łódzkie	pajęczkański	Sulmierzyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.28%
łódzkie	pajęczkański	Sulmierzyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.28%
łódzkie	pajęczkański	Sulmierzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	2.28%
łódzkie	pajęczkański	Sulmierzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.41%
łódzkie	pajęczkański	Sulmierzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.69%
łódzkie	pajęczkański	Sulmierzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.18%
łódzkie	pajęczkański	Sulmierzyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	92	6.36%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 294	50.47%
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	70	2.73%
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.13%
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	143	5.58%
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	676	26.37%
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	151	5.89%
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	151	5.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	piotrkowski	wiejska) Aleksandrów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	2.89%
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	105	4.10%
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	33	1.29%
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	1.76%
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.39%
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	0.55%
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.12%
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	1.83%
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	1.29%
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.55%
łódzkie	piotrkowski	Aleksandrów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 681	65.56%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	856	37.83%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	135	5.97%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	0.88%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	259	11.44%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	339	14.98%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	2.30%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	0.71%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	1.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	138	6.10%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	55	2.43%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	56	2.47%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.49%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.62%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.04%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	1.59%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.09%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.57%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	0.88%
łódzkie	piotrkowski	Czarnocin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 233	54.49%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 242	80.39%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	290	10.40%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	1.72%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	511	18.32%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	916	32.84%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	212	7.60%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	168	6.02%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	97	3.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	385	13.80%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	235	8.43%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	111	3.98%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.39%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	0.54%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.47%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	85	3.05%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.25%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	53	1.90%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	0.86%
łódzkie	piotrkowski	Gorzkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	2.76%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 419	80.90%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	162	9.24%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.22%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	401	22.86%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	527	30.05%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	165	9.41%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	2.34%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	4.79%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	214	12.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	76	4.33%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	101	5.76%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.14%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.68%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.11%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.17%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	3.88%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.11%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.08%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	2.62%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
łódzkie	piotrkowski	Grabica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	3.02%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	949	81.60%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	6.36%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.67%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	250	21.50%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	351	30.18%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	124	10.66%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	72	6.19%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	4.04%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	68	5.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	32	2.75%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	1.72%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.34%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.77%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	2.67%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.86%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	1.63%
łódzkie	piotrkowski	Łęki Szlacheckie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	115	9.89%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 795	56.77%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	373	7.58%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	1.02%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	624	12.68%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 411	28.66%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	142	2.88%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	94	1.91%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	101	2.05%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	551	11.19%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina	--> kocioł gazowy	234	4.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	247	5.02%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	38	0.77%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	0.49%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.14%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	105	2.13%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.14%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	59	1.20%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	0.75%
łódzkie	piotrkowski	Moszczenica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 472	29.90%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	864	72.61%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	96	8.07%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	4.45%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	286	24.03%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	319	26.81%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	3.53%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	3.53%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	2.18%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	80	6.72%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	23	1.93%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	34	2.86%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	1.18%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.59%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	2.44%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.50%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.18%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.76%
łódzkie	piotrkowski	Ręczno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	217	18.24%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 774	81.73%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	487	14.35%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	1.41%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	796	23.45%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	994	29.29%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	173	5.10%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	2.03%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	207	6.10%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	394	11.61%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	142	4.18%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	211	6.22%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	23	0.68%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.38%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.09%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.06%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	117	3.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.24%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	61	1.80%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	48	1.41%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	109	3.21%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (miasto)	--> pompa ciepła	1	100.00%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	100.00%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8	100.00%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	100.00%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	6	100.00%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4	100.00%
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	piotrkowski	Rozprza (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-12	-600.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	982	57.43%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	4.44%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	1.93%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	261	15.26%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	463	27.08%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	3.74%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	1.64%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	3.33%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	382	22.34%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	--> kocioł gazowy	286	16.73%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	--> pompa ciepła	50	2.92%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	--> kocioł olejowy	18	1.05%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.11%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.53%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	189	11.05%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.64%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	111	6.49%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	3.92%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	157	9.18%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 443	69.30%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	362	10.27%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	1.99%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	658	18.67%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	959	27.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	198	5.62%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	2.27%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	116	3.29%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	609	17.28%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	171	4.85%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	257	7.29%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	94	2.67%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	61	1.73%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.14%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.60%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	230	6.52%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.28%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	180	5.11%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	1.13%
łódzkie	piotrkowski	Sulejów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	243	6.89%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoperska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 496	74.20%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoperska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	519	15.43%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoperska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	1.87%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoperska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	724	21.52%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoperska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	974	28.95%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoperska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	84	2.50%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoperska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	1.25%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoperska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	2.68%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoperska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	528	15.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoporska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	191	5.68%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoporska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	270	8.03%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoporska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.54%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoporska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	24	0.71%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoporska (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.12%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoporska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.62%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoporska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	110	3.27%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoporska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.27%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoporska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	1.37%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoporska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	55	1.63%
łódzkie	piotrkowski	Wola Krzysztoporska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	230	6.84%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	330	49.77%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	7.09%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.75%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	106	15.99%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	158	23.83%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.06%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.30%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	5	0.75%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	222	33.48%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	--> kocioł gazowy	206	31.07%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	--> pompa ciepła	11	1.66%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	74	11.16%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	1.36%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.66%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	54	8.14%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	5.58%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 316	69.96%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	236	12.55%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	0.74%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	375	19.94%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	496	26.37%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	143	7.60%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	1.44%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	1.33%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	263	13.98%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	100	5.32%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	94	5.00%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	38	2.02%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	29	1.54%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	79	4.20%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.16%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	piotrkowski	wiejski) Wolbórz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	3.35%
łódzkie	piotrkowski	Wolbórz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	223	11.86%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	2 348	37.69%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	320	5.14%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	83	1.33%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	505	8.11%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 201	19.28%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	86	1.38%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	0.69%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	1.77%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	2 740	43.99%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 284	36.67%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	--> pompa ciepła	219	3.52%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	133	2.14%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	37	0.59%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.22%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	53	0.85%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	842	13.52%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.45%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	463	7.43%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	Piotrków Trybunalski	(gmina miejska) Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	348	5.59%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	299	4.80%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	1 104	75.26%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	125	8.52%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.66%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	348	23.72%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	292	19.90%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	180	12.27%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	3.75%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	4.43%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	184	12.54%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	41	2.79%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	81	5.52%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	44	3.00%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.82%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.41%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	73	4.98%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.34%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.41%
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	62	4.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	poddębicki	Dalików (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	7.23%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	993	77.64%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	92	7.19%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.03%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	216	16.89%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	313	24.47%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	241	18.84%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	4.38%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	3.83%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	114	8.91%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	28	2.19%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	48	3.75%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.63%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	1.88%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.39%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	89	6.96%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.39%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	5.24%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.33%
łódzkie	poddębicki	Pęczniew (gmina	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	6.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wiejska)					
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	418	40.78%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	72	7.02%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.56%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	115	11.22%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	141	13.76%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	3.41%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	1.56%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	2.24%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	405	39.51%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	--> kocioł gazowy	341	33.27%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	--> pompa ciepła	26	2.54%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.29%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.29%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	21	2.05%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	1.07%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	151	14.73%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.37%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	72	7.02%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	65	6.34%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	4.98%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 136	80.21%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	256	9.61%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	94	3.53%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	495	18.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	657	24.67%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	348	13.07%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	105	3.94%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	181	6.80%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	273	10.25%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	139	5.22%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	93	3.49%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	0.45%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	24	0.90%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.19%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	115	4.32%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.23%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	64	2.40%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	1.69%
łódzkie	poddębicki	Poddebice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	139	5.22%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	487	63.00%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	84	10.87%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.65%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	82	10.61%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	261	33.76%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	4.53%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.29%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	1.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	159	20.57%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	--> kocioł gazowy	70	9.06%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	--> pompa ciepła	21	2.72%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	1.03%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.65%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	47	6.08%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	1.03%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	5.17%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	2.07%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	2.98%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	11.25%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 032	78.00%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	107	8.09%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.36%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	149	11.26%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	549	41.50%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	140	10.58%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	2.57%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.65%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	101	7.63%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	41	3.10%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	46	3.48%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.30%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.68%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	2.72%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.23%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.36%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.13%
łódzkie	poddębicki	Uniejów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	154	11.64%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 467	80.65%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	163	8.96%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	2.80%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	416	22.87%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	561	30.84%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	157	8.63%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	3.08%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	3.46%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	145	7.97%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	70	3.85%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	55	3.02%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.33%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.49%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.22%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	2.53%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.66%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	1.65%
łódzkie	poddębicki	Wartkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	161	8.85%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 453	83.08%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	139	7.95%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	2.12%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	285	16.30%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	495	28.30%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	313	17.90%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	107	6.12%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	77	4.40%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	109	6.23%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	37	2.12%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	52	2.97%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.51%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.23%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.40%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	57	3.26%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.23%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.11%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	2.40%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.51%
łódzkie	poddębicki	Zadzim (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	130	7.43%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 032	75.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	129	9.49%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	1.91%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	213	15.67%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	518	38.12%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	3.31%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	3.97%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	3.46%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	166	12.21%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	40	2.94%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	95	6.99%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	21	1.55%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.29%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.37%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	3.02%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.52%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.62%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.88%
łódzkie	radomszczański	Dobryszyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	120	8.83%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 797	86.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	131	6.27%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	1.77%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	330	15.80%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	722	34.56%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	104	4.98%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	320	15.32%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	153	7.32%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	138	6.61%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	1.24%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	77	3.69%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.48%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	0.77%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.43%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	2.11%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.19%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.05%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	0.81%
łódzkie	radomszczański	Gidle (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	5.27%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 150	70.60%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	134	8.23%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	2.03%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	237	14.55%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	557	34.19%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	80	4.91%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	4.36%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	2.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	318	19.52%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	214	13.14%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	88	5.40%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.49%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.25%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	113	6.94%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.18%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	2.33%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	72	4.42%
łódzkie	radomszczański	Gomunice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	2.95%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	479	57.99%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	71	8.60%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.09%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	109	13.20%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	227	27.48%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	3.63%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	1.45%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	2.54%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	248	30.02%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	--> kocioł gazowy	194	23.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	--> pompa ciepła	48	5.81%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.12%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.24%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.24%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	65	7.87%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.24%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	2.78%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	4.84%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	4.12%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	810	83.68%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	105	10.85%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	2.48%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	185	19.11%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	340	35.12%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	6.61%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	4.96%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	4.55%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	85	8.78%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	50	5.17%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	33	3.41%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	2.17%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.14%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.03%
łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	5.37%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 041	82.03%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	124	9.77%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	3.55%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	336	26.48%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	356	28.05%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	4.96%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	72	5.67%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	3.55%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	142	11.19%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	49	3.86%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	67	5.28%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.87%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.95%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.24%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	2.68%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.18%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.42%
łódzkie	radomszczański	Kobiele Wielkie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	4.10%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 202	85.49%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	111	7.89%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	2.35%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	314	22.33%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	513	36.49%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	88	6.26%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	86	6.12%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	4.05%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	125	8.89%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	41	2.92%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	73	5.19%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.28%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.36%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	1.64%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.28%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.78%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.57%
łódzkie	radomszczański	Kodrąb (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	3.98%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 055	89.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	119	10.08%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	2.29%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	330	27.97%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	421	35.68%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	5.42%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	3.73%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	4.24%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	78	6.61%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	22	1.86%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	47	3.98%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.08%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.42%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.25%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.03%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.59%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.59%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.85%
łódzkie	radomszczański	Lgota Wielka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	1.95%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 202	84.53%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	172	12.10%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.97%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	366	25.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	374	26.30%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	87	6.12%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	108	7.59%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	4.71%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	126	8.86%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	46	3.23%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	61	4.29%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.49%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.63%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.21%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	42	2.95%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.28%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	2.11%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.49%
łódzkie	radomszczański	Ładzice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	3.66%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 045	86.29%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	7.02%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.56%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	225	18.58%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	447	36.91%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	84	6.94%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	116	9.58%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	4.71%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	72	5.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	0.91%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	49	4.05%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.50%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.17%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.33%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	2.39%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.99%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.24%
łódzkie	radomszczański	Masłowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	5.37%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	561	76.33%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	10.34%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	5.17%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	170	23.13%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	171	23.27%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	2.31%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	6.12%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	5.99%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	88	11.97%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> kocioł gazowy	9	1.22%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> pompa ciepła	48	6.53%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.41%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> kocioł olejowy	23	3.13%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.27%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	5.31%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.41%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	2.86%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.14%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.90%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	6.39%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	956	85.74%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	81	7.26%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	68	6.10%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	230	20.63%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	255	22.87%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	4.30%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	181	16.23%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	93	8.34%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	40	3.59%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	3	0.27%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	2.51%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.18%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.36%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.27%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	2.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.45%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.54%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.35%
łódzkie	radomszczański	Przedbórz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	93	8.34%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 133	57.20%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	607	8.40%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	72	1.00%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	958	13.26%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 840	25.47%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	161	2.23%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	241	3.34%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	254	3.52%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 277	31.52%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 433	19.83%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	--> pompa ciepła	370	5.12%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	43	0.60%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	102	1.41%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	281	3.89%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.66%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	508	7.03%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	228	3.16%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	250	3.46%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	307	4.25%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 169	70.08%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	109	6.53%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.08%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	290	17.39%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	579	34.71%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.46%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	67	4.02%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	3.90%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	307	18.41%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	223	13.37%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	63	3.78%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.72%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.30%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.24%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	3.60%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.30%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	1.80%
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	25	1.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
łódzkie	radomszczański	Radomsko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	132	7.91%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 205	85.46%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	7.02%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.41%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	204	14.47%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	569	40.35%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	82	5.82%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	144	10.21%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	5.18%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	67	4.75%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	0.78%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	3.19%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.64%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.14%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	2.13%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.21%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.71%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.21%
łódzkie	radomszczański	Wielgomłynny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	108	7.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 544	80.80%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	114	5.97%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	2.67%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	291	15.23%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	547	28.62%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	106	5.55%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	295	15.44%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	140	7.33%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	76	3.98%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	16	0.84%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	38	1.99%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.10%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.94%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.05%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	2.15%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.10%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.26%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	0.78%
łódzkie	radomszczański	Żytno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	250	13.08%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	420	80.61%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	10.36%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	2.50%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	89	17.08%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	199	38.20%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	5.57%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	4.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	2.50%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	63	12.09%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	--> kocioł gazowy	17	3.26%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	--> pompa ciepła	20	3.84%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	--> kocioł olejowy	22	4.22%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.38%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.38%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	3.65%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.38%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.92%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.34%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	19	3.65%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 014	86.14%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	115	4.92%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	74	3.17%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	463	19.80%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	918	39.26%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	248	10.61%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	94	4.02%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	102	4.36%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	146	6.24%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	61	2.61%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar	--> pompa ciepła	38	1.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	25	1.07%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.51%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.43%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	70	2.99%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.13%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.33%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	1.50%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
łódzkie	rawski	Biała Rawska (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	108	4.62%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	995	85.12%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	5.90%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	3.42%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	313	26.78%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	298	25.49%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	178	15.23%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	2.99%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	5.30%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	103	8.81%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	65	5.56%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	27	2.31%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.34%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.51%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	24	2.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.86%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.03%
łódzkie	rawski	Cielądz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	4.02%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	747	37.78%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	91	4.60%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	1.52%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	206	10.42%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	350	17.70%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	1.72%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.46%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	1.37%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	925	46.79%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	823	41.63%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> pompa ciepła	36	1.82%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.35%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	36	1.82%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.46%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.71%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	223	11.28%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	113	5.72%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	97	4.91%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	4.15%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 817	71.54%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	138	5.43%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	2.40%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	612	24.09%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	766	30.16%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	129	5.08%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	1.57%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	2.80%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	343	13.50%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	197	7.76%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	94	3.70%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.55%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	29	1.14%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.31%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	95	3.74%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	1.73%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	44	1.73%
łódzkie	rawski	Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	285	11.22%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	444	84.57%
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	24	4.57%
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.14%
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	114	21.71%
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	202	38.48%
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	12.19%
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	2.48%
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	4.00%
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	30	5.71%
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	3.62%
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	5	0.95%
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.76%
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.38%
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	2.86%
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.95%
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	rawski	Regnów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	6.86%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 455	88.34%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	2.31%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	3.22%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	400	24.29%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	564	34.24%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	163	9.90%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	173	10.50%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	3.89%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	96	5.83%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	55	3.34%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	1.21%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.49%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.67%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.12%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	1.21%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.12%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.55%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.49%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
łódzkie	rawski	Sadkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	4.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

=====	=====	=====	=====		
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	188	75.81%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	22.98%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	1.61%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	31	12.50%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	68	27.42%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	2.42%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	3.23%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	5.65%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	29	11.69%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	--> kocioł gazowy	5	2.02%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	--> pompa ciepła	15	6.05%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	--> kocioł olejowy	7	2.82%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.81%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	7.66%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.81%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	4.44%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	2.42%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	12	4.84%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 744	86.78%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	447	14.14%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	0.95%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	538	17.01%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 267	40.07%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	191	6.04%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	107	3.38%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	164	5.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	226	7.15%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	54	1.71%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	135	4.27%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	22	0.70%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.32%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.16%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	80	2.53%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.35%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	0.89%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	41	1.30%
łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	112	3.54%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	984	85.27%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	106	9.19%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	0.95%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	137	11.87%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	528	45.75%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	85	7.37%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	5.72%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	4.42%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	123	10.66%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	1.65%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	76	6.59%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.43%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	19	1.65%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	1.39%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.78%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.52%
łódzkie	sieradzki	Brąszewice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	2.69%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 553	83.45%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	232	12.47%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	1.45%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	422	22.68%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	579	31.11%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	126	6.77%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	68	3.65%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	99	5.32%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	182	9.78%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	25	1.34%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	128	6.88%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	0.75%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.21%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	61	3.28%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.21%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	1.93%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.07%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
łódzkie	sieradzki	Brzeźnio (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	3.49%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 310	79.20%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	205	12.39%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	3.02%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	400	24.18%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	429	25.94%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	107	6.47%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	3.69%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	3.51%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	159	9.61%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	16	0.97%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	103	6.23%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.79%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.27%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	2.84%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.18%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.85%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	1.81%
łódzkie	sieradzki	Burzenin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	138	8.34%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 075	77.28%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	166	11.93%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	0.58%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	332	23.87%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	512	36.81%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.58%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	1.65%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	0.86%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	114	8.20%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	23	1.65%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	77	5.54%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.43%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.50%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	1.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.22%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.22%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.93%
łódzkie	sieradzki	Goszczanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	183	13.16%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	687	81.49%
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	10.08%
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	3.44%
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	172	20.40%
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	283	33.57%
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	6.52%
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	4.03%
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	3.44%
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	47	5.58%
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	1.07%
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	2.97%
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.71%
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.71%
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	2.25%
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.30%
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	sieradzki	Klonowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	10.68%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 079	49.72%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	391	9.35%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	0.84%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	550	13.15%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	791	18.92%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	118	2.82%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	1.58%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	128	3.06%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 532	36.64%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	916	21.91%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	--> pompa ciepła	323	7.73%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	119	2.85%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.65%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	111	2.65%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.86%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	361	8.63%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.29%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	285	6.82%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	64	1.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	209	5.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 380	75.03%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	442	13.93%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	1.32%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	549	17.31%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	969	30.55%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	156	4.92%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	1.51%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	174	5.49%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	513	16.17%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	135	4.26%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	307	9.68%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.50%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	38	1.20%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.50%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	170	5.36%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.50%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	1.04%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	119	3.75%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
łódzkie	sieradzki	Sieradz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	109	3.44%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	407	78.42%
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	96	18.50%
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.54%
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	153	29.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	106	20.42%
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	3.47%
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	1.16%
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	3.85%
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	68	13.10%
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	--> kocioł gazowy	19	3.66%
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	--> pompa ciepła	36	6.94%
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	--> kocioł olejowy	6	1.16%
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	1.35%
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	4.62%
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.19%
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	2.70%
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.73%
łódzkie	sieradzki	Warta (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	3.85%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 366	86.54%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	343	12.55%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	0.84%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	686	25.09%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	739	27.03%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	306	11.19%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	142	5.19%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	4.65%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	208	7.61%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	53	1.94%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	95	3.47%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	27	0.99%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.22%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	78	2.85%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.18%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	0.66%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	55	2.01%
łódzkie	sieradzki	Warta (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	3.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 421	85.09%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	242	14.49%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.44%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	443	26.53%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	487	29.16%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	97	5.81%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	73	4.37%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	3.29%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	168	10.06%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	54	3.23%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	86	5.15%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.78%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.42%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.30%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	1.62%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.20%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.36%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
łódzkie	sieradzki	Wróblew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	3.23%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	659	86.26%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	123	16.10%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.96%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	179	23.43%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	255	33.38%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	3.66%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	2.88%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	4.84%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	72	9.42%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	--> kocioł gazowy	14	1.83%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	--> pompa ciepła	36	4.71%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	--> kocioł olejowy	16	2.09%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.26%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.39%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	2.62%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.70%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.79%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13	1.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	937	92.50%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	100	9.87%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.38%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	206	20.34%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	464	45.80%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	6.81%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	3.26%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	5.03%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	50	4.94%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	8	0.79%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	29	2.86%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.79%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.30%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	0.79%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.49%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.20%
łódzkie	sieradzki	Złoczew (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	1.78%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 971	33.19%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	173	2.91%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	1.03%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	398	6.70%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 000	16.84%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	112	1.89%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	92	1.55%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	135	2.27%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 654	44.70%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 161	36.39%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> pompa ciepła	254	4.28%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	105	1.77%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	33	0.56%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	46	0.77%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	55	0.93%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	808	13.61%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.51%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	348	5.86%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.10%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	424	7.14%
łódzkie	Skierniewice	Skierniewice (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	505	8.50%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	963	71.92%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	117	8.74%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.72%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	259	19.34%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	385	28.75%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	89	6.65%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	2.84%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	3.88%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	154	11.50%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	64	4.78%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	46	3.44%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.12%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	24	1.79%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.37%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	63	4.71%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.19%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	47	3.51%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	159	11.87%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	33.33%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	33.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	66.67%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	33.33%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	1	33.33%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	33.33%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	33.33%
łódzkie	skierniewicki	Bolimów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-1	-33.33%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 177	84.25%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	127	9.09%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	69	4.94%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	371	26.56%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	449	32.14%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	73	5.23%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	2.86%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	3.44%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	111	7.95%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	58	4.15%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	3.22%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.21%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.21%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	2.72%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.79%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.86%
łódzkie	skierniewicki	Głuchów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	5.08%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	567	84.63%
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	37	5.52%
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.49%
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	127	18.96%
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	323	48.21%
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	4.03%
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	3.58%
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	2.84%
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	50	7.46%
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	3.88%
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	2.54%
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.60%
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.45%
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	4.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.45%
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.64%
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	2.39%
łódzkie	skierniewicki	Godzianów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	3.43%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	854	81.33%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	7.24%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.19%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	175	16.67%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	339	32.29%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	129	12.29%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	5.52%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	5.14%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	71	6.76%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	34	3.24%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	1.90%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.57%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.95%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	5.24%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.38%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	4.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.86%
łódzkie	skierniewicki	Kowiesy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	6.67%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	709	77.57%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	86	9.41%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.75%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	215	23.52%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	320	35.01%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	2.30%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	3.50%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	2.08%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	104	11.38%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	57	6.24%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	34	3.72%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.66%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.77%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	3.28%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.55%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.75%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.98%
łódzkie	skierniewicki	Lipce Reymontowskie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	7.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 361	80.92%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	235	13.97%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	3.15%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	566	33.65%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	344	20.45%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	2.97%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	77	4.58%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	2.14%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	140	8.32%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	68	4.04%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	53	3.15%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.65%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.24%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.24%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	78	4.64%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.01%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.61%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.12%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	1.90%
łódzkie	skierniewicki	Maków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	103	6.12%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	735	65.39%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	4.89%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	2.94%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	163	14.50%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	345	30.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	6.14%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	3.65%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	2.58%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	201	17.88%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	88	7.83%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	81	7.21%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.16%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	1.33%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.18%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.18%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	63	5.60%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.87%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	3.74%
łódzkie	skierniewicki	Nowy Kawęczyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	125	11.12%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 629	68.30%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	206	8.64%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	2.64%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	426	17.86%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	613	25.70%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	123	5.16%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	83	3.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	115	4.82%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	418	17.53%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	225	9.43%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	140	5.87%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.63%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	28	1.17%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.42%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	187	7.84%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.38%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	126	5.28%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	50	2.10%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.08%
łódzkie	skierniewicki	Skierniewice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	151	6.33%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	630	30.13%
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	2.68%
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.86%
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	186	8.90%
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	295	14.11%
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	1.72%
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	0.91%
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	0.96%
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	58	2.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	32	1.53%
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	0.77%
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.24%
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.24%
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	0.86%
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.05%
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.33%
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.48%
łódzkie	skierniewicki	Słupia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 385	66.24%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	679	75.19%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	81	8.97%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.22%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	212	23.48%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	292	32.34%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	4.87%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	1.99%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	2.33%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	81	8.97%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	31	3.43%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	32	3.54%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.66%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.11%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	3.21%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.55%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.89%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.55%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.22%
łódzkie	tomaszowski	Będków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	114	12.62%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	579	83.91%
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	8.99%
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	2.17%
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	179	25.94%
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	163	23.62%
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	82	11.88%
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	5.36%
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	5.94%
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	59	8.55%
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	29	4.20%
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	2.75%
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.87%
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.72%
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	4.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.43%
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.74%
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	2.03%
łódzkie	tomaszowski	Budziszewice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	3.33%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 009	70.22%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	86	5.98%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	2.92%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	375	26.10%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	444	30.90%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.16%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	0.90%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	1.25%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	165	11.48%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	89	6.19%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	53	3.69%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.49%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.84%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.28%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	2.30%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.14%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.04%
łódzkie	tomaszowski	Czerniewice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	230	16.01%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: _____	989	64.30%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	4.81%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.24%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	123	8.00%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	483	31.40%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	107	6.96%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	94	6.11%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	89	5.79%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: _____	173	11.25%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	65	4.23%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	51	3.32%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	1.56%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	25	1.63%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.52%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: _____	67	4.36%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.13%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	52	3.38%
łódzkie	tomaszowski	Inowódz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	tomaszowski	Inowłódz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	309	20.09%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	tomaszowski	Inowłódz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	100.00%
łódzkie	tomaszowski	Inowłódz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	1	100.00%
łódzkie	tomaszowski	Inowłódz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
łódzkie	tomaszowski	Inowłódz (miasto)	--> pompa ciepła	1	100.00%
łódzkie	tomaszowski	Inowłódz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	tomaszowski	Inowłódz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	100.00%
łódzkie	tomaszowski	Inowłódz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1	100.00%
łódzkie	tomaszowski	Inowłódz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4	100.00%
łódzkie	tomaszowski	Inowłódz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	3	100.00%
łódzkie	tomaszowski	Inowłódz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	100.00%
łódzkie	tomaszowski	Inowłódz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
łódzkie	tomaszowski	Inowłódz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	100.00%
łódzkie	tomaszowski	Inowłódz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-6	-600.00%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 326	74.37%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	195	10.94%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	2.75%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	414	23.22%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	583	32.70%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.36%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	1.12%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	1.29%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	195	10.94%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	113	6.34%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	64	3.59%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.34%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.34%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.34%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	54	3.03%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.39%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	0.84%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.74%
łódzkie	tomaszowski	Lubochnia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	208	11.67%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 490	75.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	203	10.26%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	1.97%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	420	21.23%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	465	23.51%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	179	9.05%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	78	3.94%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	106	5.36%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	261	13.20%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	93	4.70%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	134	6.77%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.46%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.06%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.20%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	127	6.42%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.30%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.06%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	100	5.06%
łódzkie	tomaszowski	Rokiciny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	100	5.06%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 093	85.26%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	87	6.79%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	4.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	186	14.51%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	519	40.48%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	118	9.20%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	4.84%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	5.38%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	94	7.33%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	51	3.98%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	2.03%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.55%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.55%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.23%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	2.81%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.40%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.33%
łódzkie	tomaszowski	Rzeczyca (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	4.60%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 373	51.70%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	446	6.84%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	105	1.61%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	772	11.83%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki	--> kocioł pozaklasowy	1 755	26.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina miejska)			
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	99	1.52%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	88	1.35%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	108	1.66%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 135	32.73%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 818	27.87%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	--> pompa ciepła	136	2.08%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	38	0.58%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	65	1.00%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	43	0.66%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	35	0.54%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	550	8.43%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	40	0.61%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	140	2.15%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	366	5.61%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	466	7.14%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 393	67.98%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	333	9.46%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	74	2.10%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	575	16.34%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki	--> kocioł pozaklasowy	1 061	30.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	134	3.81%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	94	2.67%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	122	3.47%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	706	20.06%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	329	9.35%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	234	6.65%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	73	2.07%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	54	1.53%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.43%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	197	5.60%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.20%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	138	3.92%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	1.45%
łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	224	6.36%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 243	71.68%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	136	7.84%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.08%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	442	25.49%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	478	27.57%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	3.40%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	2.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	3.29%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	284	16.38%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	213	12.28%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	49	2.83%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.46%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.46%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.35%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	90	5.19%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.29%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	2.25%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	2.60%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	6.75%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	0.25%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	1	0.25%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	0.25%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (miasto)	--> pompa ciepła	1	0.25%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	0.25%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.25%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	396	99.25%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9	0.82%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3	0.27%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.18%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3	0.27%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.09%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4	0.36%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	0.09%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	3	0.27%
łódzkie	tomaszowski	Ujazd (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 089	98.82%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	924	84.77%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	4.77%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.74%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	177	16.24%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	390	35.78%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	167	15.32%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	67	6.15%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	4.77%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	86	7.89%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	32	2.94%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	3.30%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.83%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	tomaszowski	wiejska) Żelechlinek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.28%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.20%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	1.74%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.37%
łódzkie	tomaszowski	Żelechlinek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	5.14%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 345	87.62%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	237	15.44%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.35%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	284	18.50%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	644	41.95%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	4.17%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	3.06%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	2.15%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	91	5.93%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	0.52%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	69	4.50%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.52%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.20%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.13%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	1.30%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.07%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	6	0.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.78%
łódzkie	wieluński	Biała (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	5.15%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 107	87.10%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	173	13.61%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.73%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	300	23.60%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	482	37.92%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	2.83%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	3.30%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	4.09%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	87	6.85%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	16	1.26%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	58	4.56%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.39%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.55%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	1.81%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.31%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.79%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.63%
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	wieluński	Czarnożyły (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	4.25%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 012	16.46%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	120	1.95%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	0.37%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	220	3.58%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	367	5.97%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	142	2.31%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	1.30%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	0.98%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	118	1.92%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	0.42%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	59	0.96%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.28%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.21%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.05%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	0.67%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.05%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	0.49%
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieluński	Konopnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 469	23.89%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 271	84.51%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	286	19.02%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	2.53%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	308	20.48%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	577	38.36%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.53%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	0.93%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	1.66%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	93	6.18%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	40	2.66%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	2.93%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.13%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.20%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.20%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	1.99%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.60%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.86%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.53%
łódzkie	wieluński	Mokrsko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	7.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 246	84.08%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	157	10.59%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.89%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	336	22.67%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	526	35.49%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	91	6.14%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	3.10%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	4.18%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	101	6.82%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.67%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	65	4.39%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.81%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.67%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.27%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	2.23%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.13%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.62%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.47%
łódzkie	wieluński	Osjaków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	102	6.88%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieluński	Osjaków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieluński	Osjaków (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	100.00%
łódzkie	wieluński	Osjaków (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	1	100.00%
łódzkie	wieluński	Osjaków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4	100.00%
łódzkie	wieluński	Osjaków (miasto)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
łódzkie	wieluński	Osjaków (miasto)	--> pompa ciepła	3	100.00%
łódzkie	wieluński	Osjaków (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieluński	Osjaków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4	100.00%
łódzkie	wieluński	Osjaków (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
łódzkie	wieluński	Osjaków (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	2	100.00%
łódzkie	wieluński	Osjaków (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	100.00%
łódzkie	wieluński	Osjaków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 232	48.37%
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	187	7.34%
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.63%
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	420	16.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	389	15.27%
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	88	3.46%
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	73	2.87%
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	2.32%
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	72	2.83%
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	0.51%
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	48	1.88%
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.20%
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.16%
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.08%
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	0.79%
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.43%
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.35%
łódzkie	wieluński	Ostrówek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 411	55.40%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 586	88.31%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	316	17.59%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	1.84%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	297	16.54%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	709	39.48%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	82	4.57%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	2.23%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	6.07%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	100	5.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	16	0.89%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	64	3.56%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.50%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.28%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.11%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.22%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	2.39%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.28%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	1.56%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.56%
łódzkie	wieluński	Pątnów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	3.73%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	833	92.76%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	148	16.48%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	2.45%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	177	19.71%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	377	41.98%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	4.57%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	4.34%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	3.23%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	4.68%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.33%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	3.67%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.11%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieluński	wiejska) Skomlin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.11%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	1.67%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.22%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.78%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.56%
łódzkie	wieluński	Skomlin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	8	0.89%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 113	51.15%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	212	9.74%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	0.87%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	286	13.14%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	488	22.43%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.19%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	1.15%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	2.62%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	732	33.64%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> kocioł gazowy	334	15.35%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> pompa ciepła	75	3.45%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> kocioł olejowy	69	3.17%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.32%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	224	10.29%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	1.06%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	141	6.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.46%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	46	2.11%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	83	3.81%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.09%
łódzkie	wieluński	Wieluń (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	190	8.73%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 033	77.48%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	354	13.49%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	1.41%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	474	18.06%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	954	36.36%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	83	3.16%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	2.36%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	2.63%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	351	13.38%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	153	5.83%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	148	5.64%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	31	1.18%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.34%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.30%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	84	3.20%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.42%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	1.37%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	1.41%
łódzkie	wieluński	Wieluń (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	156	5.95%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 715	85.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	309	15.40%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	1.74%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	307	15.30%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	863	43.02%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	87	4.34%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	2.39%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	3.29%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	145	7.23%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	42	2.09%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	57	2.84%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	25	1.25%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.85%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.20%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	2.99%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.30%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.25%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	1.45%
łódzkie	wieluński	Wierzchlas (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	86	4.29%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 009	20.82%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	146	3.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	0.56%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	318	6.56%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	392	8.09%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	1.05%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	0.89%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	0.66%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	88	1.82%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	23	0.47%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	55	1.13%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.06%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.12%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.02%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	0.91%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.08%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	0.50%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.33%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 458	30.08%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4	100.00%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	100.00%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (miasto)	--> pompa ciepła	1	100.00%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-4	-400.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	100.00%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1	100.00%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3	100.00%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	2	100.00%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	100.00%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	100.00%
łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	998	83.65%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	165	13.83%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	2.26%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	218	18.27%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	455	38.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	4.02%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	3.60%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	3.52%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	80	6.71%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.50%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	62	5.20%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.34%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.50%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	2.10%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.25%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.26%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.59%
łódzkie	wieruszowski	Czastary (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	7.54%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 613	85.75%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	201	10.69%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.54%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	622	33.07%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	526	27.96%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	83	4.41%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	5.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	2.92%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	159	8.45%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	67	3.56%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	79	4.20%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.27%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.32%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	2.07%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.05%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.28%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.74%
łódzkie	wieruszowski	Galewice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	3.72%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	495	81.41%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	78	12.83%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.64%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	146	24.01%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	182	29.93%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	4.11%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	4.44%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	4.44%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	9.87%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	--> kocioł gazowy	7	1.15%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	--> pompa ciepła	44	7.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.49%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.33%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.49%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.16%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	3.62%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.99%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	1.15%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.48%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	5.10%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	598	89.39%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	12.26%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.94%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	178	26.61%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	207	30.94%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	4.78%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	7.62%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	5.23%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	40	5.98%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	0.90%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	26	3.89%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.15%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.90%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	1.79%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.15%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.60%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	1.05%
łódzkie	wieruszowski	Lututów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	19	2.84%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	894	37.98%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	134	5.69%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	1.06%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	157	6.67%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	522	22.18%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	0.93%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	0.85%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	0.59%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	63	2.68%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.42%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	1.91%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.13%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.08%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.08%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	18	0.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	NISKOEMISYJNYMI:		
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.04%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.42%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.30%
łódzkie	wieruszowski	Łubnice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 379	58.58%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 312	84.48%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	228	14.68%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.80%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	291	18.74%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	570	36.70%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	3.54%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	4.25%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	4.76%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	173	11.14%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	0.71%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	153	9.85%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.26%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.19%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	42	2.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.32%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.29%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.09%
łódzkie	wieruszowski	Sokolniki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	1.67%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	735	56.76%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	144	11.12%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.54%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	159	12.28%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	338	26.10%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	1.93%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.85%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	2.93%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	366	28.26%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	--> kocioł gazowy	275	21.24%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	--> pompa ciepła	53	4.09%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.54%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	--> kocioł olejowy	6	0.46%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.85%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	1.08%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	112	8.65%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.77%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	3.32%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	59	4.56%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	6.33%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 302	82.82%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	227	14.44%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.48%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	286	18.19%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	595	37.85%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.61%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	3.12%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	4.13%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	164	10.43%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	42	2.67%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	106	6.74%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.25%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.51%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.19%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	57	3.63%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.38%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.72%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.53%
łódzkie	wieruszowski	Wieruszów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	3.12%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	274	72.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	14.25%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	2.11%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	102	26.91%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	93	24.54%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	1.06%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.79%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	2.64%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	44	11.61%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	--> kocioł gazowy	13	3.43%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	--> pompa ciepła	22	5.80%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.26%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	--> kocioł olejowy	6	1.58%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.53%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	2.64%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.53%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.58%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.53%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	13.46%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 214	74.66%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	193	11.87%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	2.28%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	464	28.54%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	415	25.52%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	3.57%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	1.23%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	1.66%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	141	8.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	38	2.34%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	63	3.87%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	16	0.98%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	23	1.41%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	1.97%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.62%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.35%
łódzkie	zduńskowolski	Szadek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	239	14.70%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 245	72.64%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	223	13.01%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	1.87%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	272	15.87%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	455	26.55%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	116	6.77%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	3.09%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	94	5.48%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	262	15.29%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	40	2.33%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	172	10.04%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	22	1.28%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.88%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.23%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	118	6.88%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.23%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	91	5.31%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.28%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
łódzkie	zduńskowolski	Zapolice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	5.19%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 540	55.57%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	550	12.03%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	1.05%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	539	11.79%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 116	24.41%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	109	2.38%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	57	1.25%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	121	2.65%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 596	34.92%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	809	17.70%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	--> pompa ciepła	446	9.76%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	163	3.57%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	45	0.98%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	91	1.99%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	42	0.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	262	5.73%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.31%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	87	1.90%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	160	3.50%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	173	3.78%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 782	74.68%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	531	14.26%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	1.37%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	717	19.25%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 035	27.79%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	177	4.75%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	2.15%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	191	5.13%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	687	18.44%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	210	5.64%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	413	11.09%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.54%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	30	0.81%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.11%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	165	4.43%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.38%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	1.02%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	113	3.03%
łódzkie	zduńskowolski	Zduńska Wola (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	91	2.44%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	763	24.86%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	136	4.43%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	0.36%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	168	5.47%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	285	9.29%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	97	3.16%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.36%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	1.79%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 631	53.14%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	--> kocioł gazowy	1 393	45.39%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	--> pompa ciepła	129	4.20%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	44	1.43%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	--> kocioł olejowy	22	0.72%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.39%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	1.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	494	16.10%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.59%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	115	3.75%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	361	11.76%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	181	5.90%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 494	35.01%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	262	6.14%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	0.94%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	383	8.98%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	407	9.54%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	246	5.77%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	1.05%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	111	2.60%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 835	43.00%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 079	25.29%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	539	12.63%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	71	1.66%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	89	2.09%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.21%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	1.12%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	698	16.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)	NISKOEMISYJNYMI:		
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.33%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	639	14.98%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	1.05%
łódzkie	zgierski	Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	240	5.62%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 967	70.02%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	322	11.46%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	1.78%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	707	25.17%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	684	24.35%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	2.35%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	2.35%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	2.56%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	515	18.33%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	146	5.20%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	--> pompa ciepła	190	6.76%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	123	4.38%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	38	1.35%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.64%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	150	5.34%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	73	2.60%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	59	2.10%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	177	6.30%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 194	85.53%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	135	9.67%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.65%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	390	27.94%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	372	26.65%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	127	9.10%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	75	5.37%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	5.16%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	109	7.81%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	25	1.79%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	63	4.51%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.57%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.29%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.14%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.50%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	4.15%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.21%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	2.08%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	1.86%
łódzkie	zgierski	Głowno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	2.51%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 371	56.89%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	234	9.71%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	0.95%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	345	14.32%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	615	25.52%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	2.41%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	1.45%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	2.53%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	728	30.21%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	508	21.08%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	--> pompa ciepła	97	4.02%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	52	2.16%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	50	2.07%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.12%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.75%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	167	6.93%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.66%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	66	2.74%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	85	3.53%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	144	5.98%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 415	58.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	201	8.35%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	0.71%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	279	11.59%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	500	20.77%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	244	10.14%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	2.04%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	125	5.19%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	540	22.43%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	299	12.42%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	115	4.78%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	74	3.07%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	38	1.58%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.50%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	290	12.05%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.29%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	251	10.43%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.29%
łódzkie	zgierski	Ozorków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	162	6.73%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 100	69.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	153	9.65%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	1.70%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	179	11.29%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	450	28.39%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	154	9.72%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	3.79%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	77	4.86%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	262	16.53%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	76	4.79%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	113	7.13%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	44	2.78%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	24	1.51%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.32%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	127	8.01%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.32%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.07%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	105	6.62%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	6.06%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zgierski	Parzęczew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	zgierski	Parzęczew (miasto)	--> pompa ciepła	2	100.00%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	100.00%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zgierski	Parzęczew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5	100.00%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	100.00%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	100.00%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	13	100.00%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	100.00%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	6	100.00%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	50.00%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3	100.00%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	100.00%
łódzkie	zgierski	Parzęczew (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-19	-950.00%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	525	67.83%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	118	15.25%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.78%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	117	15.12%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	214	27.65%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	3.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	1.81%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	3.36%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	167	21.58%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	--> kocioł gazowy	101	13.05%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	--> pompa ciepła	34	4.39%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	--> kocioł olejowy	19	2.45%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.16%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.26%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.26%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	6.07%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.52%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	3.49%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	2.07%
łódzkie	zgierski	Stryków (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	4.52%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 064	63.68%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	323	9.97%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	1.08%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	426	13.14%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	788	24.31%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	244	7.53%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	104	3.21%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	144	4.44%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	655	20.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	284	8.76%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	215	6.63%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	56	1.73%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	71	2.19%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.12%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.77%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	380	11.72%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.40%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	1.57%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	314	9.69%
łódzkie	zgierski	Stryków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	142	4.38%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 192	32.03%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	262	3.83%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	0.80%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	412	6.02%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 100	16.07%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	196	2.86%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	0.73%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	117	1.71%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 079	44.99%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 652	38.75%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> pompa ciepła	208	3.04%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	73	1.07%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	41	0.60%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	34	0.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	71	1.04%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 115	16.29%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	47	0.69%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	667	9.75%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	398	5.82%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.04%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	458	6.69%
=====	=====	=====	=====		
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 133	48.02%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	407	6.24%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	74	1.13%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	559	8.57%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 270	19.46%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	550	8.43%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	84	1.29%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	189	2.90%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 863	28.55%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	911	13.96%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	486	7.45%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	245	3.75%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	172	2.64%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.08%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	44	0.67%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	794	12.17%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.26%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	682	10.45%
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	95	1.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	zgierski	Zgierz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	735	11.26%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie			BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
małopolskie			--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	100.00%
małopolskie			DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 220	27.61%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	102	2.31%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	1.15%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	294	6.65%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	497	11.25%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	1.49%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	2.78%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	87	1.97%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 136	48.35%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 999	45.25%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	--> pompa ciepła	57	1.29%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	29	0.66%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	46	1.04%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	823	18.63%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	0.95%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	373	8.44%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	403	9.12%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.11%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	239	5.41%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 478	44.50%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	100	1.80%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	105	1.89%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	756	13.58%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 170	21.01%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	103	1.85%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	122	2.19%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	122	2.19%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 983	35.61%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 805	32.41%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	106	1.90%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	35	0.63%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	0.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	724	13.00%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	41	0.74%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	403	7.24%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	278	4.99%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
małopolskie	bocheński	Bochnia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	384	6.90%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	905	53.80%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	3.03%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	2.68%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	226	13.44%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	394	23.42%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	1.49%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	81	4.82%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	4.93%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	518	30.80%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	472	28.06%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	1.49%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.48%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.65%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	175	10.40%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.77%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	69	4.10%
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	93	5.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	bocheński	Drwinia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	4.99%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	943	58.90%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	2.62%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	84	5.25%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	304	18.99%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	281	17.55%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	2.69%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	79	4.93%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	6.87%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	445	27.80%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	400	24.98%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	1.19%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.12%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.19%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.31%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	150	9.37%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	1.12%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	3.12%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	82	5.12%
małopolskie	bocheński	Lipnica Murowana (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	63	3.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 356	52.89%

małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	2.38%
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	83	3.24%
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	520	20.28%
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	464	18.10%
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	2.81%
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	2.69%
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	87	3.39%
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	716	27.93%

małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	625	24.38%
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	1.21%
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	52	2.03%
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.27%
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	294	11.47%

małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.51%
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	124	4.84%
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	156	6.08%
małopolskie	bocheński	Łapanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	198	7.72%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	234	33.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	2.00%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.43%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	90	12.86%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	78	11.14%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.14%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	2.29%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	2.57%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	293	41.86%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	--> kocioł gazowy	271	38.71%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	--> pompa ciepła	6	0.86%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.57%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	1.71%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	143	20.43%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	1.29%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	67	9.57%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	9.57%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	4.29%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 614	51.88%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	108	3.47%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	110	3.54%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	512	16.46%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	572	18.39%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	2.12%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	86	2.76%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	160	5.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	869	27.93%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	782	25.14%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	42	1.35%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.06%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.61%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	0.74%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	452	14.53%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	1.13%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	222	7.14%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	195	6.27%
małopolskie	bocheński	Nowy Wiśnicz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	176	5.66%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 423	49.04%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	80	2.76%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	62	2.14%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	427	14.71%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	543	18.71%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	2.10%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	131	4.51%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	119	4.10%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 083	37.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	979	33.74%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	54	1.86%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	26	0.90%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.21%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.59%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	368	12.68%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	0.93%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	142	4.89%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	199	6.86%
małopolskie	bocheński	Rzezawa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	28	0.96%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	853	54.71%
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	2.18%
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	60	3.85%
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	325	20.85%
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	291	18.67%
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	3.14%
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	57	3.66%
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	2.37%
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	436	27.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	396	25.40%
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	0.90%
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.35%
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.32%
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	155	9.94%
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.83%
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	92	5.90%
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	3.21%
małopolskie	bocheński	Trzciana (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	115	7.38%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	804	55.76%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	50	3.47%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	4.02%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	296	20.53%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	276	19.14%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	1.94%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	3.05%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	3.61%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	401	27.81%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	361	25.03%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	1.04%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.69%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	183	12.69%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.97%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.14%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	111	7.70%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	56	3.88%
małopolskie	bocheński	Żegocina (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	3.74%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 282	57.21%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	1.52%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	102	4.55%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	274	12.23%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	476	21.24%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	2.05%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	145	6.47%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	205	9.15%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	523	23.34%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	496	22.13%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	0.36%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.45%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	232	10.35%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.85%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	108	4.82%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	104	4.64%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
małopolskie	brzeski	Borzęcin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	204	9.10%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	462	20.80%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	0.90%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	1.44%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	143	6.44%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	157	7.07%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.35%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	1.76%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	1.85%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 335	60.11%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	--> kocioł gazowy	1 250	56.28%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	--> pompa ciepła	26	1.17%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.23%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.14%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.81%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	1.49%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	363	16.34%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.45%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	222	10.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	131	5.90%
małopolskie	brzeski	Brzesko (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	61	2.75%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 324	45.63%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	1.61%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	159	3.12%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	740	14.53%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	781	15.33%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	84	1.65%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	245	4.81%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	233	4.57%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 792	35.19%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 662	32.63%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	65	1.28%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.41%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.06%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	40	0.79%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	665	13.06%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	0.82%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	328	6.44%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	294	5.77%
małopolskie	brzeski	Brzesko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	312	6.13%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	323	44.61%
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	3.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	3.59%
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	64	8.84%
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	122	16.85%
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	4.01%
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	4.14%
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	3.73%
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	215	29.70%
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	--> kocioł gazowy	200	27.62%
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	--> pompa ciepła	3	0.41%
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.52%
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	94	12.98%
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	1.52%
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	49	6.77%
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	4.70%
małopolskie	brzeski	Czchów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	92	12.71%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 040	50.66%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	87	4.24%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	91	4.43%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	305	14.86%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	336	16.37%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	2.34%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	91	4.43%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	82	3.99%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	502	24.45%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	447	21.77%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	14	0.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	29	1.41%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.54%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	241	11.74%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	1.07%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.15%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	135	6.58%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	81	3.95%
małopolskie	brzeski	Czchów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	270	13.15%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 969	52.24%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	129	3.42%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	207	5.49%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	754	20.01%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	555	14.73%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	1.64%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	142	3.77%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	120	3.18%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 029	27.30%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	951	25.23%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	1.11%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.53%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.05%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.37%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	552	14.65%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	64	1.70%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	211	5.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	276	7.32%
małopolskie	brzeski	Dębno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	219	5.81%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 198	51.35%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	3.64%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	72	3.09%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	322	13.80%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	427	18.30%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	1.93%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	130	5.57%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	117	5.02%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	615	26.36%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	568	24.35%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	1.07%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.56%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.39%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	267	11.44%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	1.07%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	91	3.90%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	150	6.43%
małopolskie	brzeski	Gnojnik (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	253	10.84%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	988	54.02%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	132	7.22%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	2.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	308	16.84%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	317	17.33%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.24%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	82	4.48%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	3.50%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	561	30.67%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	520	28.43%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	0.82%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.04%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.38%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	191	10.44%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.93%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	103	5.63%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	70	3.83%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
małopolskie	brzeski	lwkowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	4.87%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 686	64.60%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	95	3.64%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	113	4.33%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	379	14.52%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	632	24.21%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	89	3.41%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	217	8.31%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	161	6.17%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	575	22.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	521	19.96%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	0.73%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	0.96%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.34%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	182	6.97%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.65%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	81	3.10%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	84	3.22%
małopolskie	brzeski	Szczurowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	167	6.40%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	260	43.48%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	37	6.19%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	2.68%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	90	15.05%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	79	13.21%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.67%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	2.01%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	2.68%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	212	35.45%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	--> kocioł gazowy	189	31.61%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	--> pompa ciepła	8	1.34%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.17%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	1.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	85	14.21%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	1.51%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.17%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	5.02%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	7.53%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	41	6.86%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 541	57.67%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	195	7.30%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	80	2.99%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	499	18.68%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	542	20.28%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	2.28%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	2.99%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	3.14%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	676	25.30%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	588	22.01%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	56	2.10%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.56%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.60%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	316	11.83%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	1.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	116	4.34%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	166	6.21%
małopolskie	chrzanowski	Alwernia (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	139	5.20%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 358	52.74%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	261	10.14%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	1.63%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	486	18.87%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	379	14.72%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	1.79%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	2.25%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	86	3.34%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	862	33.48%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	765	29.71%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	62	2.41%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.47%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.82%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	265	10.29%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.66%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	107	4.16%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	139	5.40%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.08%
małopolskie	chrzanowski	Babice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	3.50%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	979	33.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	188	6.36%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	1.39%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	266	8.99%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	316	10.68%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	1.42%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	1.39%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	2.87%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 303	44.05%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> kocioł gazowy	1 104	37.32%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> pompa ciepła	68	2.30%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> kocioł olejowy	6	0.20%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	45	1.52%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	36	1.22%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	44	1.49%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	446	15.08%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	0.91%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.07%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	177	5.98%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	240	8.11%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	230	7.78%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 488	50.84%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	250	8.54%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	1.50%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	455	15.54%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	563	19.23%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	1.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	1.84%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	3.01%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	952	32.52%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	829	28.32%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	70	2.39%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.17%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	23	0.79%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.10%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.75%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	290	9.91%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.72%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	113	3.86%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	156	5.33%
małopolskie	chrzanowski	Chrzanów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	197	6.73%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 267	47.03%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	315	11.69%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	1.82%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	383	14.22%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	380	14.11%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	1.52%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	1.22%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	2.45%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	997	37.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	--> kocioł gazowy	887	32.93%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	--> pompa ciepła	58	2.15%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	24	0.89%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.11%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.89%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	275	10.21%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.67%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	123	4.57%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	134	4.97%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	155	5.75%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	842	56.59%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	174	11.69%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	2.69%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	260	17.47%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	270	18.15%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	1.95%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	2.02%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	2.62%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	446	29.97%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	414	27.82%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	24	1.61%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.27%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.27%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	111	7.46%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.87%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	44	2.96%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	54	3.63%
małopolskie	chrzanowski	Libiąż (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	5.98%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 165	38.49%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	190	6.28%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	1.68%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	288	9.51%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	449	14.83%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	1.78%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	1.82%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	2.58%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 220	40.30%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	--> kocioł gazowy	1 017	33.60%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	--> pompa ciepła	80	2.64%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	28	0.93%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.07%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	51	1.68%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	42	1.39%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	394	13.02%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.76%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	187	6.18%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	184	6.08%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	248	8.19%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 890	46.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	248	6.08%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	79	1.94%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	488	11.97%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	813	19.95%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	1.32%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	78	1.91%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	130	3.19%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 305	32.02%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 163	28.53%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	78	1.91%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.10%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	23	0.56%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.88%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	631	15.48%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	46	1.13%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	192	4.71%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	390	9.57%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.07%
małopolskie	chrzanowski	Trzebinia (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	250	6.13%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	493	17.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4	0.14%
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	1.33%
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	227	7.95%
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	85	2.98%
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	0.63%
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	78	2.73%
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	1.51%
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	122	4.27%
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	105	3.68%
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	0.25%
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.18%
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.18%
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	63	2.21%
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.11%
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	0.70%
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	1.40%
małopolskie	dąbrowski	Bolesław (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 179	76.27%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	794	36.42%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	1.15%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	1.38%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	226	10.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	352	16.15%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	1.51%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	67	3.07%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	2.80%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	986	45.23%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> kocioł gazowy	938	43.03%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> pompa ciepła	26	1.19%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.09%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.41%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.09%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.41%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	319	14.63%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.60%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	138	6.33%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	167	7.66%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	3.72%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 731	70.62%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	1.26%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	64	2.61%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	377	15.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	886	36.15%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	1.31%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	193	7.87%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	148	6.04%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	492	20.07%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	455	18.56%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	22	0.90%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.33%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.29%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	140	5.71%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.16%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	2.16%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	83	3.39%
małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	88	3.59%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	559	62.88%
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	10	1.12%
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	4.61%
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	268	30.15%
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	39	4.39%
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	3.71%
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	84	9.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	9.45%
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	184	20.70%
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	161	18.11%
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	1.69%
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.45%
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.45%
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	94	10.57%
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.45%
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	49	5.51%
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	41	4.61%
małopolskie	dąbrowski	Gręboszów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	5.85%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	591	65.52%
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	12	1.33%
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	3.55%
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	237	26.27%
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	120	13.30%
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	2.22%
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	7.87%
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	99	10.98%
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	197	21.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	179	19.84%
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	10	1.11%
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.44%
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.44%
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	101	11.20%
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.55%
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	44	4.88%
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	5.76%
małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13	1.44%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 075	57.64%
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	0.80%
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	79	4.24%
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	288	15.44%
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	569	30.51%
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.32%
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	5.20%
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	1.13%
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	429	23.00%
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	404	21.66%
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	0.91%
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.27%
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.16%
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	143	7.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.43%
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	110	5.90%
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.34%
małopolskie	dąbrowski	Olesno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	218	11.69%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 351	73.46%
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	29	1.58%
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	82	4.46%
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	378	20.55%
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	494	26.86%
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.20%
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	192	10.44%
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	154	8.37%
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	293	15.93%
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	262	14.25%
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	1.31%
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.27%
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	127	6.91%
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.49%
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	68	3.70%
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	2.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	dąbrowski	Radgoszcz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	3.70%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	370	37.37%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	3.33%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.63%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	82	8.28%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	140	14.14%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.21%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	3.03%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	4.75%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	415	41.92%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	--> kocioł gazowy	406	41.01%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	--> pompa ciepła	5	0.51%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.30%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	117	11.82%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.30%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	68	6.87%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	4.65%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	88	8.89%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 803	77.88%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	116	5.01%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	68	2.94%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	400	17.28%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	591	25.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	2.38%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	266	11.49%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	307	13.26%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	262	11.32%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	217	9.37%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	37	1.60%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.13%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.17%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	121	5.23%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.65%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	1.73%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	66	2.85%
małopolskie	dąbrowski	Szczucin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	129	5.57%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	472	48.76%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	4.44%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	4.03%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	156	16.12%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	147	15.19%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.89%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	3.10%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	3.00%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	284	29.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	--> kocioł gazowy	262	27.07%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	--> pompa ciepła	5	0.52%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.83%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.83%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	156	16.12%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	1.65%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	64	6.61%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	76	7.85%
małopolskie	gorlicki	Biecz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	5.79%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 881	61.67%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	123	4.03%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	168	5.51%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	593	19.44%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	574	18.82%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	94	3.08%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	162	5.31%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	167	5.48%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	679	22.26%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	629	20.62%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	31	1.02%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.16%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.39%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	364	11.93%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	51	1.67%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	125	4.10%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	185	6.07%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.10%
małopolskie	gorlicki	Biecz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	126	4.13%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	339	47.88%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	5.37%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	4.80%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	103	14.55%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	103	14.55%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.27%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	4.10%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	3.25%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	252	35.59%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	--> kocioł gazowy	231	32.63%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	--> pompa ciepła	16	2.26%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.28%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.42%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	97	13.70%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	1.69%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	2.12%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	70	9.89%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	2.82%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 016	66.67%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	68	4.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	105	6.89%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	301	19.75%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	323	21.19%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.76%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	103	6.76%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	4.86%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	300	19.69%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	264	17.32%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	25	1.64%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.33%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.39%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	149	9.78%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	1.38%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	3.35%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.13%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	75	4.92%
małopolskie	gorlicki	Bobowa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	3.87%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	665	23.08%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	81	2.81%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	71	2.46%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	187	6.49%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	185	6.42%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	1.15%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	1.15%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	2.60%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 446	50.19%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 340	46.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	--> pompa ciepła	39	1.35%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.28%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.31%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	1.70%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	631	21.90%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	40	1.39%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	275	9.55%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	316	10.97%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	139	4.82%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 242	45.39%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	184	3.73%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	257	5.20%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	796	16.12%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	623	12.61%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	88	1.78%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	177	3.58%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	117	2.37%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 691	34.24%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 586	32.11%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	57	1.15%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.24%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.04%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	0.67%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	621	12.57%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	64	1.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	348	7.05%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	203	4.11%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.12%
małopolskie	gorlicki	Gorlice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	385	7.80%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 206	55.22%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	2.79%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	95	4.35%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	346	15.84%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	397	18.18%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	2.34%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	155	7.10%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	101	4.62%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	544	24.91%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	530	24.27%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	11	0.50%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.09%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.05%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	313	14.33%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	1.28%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	116	5.31%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	168	7.69%
małopolskie	gorlicki	Lipinki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	121	5.54%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 315	61.22%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	116	5.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	131	6.10%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	333	15.50%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	429	19.97%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	1.16%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	146	6.80%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	135	6.28%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	484	22.53%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	439	20.44%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	1.02%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.47%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.56%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	287	13.36%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	1.30%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	163	7.59%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	95	4.42%
małopolskie	gorlicki	Łużna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	2.89%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	810	16.45%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	0.87%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	1.42%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	299	6.07%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	217	4.41%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	0.45%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	101	2.05%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	1.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	305	6.20%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	289	5.87%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	5	0.10%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.08%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.14%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	142	2.88%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.14%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	83	1.69%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	1.04%
małopolskie	gorlicki	Moszczenica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 472	29.90%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	903	59.06%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	3.53%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	87	5.69%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	352	23.02%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	194	12.69%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	3.14%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	99	6.47%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	4.51%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	384	25.11%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	338	22.11%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.05%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	26	1.70%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.20%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	161	10.53%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.11%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	55	3.60%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	89	5.82%
małopolskie	gorlicki	Ropa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	5.30%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	848	61.18%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	92	6.64%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	3.97%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	186	13.42%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	243	17.53%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	3.46%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	115	8.30%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	7.86%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	266	19.19%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	224	16.16%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	1.01%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.14%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.44%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	182	13.13%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	1.59%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	85	6.13%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	75	5.41%
małopolskie	gorlicki	Sękowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	6.49%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 444	73.26%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	163	8.27%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	91	4.62%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	415	21.06%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	280	14.21%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	141	7.15%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	157	7.97%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	197	9.99%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	242	12.28%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	114	5.78%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	62	3.15%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	48	2.44%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.51%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.41%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	189	9.59%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	124	6.29%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	50	2.54%
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	4.87%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 525	35.07%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	682	9.47%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	141	1.96%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	964	13.39%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	466	6.47%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	0.96%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	119	1.65%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	1.17%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 685	23.41%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 085	15.07%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	378	5.25%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	62	0.86%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	116	1.61%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.03%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	42	0.58%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	322	4.47%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.33%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	81	1.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	216	3.00%
małopolskie	krakowski	Czernichów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 667	37.05%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	651	39.29%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	125	7.54%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	1.51%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	165	9.96%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	165	9.96%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.53%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	85	5.13%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	2.66%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	861	51.96%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	813	49.06%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	1.51%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.97%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.36%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	76	4.59%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.30%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.15%
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	52	3.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
małopolskie	krakowski	Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	69	4.16%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 507	51.28%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	212	7.21%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	1.46%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	436	14.83%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	545	18.54%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	87	2.96%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	3.30%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	87	2.96%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	924	31.44%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	758	25.79%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	106	3.61%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	36	1.22%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.17%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.20%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.44%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	283	9.63%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.34%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	201	6.84%
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	72	2.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	Iwanowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	225	7.66%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 586	51.46%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	108	3.50%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	68	2.21%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	455	14.76%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	725	23.52%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	79	2.56%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	77	2.50%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	2.40%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	977	31.70%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	888	28.81%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	1.27%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.62%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	30	0.97%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	373	12.10%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.58%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	142	4.61%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	213	6.91%
małopolskie	krakowski	Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	146	4.74%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 513	28.78%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	176	3.35%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	1.10%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	420	7.99%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	585	11.13%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	101	1.92%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	86	1.64%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	87	1.65%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 876	54.71%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 598	49.42%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	154	2.93%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.04%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	54	1.03%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.10%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	63	1.20%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	808	15.37%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.40%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	146	2.78%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	640	12.17%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
małopolskie	krakowski	Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	1.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	422	26.91%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	3.13%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	0.89%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	129	8.23%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	124	7.91%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.68%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	2.10%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	1.98%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	773	49.30%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	--> kocioł gazowy	694	44.26%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	--> pompa ciepła	36	2.30%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.34%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.19%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	1.15%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	266	16.96%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	1.34%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	93	5.93%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	152	9.69%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	107	6.82%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 856	44.24%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	298	4.62%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	113	1.75%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	878	13.60%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	999	15.47%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	115	1.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	wiejski) Krzeszowice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	195	3.02%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	258	4.00%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 253	34.90%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2 018	31.26%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	127	1.97%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.05%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	47	0.73%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.03%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	56	0.87%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	978	15.15%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	61	0.94%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	424	6.57%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	492	7.62%
małopolskie	krakowski	Krzeszowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	369	5.72%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 592	31.68%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	221	4.40%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	90	1.79%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	566	11.26%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	479	9.53%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	78	1.55%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	105	2.09%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	1.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 510	49.94%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 292	45.60%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	116	2.31%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	43	0.86%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.12%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	1.03%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	547	10.88%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.52%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	337	6.71%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	183	3.64%
małopolskie	krakowski	Liszki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	377	7.50%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	616	6.86%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	164	1.83%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	0.45%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	134	1.49%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	149	1.66%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	0.70%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	0.37%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	0.37%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 475	27.56%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 189	24.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	175	1.95%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.02%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	42	0.47%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	67	0.75%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	701	7.81%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.13%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	608	6.77%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	81	0.90%
małopolskie	krakowski	Michałowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	5 188	57.77%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	938	21.15%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	103	2.32%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	0.97%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	273	6.16%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	320	7.22%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	1.56%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	1.47%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	1.47%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 424	54.66%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 159	48.68%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	141	3.18%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	44	0.99%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.07%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	72	1.62%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	787	17.75%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.45%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	627	14.14%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	139	3.13%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
małopolskie	krakowski	Mogilany (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	286	6.45%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	465	44.50%
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	78	7.46%
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.15%
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	147	14.07%
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	149	14.26%
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	2.11%
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	3.25%
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	2.20%
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	413	39.52%
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	--> kocioł gazowy	380	36.36%
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	--> pompa ciepła	14	1.34%
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.96%
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.86%
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	99	9.47%
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	4.31%
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	4.69%
małopolskie	krakowski	Skała (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	6.51%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	969	43.10%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	3.78%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	1.65%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	290	12.90%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	338	15.04%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	2.45%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	89	3.96%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	3.34%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	830	36.92%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	723	32.16%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	53	2.36%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	28	1.25%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	1.11%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	332	14.77%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.58%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	89	3.96%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	230	10.23%
małopolskie	krakowski	Skała (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	5.20%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	369	14.17%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	95	3.65%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	0.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	97	3.72%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	76	2.92%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	1.57%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	0.88%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	0.69%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 769	67.91%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> kocioł gazowy	1 546	59.35%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> pompa ciepła	69	2.65%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	28	1.07%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.12%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	66	2.53%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	57	2.19%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	337	12.94%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.58%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.08%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	262	10.06%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	58	2.23%
małopolskie	krakowski	Skawina (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	130	4.99%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 741	33.39%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	369	7.08%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	82	1.57%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	530	10.16%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	487	9.34%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	1.21%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	105	2.01%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	105	2.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 744	52.63%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2 476	47.49%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	143	2.74%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.10%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	67	1.29%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	53	1.02%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	486	9.32%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	0.67%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	138	2.65%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	312	5.98%
małopolskie	krakowski	Skawina (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	243	4.66%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	519	58.45%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	187	21.06%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	2.82%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	130	14.64%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	130	14.64%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.35%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	1.91%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	2.03%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	256	28.83%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	--> kocioł gazowy	212	23.87%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	--> pompa ciepła	16	1.80%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	--> kocioł olejowy	6	0.68%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.68%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	4.28%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.45%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.91%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.91%
małopolskie	krakowski	Słomniki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	8.45%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 859	70.55%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	429	16.28%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	62	2.35%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	614	23.30%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	529	20.08%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	53	2.01%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	92	3.49%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	3.04%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	497	18.86%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	340	12.90%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	94	3.57%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.38%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	46	1.75%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	112	4.25%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.15%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	62	2.35%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.08%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	1.67%
małopolskie	krakowski	Słomniki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	167	6.34%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	958	64.51%
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	164	11.04%
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.55%
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	357	24.04%
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	286	19.26%
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.62%
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	72	4.85%
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	2.15%
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	360	24.24%
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	316	21.28%
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	1.68%
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.01%
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.27%
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	78	5.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.20%
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	2.36%
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	2.69%
małopolskie	krakowski	Sułoszowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	5.99%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	152	22.96%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	24	3.63%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.91%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	32	4.83%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	41	6.19%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.51%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	4.38%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	1.51%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	395	59.67%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	--> kocioł gazowy	364	54.98%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	--> pompa ciepła	9	1.36%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	1.21%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.15%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	1.96%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	94	14.20%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.45%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	70	10.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	(miasto) Świątniki Górne (miasto)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	3.17%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	21	3.17%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	521	22.86%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	4.12%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.05%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	109	4.78%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	150	6.58%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	2.28%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	3.03%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	1.01%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	1 372	60.20%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 290	56.60%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	44	1.93%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.88%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.79%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	291	12.77%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.39%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	218	9.57%
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	64	2.81%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	Świątniki Górne (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	95	4.17%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	786	17.48%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	125	2.78%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	0.80%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	244	5.43%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	214	4.76%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	79	1.76%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	1.11%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	0.85%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 798	62.23%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 568	57.12%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	125	2.78%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.04%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	32	0.71%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.04%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	69	1.53%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	772	17.17%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.69%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	129	2.87%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	612	13.61%
małopolskie	krakowski	Wielka Wieś (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	140	3.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 428	17.35%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	260	3.16%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	82	1.00%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	350	4.25%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	386	4.69%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	138	1.68%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	105	1.28%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	107	1.30%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 863	59.10%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4 351	52.87%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	233	2.83%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	114	1.39%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.06%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.12%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	150	1.82%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 519	18.46%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	71	0.86%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	298	3.62%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 150	13.97%
małopolskie	krakowski	Zabierzów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	419	5.09%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	759	10.30%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	119	1.62%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	0.37%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	192	2.61%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	233	3.16%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	89	1.21%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	0.60%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	0.75%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 475	74.32%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4 910	66.65%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	323	4.38%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	103	1.40%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.08%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.15%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	122	1.66%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 292	17.54%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	0.37%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	149	2.02%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 116	15.15%
małopolskie	krakowski	Zielonki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	- 159	-2.16%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	122	0.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	8	0.02%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	0.00%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5	0.01%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	32	0.09%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	0.08%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	0.11%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	0.03%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	32 400	90.80%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	27 679	77.57%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	--> pompa ciepła	928	2.60%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1 096	3.07%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	65	0.18%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	947	2.65%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1 685	4.72%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	501	1.40%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.00%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	63	0.18%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	437	1.22%
małopolskie	Kraków	Kraków (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 658	7.45%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	Kraków	Kraków-Podgórze (delegatura)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
małopolskie	Kraków	Kraków-Podgórze (delegatura)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	Kraków	Kraków-Podgórze (delegatura)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	0	0.00%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 573	57.51%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	81	2.96%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	140	5.12%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	544	19.89%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	425	15.54%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	86	3.14%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	153	5.59%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	144	5.27%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	685	25.05%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	586	21.43%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	34	1.24%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	43	1.57%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.77%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	330	12.07%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	1.17%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	108	3.95%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	190	6.95%
małopolskie	limanowski	Dobra (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	147	5.37%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 171	53.45%
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	2.60%
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	127	5.80%
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	441	20.13%
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina	--> kocioł pozaklasowy	380	17.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	1.78%
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	3.24%
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	2.56%
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	540	24.65%
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	471	21.50%
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	1.60%
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.96%
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.59%
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	240	10.95%
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.96%
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	139	6.34%
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	80	3.65%
małopolskie	limanowski	Jodłownik (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	240	10.95%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 591	76.16%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	243	11.63%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	112	5.36%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	414	19.82%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	395	18.91%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	2.78%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	169	8.09%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	200	9.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	280	13.40%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	122	5.84%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	104	4.98%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	37	1.77%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.48%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.34%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	134	6.41%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	1.05%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	2.44%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	61	2.92%
małopolskie	limanowski	Kamienica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	4.02%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 190	56.67%
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	133	6.33%
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	111	5.29%
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	403	19.19%
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	272	12.95%
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	56	2.67%
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	112	5.33%
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	103	4.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	563	26.81%
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	509	24.24%
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	0.90%
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	1.05%
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.62%
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	286	13.62%
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	1.71%
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	102	4.86%
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	148	7.05%
małopolskie	limanowski	Laskowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	61	2.90%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	784	29.50%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	1.77%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	2.45%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	220	8.28%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	314	11.81%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	0.83%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	2.11%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	2.26%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 075	40.44%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 005	37.81%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina	--> pompa ciepła	18	0.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	limanowski	limanowska miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.79%
małopolskie	limanowski	limanowska miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.08%
małopolskie	limanowski	limanowska miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
małopolskie	limanowski	limanowska miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	1.05%
małopolskie	limanowski	limanowska miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	528	19.86%
małopolskie	limanowski	limanowska miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	1.58%
małopolskie	limanowski	limanowska miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	147	5.53%
małopolskie	limanowski	limanowska miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	339	12.75%
małopolskie	limanowski	limanowska miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	271	10.20%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	limanowski	limanowska wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 546	54.20%
małopolskie	limanowski	limanowska wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	207	3.16%
małopolskie	limanowski	limanowska wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	267	4.08%
małopolskie	limanowski	limanowska wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 517	23.19%
małopolskie	limanowski	limanowska wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	900	13.76%
małopolskie	limanowski	limanowska wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	125	1.91%
małopolskie	limanowski	limanowska wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	332	5.07%
małopolskie	limanowski	limanowska wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	198	3.03%
małopolskie	limanowski	limanowska wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 860	28.43%
małopolskie	limanowski	limanowska wiejska)	--> kocioł gazowy	1 690	25.83%
małopolskie	limanowski	limanowska wiejska)	--> pompa ciepła	73	1.12%
małopolskie	limanowski	limanowska wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	limanowski	wiejska) Limanowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	63	0.96%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.44%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	849	12.98%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	56	0.86%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	215	3.29%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	577	8.82%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
małopolskie	limanowski	Limanowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	288	4.40%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 182	86.28%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	458	18.11%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	111	4.39%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 161	45.91%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	174	6.88%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	47	1.86%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	157	6.21%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	2.93%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	201	7.95%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	74	2.93%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	94	3.72%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.71%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina	--> kocioł olejowy	10	0.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	limanowski	wiejska) Łukowica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.20%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	3.64%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.55%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	1.34%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	1.74%
małopolskie	limanowski	Łukowica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	2.14%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	684	39.22%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	87	4.99%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	2.75%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	240	13.76%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	246	14.11%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	0.80%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	1.89%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	0.92%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	718	41.17%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	667	38.25%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	--> pompa ciepła	25	1.43%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.15%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	231	13.25%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	1.95%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	3.61%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	134	7.68%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	111	6.36%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 586	61.98%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	261	6.26%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	207	4.96%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	864	20.71%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	858	20.57%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	82	1.97%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	137	3.28%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	177	4.24%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	951	22.79%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	819	19.63%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	65	1.56%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	39	0.93%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.07%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.60%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	420	10.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	46	1.10%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	213	5.11%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	161	3.86%
małopolskie	limanowski	Mszana Dolna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	215	5.15%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	982	53.40%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	2.56%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	81	4.40%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	461	25.07%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	235	12.78%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.18%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	2.99%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	3.43%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	528	28.71%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	454	24.69%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	32	1.74%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.11%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	1.36%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.82%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	208	11.31%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	1.25%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	85	4.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	99	5.38%
małopolskie	limanowski	Niedźwiedź (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	121	6.58%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	803	53.75%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	2.74%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	89	5.96%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	394	26.37%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	206	13.79%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	0.94%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	2.95%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	1.00%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	467	31.26%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	432	28.92%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	1.34%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.13%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.60%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.27%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	127	8.50%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.14%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	0.87%
małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	97	6.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

małopolskie	limanowski	Słupnice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	6.49%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	801	54.86%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	3.63%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	121	8.29%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	314	21.51%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	179	12.26%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.64%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	59	4.04%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	3.49%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	381	26.10%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	353	24.18%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	1.30%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.21%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.34%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	211	14.45%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	1.99%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	130	8.90%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	3.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	limanowski	Tymbark (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	4.59%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 362	65.73%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	125	6.03%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	59	2.85%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	509	24.57%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	459	22.15%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	1.83%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	92	4.44%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	3.86%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	416	20.08%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	352	16.99%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	1.59%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.97%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.14%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.39%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	137	6.61%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.82%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	74	3.57%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	2.22%
małopolskie	miechowski	Charsznica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	157	7.58%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 310	72.02%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	155	8.52%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	3.13%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	481	26.44%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	369	20.29%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	2.64%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	125	6.87%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	4.12%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	241	13.25%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	162	8.91%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	49	2.69%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.15%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.16%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.27%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	78	4.29%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.38%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	1.26%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	48	2.64%
małopolskie	miechowski	Gołcza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	190	10.45%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 185	78.11%
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	127	8.37%
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	4.35%
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	299	19.71%
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	442	29.14%
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	3.30%
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	116	7.65%
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	5.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	99	6.53%
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	1.19%
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	59	3.89%
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.19%
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.26%
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	2.37%
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.33%
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	0.99%
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.05%
małopolskie	miechowski	Kozłów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	197	12.99%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 394	78.54%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	126	7.10%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	79	4.45%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	388	21.86%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	424	23.89%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	3.72%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	167	9.41%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	144	8.11%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	159	8.96%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	81	4.56%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	40	2.25%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	29	1.63%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina	--> kocioł olejowy	6	0.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	miechowski	wiejska) Książ Wielki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.17%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	72	4.06%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.23%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	1.63%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	2.20%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	150	8.45%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3	100.00%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	2	100.00%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	100.00%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5	50.00%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3	30.00%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	10.00%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1	10.00%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6	60.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	10.00%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	4	40.00%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	10.00%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	10.00%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	10.00%
małopolskie	miechowski	Książ Wielki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-2	-20.00%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	802	45.06%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	115	6.46%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	1.69%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	271	15.22%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	298	16.74%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.35%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	1.40%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	2.19%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	718	40.34%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> kocioł gazowy	584	32.81%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> pompa ciepła	71	3.99%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> kocioł olejowy	21	1.18%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.84%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	1.46%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	91	5.11%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.51%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	47	2.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	1.91%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
małopolskie	miechowski	Miechów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	169	9.49%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 725	74.23%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	252	10.84%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	88	3.79%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	600	25.82%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	534	22.98%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	1.64%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	103	4.43%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	4.73%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	200	8.61%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	73	3.14%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	78	3.36%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	26	1.12%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	14	0.60%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.39%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	93	4.00%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.77%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	2.24%
małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	0.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

małopolskie	miechowski	Miechów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	306	13.17%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	643	80.07%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	9.22%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	5.35%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	192	23.91%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	174	21.67%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	4.73%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	67	8.34%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	6.85%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	74	9.22%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	29	3.61%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	2.49%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	2.86%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.12%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	2.62%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	2.12%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.50%
małopolskie	miechowski	Raławice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	8.09%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 007	86.22%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	161	13.78%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	59	5.05%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	253	21.66%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	260	22.26%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	4.20%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	82	7.02%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	143	12.24%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	59	5.05%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	17	1.46%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	1.88%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.46%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	2.65%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.34%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.86%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.46%
małopolskie	miechowski	Słaboszów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	6.08%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	380	30.89%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	3.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	0.89%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	100	8.13%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	129	10.49%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.87%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	2.44%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	3.33%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	501	40.73%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> kocioł gazowy	468	38.05%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> pompa ciepła	12	0.98%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.41%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	1.14%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	193	15.69%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.65%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	69	5.61%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	115	9.35%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	156	12.68%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 167	46.83%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	104	4.17%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	1.97%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	300	12.04%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	428	17.17%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	77	3.09%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	76	3.05%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar	--> mix źródeł na paliwa stałe	133	5.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	740	29.70%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	651	26.12%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	40	1.61%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	25	1.00%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.28%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.64%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	345	13.84%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.56%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	229	9.19%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	102	4.09%
małopolskie	myślenicki	Dobczyce (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	240	9.63%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 549	58.01%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	167	6.25%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	145	5.43%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	539	20.19%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	471	17.64%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	2.02%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	3.00%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	93	3.48%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	694	25.99%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	569	21.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	60	2.25%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	41	1.54%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	0.86%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	334	12.51%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	1.57%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	111	4.16%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	179	6.70%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.07%
małopolskie	myślenicki	Lubień (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	93	3.48%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	722	24.68%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	3.38%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	1.61%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	243	8.30%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	161	5.50%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	1.67%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	1.78%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	2.43%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 418	48.46%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> kocioł gazowy	1 291	44.12%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> pompa ciepła	38	1.30%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	35	1.20%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.07%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.17%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	1.61%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	611	20.88%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	192	6.56%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	393	13.43%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	175	5.98%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 270	45.80%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	373	5.22%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	215	3.01%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 194	16.72%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	774	10.84%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	156	2.18%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	195	2.73%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	363	5.08%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 651	37.13%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2 344	32.83%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	170	2.38%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.10%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	71	0.99%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.07%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	54	0.76%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	947	13.26%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	67	0.94%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	257	3.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	622	8.71%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
małopolskie	myślenicki	Myślenice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	272	3.81%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 782	60.51%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	199	6.76%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	193	6.55%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	655	22.24%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	485	16.47%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	73	2.48%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	76	2.58%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	101	3.43%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	698	23.70%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	562	19.08%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	41	1.39%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.34%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	78	2.65%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.24%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	273	9.27%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.95%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	114	3.87%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	131	4.45%
małopolskie	myślenicki	Pcim (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	192	6.52%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 503	78.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	220	11.45%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	81	4.22%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	397	20.67%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	423	22.02%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	81	4.22%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	6.40%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	178	9.27%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	183	9.53%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	66	3.44%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	67	3.49%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.16%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	38	1.98%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.42%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	102	5.31%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.26%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.09%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	75	3.90%
małopolskie	myślenicki	Raciechowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	133	6.92%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	857	34.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	129	5.22%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	2.35%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	325	13.15%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	293	11.86%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	0.93%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.49%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	0.69%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 164	47.11%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 051	42.53%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	60	2.43%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.85%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	1.25%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	273	11.05%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.65%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	143	5.79%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	113	4.57%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
małopolskie	myślenicki	Siepraw (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	177	7.16%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	697	49.75%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	6.07%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	3.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	278	19.84%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	191	13.63%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.43%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	2.28%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	3.00%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	489	34.90%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	--> kocioł gazowy	435	31.05%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	--> pompa ciepła	35	2.50%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.50%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.79%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	130	9.28%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.00%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	3.07%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	72	5.14%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	85	6.07%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 181	55.01%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	127	5.92%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	80	3.73%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	425	19.80%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	351	16.35%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	56	2.61%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	2.84%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	81	3.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	629	29.30%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	570	26.55%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	33	1.54%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.75%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.42%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	240	11.18%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.93%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	122	5.68%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.19%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	94	4.38%
małopolskie	myślenicki	Sułkowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	4.52%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 723	66.19%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	164	6.30%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	131	5.03%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	639	24.55%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	437	16.79%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	101	3.88%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	150	5.76%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	101	3.88%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	511	19.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	398	15.29%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	1.34%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	60	2.31%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.27%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.42%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	217	8.34%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.81%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	86	3.30%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	110	4.23%
małopolskie	myślenicki	Tokarnia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	152	5.84%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 806	40.78%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	372	8.40%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	92	2.08%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	477	10.77%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	371	8.38%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	94	2.12%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	145	3.27%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	255	5.76%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	252	5.69%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	76	1.72%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina	--> pompa ciepła	91	2.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	62	1.40%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	0.38%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.14%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	153	3.45%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.47%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	0.95%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	90	2.03%
małopolskie	myślenicki	Wiśniowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 218	50.08%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 195	55.52%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	710	9.40%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	357	4.72%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 603	21.21%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 241	16.42%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	0.66%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	139	1.84%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	95	1.26%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 437	32.25%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 086	27.61%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	225	2.98%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	29	0.38%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	51	0.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	wiejska) Chełmiec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.07%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	41	0.54%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	528	6.99%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	73	0.97%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.12%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	282	3.73%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	164	2.17%
małopolskie	nowosądecki	Chełmiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	396	5.24%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 353	52.89%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	89	3.48%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	132	5.16%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	332	12.98%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	432	16.89%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	120	4.69%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	129	5.04%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	119	4.65%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	641	25.06%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	539	21.07%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	0.82%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	61	2.38%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem	--> kocioł olejowy	1	0.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.12%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.63%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	284	11.10%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	1.02%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	118	4.61%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	139	5.43%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
małopolskie	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	280	10.95%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	581	48.06%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	2.56%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	69	5.71%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	170	14.06%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	201	16.63%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.65%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	3.47%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	3.97%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	361	29.86%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	329	27.21%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	17	1.41%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.17%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	miejska) Grybów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.66%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	173	14.31%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	1.74%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	48	3.97%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	104	8.60%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	94	7.78%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 586	58.51%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	270	4.41%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	388	6.33%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 725	28.14%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	602	9.82%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	80	1.31%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	264	4.31%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	257	4.19%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 467	23.94%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 367	22.30%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	63	1.03%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.05%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.16%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.39%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	807	13.17%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	113	1.84%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	449	7.33%
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	245	4.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
małopolskie	nowosądecki	Grybów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	269	4.39%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 319	53.47%

małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	91	3.69%
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	127	5.15%
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	534	21.65%
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	427	17.31%
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	1.50%
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	2.35%
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	1.82%
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	743	30.12%

małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	680	27.56%
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	32	1.30%
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.77%
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.41%
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	273	11.07%

małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	1.09%
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	69	2.80%
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	176	7.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	Kamionka Wielka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	132	5.35%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 195	65.13%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	96	2.85%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	241	7.15%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	718	21.31%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	750	22.26%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	0.95%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	179	5.31%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	179	5.31%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	736	21.84%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	660	19.58%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	1.28%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.47%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.50%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	278	8.25%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.92%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	176	5.22%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	69	2.05%
małopolskie	nowosądecki	Korzenna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	161	4.78%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	226	19.81%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	1.75%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.79%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	54	4.73%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	108	9.47%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.49%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	0.70%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	0.88%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	596	52.23%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	--> kocioł gazowy	550	48.20%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	--> pompa ciepła	13	1.14%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.14%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	1.75%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	224	19.63%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.23%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	94	8.24%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	116	10.17%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	95	8.33%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	697	49.22%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	3.95%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	82	5.79%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	184	12.99%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	288	20.34%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	0.78%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	3.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	1.98%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	387	27.33%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	355	25.07%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	15	1.06%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.56%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.49%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	231	16.31%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	2.05%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	59	4.17%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	142	10.03%
małopolskie	nowosądecki	Krynica-Zdrój (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	101	7.13%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	865	61.92%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	4.44%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	171	12.24%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	332	23.77%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	208	14.89%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	0.86%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	2.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	2.93%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	349	24.98%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	316	22.62%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	1.50%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.57%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.21%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	148	10.59%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	1.65%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	95	6.80%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	2.15%
małopolskie	nowosądecki	Łabowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	2.51%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 623	84.77%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	779	18.23%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	227	5.31%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 184	27.70%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	775	18.13%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	114	2.67%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	304	7.11%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	240	5.62%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	402	9.41%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	68	1.59%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	230	5.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	61	1.43%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	35	0.82%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.19%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	117	2.74%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.35%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	0.94%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	62	1.45%
małopolskie	nowosądecki	Łącko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	132	3.09%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 593	55.56%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	79	2.76%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	142	4.95%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	639	22.29%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	428	14.93%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	2.48%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	141	4.92%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	93	3.24%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	869	30.31%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	783	27.31%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	27	0.94%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	43	1.50%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	327	11.41%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	1.12%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.14%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	106	3.70%
małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	185	6.45%

małopolskie	nowosądecki	Łososina Dolna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	78	2.72%
=====	=====	=====	=====		

małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	380	42.08%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	3.65%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	2.99%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	152	16.83%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	94	10.41%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.44%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	3.88%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	2.88%

małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	336	37.21%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	--> kocioł gazowy	315	34.88%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	--> pompa ciepła	3	0.33%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.44%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.55%

małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	126	13.95%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	1.44%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	3.88%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	78	8.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	61	6.76%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 026	66.67%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	150	9.75%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	100	6.50%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	447	29.04%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	233	15.14%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.30%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	2.47%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	2.47%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	293	19.04%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	257	16.70%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	9	0.58%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.91%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.32%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.52%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	166	10.79%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	1.30%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	2.53%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	107	6.95%
małopolskie	nowosądecki	Muszyna (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	3.51%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 419	64.50%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	260	11.82%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	142	6.45%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	524	23.82%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	314	14.27%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	0.95%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	99	4.50%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	2.68%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	575	26.14%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	467	21.23%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	61	2.77%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.86%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	0.77%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.50%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	140	6.36%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.91%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	65	2.95%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	55	2.50%
małopolskie	nowosądecki	Nawojowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	3.00%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 113	75.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	282	19.24%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	90	6.14%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	338	23.06%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	151	10.30%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	3.55%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	140	9.55%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	4.09%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	157	10.71%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	--> kocioł gazowy	11	0.75%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	--> pompa ciepła	68	4.64%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	--> kocioł olejowy	35	2.39%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	34	2.32%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.61%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	53	3.62%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.75%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.71%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.16%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	143	9.75%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	964	77.55%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	216	17.38%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	102	8.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	314	25.26%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	178	14.32%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.93%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	89	7.16%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	3.30%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	61	4.91%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	5	0.40%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	37	2.98%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.56%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.80%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.16%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	2.17%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.32%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.72%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.13%
małopolskie	nowosądecki	Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	191	15.37%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 753	83.65%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	735	22.33%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	165	5.01%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	904	27.47%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	737	22.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	1.03%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	92	2.80%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	86	2.61%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	418	12.70%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	170	5.17%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	187	5.68%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.64%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	31	0.94%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.27%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	66	2.01%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.36%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	1.00%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	0.64%
małopolskie	nowosądecki	Podegrodzie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	1.64%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	786	84.97%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	158	17.08%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	5.19%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	267	28.86%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	188	20.32%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	2.16%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	68	7.35%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	4.00%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	78	8.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	17	1.84%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	28	3.03%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	2.16%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	1.19%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.22%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	2.81%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.32%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.51%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.97%
małopolskie	nowosądecki	Rytro (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	3.78%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	625	31.05%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	2.68%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	1.59%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	184	9.14%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	245	12.17%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	1.64%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	1.84%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	1.99%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	882	43.82%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> kocioł gazowy	830	41.23%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> pompa ciepła	26	1.29%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.45%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.15%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.65%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	299	14.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	1.04%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	98	4.87%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.10%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	178	8.84%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	207	10.28%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 981	52.09%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	199	5.23%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	182	4.79%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	647	17.01%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	691	18.17%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	0.89%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	128	3.37%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	100	2.63%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 070	28.14%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	973	25.59%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	47	1.24%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.47%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.13%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.05%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.66%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	389	10.23%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.79%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	265	6.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	wiejski) Stary Sącz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.08%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	91	2.39%
małopolskie	nowosądecki	Stary Sącz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	363	9.55%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 387	85.09%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	756	14.66%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	168	3.26%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 336	25.91%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 446	28.04%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	1.12%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	431	8.36%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	192	3.72%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	390	7.56%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	61	1.18%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	213	4.13%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	43	0.83%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	57	1.11%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.12%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.19%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	128	2.48%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	0.56%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	46	0.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowotarski	wiejska) Czarny Dunajec (gmina wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	53	1.03%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	251	4.87%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6	100.00%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (miasto)	--> pompa ciepła	6	100.00%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	14	100.00%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	6	54.55%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	27.27%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3	27.27%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	18.18%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	20	100.00%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	18.18%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	13	100.00%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	45.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2	18.18%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	18.18%
małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-25	-227.27%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 554	78.92%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	383	19.45%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	67	3.40%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	322	16.35%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	591	30.02%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.37%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	3.61%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	93	4.72%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	216	10.97%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.20%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	134	6.81%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	22	1.12%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	41	2.08%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.76%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	104	5.28%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.96%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	58	2.95%
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wiejska)					
małopolskie	nowotarski	Czorsztyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	95	4.82%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 171	83.22%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	721	14.39%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	156	3.11%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 520	30.33%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 299	25.92%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	81	1.62%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	254	5.07%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	140	2.79%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	402	8.02%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	31	0.62%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	299	5.97%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	32	0.64%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	0.50%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.30%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	124	2.47%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	0.66%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	0.62%
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	60	1.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowotarski	Jabłonka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	315	6.28%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 448	74.64%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	266	13.71%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	2.94%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	383	19.74%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	396	20.41%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	2.53%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	122	6.29%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	175	9.02%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	234	12.06%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	25	1.29%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	124	6.39%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	36	1.86%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	29	1.49%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	1.03%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	145	7.47%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	1.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	58	2.99%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	3.45%
małopolskie	nowotarski	Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	113	5.82%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 266	83.45%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	277	18.26%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.37%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	445	29.33%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	423	27.88%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	0.86%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	3.16%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	1.58%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	154	10.15%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	0.86%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	115	7.58%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.86%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.59%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.26%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	42	2.77%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.86%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.59%
małopolskie	nowotarski	Lipnica Wielka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	3.63%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	1 901	78.07%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	367	15.07%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	103	4.23%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	511	20.99%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	634	26.04%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	1.64%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	3.29%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	166	6.82%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	219	8.99%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.08%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	128	5.26%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	54	2.22%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	19	0.78%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.37%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.29%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	104	4.27%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.53%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	0.99%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	66	2.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
małopolskie	nowotarski	Łapsze Niżne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	211	8.67%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	2 119	48.97%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	633	14.63%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	86	1.99%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	511	11.81%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	605	13.98%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	56	1.29%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	87	2.01%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	141	3.26%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	1 786	41.28%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 217	28.13%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> pompa ciepła	245	5.66%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	68	1.57%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	80	1.85%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	110	2.54%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	66	1.53%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	334	7.72%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	0.81%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	157	3.63%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	141	3.26%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	88	2.03%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	4 202	74.45%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	845	14.97%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	235	4.16%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 355	24.01%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 394	24.70%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	0.62%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	187	3.31%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	151	2.68%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	893	15.82%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	494	8.75%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	271	4.80%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	40	0.71%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	64	1.13%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.11%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.32%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	274	4.85%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	49	0.87%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	159	2.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	1.12%
małopolskie	nowotarski	Nowy Targ (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	275	4.87%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	1 844	76.42%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	313	12.97%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	149	6.17%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	608	25.20%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	523	21.67%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	2.53%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	94	3.90%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	96	3.98%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	205	8.50%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	45	1.86%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	87	3.61%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	36	1.49%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	31	1.28%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.25%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	96	3.98%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.25%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	58	2.40%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

małopolskie	nowotarski	Ochotnica Dolna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	268	11.11%

=====	=====	=====	=====

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 020	57.11%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	237	6.70%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	137	3.87%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	589	16.65%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	638	18.04%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	1.02%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	116	3.28%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	267	7.55%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	914	25.84%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	767	21.69%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	92	2.60%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.08%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.57%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.08%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.82%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	430	12.16%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	46	1.30%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	249	7.04%

małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	135	3.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowotarski	Raba Wyżna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	173	4.89%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	964	39.33%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	128	5.22%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	1.71%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	200	8.16%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	382	15.59%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	1.35%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	91	3.71%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	3.59%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	887	36.19%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	--> kocioł gazowy	762	31.09%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	--> pompa ciepła	38	1.55%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	60	2.45%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	--> kocioł olejowy	10	0.41%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.69%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	408	16.65%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.78%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	211	8.61%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	177	7.22%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	192	7.83%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	824	80.39%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	168	16.39%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	4.49%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	191	18.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	289	28.20%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.37%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	4.29%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	7.02%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	103	10.05%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	48	4.68%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	44	4.29%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.20%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.59%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.29%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	48	4.68%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.20%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	3.02%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.46%
małopolskie	nowotarski	Rabka-Zdrój (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	4.88%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	738	19.93%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	2.03%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	0.97%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	282	7.62%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	213	5.75%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	0.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	1.76%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	1.16%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	266	7.18%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	237	6.40%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	0.62%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.05%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.05%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.05%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	107	2.89%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.38%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	0.76%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	65	1.76%
małopolskie	nowotarski	Spytkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 592	70.00%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 816	73.58%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	351	14.22%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	1.74%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	710	28.77%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	471	19.08%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.24%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	131	5.31%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	104	4.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	251	10.17%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.36%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	150	6.08%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	50	2.03%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.57%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.73%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.41%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	1.34%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.32%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	0.65%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.32%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
małopolskie	nowotarski	Szaflary (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	368	14.91%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	900	68.13%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	335	25.36%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	3.56%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	183	13.85%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	153	11.58%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	3.18%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	67	5.07%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	5.53%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	237	17.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> kocioł gazowy	64	4.84%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> pompa ciepła	82	6.21%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	33	2.50%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> kocioł olejowy	50	3.79%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.53%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	107	8.10%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	1.59%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	3.86%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	2.57%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	5.83%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	320	76.92%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	98	23.56%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	6.97%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	75	18.03%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	59	14.18%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	4.33%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	4.33%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	5.53%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	64	15.38%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	8	1.92%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	33	7.93%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	1.44%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar	--> ogrzewanie elektryczne	14	3.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowotarski	wiejski) Szczawnica (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.72%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	7.69%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	2.16%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	5.29%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	0.24%
małopolskie	nowotarski	Szczawnica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	0	0.00%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 412	23.35%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	186	1.80%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	226	2.19%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	806	7.80%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	741	7.17%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	123	1.19%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	169	1.64%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	161	1.56%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 714	55.31%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	5 363	51.92%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	--> pompa ciepła	134	1.30%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	57	0.55%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	16	0.15%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	35	0.34%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	109	1.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 683	16.29%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	124	1.20%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	672	6.51%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	886	8.58%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
małopolskie	Nowy Sącz	Nowy Sącz (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	521	5.04%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	988	34.58%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	168	5.88%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	64	2.24%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	287	10.05%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	352	12.32%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	0.95%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	1.19%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	1.96%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	679	23.77%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	613	21.46%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	28	0.98%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.46%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.14%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.14%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	319	11.17%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	1.16%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.11%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	209	7.32%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	74	2.59%
małopolskie	olkuski	Bolesław (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 179	76.27%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	885	44.38%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	134	6.72%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	2.06%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	219	10.98%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	306	15.35%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	1.65%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	2.61%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	100	5.02%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	630	31.59%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	585	29.34%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	--> pompa ciepła	25	1.25%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.55%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	328	16.45%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	1.50%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	113	5.67%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.15%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	182	9.13%
małopolskie	olkuski	Bukowno (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	151	7.57%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 848	50.01%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	223	6.04%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	115	3.11%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	443	11.99%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	712	19.27%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	122	3.30%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	89	2.41%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	144	3.90%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	878	23.76%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	775	20.97%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	47	1.27%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.73%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.76%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	631	17.08%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	62	1.68%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	379	10.26%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	189	5.12%
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	olkuski	Klucze (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	338	9.15%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	978	32.47%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	127	4.22%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	1.03%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	251	8.33%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	388	12.88%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	1.43%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	1.33%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	98	3.25%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 159	38.48%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> kocioł gazowy	1 081	35.89%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> pompa ciepła	29	0.96%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.50%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.07%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.13%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.93%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	517	17.16%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	0.90%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	260	8.63%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	225	7.47%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.17%
małopolskie	olkuski	Olkusz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	358	11.89%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 958	55.50%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	210	5.95%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	100	2.83%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	551	15.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	810	22.96%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	56	1.59%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	1.84%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	166	4.71%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	813	23.04%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	711	20.15%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	65	1.84%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.43%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	0.57%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	407	11.54%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.79%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	219	6.21%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	158	4.48%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
małopolskie	olkuski	Olkusz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	350	9.92%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 453	71.93%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	134	6.63%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	3.47%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	554	27.43%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	446	22.08%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	3.51%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	111	5.50%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	3.32%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	283	14.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	215	10.64%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	53	2.62%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.45%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.25%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	115	5.69%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.54%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	2.48%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	53	2.62%
małopolskie	olkuski	Trzyciąż (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	169	8.37%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	422	33.76%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	4.24%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.28%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	107	8.56%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	134	10.72%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.76%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	4.24%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	2.96%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	504	40.32%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	--> kocioł gazowy	436	34.88%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	--> pompa ciepła	21	1.68%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.16%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	24	1.92%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.88%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	181	14.48%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.72%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	70	5.60%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	102	8.16%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	143	11.44%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 512	64.43%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	229	5.87%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	116	2.98%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	901	23.11%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	734	18.83%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	113	2.90%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	204	5.23%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	215	5.51%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	755	19.36%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	665	17.06%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	59	1.51%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.31%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.10%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	400	10.26%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.62%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	151	3.87%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	224	5.75%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
małopolskie	olkuski	Wolbrom (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	232	5.95%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	716	43.82%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	219	13.40%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.16%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	210	12.85%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	201	12.30%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	0.92%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	1.04%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.14%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	653	39.96%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	--> kocioł gazowy	588	35.99%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	--> pompa ciepła	28	1.71%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.61%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.61%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	1.04%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	195	11.93%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	1.29%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	95	5.81%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	78	4.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	4.28%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 064	50.69%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	335	15.96%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	1.67%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	334	15.91%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	279	13.29%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.05%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	1.05%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	1.76%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	705	33.59%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	615	29.30%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	44	2.10%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	25	1.19%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.14%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.81%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	233	11.10%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	1.62%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	123	5.86%
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	76	3.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	oświęcimski	Brzeszcze (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	4.62%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	503	41.37%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	166	13.65%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.48%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	193	15.87%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	88	7.24%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	0.90%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.99%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	1.23%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	548	45.07%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	--> kocioł gazowy	466	38.32%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	--> pompa ciepła	46	3.78%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.49%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	15	1.23%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	1.15%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	116	9.54%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	1.32%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	2.06%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	75	6.17%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	4.03%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	542	52.12%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	174	16.73%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.21%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	219	21.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	89	8.56%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.06%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	0.77%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	1.73%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	369	35.48%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	314	30.19%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	42	4.04%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.48%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.67%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	86	8.27%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.87%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	2.21%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	5.10%
małopolskie	oświęcimski	Chełmek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	4.13%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	881	33.22%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	190	7.16%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	1.17%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	317	11.95%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	267	10.07%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	1.17%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.45%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	1.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 156	43.59%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	--> kocioł gazowy	1 061	40.01%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	--> pompa ciepła	40	1.51%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.64%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	35	1.32%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	431	16.25%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.90%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	211	7.96%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	196	7.39%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	184	6.94%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 158	54.00%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	428	10.71%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	73	1.83%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	826	20.67%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	712	17.82%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	0.85%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	0.75%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	1.38%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 217	30.46%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 081	27.05%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	92	2.30%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.43%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.05%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	458	11.46%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.85%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	175	4.38%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	248	6.21%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
małopolskie	oświęcimski	Kęty (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	163	4.08%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 290	30.71%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	344	8.19%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	0.64%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	521	12.40%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	341	8.12%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	0.48%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	0.40%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	0.48%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	728	17.33%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	630	15.00%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	68	1.62%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.31%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.40%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	141	3.36%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.40%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	0.79%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.07%
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	88	2.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	oświęcimski	Osiek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 364	80.08%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	498	20.42%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	191	7.83%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	0.94%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	187	7.67%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	44	1.80%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	1.31%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.49%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	0.37%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 594	65.35%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 186	48.63%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	--> pompa ciepła	91	3.73%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	0.12%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	31	1.27%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	245	10.05%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	1.56%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	279	11.44%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.86%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	200	8.20%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	58	2.38%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	2.79%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 390	45.29%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	680	12.89%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	0.85%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	858	16.26%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	593	11.24%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	1.17%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	0.55%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	123	2.33%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 037	38.60%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 616	30.62%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	208	3.94%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	56	1.06%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.02%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	101	1.91%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	55	1.04%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	651	12.34%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	0.66%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	164	3.11%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	451	8.55%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
małopolskie	oświęcimski	Oświęcim (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	199	3.77%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	617	59.73%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	14.04%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.55%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	250	24.20%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	190	18.39%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.39%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.29%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	0.87%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	314	30.40%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	272	26.33%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	3.39%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.39%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.29%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	76	7.36%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.97%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	3.10%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	3.29%
małopolskie	oświęcimski	Polanka Wielka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	2.52%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 021	61.54%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	243	14.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.39%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	380	22.91%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	306	18.44%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	1.87%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.66%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	1.63%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	486	29.29%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	430	25.92%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	47	2.83%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.12%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.42%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	115	6.93%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.72%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	76	4.58%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	1.57%
małopolskie	oświęcimski	Przeciszów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	2.23%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	345	45.10%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	9.67%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.48%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	122	15.95%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	91	11.90%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.92%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	2.88%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	323	42.22%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	--> kocioł gazowy	285	37.25%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	--> pompa ciepła	26	3.40%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.78%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.13%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.65%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	7.84%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.39%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	4.31%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	3.14%
małopolskie	oświęcimski	Zator (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	4.84%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	933	63.77%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	201	13.74%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	2.05%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	354	24.20%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	251	17.16%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	1.71%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	2.53%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.39%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	420	28.71%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	344	23.51%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	49	3.35%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.16%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.14%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	4.65%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.41%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	2.19%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	2.05%
małopolskie	oświęcimski	Zator (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	2.87%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 046	45.36%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	120	5.20%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	2.52%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	421	18.26%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	339	14.70%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	1.52%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	1.91%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	1.26%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 018	44.15%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	948	41.11%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	1.56%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.82%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.61%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	96	4.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.35%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	1.21%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	60	2.60%
małopolskie	proszowicki	Koniusza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	146	6.33%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	184	76.35%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	22.82%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	2.90%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	60	24.90%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	39	16.18%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	2.49%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	4.56%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	2.49%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	28	11.62%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	--> kocioł gazowy	15	6.22%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	--> pompa ciepła	6	2.49%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.83%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	--> kocioł olejowy	5	2.07%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7	2.90%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.41%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	2.49%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	9.13%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 104	80.17%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	266	19.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	3.49%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	294	21.35%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	323	23.46%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	2.40%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	5.16%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	5.01%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	7.99%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	33	2.40%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	50	3.63%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.09%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.73%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.15%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	1.74%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.29%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.80%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.58%
małopolskie	proszowicki	Koszyce (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	139	10.09%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	283	57.17%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	44	8.89%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	2.02%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	57	11.52%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	112	22.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	2.83%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	5.25%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	4.04%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	146	29.49%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	--> kocioł gazowy	114	23.03%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	--> pompa ciepła	22	4.44%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.20%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	1.62%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.20%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	6.87%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.40%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	3.03%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	3.43%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	6.46%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	890	83.57%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	201	18.87%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	2.82%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	235	22.07%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	282	26.48%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.63%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	5.45%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	5.26%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	93	8.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	36	3.38%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	48	4.51%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.38%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.19%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.19%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	48	4.51%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.75%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	2.35%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.41%
małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	3.19%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	816	85.00%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	205	21.35%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	3.02%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	368	38.33%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	97	10.10%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	2.71%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	6.46%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	3.02%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	100	10.42%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	17	1.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	69	7.19%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.42%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.83%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.21%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	1.98%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.73%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.42%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.83%
małopolskie	proszowicki	Pałecznica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	2.60%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	399	45.24%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	95	10.77%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.81%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	136	15.42%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	113	12.81%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	0.79%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	2.61%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	1.02%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	350	39.68%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	--> kocioł gazowy	288	32.65%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	--> pompa ciepła	16	1.81%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.36%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	--> kocioł olejowy	17	1.93%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.91%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	1.02%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	63	7.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	1.02%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	2.95%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	3.17%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	7.94%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 100	79.94%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	559	21.28%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	75	2.85%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	657	25.01%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	557	21.20%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	1.64%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	139	5.29%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	70	2.66%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	324	12.33%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	170	6.47%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	109	4.15%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	11	0.42%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	26	0.99%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.11%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.19%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	63	2.40%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.03%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	0.69%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
małopolskie	proszowicki	Proszowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	140	5.33%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	743	81.74%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	15.95%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	3.08%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	226	24.86%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	222	24.42%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	4.29%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	5.94%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	3.19%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	67	7.37%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	1.32%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	48	5.28%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.44%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.11%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.22%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	2.86%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.22%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.32%
małopolskie	proszowicki	Radziemice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	8.03%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 966	87.46%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	413	18.37%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	159	7.07%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	594	26.42%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	516	22.95%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	1.56%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	120	5.34%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	129	5.74%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	198	8.81%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	30	1.33%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	124	5.52%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.49%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	28	1.25%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.22%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	3.43%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	1.02%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.20%
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	suski	Budzów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	7	0.31%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 500	80.17%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	284	15.18%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	113	6.04%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	344	18.39%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	442	23.62%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	2.73%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	140	7.48%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	126	6.73%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	206	11.01%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	0.80%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	144	7.70%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.96%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	27	1.44%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	79	4.22%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.37%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	2.24%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.55%
małopolskie	suski	Bystra-Sidzina (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	86	4.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	965	71.32%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	293	21.66%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	3.62%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	309	22.84%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	175	12.93%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	1.85%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	2.59%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	5.84%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	234	17.29%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	27	2.00%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	126	9.31%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	1.77%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	45	3.33%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.81%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	87	6.43%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.52%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	2.44%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	47	3.47%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	4.95%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 292	72.23%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	417	13.14%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	199	6.27%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	697	21.97%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	627	19.76%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	1.95%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	165	5.20%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	125	3.94%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	532	16.77%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	233	7.34%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	209	6.59%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	63	1.99%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	18	0.57%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.25%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	127	4.00%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.54%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	1.61%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	58	1.83%
małopolskie	suski	Jordanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	222	7.00%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	877	69.22%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	216	17.05%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	2.92%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	212	16.73%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	201	15.86%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	2.68%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	79	6.24%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	98	7.73%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	227	17.92%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	--> kocioł gazowy	93	7.34%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	--> pompa ciepła	64	5.05%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.58%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	--> kocioł olejowy	32	2.53%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.47%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.95%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	81	6.39%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	1.18%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	2.21%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	3.00%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	6.47%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 266	81.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	415	14.95%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	150	5.40%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	538	19.38%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	575	20.71%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	86	3.10%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	161	5.80%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	341	12.28%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	193	6.95%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	20	0.72%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	110	3.96%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	24	0.86%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	32	1.15%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.07%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.18%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	145	5.22%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	1.01%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	73	2.63%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	1.59%
małopolskie	suski	Maków Podhalański (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	172	6.20%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 043	75.47%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	687	17.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	93	2.31%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	566	14.04%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	934	23.16%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	251	6.23%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	265	6.57%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	247	6.13%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	354	8.78%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	45	1.12%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	179	4.44%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	82	2.03%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	41	1.02%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.15%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	236	5.85%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.62%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	64	1.59%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	147	3.65%
małopolskie	suski	Stryszawa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	399	9.90%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	993	52.73%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	456	24.22%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	2.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina miejska)			
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	194	10.30%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	169	8.98%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.23%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	2.28%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	2.12%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	605	32.13%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	427	22.68%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	--> pompa ciepła	90	4.78%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	36	1.91%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	30	1.59%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.27%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.90%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	115	6.11%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	2.07%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.06%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	55	2.92%
małopolskie	suski	Sucha Beskidzka (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	170	9.03%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 397	76.83%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	475	15.22%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	120	3.85%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	504	16.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	489	15.67%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	206	6.60%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	312	10.00%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	291	9.33%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	241	7.72%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	29	0.93%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	79	2.53%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	44	1.41%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	83	2.66%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.13%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	245	7.85%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.58%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	187	5.99%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	1.28%
małopolskie	suski	Zawoja (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	237	7.60%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 193	69.28%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	277	16.09%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	90	5.23%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	326	18.93%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	258	14.98%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	3.66%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	76	4.41%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	103	5.98%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	308	17.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	201	11.67%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	61	3.54%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	1.45%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	0.81%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.35%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	104	6.04%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	1.05%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	2.96%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	2.03%
małopolskie	suski	Zembrzyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	6.79%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	354	49.03%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	11	1.52%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	5.96%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	90	12.47%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	118	16.34%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	2.22%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	4.43%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	6.09%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	186	25.76%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	--> kocioł gazowy	168	23.27%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	--> pompa ciepła	9	1.25%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.55%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	132	18.28%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	1.66%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	78	10.80%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	5.82%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	6.93%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 594	70.91%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	83	3.69%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	204	9.07%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	430	19.13%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	487	21.66%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	2.54%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	135	6.01%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	198	8.81%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	339	15.08%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	305	13.57%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	20	0.89%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.49%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.13%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	207	9.21%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	76	3.38%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	115	5.12%
małopolskie	tarnowski	Ciężkowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	108	4.80%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 485	65.48%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	70	3.09%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	196	8.64%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	439	19.36%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	340	14.99%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	1.90%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	151	6.66%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	246	10.85%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	459	20.24%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	409	18.03%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	1.46%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.40%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.35%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	250	11.02%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	1.19%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	92	4.06%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	130	5.73%
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tarnowski	Gromnik (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	3.26%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 038	51.79%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	1.25%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	148	3.76%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	712	18.09%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	625	15.88%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	1.63%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	158	4.02%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	282	7.17%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 301	33.06%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 207	30.67%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	56	1.42%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.46%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.48%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	591	15.02%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.58%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	206	5.24%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	362	9.20%
małopolskie	tarnowski	Lisia Góra (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	5	0.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 686	54.19%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	2.64%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	150	4.82%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	536	17.23%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	537	17.26%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	1.64%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	126	4.05%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	204	6.56%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	844	27.13%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	748	24.04%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	1.41%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.61%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	1.06%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	469	15.08%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	1.35%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	228	7.33%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	197	6.33%
małopolskie	tarnowski	Pleśna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	112	3.60%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	386	51.19%
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	3.58%
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	2.92%
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	134	17.77%
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	109	14.46%
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	3.05%
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	4.24%
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	5.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	195	25.86%
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	--> kocioł gazowy	186	24.67%
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	--> pompa ciepła	4	0.53%
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.40%
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.27%
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	108	14.32%
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	1.33%
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	6.10%
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	6.90%
małopolskie	tarnowski	Radłów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	8.62%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 008	58.23%
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	3.99%
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	3.35%
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	372	21.49%
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	295	17.04%
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	3.47%
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	4.62%
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	4.27%
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	406	23.45%
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	383	22.13%
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	11	0.64%
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.40%
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.29%
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	204	11.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	1.27%
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	80	4.62%
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	102	5.89%
małopolskie	tarnowski	Radłów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	113	6.53%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	491	63.11%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	4.11%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	8.35%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	155	19.92%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	125	16.07%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.67%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	4.76%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	8.23%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	157	20.18%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	--> kocioł gazowy	133	17.10%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	--> pompa ciepła	15	1.93%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.64%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.51%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	81	10.41%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.77%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	49	6.30%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	3.34%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	6.30%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 573	72.59%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	3.46%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	184	8.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	515	23.77%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	468	21.60%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	1.75%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	150	6.92%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	143	6.60%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	337	15.55%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	296	13.66%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	1.29%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.23%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.09%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.28%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	152	7.01%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.65%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	68	3.14%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	70	3.23%
małopolskie	tarnowski	Ryglice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	105	4.85%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 285	73.94%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	98	5.64%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	165	9.49%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	321	18.47%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	423	24.34%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	3.39%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	120	6.90%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	99	5.70%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	242	13.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	212	12.20%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	0.98%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.40%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.35%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	157	9.03%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	1.21%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	86	4.95%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	2.82%
małopolskie	tarnowski	Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	3.11%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 719	47.99%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	1.70%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	187	5.22%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	582	16.25%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	609	17.00%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	1.23%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	108	3.02%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	128	3.57%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 252	34.95%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 164	32.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	1.01%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.34%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	40	1.12%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	432	12.06%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	38	1.06%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	225	6.28%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	168	4.69%
małopolskie	tarnowski	Skrzyszów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	179	5.00%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 418	72.27%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	86	4.38%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	232	11.82%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	388	19.78%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	356	18.14%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	2.24%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	111	5.66%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	201	10.24%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	277	14.12%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	252	12.84%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	0.66%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.31%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	176	8.97%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	1.53%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	96	4.89%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	2.50%
małopolskie	tarnowski	Szerzyny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	91	4.64%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 420	34.67%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	103	1.48%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	177	2.54%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	854	12.23%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	788	11.29%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	108	1.55%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	137	1.96%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	253	3.62%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 991	42.85%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 812	40.29%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	79	1.13%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	35	0.50%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.01%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	64	0.92%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 414	20.26%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	48	0.69%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	940	13.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.04%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	423	6.06%
małopolskie	tarnowski	Tarnów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	155	2.22%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	620	46.41%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	4.19%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	71	5.31%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	202	15.12%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	178	13.32%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.95%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	2.77%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	3.74%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	472	35.33%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	--> kocioł gazowy	432	32.34%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	--> pompa ciepła	24	1.80%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.60%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.52%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	189	14.15%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	1.12%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	102	7.63%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	71	5.31%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	4.12%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 692	62.99%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	79	2.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	205	7.63%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	540	20.10%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	519	19.32%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	2.12%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	144	5.36%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	148	5.51%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	568	21.15%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	515	19.17%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	35	1.30%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.45%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.22%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	285	10.61%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	1.08%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	110	4.10%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	145	5.40%
małopolskie	tarnowski	Tuchów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	141	5.25%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 345	46.16%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	100	3.43%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	126	4.32%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	475	16.30%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	458	15.72%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	74	2.54%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	1.54%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	2.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	974	33.42%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	913	31.33%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	0.79%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.51%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.07%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.72%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	370	12.70%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.82%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	172	5.90%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	174	5.97%
małopolskie	tarnowski	Wierzchosławice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	225	7.72%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	636	65.98%
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	1.45%
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	7.88%
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	204	21.16%
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	216	22.41%
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	2.39%
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	72	7.47%
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	3.22%
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	211	21.89%
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina	--> kocioł gazowy	196	20.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	0.73%
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.83%
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	5.81%
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.73%
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.93%
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	4.15%
małopolskie	tarnowski	Wietrzychowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	61	6.33%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	341	43.22%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	1.77%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.28%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	125	15.84%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	115	14.58%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	3.68%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	2.28%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	2.79%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	266	33.71%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	--> kocioł gazowy	255	32.32%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	--> pompa ciepła	4	0.51%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.51%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.38%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	130	16.48%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.89%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	55	6.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	68	8.62%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	6.59%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 433	56.35%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	1.61%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	126	4.95%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	517	20.33%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	417	16.40%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	2.36%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	135	5.31%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	137	5.39%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	708	27.84%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	655	25.76%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	25	0.98%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.20%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.83%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	303	11.92%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.63%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	144	5.66%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	143	5.62%
małopolskie	tarnowski	Wojnicz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	99	3.89%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	156	36.62%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	12	2.82%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	3.05%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	60	14.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	38	8.92%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.70%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	3.05%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	3.99%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	174	40.85%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	--> kocioł gazowy	167	39.20%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	--> pompa ciepła	3	0.70%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.23%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.70%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	74	17.37%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	1.17%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	44	10.33%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	5.87%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	5.16%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 839	62.59%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	106	3.61%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	139	4.73%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	580	19.74%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	391	13.31%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	108	3.68%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	203	6.91%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	312	10.62%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	645	21.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	579	19.71%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	22	0.75%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	31	1.06%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.44%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	280	9.53%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.51%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	140	4.77%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.14%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	121	4.12%
małopolskie	tarnowski	Zakliczyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	174	5.92%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	334	35.38%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	10	1.06%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.69%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	98	10.38%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	171	18.11%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.95%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	1.17%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	2.01%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	399	42.27%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	--> kocioł gazowy	382	40.47%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	--> pompa ciepła	4	0.42%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.53%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.11%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.74%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	176	18.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	1.06%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	68	7.20%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	98	10.38%
małopolskie	tarnowski	Żabno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	3.71%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 720	50.04%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	2.24%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	100	2.91%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	503	14.63%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	770	22.40%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	1.40%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	105	3.05%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	117	3.40%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 086	31.60%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 029	29.94%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	19	0.55%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.38%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	0.67%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	468	13.62%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	0.79%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	255	7.42%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	186	5.41%
małopolskie	tarnowski	Żabno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	163	4.74%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 659	17.92%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	0.66%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	84	0.91%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	431	4.65%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	618	6.67%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	156	1.68%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	171	1.85%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	138	1.49%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 313	57.38%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	4 930	53.24%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	73	0.79%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.53%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.02%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	114	1.23%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	145	1.57%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 648	17.80%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	53	0.57%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	509	5.50%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 084	11.71%
małopolskie	Tarnów	Tarnów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	640	6.91%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 298	73.67%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	255	14.47%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.21%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	317	17.99%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	418	23.72%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.25%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	167	9.48%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	4.54%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	240	13.62%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.40%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	51	2.89%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	23	1.31%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	1.53%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	127	7.21%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.28%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	4.37%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.62%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	1.93%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	1.82%
małopolskie	tatrzański	Biały Dunajec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	147	8.34%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 659	79.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	709	21.26%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	77	2.31%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 012	30.34%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	446	13.37%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	1.02%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	219	6.57%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	162	4.86%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	283	8.49%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	30	0.90%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	114	3.42%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	75	2.25%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	53	1.59%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.27%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	176	5.28%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	1.05%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	91	2.73%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	48	1.44%
małopolskie	tatrzański	Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	217	6.51%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 775	65.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	391	14.38%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	1.88%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	575	21.14%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	331	12.17%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	2.24%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	201	7.39%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	165	6.07%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	488	17.94%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	85	3.13%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	97	3.57%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	171	6.29%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	98	3.60%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.51%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	0.85%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	236	8.68%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.96%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	1.65%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	165	6.07%
małopolskie	tatrzański	Kościelisko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	221	8.13%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 416	75.67%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	506	15.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	64	2.00%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	835	26.15%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	576	18.04%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	1.88%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	240	7.52%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	135	4.23%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	395	12.37%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	69	2.16%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	99	3.10%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	57	1.79%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	94	2.94%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	64	2.00%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.38%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	166	5.20%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.50%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	96	3.01%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.09%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	1.60%
małopolskie	tatrzański	Poronin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	216	6.76%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 894	41.34%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	501	10.93%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	1.37%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	470	10.26%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	449	9.80%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	78	1.70%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	182	3.97%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	151	3.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 787	39.00%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	843	18.40%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	--> pompa ciepła	83	1.81%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	230	5.02%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	169	3.69%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	385	8.40%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	77	1.68%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	424	9.25%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.70%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	271	5.91%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	119	2.60%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
małopolskie	tatrzański	Zakopane (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	477	10.41%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	583	35.72%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	121	7.41%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.10%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	195	11.95%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	177	10.85%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	0.92%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	1.35%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.14%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	711	43.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	--> kocioł gazowy	636	38.97%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	--> pompa ciepła	32	1.96%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.92%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.18%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.31%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	1.23%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	249	15.26%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.98%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	121	7.41%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	112	6.86%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	5.45%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 420	54.24%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	642	10.18%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	110	1.74%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 084	17.19%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 104	17.51%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	110	1.74%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	134	2.13%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	236	3.74%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 844	29.25%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 593	25.27%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	151	2.39%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	53	0.84%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar	--> kocioł olejowy	3	0.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	wadowicki	wiejski) Andrychów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.11%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	0.59%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	759	12.04%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	1.09%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	339	5.38%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	349	5.54%
małopolskie	wadowicki	Andrychów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	282	4.47%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 413	35.93%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	209	5.31%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	1.17%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	536	13.63%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	458	11.65%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	1.47%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	64	1.63%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	1.07%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 256	31.93%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 120	28.48%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	80	2.03%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	28	0.71%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina	--> kocioł olejowy	2	0.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	wadowicki	wiejska) Brzeźnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.66%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	260	6.61%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.38%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	131	3.33%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	114	2.90%
małopolskie	wadowicki	Brzeźnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 171	80.63%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	382	43.07%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	6.99%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.59%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	129	14.54%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	115	12.97%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.90%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	2.25%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	2.82%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	319	35.96%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	--> kocioł gazowy	285	32.13%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	--> pompa ciepła	17	1.92%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.90%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	94	10.60%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	1.01%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	4.96%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	41	4.62%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	92	10.37%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 157	54.47%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	310	7.83%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	90	2.27%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	763	19.27%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	670	16.92%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	1.36%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	107	2.70%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	163	4.12%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 168	29.49%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 030	26.01%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	89	2.25%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	28	0.71%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.48%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	369	9.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)	NISKOEMISYJNYMI:		
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	0.73%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	165	4.17%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	174	4.39%
małopolskie	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	266	6.72%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 091	57.76%
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	128	6.78%
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	3.44%
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	382	20.22%
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	281	14.88%
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	1.96%
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	92	4.87%
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	106	5.61%
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	386	20.43%
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	325	17.20%
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	1.85%
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.85%
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.53%
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	211	11.17%
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	127	6.72%
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	69	3.65%
małopolskie	wadowicki	Lanckorona (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	201	10.64%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 052	73.82%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	309	21.68%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.61%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	308	21.61%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	243	17.05%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	5.05%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	3.51%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	3.30%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	262	18.39%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	94	6.60%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	75	5.26%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	72	5.05%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	0.98%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.49%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	99	6.95%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.49%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.61%
małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	69	4.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

małopolskie	wadowicki	Mucharz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	12	0.84%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 612	43.53%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	352	9.51%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	1.00%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	615	16.61%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	523	14.12%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	0.62%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	0.84%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	0.84%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	721	19.47%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	662	17.88%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	0.84%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.46%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.05%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.22%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	120	3.24%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.19%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	1.32%
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	64	1.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	wadowicki	Spytkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 592	70.00%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 294	62.39%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	254	12.25%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	2.56%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	378	18.23%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	442	21.31%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	2.12%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	2.99%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	2.94%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	431	20.78%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	361	17.41%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	2.03%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.10%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.82%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.43%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	162	7.81%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	1.06%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	63	3.04%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	76	3.66%
małopolskie	wadowicki	Stryśzów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	187	9.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 193	56.67%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	241	11.45%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	1.71%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	417	19.81%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	366	17.39%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.43%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	1.57%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	70	3.33%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	617	29.31%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	547	25.99%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	46	2.19%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.67%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.43%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	217	10.31%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.67%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	91	4.32%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	111	5.27%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
małopolskie	wadowicki	Tomice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	78	3.71%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	565	33.14%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	149	8.74%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.06%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	142	8.33%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	183	10.73%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.23%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	1.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.05%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	779	45.69%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	--> kocioł gazowy	706	41.41%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	--> pompa ciepła	21	1.23%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.11%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.12%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	13	0.76%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	1.06%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	232	13.61%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	1.06%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	102	5.98%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	112	6.57%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	129	7.57%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 831	50.45%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	551	9.82%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	123	2.19%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	786	14.01%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 001	17.84%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	85	1.51%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	118	2.10%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	167	2.98%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 525	27.17%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 325	23.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	123	2.19%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.05%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	41	0.73%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.05%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	30	0.53%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	525	9.35%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.61%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	261	4.65%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	230	4.10%
małopolskie	wadowicki	Wadowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	731	13.03%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 881	58.04%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	360	11.11%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	1.88%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	714	22.03%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	614	18.94%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	0.86%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	1.14%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	2.07%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 042	32.15%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	862	26.60%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	104	3.21%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	48	1.48%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	27	0.83%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	271	8.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.74%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	144	4.44%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	102	3.15%
małopolskie	wadowicki	Wieprz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	1.45%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 062	33.08%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	118	3.68%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	79	2.46%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	373	11.62%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	304	9.47%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	2.24%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	1.46%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	2.15%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 563	48.69%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 398	43.55%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	99	3.08%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	29	0.90%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.06%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	35	1.09%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	423	13.18%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	313	9.75%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	86	2.68%
małopolskie	wielicki	Biskupice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	162	5.05%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 119	42.08%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	197	3.91%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	108	2.14%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	714	14.18%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	658	13.07%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	133	2.64%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	143	2.84%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	166	3.30%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 138	42.45%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 940	38.52%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	95	1.89%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	66	1.31%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.06%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.04%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	0.64%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	575	11.42%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.64%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	353	7.01%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	189	3.75%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
małopolskie	wielicki	Gdów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	204	4.05%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	906	29.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	79	2.54%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	1.29%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	263	8.45%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	296	9.51%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	121	3.89%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	2.22%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	1.22%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 513	48.62%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 365	43.86%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	53	1.70%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	60	1.93%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.10%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	1.03%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	427	13.72%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.84%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	140	4.50%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	259	8.32%
małopolskie	wielicki	Kłaj (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	266	8.55%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	404	10.47%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	0.91%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	0.57%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	101	2.62%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	145	3.76%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	1.14%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	0.67%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	0.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 532	65.60%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	--> kocioł gazowy	2 337	60.54%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	--> pompa ciepła	90	2.33%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.05%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	44	1.14%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.16%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	53	1.37%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	666	17.25%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.34%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	558	14.46%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	95	2.46%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	258	6.68%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 276	28.43%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	88	1.96%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	81	1.80%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	360	8.02%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	467	10.40%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	99	2.21%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	95	2.12%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	86	1.92%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 187	48.72%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 965	43.77%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	105	2.34%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	50	1.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.02%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.13%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	1.34%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	665	14.81%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.51%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	453	10.09%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	188	4.19%
małopolskie	wielicki	Niepołomice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	361	8.04%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	453	10.22%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	1.11%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	0.25%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	72	1.62%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	174	3.93%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	73	1.65%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	0.92%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	0.74%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 996	67.58%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	--> kocioł gazowy	2 802	63.21%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	--> pompa ciepła	73	1.65%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	39	0.88%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.02%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.11%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	76	1.71%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	699	15.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.29%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	124	2.80%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	562	12.68%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	285	6.43%
=====	=====	=====	=====		
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 559	23.87%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	233	2.17%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	91	0.85%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	472	4.40%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 110	10.35%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	190	1.77%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	238	2.22%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	225	2.10%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 013	56.09%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	5 521	51.50%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	216	2.01%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	122	1.14%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.06%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.09%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	138	1.29%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 783	16.63%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	0.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 346	12.56%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	384	3.58%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
małopolskie	wielicki	Wieliczka (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	365	3.40%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	347	32.25%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	1.30%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	2.60%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	7.99%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	132	12.27%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	2.79%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	4.00%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	1.30%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	482	44.80%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	--> kocioł gazowy	457	42.47%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	--> pompa ciepła	18	1.67%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.37%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.28%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	203	18.87%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.93%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	122	11.34%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	71	6.60%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	4.09%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	844	70.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	3.86%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	4.27%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	183	15.34%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	281	23.55%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	105	8.80%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	141	11.82%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	3.10%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	197	16.51%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	129	10.81%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	31	2.60%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	28	2.35%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.59%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	90	7.54%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	57	4.78%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	2.51%
mazowieckie	białobrzeski	Białobrzegi (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	5.20%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 209	67.13%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	1.28%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	2.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	332	18.43%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	403	22.38%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	110	6.11%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	225	12.49%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	3.83%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	318	17.66%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	289	16.05%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	12	0.67%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.78%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	142	7.88%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.28%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	71	3.94%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	66	3.66%
mazowieckie	białobrzeski	Promna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	132	7.33%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	834	45.52%
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	81	4.42%
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.13%
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	189	10.32%
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	208	11.35%
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	3.49%
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	194	10.59%
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	3.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	72	3.93%
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	35	1.91%
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	1.58%
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.22%
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.11%
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	0.44%
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.11%
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.33%
mazowieckie	białobrzeski	Radzanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	918	50.11%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 057	72.05%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	108	7.36%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	64	4.36%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	472	32.17%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	281	19.15%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.43%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	88	6.00%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	1.57%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	133	9.07%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	82	5.59%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina	--> pompa ciepła	32	2.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.55%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.41%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.34%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	2.52%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.34%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.75%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.43%
mazowieckie	białobrzeski	Stara Błotnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	240	16.36%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 432	80.09%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	106	5.93%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	56	3.13%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	381	21.31%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	471	26.34%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	115	6.43%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	218	12.19%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	4.75%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	118	6.60%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	53	2.96%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	41	2.29%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.11%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.11%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.17%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	3.08%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.17%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	1.90%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.01%
mazowieckie	białobrzeski	Stromiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	183	10.23%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	247	74.40%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	6.02%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	2.71%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	82	24.70%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	61	18.37%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	6.33%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	10.84%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	5.42%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	38	11.45%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	--> kocioł gazowy	12	3.61%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	--> pompa ciepła	16	4.82%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	1.20%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	--> kocioł olejowy	5	1.51%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.30%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	3.92%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	2.11%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	1.51%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	10.24%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	586	80.94%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	29	4.01%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	4.14%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	145	20.03%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	133	18.37%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	7.46%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	151	20.86%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	6.08%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	8.29%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	35	4.83%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	11	1.52%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.41%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.52%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	3.31%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	2.49%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.83%
mazowieckie	białobrzeski	Wyśmierzyce (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	7.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 322	29.42%

mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	91	2.03%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	0.71%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	211	4.70%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	831	18.50%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	1.47%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	1.02%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	1.00%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 164	48.16%

mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 023	45.03%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	48	1.07%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	9	0.20%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.20%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	40	0.89%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	35	0.78%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	625	13.91%

mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.56%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	235	5.23%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	365	8.12%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	382	8.50%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 483	66.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	196	8.74%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	59	2.63%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	347	15.47%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	671	29.92%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	2.59%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	109	4.86%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	1.92%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	511	22.78%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	375	16.72%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	83	3.70%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.40%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	19	0.85%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.09%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	1.03%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	192	8.56%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.36%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	56	2.50%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	128	5.71%
mazowieckie	ciechanowski	Ciechanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	2.54%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	434	77.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	90	16.01%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	3.91%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	145	25.80%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	137	24.38%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.96%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	4.09%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	1.07%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	90	16.01%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	--> kocioł gazowy	52	9.25%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	--> pompa ciepła	19	3.38%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.36%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	--> kocioł olejowy	14	2.49%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.18%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.36%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	2.49%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.36%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.60%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.53%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	4.27%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 121	81.94%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	108	7.89%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	4.61%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	329	24.05%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	384	28.07%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	92	6.73%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	113	8.26%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	2.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	108	7.89%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	61	4.46%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	27	1.97%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.58%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.66%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.22%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	2.05%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.22%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.10%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.73%
mazowieckie	ciechanowski	Głinojeck (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	111	8.11%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	787	85.92%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	89	9.72%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	2.95%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	155	16.92%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	354	38.65%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	83	9.06%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	5.90%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	2.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	77	8.41%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	49	5.35%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	2.07%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.11%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.66%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.22%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	2.84%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.33%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.31%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.20%
mazowieckie	ciechanowski	Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	2.84%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	750	82.96%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	139	15.38%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.11%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	148	16.37%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	340	37.61%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	3.43%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	7.19%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	1.88%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	87	9.62%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina	--> kocioł gazowy	47	5.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	2.21%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.66%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.88%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.55%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.11%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	1.55%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.88%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.66%
mazowieckie	ciechanowski	Grudusk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	5.86%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	957	86.06%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	114	10.25%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	3.87%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	377	33.90%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	233	20.95%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	96	8.63%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	5.85%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	2.61%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	85	7.64%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	48	4.32%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	1.89%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.63%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.45%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	3.33%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.36%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.80%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.17%
mazowieckie	ciechanowski	Ojrzeń (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	2.97%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 036	73.79%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	156	11.11%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	3.92%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	472	33.62%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	250	17.81%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	2.28%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	3.35%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	1.71%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	238	16.95%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	190	13.53%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	37	2.64%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.43%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.21%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.14%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	70	4.99%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.28%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ciechanowski	(gmina wiejska) Opinogóra Górna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	44	3.13%
mazowieckie	ciechanowski	Opinogóra Górna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	4.27%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	1 008	76.31%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	115	8.71%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	2.27%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	377	28.54%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	330	24.98%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	3.10%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	88	6.66%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	2.04%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	213	16.12%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	159	12.04%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	2.27%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.76%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.53%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.23%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.30%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	41	3.10%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.38%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.51%
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	16	1.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
mazowieckie	ciechanowski	Regimin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	4.47%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 796	83.34%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	238	11.04%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	75	3.48%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	427	19.81%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	762	35.36%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	119	5.52%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	108	5.01%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	3.11%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	165	7.66%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	80	3.71%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	2.00%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.37%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	30	1.39%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.19%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	71	3.29%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.32%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	1.39%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	1.53%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
mazowieckie	ciechanowski	Sońsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	123	5.71%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 052	73.11%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	3.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	3.06%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	343	23.84%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	422	29.33%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.81%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	92	6.39%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	4.79%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	180	12.51%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	154	10.70%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	0.90%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.63%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.14%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.14%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	103	7.16%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.28%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	68	4.73%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	2.15%
mazowieckie	garwoliński	Borowie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	7.23%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	698	29.70%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	0.98%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.77%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	244	10.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	313	13.32%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.28%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	1.49%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	1.49%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 006	42.81%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	948	40.34%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	--> pompa ciepła	21	0.89%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.55%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.17%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.81%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	490	20.85%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	1.15%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	150	6.38%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	313	13.32%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	156	6.64%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 022	53.13%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	108	2.84%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	75	1.97%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	553	14.53%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 023	26.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	76	2.00%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	3.23%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	1.68%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	978	25.70%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	860	22.60%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	74	1.94%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.11%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	0.63%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.42%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	420	11.04%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.53%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	130	3.42%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	268	7.04%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
mazowieckie	garwoliński	Garwolin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	386	10.14%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 257	70.18%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	2.62%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	2.79%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	401	22.39%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	505	28.20%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	53	2.96%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	131	7.31%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	70	3.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	331	18.48%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	280	15.63%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	1.95%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.11%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.61%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.17%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	155	8.65%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.50%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	60	3.35%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	86	4.80%
mazowieckie	garwoliński	Górzno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	2.68%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	742	62.77%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	2.12%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.86%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	158	13.37%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	366	30.96%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	2.45%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	112	9.48%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	2.54%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	231	19.54%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	209	17.68%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	--> pompa ciepła	11	0.93%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	4	0.34%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	169	14.30%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.76%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	2.62%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	129	10.91%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	3.38%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 215	80.36%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	81	5.36%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.58%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	432	28.57%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	401	26.52%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	3.97%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	145	9.59%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	3.77%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	154	10.19%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	124	8.20%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	0.93%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.13%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.86%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	91	6.02%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.60%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	49	3.24%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	2.12%
mazowieckie	garwoliński	Łaskarzew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	3.44%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 585	79.57%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	124	6.22%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	60	3.01%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	339	17.02%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	656	32.93%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	81	4.07%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	218	10.94%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	107	5.37%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	204	10.24%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	139	6.98%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	1.81%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	1.10%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.30%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	98	4.92%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.20%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	55	2.76%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	1.91%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	105	5.27%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (miasto)	--> kocioł gazowy	4	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (miasto)	--> pompa ciepła	1	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	4	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	100.00%
mazowieckie	garwoliński	Maciejowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-24	-2400.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 022	75.87%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	2.30%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	3.49%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	331	24.57%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	305	22.64%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	4.75%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	188	13.96%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	4.16%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	172	12.77%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	145	10.76%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.22%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.52%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	99	7.35%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.30%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	2.30%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	64	4.75%
mazowieckie	garwoliński	Miastków Kościelny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	4.01%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	939	79.04%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	3.20%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	3.11%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	284	23.91%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	298	25.08%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	6.06%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	130	10.94%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	6.73%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	133	11.20%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	104	8.75%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	1.60%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.67%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	80	6.73%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	3.20%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	3.37%
mazowieckie	garwoliński	Parysów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	3.03%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	599	52.27%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	28	2.44%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	3.14%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	153	13.35%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	295	25.74%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.44%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	3.05%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	2.09%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	285	24.87%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	--> kocioł gazowy	263	22.95%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	--> pompa ciepła	14	1.22%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.35%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	214	18.67%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.79%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	58	5.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	147	12.83%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	4.19%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 099	71.50%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	5.01%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	4.29%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	306	19.91%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	442	28.76%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	70	4.55%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	74	4.81%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	4.16%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	243	15.81%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	201	13.08%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	33	2.15%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.26%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.26%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	151	9.82%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.52%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	76	4.94%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	4.36%
mazowieckie	garwoliński	Pilawa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	2.86%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 461	65.63%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	2.47%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	2.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	353	15.86%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	755	33.92%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	2.65%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	5.53%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	3.01%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	373	16.76%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	323	14.51%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	1.48%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.09%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.49%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.18%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	283	12.71%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.85%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	219	9.84%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	45	2.02%
mazowieckie	garwoliński	Sobolew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	109	4.90%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 851	90.56%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	146	7.14%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	77	3.77%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	538	26.32%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	680	33.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	3.38%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	250	12.23%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	91	4.45%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	92	4.50%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	41	2.01%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	41	2.01%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.10%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.34%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.05%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	1.86%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.15%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.32%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.39%
mazowieckie	garwoliński	Trojanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	63	3.08%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 495	71.70%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	100	4.80%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	56	2.69%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	353	16.93%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	549	26.33%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	227	10.89%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	129	6.19%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	81	3.88%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	220	10.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	46	2.21%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	58	2.78%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	40	1.92%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	67	3.21%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.43%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	205	9.83%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.34%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	169	8.11%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	1.34%
mazowieckie	garwoliński	Wilga (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	165	7.91%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	379	43.46%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	9	1.03%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.03%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	132	15.14%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	164	18.81%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.92%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	4.01%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	2.52%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	294	33.72%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	--> kocioł gazowy	275	31.54%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	--> pompa ciepła	10	1.15%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.46%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.57%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	141	16.17%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	1.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	102	11.70%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	3.10%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	6.65%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	958	81.95%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	4.96%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	3.17%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	334	28.57%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	314	26.86%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	2.57%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	119	10.18%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	5.65%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	79	6.76%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	45	3.85%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	25	2.14%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.51%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.26%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	3.34%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.34%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.28%
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	Żelechów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	93	7.96%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	905	46.72%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	121	6.25%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.19%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	337	17.40%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	308	15.90%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	1.60%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	2.74%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	1.65%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	785	40.53%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	613	31.65%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	--> pompa ciepła	53	2.74%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.26%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	70	3.61%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	24	1.24%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	1.03%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	153	7.90%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.46%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	79	4.08%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	65	3.36%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	94	4.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 585	67.39%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	303	7.90%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	110	2.87%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	538	14.03%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 208	31.49%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	130	3.39%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	218	5.68%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	2.03%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	749	19.53%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	460	11.99%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	167	4.35%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	62	1.62%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	42	1.09%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.47%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	152	3.96%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.13%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	102	2.66%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	1.12%
mazowieckie	gostyniński	Gostynin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	350	9.12%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	784	87.70%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	8.61%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.12%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	220	24.61%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	338	37.81%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	5.70%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	73	8.17%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	1.68%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	57	6.38%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	35	3.91%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	1.57%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.45%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.34%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.11%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	1.23%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.34%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.89%
mazowieckie	gostyniński	Pacyna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	4.70%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	319	73.84%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	8.10%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	1.16%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	111	25.69%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	145	33.56%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	1.16%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	1.39%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	2.78%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	92	21.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	--> kocioł gazowy	46	10.65%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	--> pompa ciepła	29	6.71%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	--> kocioł olejowy	14	3.24%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.23%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.46%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	2.78%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.23%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.85%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.69%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	9	2.08%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	874	83.08%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	103	9.79%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.33%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	270	25.67%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	341	32.41%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	4.85%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	5.32%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	3.71%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	144	13.69%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	68	6.46%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	63	5.99%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.38%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.67%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.19%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	1.43%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.76%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.48%
mazowieckie	gostyniński	Sanniki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	19	1.81%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 072	76.03%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	96	6.81%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	2.27%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	238	16.88%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	512	36.31%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	4.11%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	117	8.30%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	1.35%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	182	12.91%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	124	8.79%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	2.55%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.28%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.71%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.28%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.28%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	1.35%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.07%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.06%
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	gostyniński	Szczawin Kościelny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	137	9.72%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 124	23.10%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	124	2.55%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	0.78%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	326	6.70%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	391	8.04%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	101	2.08%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	79	1.62%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	1.34%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	346	7.11%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	261	5.36%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	53	1.09%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.16%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.33%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.04%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.12%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	107	2.20%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.06%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	78	1.60%
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	0.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grodziski	Baranów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 832	78.77%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	472	9.33%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	0.51%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	0.26%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	108	2.14%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	192	3.80%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	73	1.44%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	0.63%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	0.55%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 413	67.48%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> kocioł gazowy	3 215	63.56%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> pompa ciepła	75	1.48%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	34	0.67%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> kocioł olejowy	21	0.42%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.38%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	0.97%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	853	16.86%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.26%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	158	3.12%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	681	13.46%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	320	6.33%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 252	22.21%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	1.67%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	1.01%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	274	4.86%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	515	9.14%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	164	2.91%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	68	1.21%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	1.42%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 058	54.25%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2 690	47.72%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	214	3.80%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	61	1.08%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	21	0.37%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	13	0.23%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	1.05%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	970	17.21%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.41%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	121	2.15%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	825	14.64%
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grodziski	Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	357	6.33%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 721	41.02%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	160	3.81%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	1.19%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	381	9.08%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	738	17.59%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	196	4.67%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	94	2.24%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	102	2.43%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 592	37.94%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 343	32.01%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	157	3.74%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	0.41%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	49	1.17%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.05%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.57%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	680	16.21%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.43%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	443	10.56%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	218	5.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grodziski	Jaktorów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	203	4.84%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	483	14.16%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	0.79%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.35%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	43	1.26%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	250	7.33%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	79	2.32%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	1.06%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	1.06%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 988	58.30%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 819	53.34%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> pompa ciepła	60	1.76%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	15	0.44%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	32	0.94%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	13	0.38%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	1.44%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	635	18.62%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.41%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	188	5.51%
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	431	12.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grodziski	Milanówek (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	304	8.91%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	76	6.61%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3	0.26%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	7	0.61%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	23	2.00%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.57%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.96%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	1.04%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	758	65.97%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	688	59.88%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	--> pompa ciepła	14	1.22%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	4	0.35%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.65%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.44%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	2.44%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	249	21.67%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.44%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	46	4.00%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	198	17.23%
mazowieckie	grodziski	Podkowa Leśna (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	5.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 500	37.46%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	163	4.07%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	62	1.55%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	298	7.44%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	497	12.41%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	303	7.57%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	103	2.57%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	1.85%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 644	41.06%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 226	30.62%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	245	6.12%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	47	1.17%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	90	2.25%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.10%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	0.80%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	643	16.06%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.60%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	516	12.89%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	102	2.55%
mazowieckie	grodziski	Żabia Wola (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	217	5.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grójecki		BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
mazowieckie	grójecki		--> pompa ciepła	1	100.00%
mazowieckie	grójecki		DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	879	54.94%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	16	1.00%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	2.81%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	139	8.69%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	546	34.13%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.50%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	4.31%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	1.50%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	358	22.38%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	324	20.25%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	1.06%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.50%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.13%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	224	14.00%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.69%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	55	3.44%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	157	9.81%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
mazowieckie	grójecki	Belsk Duży (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	139	8.69%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 306	65.66%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	1.71%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	80	4.02%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	353	17.75%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	653	32.83%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	2.26%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	91	4.58%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	2.51%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	319	16.04%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	283	14.23%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	0.90%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.20%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.50%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.20%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	187	9.40%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.85%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.36%
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	143	7.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grójecki	Błędów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	177	8.90%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 701	57.78%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	131	4.45%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	90	3.06%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	405	13.76%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	731	24.83%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	134	4.55%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	147	4.99%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	2.14%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	731	24.83%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	640	21.74%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	49	1.66%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.27%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.75%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.41%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	293	9.95%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.34%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	164	5.57%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	117	3.97%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.07%
mazowieckie	grójecki	Chynów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	219	7.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	525	65.79%

mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	8	1.00%
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	64	8.02%
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	136	17.04%
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	183	22.93%
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	6.14%
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	7.64%
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	3.01%
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	149	18.67%

mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	128	16.04%
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	1.00%
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.88%
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.13%
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.63%
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	76	9.52%

mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	1.50%
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.13%
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	41	5.14%
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	2.76%
mazowieckie	grójecki	Goszczyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	6.02%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	341	17.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	10	0.53%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.63%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	61	3.21%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	186	9.77%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	2.26%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	1.05%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	0.47%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 137	59.75%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> kocioł gazowy	1 098	57.70%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> pompa ciepła	9	0.47%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.47%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.16%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.32%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.63%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	301	15.82%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.58%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	141	7.41%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	148	7.78%
mazowieckie	grójecki	Grójec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	124	6.52%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 070	39.72%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	1.52%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	1.71%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	177	6.57%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	574	21.31%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	100	3.71%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	86	3.19%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	1.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 031	38.27%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	953	35.37%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	31	1.15%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.07%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.56%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.11%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	27	1.00%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	408	15.14%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.85%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.11%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	149	5.53%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	233	8.65%
mazowieckie	grójecki	Grójec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	185	6.87%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	903	62.53%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	1.45%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	3.05%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	167	11.57%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	483	33.45%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	3.74%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	6.72%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	2.56%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	295	20.43%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	277	19.18%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina	--> pompa ciepła	8	0.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grójecki	wiejska) Jasieniec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.35%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.21%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	114	7.89%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.48%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	3.39%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	58	4.02%
mazowieckie	grójecki	Jasieniec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	132	9.14%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	208	38.10%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3	0.55%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.47%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	26	4.76%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	106	19.41%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	3.85%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	5.13%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	2.93%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	212	38.83%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> kocioł gazowy	202	37.00%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> pompa ciepła	4	0.73%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.37%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.18%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.18%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	91	16.67%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.55%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	6.59%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.18%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	9.34%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	6.41%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 313	68.24%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	1.72%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	2.60%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	149	7.74%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	653	33.94%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	129	6.70%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	215	11.17%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	4.37%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	331	17.20%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	280	14.55%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	22	1.14%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.73%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.52%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.26%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	196	10.19%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	107	5.56%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.10%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	77	4.00%
mazowieckie	grójecki	Mogielnica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	4.37%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	374	63.61%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	5.10%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.87%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	126	21.43%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	152	25.85%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	4.08%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	2.21%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	3.06%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	136	23.13%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	--> kocioł gazowy	72	12.24%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	--> pompa ciepła	18	3.06%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	15	2.55%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	--> kocioł olejowy	28	4.76%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.17%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.34%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	7.65%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	3.40%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	3.91%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	5.61%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 047	82.18%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	78	6.12%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	3.06%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	234	18.37%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	398	31.24%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	102	8.01%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	132	10.36%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	5.02%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	82	6.44%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	38	2.98%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	21	1.65%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.78%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.02%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	3.14%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.31%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.10%
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	105	8.24%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	981	60.04%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	2.63%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	3.86%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	179	10.95%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	391	23.93%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	142	8.69%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	119	7.28%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	2.69%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	324	19.83%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	248	15.18%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	1.90%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	32	1.96%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.31%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.43%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	213	13.04%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.92%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	115	7.04%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	82	5.02%
mazowieckie	grójecki	Pniewy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	116	7.10%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	819	49.73%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	59	3.58%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	1.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	203	12.33%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	399	24.23%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	2.73%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	2.43%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	2.79%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	574	34.85%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> kocioł gazowy	497	30.18%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> pompa ciepła	27	1.64%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.67%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> kocioł olejowy	28	1.70%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.18%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.49%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	182	11.05%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.55%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	70	4.25%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	102	6.19%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
mazowieckie	grójecki	Warka (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	4.37%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 686	82.69%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	100	4.90%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	82	4.02%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	405	19.86%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	661	32.42%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	93	4.56%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	209	10.25%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	136	6.67%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	145	7.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	66	3.24%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	32	1.57%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	24	1.18%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.03%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.10%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	4.51%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.10%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	46	2.26%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	2.11%
mazowieckie	grójecki	Warka (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	116	5.69%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 053	63.74%
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	70	4.24%
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.36%
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	215	13.01%
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	258	15.62%
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	3.27%
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	302	18.28%
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	115	6.96%
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	290	17.55%
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	255	15.44%
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	11	0.67%
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.09%
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	230	13.92%
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.73%
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	107	6.48%
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	111	6.72%
mazowieckie	kozienicki	Garbatka-Letnisko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	4.78%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 903	78.12%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	126	5.17%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	92	3.78%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	457	18.76%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	481	19.75%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	178	7.31%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	348	14.29%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	221	9.07%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	196	8.05%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	45	1.85%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	93	3.82%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.49%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	39	1.60%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.29%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	107	4.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.08%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.19%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	76	3.12%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	230	9.44%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (miasto)	--> pompa ciepła	2	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	33.33%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	2	66.67%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	2	66.67%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	11	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (obszar	--> kocioł gazowy	4	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	kozienicki	wiejski) Głowaczów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	6	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	33.33%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Głowaczów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-25	-833.33%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	962	78.72%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	81	6.63%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	3.52%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	182	14.89%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	479	39.20%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.86%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	118	9.66%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	1.96%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	62	5.07%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	1.06%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	2.45%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.90%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.57%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	2.13%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.33%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.98%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.82%
mazowieckie	kozienicki	Gniewoszków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	172	14.08%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 301	77.86%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	107	6.40%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	2.99%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	253	15.14%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	342	20.47%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	217	12.99%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	221	13.23%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	111	6.64%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	130	7.78%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	1.56%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	2.69%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	1.02%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	36	2.15%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.36%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	125	7.48%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	100	5.98%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.20%
mazowieckie	kozienicki	Grabów nad Pilicą (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	115	6.88%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	432	25.98%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	1.08%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.72%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	92	5.53%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	189	11.37%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	1.92%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	2.47%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	2.89%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	796	47.87%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	--> kocioł gazowy	685	41.19%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	--> pompa ciepła	17	1.02%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.48%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	54	3.25%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	1.86%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	313	18.82%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.48%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	125	7.52%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	180	10.82%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	122	7.34%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 302	65.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	168	4.78%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	1.99%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	465	13.22%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	980	27.86%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	140	3.98%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	281	7.99%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	198	5.63%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	630	17.91%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	509	14.47%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	75	2.13%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.17%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.57%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.40%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.17%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	379	10.78%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.28%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.09%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	177	5.03%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	189	5.37%
mazowieckie	kozienicki	Kozienice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	206	5.86%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 810	76.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	156	6.59%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	68	2.87%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	497	21.01%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	636	26.88%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	204	8.62%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	169	7.14%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	3.38%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	180	7.61%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	41	1.73%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	41	1.73%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	59	2.49%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	34	1.44%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.17%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	123	5.20%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.34%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	84	3.55%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.31%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	253	10.69%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (miasto)	--> pompa ciepła	1	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	4	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	100.00%
mazowieckie	kozienicki	Magnuszew (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 105	85.26%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	111	8.56%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	4.40%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	400	30.86%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina	--> kocioł pozaklasowy	243	18.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	3.47%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	193	14.89%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	4.32%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	88	6.79%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	24	1.85%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	3.47%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.62%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.77%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	2.08%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.31%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.77%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.93%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
mazowieckie	kozienicki	Sieciechów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	5.86%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	999	12.39%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	146	1.81%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	0.33%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	148	1.84%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	431	5.35%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	145	1.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	0.55%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	0.72%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 133	38.87%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 528	31.36%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	252	3.13%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	69	0.86%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	167	2.07%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.24%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	98	1.22%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 046	12.98%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.27%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	913	11.33%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.05%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	107	1.33%
mazowieckie	legionowski	Jabłonna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	5 553	68.89%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	614	11.30%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	0.72%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	0.20%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	66	1.21%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	328	6.04%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	85	1.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	0.88%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	0.68%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 761	69.23%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 525	64.88%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	--> pompa ciepła	39	0.72%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	51	0.94%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	43	0.79%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	41	0.75%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	62	1.14%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	852	15.68%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.39%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	185	3.41%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	646	11.89%
mazowieckie	legionowski	Legionowo (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	206	3.79%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 023	21.25%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	117	2.43%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	62	1.29%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	222	4.61%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	351	7.29%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	156	3.24%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	0.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	legionowski	wiejska) Nieporęt (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	1.64%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 599	53.98%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 253	46.79%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	195	4.05%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	46	0.96%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	41	0.85%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	63	1.31%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 026	21.31%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.54%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	862	17.90%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	136	2.82%
mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	167	3.47%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	241	19.17%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	28	2.23%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.11%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	41	3.26%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	93	7.40%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	2.94%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.80%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	1.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	735	58.47%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	--> kocioł gazowy	675	53.70%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	--> pompa ciepła	24	1.91%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.40%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.51%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.40%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.56%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	220	17.50%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.40%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	186	14.80%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	2.31%
mazowieckie	legionowski	Serock (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	61	4.85%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 441	34.19%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	141	3.35%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	74	1.76%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	286	6.79%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	435	10.32%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	387	9.18%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	1.02%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	1.78%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 720	40.81%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 321	31.34%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	157	3.72%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	149	3.53%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	55	1.30%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	0.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	734	17.41%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.28%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	660	15.66%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	62	1.47%
mazowieckie	legionowski	Serock (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	320	7.59%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 172	21.98%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	155	2.91%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	56	1.05%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	174	3.26%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	405	7.60%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	268	5.03%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	0.99%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	1.14%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 829	53.07%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 417	45.34%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	202	3.79%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	50	0.94%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	96	1.80%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.15%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	56	1.05%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	972	18.23%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	853	16.00%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	102	1.91%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	legionowski	Wieliszew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	358	6.72%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	757	86.02%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	4.55%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	4.32%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	257	29.20%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	84	9.55%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	6.70%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	240	27.27%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	4.43%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	48	5.45%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.57%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	2.61%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.93%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.11%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.23%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	2.39%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.23%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	16	1.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	lipski	wiejska) Chotcza (gmina wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.34%
mazowieckie	lipski	Chotcza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	6.14%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 463	89.04%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	136	8.28%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	73	4.44%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	392	23.86%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	412	25.08%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	3.83%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	283	17.22%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	104	6.33%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	76	4.63%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	24	1.46%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	2.01%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.55%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.37%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.24%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	2.19%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.24%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	1.40%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	lipski	Ciepielów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	4.14%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	lipski	Ciepielów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	100.00%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	1	100.00%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	lipski	Ciepielów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9	100.00%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4	100.00%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	100.00%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	2	100.00%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	100.00%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	1	100.00%
mazowieckie	lipski	Ciepielów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	663	77.54%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	110	12.87%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.99%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	257	30.06%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	192	22.46%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	2.22%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	4.33%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	3.63%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	99	11.58%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> kocioł gazowy	34	3.98%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> pompa ciepła	24	2.81%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> kocioł olejowy	32	3.74%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.35%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.58%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	4.80%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.35%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.23%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.94%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	3.27%
mazowieckie	lipski	Lipsko (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	6.08%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 526	88.11%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	96	5.54%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	2.42%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	608	35.10%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	368	21.25%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	53	3.06%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	271	15.65%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	5.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	76	4.39%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	23	1.33%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	35	2.02%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.12%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	15	0.87%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	1.91%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.23%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	0.75%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	0.92%
mazowieckie	lipski	Lipsko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	5.60%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 234	90.94%
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	4.64%
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	3.10%
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	329	24.24%
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	337	24.83%
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	2.65%
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	310	22.84%
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	117	8.62%
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	34	2.51%
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	0.96%
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	1.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.37%
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	2.73%
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.44%
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.40%
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.88%
mazowieckie	lipski	Rzeczniów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	3.83%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 738	88.18%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	95	4.82%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	104	5.28%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	455	23.08%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	538	27.30%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	2.89%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	361	18.32%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	128	6.49%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	67	3.40%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	0.96%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	1.67%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.56%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.10%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	1.88%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.25%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	0.91%
mazowieckie	lipski	Sienno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	129	6.54%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	lipski	Sienno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: _____	1	100.00%
mazowieckie	lipski	Sienno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt _____ _____	1	100.00%
mazowieckie	lipski	Sienno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	lipski	Sienno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: _____	5	100.00%
mazowieckie	lipski	Sienno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	33.33%
mazowieckie	lipski	Sienno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	100.00%
mazowieckie	lipski	Sienno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: _____	2	66.67%
mazowieckie	lipski	Sienno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	2	66.67%
mazowieckie	lipski	Sienno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: _____	1	33.33%
mazowieckie	lipski	Sienno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	33.33%
mazowieckie	lipski	Sienno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-5	-166.67%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: _____	1 527	87.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	3.65%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	69	3.94%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	390	22.25%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	501	28.58%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	2.97%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	305	17.40%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	146	8.33%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	53	3.02%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	0.86%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	0.80%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.86%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.51%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	3.14%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.11%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	1.65%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.11%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.25%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	118	6.73%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	100.00%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (miasto)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	100.00%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9	100.00%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	50.00%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	25.00%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	2	50.00%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	50.00%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	2	50.00%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4	100.00%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	25.00%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	2	50.00%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	25.00%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	25.00%
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	25.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	lipski	Solec nad Wisłą (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-10	-250.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	799	92.26%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	3.58%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	4.73%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	390	45.03%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	73	8.43%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	3.12%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	169	19.52%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	7.85%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	28	3.23%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	1.04%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.85%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.23%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	1.27%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.58%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.23%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.46%
mazowieckie	łosicki	Huszelew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	28	3.23%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	619	49.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	2.42%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.13%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	170	13.70%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	318	25.62%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.21%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	2.42%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	3.38%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	385	31.02%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	--> kocioł gazowy	351	28.28%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	--> pompa ciepła	13	1.05%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.16%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.48%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.40%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.64%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	190	15.31%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.56%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	146	11.76%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	2.98%
mazowieckie	łosicki	Łosice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	3.79%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	948	90.03%
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	5.03%
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.80%
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	225	21.37%
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	469	44.54%
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	3.13%
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	81	7.69%
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	6.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	58	5.51%
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	32	3.04%
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	19	1.80%
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.38%
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.28%
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.28%
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.28%
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.85%
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.14%
mazowieckie	łosicki	Łosice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	2.18%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	714	37.42%
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	2.46%
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.04%
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	258	13.52%
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	246	12.89%
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	1.47%
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	3.20%
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	1.83%
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	1.83%
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	20	1.05%
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	0.42%
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	0.94%
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.05%
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.37%
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.52%
mazowieckie	łosicki	Olszanka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 141	59.80%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 307	89.34%
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	93	6.36%
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	1.78%
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	447	30.55%
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	337	23.03%
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	73	4.99%
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	206	14.08%
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	125	8.54%
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	89	6.08%
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	63	4.31%
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	0.89%
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.21%
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.68%
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	1.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.07%
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.03%
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.48%
mazowieckie	łosicki	Platerów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	3.01%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 344	73.72%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	1.92%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	2.19%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	398	21.83%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	327	17.94%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	139	7.62%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	249	13.66%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	156	8.56%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	144	7.90%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	90	4.94%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	1.10%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.93%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	0.88%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.05%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	112	6.14%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.22%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	54	2.96%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	54	2.96%
mazowieckie	łosicki	Sarnaki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	223	12.23%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 162	88.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	96	7.33%
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.60%
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	212	16.20%
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	565	43.16%
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	2.06%
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	118	9.01%
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	123	9.40%
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	55	4.20%
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	17	1.30%
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	1.99%
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.69%
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.23%
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	3.13%
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.15%
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.07%
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.91%
mazowieckie	łosicki	Stara Kornica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	3.90%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	660	81.99%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	91	11.30%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	2.73%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	114	14.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	347	43.11%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	2.86%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	5.47%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	2.36%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	68	8.45%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	16	1.99%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	4.10%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	1.74%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.50%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	1.86%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.25%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.50%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.12%
mazowieckie	makowski	Czerwonka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	7.70%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 182	87.04%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	103	7.58%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	3.09%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	249	18.34%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	580	42.71%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	89	6.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	makowski	wiejska) Karniewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	4.49%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	4.27%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	102	7.51%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	44	3.24%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	3.24%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.29%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.59%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.15%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	3.46%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.29%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.69%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.47%
mazowieckie	makowski	Karniewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	27	1.99%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 564	88.61%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	162	9.18%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	2.66%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	393	22.27%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	615	34.84%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	3.51%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	163	9.24%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	122	6.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	93	5.27%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	35	1.98%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	2.44%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.23%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.40%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.17%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	1.70%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.17%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.68%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	0.85%
mazowieckie	makowski	Krasnosielc (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	78	4.42%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	918	66.91%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	211	15.38%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	2.99%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	185	13.48%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	416	30.32%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.17%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	1.60%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	1.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	316	23.03%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	124	9.04%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> pompa ciepła	69	5.03%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.58%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	66	4.81%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	28	2.04%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	1.53%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	86	6.27%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.22%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.15%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	3.79%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	2.11%
mazowieckie	makowski	Maków Mazowiecki (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	3.79%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	455	87.33%
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	6.72%
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	4.22%
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	163	31.29%
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	113	21.69%
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	9.40%
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	10.56%
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	3.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	39	7.49%
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	1.73%
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	3.84%
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.77%
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.96%
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.19%
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	1.73%
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.34%
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.38%
mazowieckie	makowski	Młynarze (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	3.45%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 176	79.09%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	132	8.88%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	3.56%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	415	27.91%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	402	27.03%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	3.50%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	89	5.99%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	2.22%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	83	5.58%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	42	2.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.08%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.74%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.74%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.20%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	3.36%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.20%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.48%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.68%
mazowieckie	makowski	Płoniawy-Bramura (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	178	11.97%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	554	77.81%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	8.71%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	2.39%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	197	27.67%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	222	31.18%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	2.95%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	2.81%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	2.11%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	95	13.34%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	--> kocioł gazowy	31	4.35%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	--> pompa ciepła	29	4.07%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.54%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	--> kocioł olejowy	22	3.09%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.28%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	3.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.56%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.12%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.97%
mazowieckie	makowski	Różan (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	5.20%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	515	67.41%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	37	4.84%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.31%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	120	15.71%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	196	25.65%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	82	10.73%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	6.28%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	2.88%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	84	10.99%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	25	3.27%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	22	2.88%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	1.57%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	23	3.01%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.26%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	5.76%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.26%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	4.97%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.52%
mazowieckie	makowski	Różan (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	121	15.84%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	835	80.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	4.99%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	3.93%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	235	22.55%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	151	14.49%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	189	18.14%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	117	11.23%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	4.80%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	73	7.01%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	20	1.92%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	1.92%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.67%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	2.40%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	82	7.87%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.19%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	79	7.58%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	0.10%
mazowieckie	makowski	Rzewnie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	4.99%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	829	86.26%
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	80	8.32%
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	3.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	287	29.86%
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	239	24.87%
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	3.02%
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	109	11.34%
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	5.52%
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	66	6.87%
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	33	3.43%
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	2.71%
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.73%
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.50%
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.73%
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.46%
mazowieckie	makowski	Sypniewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	4.37%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	908	76.75%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	7.95%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	4.31%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	356	30.09%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	243	20.54%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	68	5.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	5.49%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	2.62%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	111	9.38%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	39	3.30%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	46	3.89%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.76%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.27%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	3.63%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.25%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.27%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	2.11%
mazowieckie	makowski	Szelków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	121	10.23%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 406	69.71%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	158	7.83%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	3.27%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	334	16.56%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	411	20.38%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	111	5.50%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	236	11.70%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	4.46%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	266	13.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	167	8.28%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	53	2.63%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.69%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	20	0.99%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.50%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	114	5.65%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.50%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	49	2.43%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	54	2.68%
mazowieckie	miński	Cegłów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	231	11.45%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Cegłów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6	100.00%
mazowieckie	miński	Cegłów (miasto)	--> kocioł gazowy	3	100.00%
mazowieckie	miński	Cegłów (miasto)	--> pompa ciepła	2	100.00%
mazowieckie	miński	Cegłów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	100.00%
mazowieckie	miński	Cegłów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
mazowieckie	miński	Cegłów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	100.00%
mazowieckie	miński	Cegłów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Cegłów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3	75.00%
mazowieckie	miński	Cegłów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	50.00%
mazowieckie	miński	Cegłów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	25.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	miński	Cegłów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6	100.00%
mazowieckie	miński	Cegłów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	6	100.00%
mazowieckie	miński	Cegłów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-5	-125.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 526	69.40%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	516	14.18%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	2.09%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	726	19.95%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	701	19.26%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	122	3.35%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	229	6.29%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	156	4.29%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	721	19.81%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	243	6.68%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	313	8.60%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	65	1.79%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	80	2.20%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.05%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.49%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	261	7.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.27%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	1.07%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	212	5.82%
mazowieckie	miński	Dębe Wielkie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	132	3.63%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 726	51.48%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	199	5.93%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	1.49%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	290	8.65%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	554	16.52%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	212	6.32%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	320	9.54%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	101	3.01%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	176	5.25%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	99	2.95%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	1.04%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	0.75%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.39%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.09%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	2.74%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.21%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	0.57%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	66	1.97%
mazowieckie	miński	Dobre (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 151	64.15%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	miński	Dobre (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
mazowieckie	miński	Dobre (miasto)	--> kocioł gazowy	1	50.00%
mazowieckie	miński	Dobre (miasto)	--> pompa ciepła	1	50.00%
mazowieckie	miński	Dobre (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	0	0.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Dobre (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%
mazowieckie	miński	Dobre (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	50.00%
mazowieckie	miński	Dobre (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	50.00%
mazowieckie	miński	Dobre (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
mazowieckie	miński	Dobre (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	2	100.00%
mazowieckie	miński	Dobre (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	50.00%
mazowieckie	miński	Dobre (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	50.00%
mazowieckie	miński	Dobre (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-3	-150.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	300	28.36%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	1.98%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.13%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	59	5.58%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	141	13.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.65%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	1.80%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	1.89%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	511	48.30%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	--> kocioł gazowy	452	42.72%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	--> pompa ciepła	24	2.27%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.47%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.95%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.28%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	1.61%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	192	18.15%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.47%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	116	10.96%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	71	6.71%
mazowieckie	miński	Halinów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	5.20%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 666	41.50%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	183	4.56%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	1.15%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	342	8.52%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	679	16.92%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	139	3.46%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	162	4.04%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	115	2.86%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 569	39.09%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 197	29.82%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	238	5.93%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	50	1.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	47	1.17%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.10%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	0.82%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	597	14.87%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.32%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	470	11.71%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	113	2.82%
mazowieckie	miński	Halinów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	182	4.53%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 343	81.10%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	152	9.18%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	3.02%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	367	22.16%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	438	26.45%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	109	6.58%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	155	9.36%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	4.35%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	139	8.39%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	40	2.42%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	57	3.44%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.21%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	21	1.27%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	80	4.83%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.24%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.51%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	3.08%
mazowieckie	miński	Jakubów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	94	5.68%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	554	79.83%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	8.93%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	3.31%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	147	21.18%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	237	34.15%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	3.75%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	6.05%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	2.45%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	64	9.22%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	--> kocioł gazowy	28	4.03%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	--> pompa ciepła	14	2.02%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	--> kocioł olejowy	16	2.31%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.43%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.43%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	5.33%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.43%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	2.16%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	2.74%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	5.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	783	81.22%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	7.99%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	2.80%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	129	13.38%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	318	32.99%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	6.43%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	133	13.80%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	3.84%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	52	5.39%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	23	2.39%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	11	1.14%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.83%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.83%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.21%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.49%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.45%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.93%
mazowieckie	miński	Kałuszyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	105	10.89%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 264	76.98%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	3.96%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	2.74%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	293	17.84%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	507	30.88%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	110	6.70%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	165	10.05%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	4.81%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	167	10.17%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	116	7.06%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	1.52%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.97%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.49%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.12%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	80	4.87%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.24%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	2.31%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	2.31%
mazowieckie	miński	Latowicz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	131	7.98%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Latowicz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%
mazowieckie	miński	Latowicz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
mazowieckie	miński	Latowicz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	1	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	miński	Latowicz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
mazowieckie	miński	Latowicz (miasto)	--> kocioł gazowy	2	100.00%
mazowieckie	miński	Latowicz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-3	-300.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Latowicz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7	100.00%
mazowieckie	miński	Latowicz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3	100.00%
mazowieckie	miński	Latowicz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2	100.00%
mazowieckie	miński	Latowicz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	2	100.00%
mazowieckie	miński	Latowicz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3	100.00%
mazowieckie	miński	Latowicz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	3	100.00%
mazowieckie	miński	Latowicz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	50.00%
mazowieckie	miński	Latowicz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	50.00%
mazowieckie	miński	Latowicz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-9	-450.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	928	22.25%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	68	1.63%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	0.60%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	157	3.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina miejska)			
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	396	9.50%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	78	1.87%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	141	3.38%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	1.51%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 276	54.58%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 075	49.76%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	--> pompa ciepła	50	1.20%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	16	0.38%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	33	0.79%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	53	1.27%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	1.18%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	668	16.02%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.48%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	366	8.78%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	280	6.71%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	298	7.15%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 061	59.38%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	501	9.72%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	149	2.89%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	850	16.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	983	19.07%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	135	2.62%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	297	5.76%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	146	2.83%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 383	26.83%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	910	17.65%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	321	6.23%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	64	1.24%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	61	1.18%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.04%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.48%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	393	7.62%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.35%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.06%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	276	5.35%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	96	1.86%
mazowieckie	miński	Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	318	6.17%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	746	67.21%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	129	11.62%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	2.97%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	246	22.16%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	236	21.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	2.61%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	4.05%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	2.52%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	225	20.27%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	--> kocioł gazowy	141	12.70%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	--> pompa ciepła	32	2.88%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	--> kocioł olejowy	37	3.33%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.81%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.54%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	93	8.38%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.63%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.36%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	50	4.50%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	2.88%
mazowieckie	miński	Mrozy (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	4.14%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 412	78.84%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	158	8.82%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	3.63%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	322	17.98%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	424	23.67%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	92	5.14%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	279	15.58%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	4.02%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	138	7.71%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	66	3.69%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	42	2.35%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.12%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	69	3.85%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.50%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.56%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	2.79%
mazowieckie	miński	Mrozy (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	172	9.60%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 645	71.27%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	169	7.32%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	2.73%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	446	19.32%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	551	23.87%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	105	4.55%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	208	9.01%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	103	4.46%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	372	16.12%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	254	11.01%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	73	3.16%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.82%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.56%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.26%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	170	7.37%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.39%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	89	3.86%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	71	3.08%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
mazowieckie	miński	Siennica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	121	5.24%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Siennica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	100.00%
mazowieckie	miński	Siennica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	1	100.00%
mazowieckie	miński	Siennica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
mazowieckie	miński	Siennica (miasto)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
mazowieckie	miński	Siennica (miasto)	--> pompa ciepła	1	100.00%
mazowieckie	miński	Siennica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
mazowieckie	miński	Siennica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	100.00%
mazowieckie	miński	Siennica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-3	-300.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Siennica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%
mazowieckie	miński	Siennica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
mazowieckie	miński	Siennica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	miński	Siennica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
mazowieckie	miński	Siennica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	100.00%
mazowieckie	miński	Siennica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
mazowieckie	miński	Siennica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	100.00%
mazowieckie	miński	Siennica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 673	73.60%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	217	9.55%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	1.94%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	499	21.95%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	480	21.12%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	126	5.54%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	192	8.45%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	115	5.06%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	346	15.22%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	208	9.15%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	81	3.56%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	1.19%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	23	1.01%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	142	6.25%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.26%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	85	3.74%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	50	2.20%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
mazowieckie	miński	Stanisławów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	112	4.93%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	681	12.66%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	0.91%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	0.50%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	134	2.49%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	248	4.61%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	102	1.90%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	74	1.38%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	0.87%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 536	65.74%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 305	61.44%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	--> pompa ciepła	80	1.49%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	6	0.11%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	50	0.93%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.20%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	84	1.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 002	18.63%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.32%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	640	11.90%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	345	6.41%
mazowieckie	miński	Sulejówek (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	160	2.97%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	663	80.17%
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	7.86%
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	2.90%
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	149	18.02%
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	336	40.63%
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	3.26%
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	5.44%
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	2.06%
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	58	7.01%
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	27	3.26%
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	2.66%
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.48%
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.48%
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5	0.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.12%
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.48%
mazowieckie	mławski	Dzierzgowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	101	12.21%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 057	79.12%
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	104	7.78%
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.20%
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	159	11.90%
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	659	49.33%
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.35%
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	72	5.39%
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	2.17%
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	167	12.50%
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	99	7.41%
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	58	4.34%
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.30%
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.30%
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.15%
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	2.62%
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.27%
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	5.76%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 487	34.83%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	103	2.41%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	0.77%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	497	11.64%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	664	15.55%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	1.01%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	86	2.01%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	1.43%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 733	40.59%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 580	37.01%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	--> pompa ciepła	113	2.65%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.12%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	4	0.09%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.09%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	27	0.63%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	833	19.51%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.80%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	534	12.51%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	265	6.21%
mazowieckie	mławski	Mława (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	216	5.06%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	733	40.01%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	4.15%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	0.71%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	153	8.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	369	20.14%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.64%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	76	4.15%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	0.87%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	98	5.35%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	63	3.44%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	1.31%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.22%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.27%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	1.31%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.05%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.66%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.60%
mazowieckie	mławski	Radzanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	918	50.11%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 747	85.47%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	251	12.28%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	2.25%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	200	9.78%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	898	43.93%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	84	4.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	215	10.52%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	2.59%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	185	9.05%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	133	6.51%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	1.47%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.34%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.49%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.24%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	2.69%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.20%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	0.83%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	1.61%
mazowieckie	mławski	Strzegowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	2.79%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	871	69.57%
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	3.91%
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	2.16%
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	149	11.90%
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	538	42.97%
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	2.16%
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	4.47%
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	2.00%
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	219	17.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	198	15.81%
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	1.04%
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.16%
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.48%
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	4.63%
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.24%
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	2.88%
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	1.52%
mazowieckie	mławski	Stupsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	8.31%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	851	87.10%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	113	11.57%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	2.05%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	186	19.04%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	395	40.43%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.46%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	79	8.09%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	3.48%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	85	8.70%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	45	4.61%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	3.07%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.61%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.20%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	1.84%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.61%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.13%
mazowieckie	mławski	Szreńsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	2.35%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	904	25.78%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	96	2.74%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	0.71%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	446	12.72%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	244	6.96%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	0.74%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	1.45%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	0.46%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	155	4.42%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	125	3.56%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	0.66%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.09%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.06%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.06%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	61	1.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.06%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	0.37%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	1.28%
mazowieckie	mławski	Szydłowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 387	68.06%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	828	81.74%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	89	8.79%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.88%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	121	11.94%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	465	45.90%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	3.55%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	5.92%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	3.75%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	119	11.75%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	76	7.50%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	3.06%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.20%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.49%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.39%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	48	4.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	2.57%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	2.17%
mazowieckie	mławski	Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	1.78%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 162	79.64%
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	149	10.21%
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.64%
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	107	7.33%
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	715	49.01%
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.78%
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	6.65%
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	3.02%
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	214	14.67%
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	153	10.49%
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	50	3.43%
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.27%
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.27%
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.21%
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	2.81%
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.44%
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	mławski	Wiśniewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	2.88%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 046	31.52%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	79	2.38%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	1.08%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	230	6.93%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	435	13.11%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	130	3.92%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	86	2.59%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	1.51%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 563	47.09%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 383	41.67%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	73	2.20%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	42	1.27%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	27	0.81%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.15%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	0.99%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	546	16.45%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.42%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	133	4.01%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	399	12.02%
mazowieckie	nowodworski	Czosnów (gmina	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	164	4.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

wiejska)

=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 382	68.42%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	172	8.51%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	1.63%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	284	14.06%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	586	29.01%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	131	6.49%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	92	4.55%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	4.16%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	362	17.92%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	164	8.12%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	92	4.55%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	65	3.22%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	29	1.44%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.59%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	202	10.00%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.20%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	1.78%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	162	8.02%
mazowieckie	nowodworski	Leoncin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	3.66%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	613	42.90%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	3.85%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	2.87%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	170	11.90%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	251	17.56%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.45%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	2.66%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	1.61%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	596	41.71%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	--> kocioł gazowy	553	38.70%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	--> pompa ciepła	17	1.19%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.14%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	--> kocioł olejowy	9	0.63%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.56%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.49%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	135	9.45%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.56%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	56	3.92%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	71	4.97%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	85	5.95%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 809	75.82%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	261	7.04%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	148	3.99%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	702	18.95%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 211	32.69%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	233	6.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	156	4.21%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	98	2.65%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	485	13.09%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	333	8.99%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	80	2.16%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	30	0.81%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	27	0.73%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.11%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.30%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	145	3.91%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.24%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	94	2.54%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	1.08%
mazowieckie	nowodworski	Nasielsk (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	266	7.18%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	758	35.16%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	162	7.51%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	2.18%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	143	6.63%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	280	12.99%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	68	3.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	1.86%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	0.83%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 098	50.93%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	727	33.72%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> pompa ciepła	65	3.01%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	81	3.76%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	1.25%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	179	8.30%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.88%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	264	12.24%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.65%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	189	8.77%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	60	2.78%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
mazowieckie	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	1.67%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 524	49.90%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	219	7.17%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	2.16%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	210	6.88%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	622	20.37%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	231	7.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	101	3.31%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	2.46%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	891	29.17%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	659	21.58%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	71	2.32%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	73	2.39%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	67	2.19%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.16%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.52%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	337	11.03%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.29%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	84	2.75%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	243	7.96%
mazowieckie	nowodworski	Pomiechówek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	302	9.89%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	480	62.58%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	5.61%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	4.82%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	128	16.69%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	195	25.42%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	3.39%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	4.04%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	2.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	166	21.64%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	--> kocioł gazowy	93	12.13%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	--> pompa ciepła	25	3.26%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	--> kocioł olejowy	36	4.69%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.78%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.26%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.52%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	4.56%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.91%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.17%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	2.48%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	86	11.21%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	592	73.36%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	9.29%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	5.45%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	179	22.18%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	228	28.25%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	4.83%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	1.73%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	1.61%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	94	11.65%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	52	6.44%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	19	2.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	1.49%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.99%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.25%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	3.22%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.62%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.62%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.98%
mazowieckie	nowodworski	Zakroczym (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	95	11.77%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 485	83.05%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	143	8.00%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	75	4.19%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	175	9.79%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	665	37.19%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	2.68%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	256	14.32%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	123	6.88%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	142	7.94%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	74	4.14%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	55	3.08%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.11%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.39%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	80	4.47%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.56%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	54	3.02%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.89%
mazowieckie	ostrołęcki	Baranowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	4.53%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	396	74.44%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	29	5.45%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.69%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	98	18.42%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	176	33.08%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.50%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	9.02%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	5.26%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	17	3.20%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	1.69%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	4	0.75%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.38%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.19%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.19%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4	0.75%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.38%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	0.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.19%
mazowieckie	ostrołęcki	Czarnia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	115	21.62%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 083	80.04%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	112	8.28%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	3.62%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	237	17.52%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	436	32.22%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	3.25%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	146	10.79%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	4.36%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	120	8.87%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	83	6.13%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	1.92%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.37%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.37%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	71	5.25%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.37%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	2.14%
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	2.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrołęcki	Czerwin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	5.84%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 052	83.86%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	215	8.79%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	2.66%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	398	16.26%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	801	32.73%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	188	7.68%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	300	12.26%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	3.47%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	165	6.74%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	75	3.06%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	56	2.29%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.37%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.82%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.20%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	81	3.31%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.41%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.02%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	1.88%
mazowieckie	ostrołęcki	Goworowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	149	6.09%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 252	78.00%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	285	9.87%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	85	2.94%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	503	17.42%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 037	35.92%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	2.15%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	180	6.23%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	100	3.46%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	418	14.48%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	316	10.95%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	75	2.60%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.28%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	0.48%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.14%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	164	5.68%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.31%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	127	4.40%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	0.97%
mazowieckie	ostrołęcki	Kadzidło (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	1.84%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 850	71.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	164	6.35%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	97	3.75%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	472	18.27%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	909	35.18%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	1.70%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	117	4.53%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	1.82%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	459	17.76%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	372	14.40%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	66	2.55%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.19%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.43%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.12%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	147	5.69%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.23%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	62	2.40%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	79	3.06%
mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	128	4.95%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 678	81.81%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	202	9.85%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	240	11.70%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	647	31.55%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	423	20.62%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	0.98%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	110	5.36%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	1.76%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	187	9.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	96	4.68%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	61	2.97%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.54%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.44%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.49%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	59	2.88%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.34%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.44%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	2.10%
mazowieckie	ostrołęcki	Łyse (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	127	6.19%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	669	77.79%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	90	10.47%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.67%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	189	21.98%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	310	36.05%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.05%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	3.02%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	2.56%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	108	12.56%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	--> kocioł gazowy	33	3.84%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	--> pompa ciepła	61	7.09%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	--> kocioł olejowy	8	0.93%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.23%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.35%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.23%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.93%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.63%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	6.86%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 400	85.94%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	112	6.88%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	2.64%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	314	19.28%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	670	41.13%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	1.78%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	119	7.31%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	113	6.94%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	109	6.69%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	25	1.53%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	73	4.48%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.25%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.18%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	1.96%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.06%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.55%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	88	5.40%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 121	66.26%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	203	6.34%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	2.03%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	662	20.68%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	842	26.30%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	68	2.12%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	179	5.59%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	102	3.19%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	606	18.93%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	488	15.25%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	81	2.53%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.37%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.25%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.47%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	324	10.12%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.44%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	154	4.81%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	156	4.87%
mazowieckie	ostrołęcki	Olszewo-Borki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	150	4.69%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 704	50.49%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	174	5.16%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	84	2.49%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	307	9.10%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	945	28.00%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	1.51%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	95	2.81%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	1.42%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 082	32.06%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	988	29.27%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	73	2.16%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.21%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.06%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.33%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	492	14.58%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.65%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	237	7.02%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	232	6.87%
mazowieckie	ostrołęcki	Rzekuń (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	2.87%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	964	76.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	50	3.95%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	2.53%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	216	17.05%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	448	35.36%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	3.24%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	117	9.23%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	4.74%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	153	12.08%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	127	10.02%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	1.42%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.47%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	6.08%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.47%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	2.53%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	3.00%
mazowieckie	ostrołęcki	Troszyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	5.76%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 150	25.35%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	87	1.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	0.75%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	184	4.06%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	683	15.06%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	1.26%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	1.04%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	1.28%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 339	51.57%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 724	38.01%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> pompa ciepła	48	1.06%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.11%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	10	0.22%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	517	11.40%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	35	0.77%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	757	16.69%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.51%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	353	7.78%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	380	8.38%
mazowieckie	Ostrołęka	Ostrołęka (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	290	6.39%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	956	90.87%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	114	10.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	3.04%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	383	36.41%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	270	25.67%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.66%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	111	10.55%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	1.71%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	40	3.80%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.67%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	2.00%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.19%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.86%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	3.23%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.57%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	2.09%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.57%
mazowieckie	ostrowski	Andrzejewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	2.09%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	572	87.46%
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	5.20%
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	3.21%
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	148	22.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	265	40.52%
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.22%
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	79	12.08%
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	2.60%
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	36	5.50%
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.61%
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	3.21%
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.76%
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.76%
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.15%
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	2.29%
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.22%
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.07%
mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	4.74%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	647	68.68%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	115	12.21%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.17%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	67	7.11%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	172	18.26%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	111	11.78%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	118	12.53%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	5.63%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	11.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	--> kocioł gazowy	26	2.76%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	--> pompa ciepła	20	2.12%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	33	3.50%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	--> kocioł olejowy	28	2.97%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.32%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	78	8.28%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.32%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.49%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	61	6.48%
mazowieckie	ostrowski	Brok (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	107	11.36%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	244	77.96%
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	6.39%
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	4.47%
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	40	12.78%
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	73	23.32%
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	6.07%
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	14.70%
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	10.22%
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	18	5.75%
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	3	0.96%
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	5	1.60%
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	1.92%
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.96%
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.32%
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	2.88%
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	9	2.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
mazowieckie	ostrowski	Brok (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	13.42%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 077	74.05%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	288	10.27%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	74	2.64%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	584	20.82%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	769	27.42%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	2.14%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	225	8.02%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	77	2.75%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	280	9.98%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	174	6.20%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	1.60%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	38	1.35%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.43%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.18%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.21%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	107	3.81%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.25%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	1.00%
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	71	2.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrowski	Małkinia Górna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	341	12.16%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	885	83.49%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	3.40%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	2.36%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	307	28.96%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	118	11.13%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	6.51%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	220	20.75%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	10.38%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	4.81%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.66%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	1.98%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.57%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	1.13%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.47%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	3.68%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.28%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.04%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	2.36%
mazowieckie	ostrowski	Nur (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	85	8.02%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 950	51.44%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	171	4.51%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	1.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	418	11.03%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 015	26.77%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	1.82%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	151	3.98%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	81	2.14%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 136	29.97%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	851	22.45%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> pompa ciepła	78	2.06%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	112	2.95%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.37%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	60	1.58%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.55%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	470	12.40%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.42%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	119	3.14%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.11%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	331	8.73%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	235	6.20%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 917	79.59%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	313	8.54%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	150	4.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	773	21.09%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 041	28.40%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	138	3.77%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	372	10.15%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	130	3.55%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	340	9.28%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	191	5.21%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	80	2.18%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.33%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	50	1.36%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.19%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	155	4.23%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.27%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	89	2.43%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	56	1.53%
mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	253	6.90%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	835	88.36%
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	156	16.51%
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	4.34%
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	236	24.97%
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	215	22.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	5.08%
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	113	11.96%
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	2.75%
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	84	8.89%
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	20	2.12%
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	60	6.35%
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.21%
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.21%
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	1.38%
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.85%
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.32%
mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13	1.38%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	394	82.43%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	6.28%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.67%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	120	25.10%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	159	33.26%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	3.77%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	10.46%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	1.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	18	3.77%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.63%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	6	1.26%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.84%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	1.05%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	2.09%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.21%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.42%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.21%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.26%
mazowieckie	ostrowski	Szulborze Wielkie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	11.72%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	884	80.00%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	3.80%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	5.16%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	269	24.34%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	285	25.79%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	67	6.06%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	140	12.67%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	2.17%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	73	6.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	48	4.34%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	1.27%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.18%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.45%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.27%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	3.71%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.09%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	2.53%
mazowieckie	ostrowski	Wąsewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	107	9.68%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	998	91.81%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	4.97%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	3.22%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	474	43.61%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	171	15.73%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	77	7.08%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	154	14.17%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	3.04%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	47	4.32%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne	--> kocioł gazowy	20	1.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	0.64%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.10%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.64%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	2.02%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.10%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.64%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.18%
mazowieckie	ostrowski	Zaręby Kościelne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	1.84%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 790	55.54%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	151	4.69%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	68	2.11%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	369	11.45%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	859	26.65%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	2.23%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	155	4.81%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	116	3.60%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	764	23.70%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	563	17.47%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina	--> pompa ciepła	98	3.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	otwocki	wiejska) Celestynów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	31	0.96%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	50	1.55%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.65%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	398	12.35%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.56%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	223	6.92%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	156	4.84%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
mazowieckie	otwocki	Celestynów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	271	8.41%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	478	9.98%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	1.02%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	0.50%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	65	1.36%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	151	3.15%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	101	2.11%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	1.25%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	0.58%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 187	66.53%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 842	59.33%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina	--> pompa ciepła	97	2.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	otwocki	miejska) Józefów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	73	1.52%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	61	1.27%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.40%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	95	1.98%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	747	15.59%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.50%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.15%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	579	12.09%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	137	2.86%
mazowieckie	otwocki	Józefów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	378	7.89%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	415	24.13%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	1.10%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	0.76%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	69	4.01%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	193	11.22%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.28%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	3.37%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	2.38%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	838	48.72%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> kocioł gazowy	763	44.36%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> pompa ciepła	15	0.87%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> kocioł olejowy	13	0.76%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.93%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.58%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	1.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	208	12.09%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.35%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.17%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	81	4.71%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	118	6.86%
mazowieckie	otwocki	Karczew (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	259	15.06%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 151	64.92%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	120	6.77%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	1.86%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	229	12.92%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	553	31.19%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	2.03%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	117	6.60%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	3.55%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	272	15.34%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	158	8.91%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	71	4.00%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.62%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	23	1.30%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.45%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	98	5.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.34%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	2.09%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	55	3.10%
mazowieckie	otwocki	Karczew (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	252	14.21%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 355	50.94%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	89	3.35%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	71	2.67%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	501	18.83%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	419	15.75%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	115	4.32%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	114	4.29%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	1.73%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	764	28.72%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	671	25.23%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	51	1.92%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.15%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	1.02%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.41%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	356	13.38%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.94%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	202	7.59%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	129	4.85%
mazowieckie	otwocki	Kołbiel (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	185	6.95%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	928	73.89%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	5.10%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	3.42%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	232	18.47%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	368	29.30%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	5.73%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	108	8.60%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	3.26%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	154	12.26%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	96	7.64%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	1.99%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.72%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.43%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.40%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	91	7.25%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	3.11%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	52	4.14%
mazowieckie	otwocki	Osieck (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	6.61%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 493	27.20%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	2.64%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	0.97%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	317	5.78%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	555	10.11%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	114	2.08%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	207	3.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	102	1.86%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 823	51.43%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 410	43.91%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> pompa ciepła	134	2.44%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	74	1.35%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	119	2.17%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.20%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	75	1.37%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	774	14.10%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.55%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.07%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	246	4.48%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	494	9.00%
mazowieckie	otwocki	Otwock (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	399	7.27%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 464	70.66%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	181	8.74%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	91	4.39%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	344	16.60%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	525	25.34%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	74	3.57%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	161	7.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	4.25%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	310	14.96%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	153	7.38%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	100	4.83%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	25	1.21%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	1.16%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.39%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	141	6.81%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.77%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	54	2.61%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	71	3.43%
mazowieckie	otwocki	Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	157	7.58%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 901	38.76%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	267	5.44%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	82	1.67%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	425	8.66%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	627	12.78%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	241	4.91%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	131	2.67%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	128	2.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 960	39.96%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 304	26.59%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	398	8.11%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	77	1.57%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	135	2.75%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.06%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	0.88%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	796	16.23%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.49%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	127	2.59%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	644	13.13%
mazowieckie	otwocki	Wiązowna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	248	5.06%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	417	26.80%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	2.06%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	0.96%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	101	6.49%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	201	12.92%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	2.06%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	0.96%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	1.35%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	784	50.39%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	--> kocioł gazowy	709	45.57%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	--> pompa ciepła	23	1.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	--> kocioł olejowy	13	0.84%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.96%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.51%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	1.03%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	193	12.40%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.32%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	3.92%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	127	8.16%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	162	10.41%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 964	42.89%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	195	4.26%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	89	1.94%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	399	8.71%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	884	19.31%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	188	4.11%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	109	2.38%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	100	2.18%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 536	33.54%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 182	25.81%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	211	4.61%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	65	1.42%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	46	1.00%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.09%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	583	12.73%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.48%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	436	9.52%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	125	2.73%
mazowieckie	piaseczyński	Góra Kalwaria (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	496	10.83%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	308	10.46%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	12	0.41%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.20%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	54	1.83%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	101	3.43%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	76	2.58%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	1.09%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	0.92%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 011	68.29%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	--> kocioł gazowy	1 841	62.51%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	--> pompa ciepła	49	1.66%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	41	1.39%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	--> kocioł olejowy	15	0.51%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	13	0.44%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	1.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	445	15.11%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.27%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	73	2.48%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	364	12.36%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	181	6.15%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	482	19.89%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	0.95%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	0.99%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	90	3.71%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	208	8.58%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	65	2.68%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	1.94%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	1.03%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 430	59.02%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 264	52.17%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	67	2.77%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	33	1.36%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	0.50%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.21%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	2.02%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	421	17.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)	NISKOEMISYJNYMI:		
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.41%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	283	11.68%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	128	5.28%
mazowieckie	piaseczyński	Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	3.71%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	657	7.19%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	0.45%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.18%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	62	0.68%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	250	2.73%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	213	2.33%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	0.21%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	0.61%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 369	69.67%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5 828	63.75%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	234	2.56%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	98	1.07%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	29	0.32%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	33	0.36%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	147	1.61%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 546	16.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.12%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 385	15.15%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	148	1.62%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
mazowieckie	piaseczyński	Lesznowola (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	570	6.23%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	344	6.97%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	0.28%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	0.20%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	22	0.45%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	144	2.92%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	102	2.07%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	0.53%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	0.53%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 398	68.84%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> kocioł gazowy	3 084	62.48%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> pompa ciepła	49	0.99%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> kocioł olejowy	78	1.58%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	67	1.36%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	35	0.71%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	85	1.72%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	848	17.18%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.34%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	653	13.23%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	177	3.59%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	346	7.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 208	11.02%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	0.59%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	0.29%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	117	1.07%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	508	4.64%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	325	2.97%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	91	0.83%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	70	0.64%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 797	62.02%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6 028	55.01%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	270	2.46%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	253	2.31%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	53	0.48%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	43	0.39%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	150	1.37%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 089	19.06%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	0.30%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 779	16.23%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	275	2.51%
mazowieckie	piaseczyński	Piaseczno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	865	7.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 109	46.52%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	320	7.06%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	96	2.12%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	380	8.38%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	799	17.62%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	256	5.65%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	135	2.98%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	123	2.71%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 384	30.52%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	795	17.53%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	323	7.12%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	85	1.87%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	123	2.71%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.04%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	56	1.24%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	740	16.32%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.66%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	603	13.30%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	105	2.32%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
mazowieckie	piaseczyński	Prażmów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	301	6.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	108	21.60%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	3.00%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.20%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	27	5.40%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	37	7.40%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	2.00%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	1.40%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	1.20%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	299	59.80%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	--> kocioł gazowy	283	56.60%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	--> pompa ciepła	3	0.60%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.20%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.80%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.20%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	1.40%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	69	13.80%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.40%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	6.80%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	6.60%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	4.80%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 323	49.02%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	100	3.71%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	2.26%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	385	14.26%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	390	14.45%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	192	7.11%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	109	4.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	86	3.19%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	854	31.64%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	616	22.82%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	125	4.63%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	50	1.85%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	37	1.37%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.96%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	371	13.75%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.67%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	78	2.89%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	274	10.15%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
mazowieckie	piaseczyński	Tarczyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	151	5.59%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 826	75.58%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	275	11.38%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	1.41%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	409	16.93%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	867	35.89%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	92	3.81%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	86	3.56%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	2.61%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	444	18.38%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	259	10.72%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	117	4.84%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.41%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	52	2.15%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.21%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	82	3.39%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.25%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	1.53%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	1.61%
mazowieckie	płocki	Bielsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	64	2.65%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 663	67.63%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	192	7.81%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	1.75%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	437	17.77%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	836	34.00%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	77	3.13%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	2.11%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	1.06%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	427	17.36%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	224	9.11%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	107	4.35%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	61	2.48%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	28	1.14%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.28%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	91	3.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.33%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.08%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	2.07%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	1.22%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	278	11.31%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Bodzanów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (miasto)	--> pompa ciepła	1	100.00%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	100.00%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Bodzanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5	83.33%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	16.67%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2	33.33%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1	16.67%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	1	16.67%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5	83.33%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	3	50.00%
mazowieckie	płocki	Bodzanów (obszar	--> pompa ciepła	2	33.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
mazowieckie	płocki	Bodzanów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-4	-66.67%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 536	66.70%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	265	11.51%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	81	3.52%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	568	24.66%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	541	23.49%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.17%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	1.26%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	1.09%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	448	19.45%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	246	10.68%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	141	6.12%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	34	1.48%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.48%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.69%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	90	3.91%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.30%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	48	2.08%
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	1.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	płocki	Brudzeń Duży (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	229	9.94%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 111	83.53%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	160	12.03%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	2.86%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	466	35.04%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	267	20.08%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	93	6.99%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	64	4.81%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	1.73%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	124	9.32%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	67	5.04%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	2.63%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.90%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.45%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.30%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	2.03%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.30%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.90%
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płocki	Bulkowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	5.11%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	498	80.32%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	12.42%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.81%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	179	28.87%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	198	31.94%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	2.74%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	2.26%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	8	1.29%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	78	12.58%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> kocioł gazowy	39	6.29%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> pompa ciepła	11	1.77%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.81%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> kocioł olejowy	14	2.26%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	1.29%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.16%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	1.94%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.48%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.48%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.32%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.65%
mazowieckie	płocki	Drobin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	5.16%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 007	86.14%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	88	7.53%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.71%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	283	24.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	465	39.78%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	56	4.79%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	5.65%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	2.48%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	88	7.53%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	53	4.53%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	21	1.80%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.43%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.60%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.17%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	1.37%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.77%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.17%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.34%
mazowieckie	płocki	Drobin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	4.96%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	546	57.11%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	3.97%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.73%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	212	22.18%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	220	23.01%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.26%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	3.77%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	2.20%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	314	32.85%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	--> kocioł gazowy	240	25.10%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	--> pompa ciepła	32	3.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	--> kocioł olejowy	28	2.93%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.42%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	1.05%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	61	6.38%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	3.35%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	2.82%
mazowieckie	płocki	Gąbin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	3.66%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 445	67.49%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	131	6.12%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	1.45%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	575	26.86%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	489	22.84%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	74	3.46%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	83	3.88%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	2.90%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	532	24.85%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	369	17.23%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	97	4.53%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	40	1.87%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.70%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.51%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	108	5.04%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.05%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	84	3.92%
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płocki	Gąbin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	2.62%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 172	59.19%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	84	4.24%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	1.77%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	320	16.16%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	381	19.24%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	171	8.64%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	116	5.86%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	3.28%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	519	26.21%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	257	12.98%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	106	5.35%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	83	4.19%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	59	2.98%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.71%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	194	9.80%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.20%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.06%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	169	8.54%
mazowieckie	płocki	Łąck (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	95	4.80%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 358	84.56%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	107	6.66%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.24%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	208	12.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	722	44.96%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	119	7.41%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	105	6.54%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	3.80%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	151	9.40%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	73	4.55%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	59	3.67%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.75%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.19%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.25%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	3.49%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.12%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	1.74%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.56%
mazowieckie	płocki	Mała Wieś (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	41	2.55%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	799	66.03%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	93	7.69%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.58%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	172	14.21%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina	--> kocioł pozaklasowy	366	30.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	5.87%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	4.05%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	3.39%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	258	21.32%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	124	10.25%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	77	6.36%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.65%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	31	2.56%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.50%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	5.29%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.49%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	44	3.64%
mazowieckie	płocki	Nowy Duninów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	7.36%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 549	61.18%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	204	8.06%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	1.90%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	417	16.47%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	722	28.52%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	2.13%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	1.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płocki	wiejska) Radzanowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	2.29%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	754	29.78%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	530	20.93%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	124	4.90%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	65	2.57%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.43%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.32%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.63%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	157	6.20%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.39%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	1.18%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	117	4.62%
mazowieckie	płocki	Radzanowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	2.84%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	909	72.26%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	6.76%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.67%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	263	20.91%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	463	36.80%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.27%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	4.29%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	0.56%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	181	14.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	115	9.14%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	49	3.90%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.48%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.56%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.32%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	1.83%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.16%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.11%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.56%
mazowieckie	płocki	Słubice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	145	11.53%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	861	30.00%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	100	3.48%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	0.87%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	283	9.86%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	320	11.15%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	1.71%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	1.85%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	1.08%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 561	54.39%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 329	46.31%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	111	3.87%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	63	2.20%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	0.84%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.14%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	30	1.05%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	328	11.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.35%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	265	9.23%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	1.81%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
mazowieckie	płocki	Słupno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	120	4.18%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 479	44.18%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	217	6.48%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	0.81%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	395	11.80%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	663	19.80%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	1.14%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	107	3.20%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	0.96%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 504	44.92%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 199	35.81%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	200	5.97%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	57	1.70%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.54%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.09%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	27	0.81%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	339	10.13%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.33%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	83	2.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płocki	wiejska) Stara Biała (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	245	7.32%
mazowieckie	płocki	Stara Biała (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	0.78%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	1 325	70.78%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	152	8.12%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.28%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	298	15.92%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	656	35.04%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	92	4.91%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	63	3.37%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	2.14%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	397	21.21%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	324	17.31%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	53	2.83%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.37%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.37%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.16%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.16%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	75	4.01%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.16%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.12%
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	2.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	płocki	Staroźreby (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	4.01%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	374	73.48%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	9.43%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.57%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	157	30.84%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	106	20.83%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	3.93%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	4.13%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	2.75%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	89	17.49%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	--> kocioł gazowy	36	7.07%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	--> pompa ciepła	25	4.91%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	--> kocioł olejowy	25	4.91%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.39%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.20%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	2.36%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.20%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.79%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.20%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.18%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	6.68%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	692	85.33%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	7.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.85%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	253	31.20%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	231	28.48%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	65	8.01%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	5.43%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	3.33%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	65	8.01%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	27	3.33%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	23	2.84%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.62%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.23%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	1.48%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.12%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.25%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.11%
mazowieckie	płocki	Wyszogród (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	5.18%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 912	24.65%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	240	3.09%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	0.41%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	444	5.72%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	959	12.36%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	91	1.17%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	82	1.06%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	0.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 798	61.85%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 428	44.19%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> pompa ciepła	290	3.74%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	178	2.29%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	60	0.77%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	749	9.65%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	93	1.20%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	774	9.98%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	0.35%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	481	6.20%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	263	3.39%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.04%
mazowieckie	Płock	Płock (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	274	3.53%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 368	67.49%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	87	4.29%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	2.22%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	318	15.69%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	673	33.20%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	129	6.36%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	77	3.80%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	1.92%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	420	20.72%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	371	18.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	1.28%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.44%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.30%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.39%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	129	6.36%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.10%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	2.42%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	78	3.85%
mazowieckie	płoński	Baboszewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	5.43%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	284	79.55%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	28	7.84%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	2.80%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	68	19.05%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	103	28.85%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	8.96%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	6.72%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	5.32%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	31	8.68%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	--> kocioł gazowy	16	4.48%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	--> pompa ciepła	6	1.68%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	1.68%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	5.60%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	4.76%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.28%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.56%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	6.16%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 563	85.83%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	136	7.47%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	60	3.29%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	411	22.57%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	581	31.91%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	202	11.09%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	96	5.27%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	77	4.23%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	131	7.19%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	68	3.73%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	34	1.87%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.93%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	0.66%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	2.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.11%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.27%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	1.87%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.49%
mazowieckie	płoński	Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	4.23%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	679	72.78%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	6.65%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	3.22%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	143	15.33%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	380	40.73%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	4.29%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.96%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	1.61%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	122	13.08%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	88	9.43%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	2.47%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.21%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.75%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.21%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	3.43%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.71%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.18%
mazowieckie	płoński	Dzierżążnia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	100	10.72%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	959	62.39%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	78	5.07%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	2.93%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	221	14.38%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	233	15.16%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	307	19.97%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	2.73%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	2.15%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	247	16.07%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	127	8.26%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	2.15%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	71	4.62%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.85%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.20%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	189	12.30%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.46%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	164	10.67%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.17%
mazowieckie	płoński	Joniec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	142	9.24%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 375	83.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	108	6.53%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	64	3.87%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	432	26.13%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	414	25.05%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	225	13.61%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	78	4.72%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	3.27%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	156	9.44%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	116	7.02%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	1.57%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.30%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.36%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	3.39%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.30%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.79%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	2.30%
mazowieckie	płoński	Naruszewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	3.99%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 158	62.83%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	5.10%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	73	3.96%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	264	14.32%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	507	27.51%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	140	7.60%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	2.77%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	1.57%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	302	16.39%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	186	10.09%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	1.79%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	29	1.57%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	40	2.17%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.71%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	108	5.86%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.33%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	1.41%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	74	4.02%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.11%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	275	14.92%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (miasto)	--> pompa ciepła	2	100.00%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	100.00%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	100.00%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5	100.00%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	20.00%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	2	40.00%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	20.00%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	20.00%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5	100.00%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	40.00%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	2	40.00%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	20.00%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2	40.00%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	40.00%
mazowieckie	płoński	Nowe Miasto (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-7	-140.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	347	16.98%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	1.71%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	0.98%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	73	3.57%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	174	8.52%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.32%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.24%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	0.64%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 235	60.45%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 114	54.53%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	--> pompa ciepła	20	0.98%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	0.15%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.20%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	72	3.52%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	1.08%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	406	19.87%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.88%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	211	10.33%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	177	8.66%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	2.69%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 572	62.38%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	137	5.44%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	2.26%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	384	15.24%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	747	29.64%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	150	5.95%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	1.83%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	2.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	658	26.11%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	546	21.67%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	72	2.86%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	19	0.75%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.36%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.48%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	138	5.48%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.40%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	63	2.50%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	65	2.58%
mazowieckie	płoński	Płońsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	152	6.03%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	551	77.28%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	112	15.71%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.12%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	82	11.50%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	300	42.08%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.26%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	3.51%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	2.10%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	86	12.06%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	50	7.01%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	--> pompa ciepła	13	1.82%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.28%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	12	1.68%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	1.26%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	2.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.42%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.68%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.42%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	8.13%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 819	84.49%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	177	8.22%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	2.46%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	665	30.89%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	595	27.64%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	109	5.06%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	166	7.71%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	2.51%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	227	10.54%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	130	6.04%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	68	3.16%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.37%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	0.70%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.23%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	53	2.46%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.09%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	1.53%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	0.79%
mazowieckie	płoński	Raciąż (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	2.51%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 177	63.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	2.65%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	3.14%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	224	12.11%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	602	32.56%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	157	8.49%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	2.16%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	2.54%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	327	17.69%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	269	14.55%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	1.35%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.43%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.92%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.11%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.32%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	156	8.44%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.27%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	60	3.24%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	89	4.81%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.11%
mazowieckie	płoński	Sochocin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	189	10.22%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	Sochocin (obszar	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
mazowieckie	płoński	Sochocin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	50.00%
mazowieckie	płoński	Sochocin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	50.00%
mazowieckie	płoński	Sochocin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
mazowieckie	płoński	Sochocin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	100.00%
mazowieckie	płoński	Sochocin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-2	-100.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 170	74.19%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	154	9.77%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	92	5.83%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	171	10.84%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	517	32.78%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	148	9.38%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	3.30%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	2.28%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	265	16.80%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	181	11.48%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	46	2.92%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.70%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	22	1.40%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.32%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	80	5.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.19%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.46%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	3.36%
mazowieckie	płoński	Załuski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	3.93%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	373	13.15%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	0.70%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.25%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	45	1.59%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	174	6.13%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	2.19%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	1.02%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	1.27%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 655	58.34%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> kocioł gazowy	1 534	54.07%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> pompa ciepła	40	1.41%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.74%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> kocioł olejowy	7	0.25%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.35%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	1.52%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	609	21.47%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.56%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	383	13.50%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	209	7.37%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	200	7.05%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	659	17.77%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	1.05%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	0.59%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	84	2.26%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	307	8.28%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	105	2.83%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	1.24%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	1.51%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 012	54.25%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 795	48.40%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	86	2.32%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	16	0.43%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	47	1.27%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.32%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	56	1.51%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	811	21.87%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.40%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	177	4.77%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	616	16.61%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.08%
mazowieckie	pruszkowski	Brwinów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	227	6.12%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	348	3.88%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	0.24%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	0.11%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	30	0.33%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	125	1.39%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	97	1.08%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	0.38%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	0.33%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 522	39.22%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3 160	35.19%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	104	1.16%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	41	0.46%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	24	0.27%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	96	1.07%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	97	1.08%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	863	9.61%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.14%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	721	8.03%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	129	1.44%
mazowieckie	pruszkowski	Michałowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	5 188	57.77%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	697	12.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	0.96%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	0.42%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	89	1.64%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	246	4.54%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	194	3.58%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	0.94%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	0.77%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 282	60.55%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 786	51.40%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	284	5.24%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	35	0.65%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	83	1.53%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.11%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	88	1.62%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 146	21.14%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.39%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	117	2.16%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.07%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 004	18.52%
mazowieckie	pruszkowski	Nadarzyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	295	5.44%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	196	7.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	0.55%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.18%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	48	1.75%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	72	2.63%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	1.35%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	0.51%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	5	0.18%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 972	72.00%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 846	67.40%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	19	0.69%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	36	1.31%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	8	0.29%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	15	0.55%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	1.75%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	388	14.17%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.18%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	236	8.62%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.07%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	145	5.29%
mazowieckie	pruszkowski	Piastów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	183	6.68%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	446	9.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	1.02%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	0.40%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	70	1.46%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	188	3.92%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	70	1.46%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	0.71%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	0.33%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 283	68.44%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 020	62.96%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> pompa ciepła	60	1.25%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	21	0.44%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	53	1.10%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	61	1.27%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	68	1.42%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	776	16.18%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.19%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.06%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	558	11.63%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	206	4.29%
mazowieckie	pruszkowski	Pruszków (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	292	6.09%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	500	8.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	0.93%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.29%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	85	1.38%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	193	3.14%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	100	1.63%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.18%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	0.59%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 967	80.75%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4 508	73.29%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	302	4.91%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.16%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	37	0.60%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.28%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	93	1.51%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	942	15.31%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.42%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	227	3.69%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	689	11.20%
mazowieckie	pruszkowski	Raszyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	- 258	-4.19%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	610	78.71%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	96	12.39%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.71%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	185	23.87%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	230	29.68%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.55%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	3.87%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	4.65%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	96	12.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	--> kocioł gazowy	48	6.19%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	--> pompa ciepła	38	4.90%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	--> kocioł olejowy	8	1.03%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.26%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	3.48%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.52%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	2.06%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.90%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	5.42%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 588	86.16%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	124	6.73%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	2.82%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	426	23.11%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	534	28.97%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	3.15%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	254	13.78%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	140	7.60%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	81	4.40%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	16	0.87%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	45	2.44%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.81%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.22%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	1.74%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.11%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	0.98%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.65%
mazowieckie	przasnyski	Chorzele (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	142	7.70%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	875	91.53%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	135	14.12%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.72%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	382	39.96%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	183	19.14%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	6.38%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	6.80%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	2.41%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	50	5.23%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	2.72%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	1.46%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.21%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.73%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	1.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.42%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.10%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.94%
mazowieckie	przasnyski	Czernice Borowe (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	17	1.78%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 590	88.68%
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	206	11.49%
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	2.84%
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	293	16.34%
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	592	33.02%
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	88	4.91%
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	184	10.26%
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	176	9.82%
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	98	5.47%
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	32	1.78%
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	51	2.84%
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.50%
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.33%
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	1.90%
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.22%
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	0.89%
mazowieckie	przasnyski	Jednorożec (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	14	0.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
mazowieckie	przasnyski	Jednoróżec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	3.96%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	585	13.43%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	115	2.64%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.41%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	172	3.95%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	255	5.85%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	0.30%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.23%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	78	1.79%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	41	0.94%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	27	0.62%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.07%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.14%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	0.30%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.07%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.09%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.14%
mazowieckie	przasnyski	Krasne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 681	84.48%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	759	87.75%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	83	9.60%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	148	17.11%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	385	44.51%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	3.82%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	7.51%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	2.77%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	45	5.20%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	20	2.31%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	1.73%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.35%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.69%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	1.62%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.23%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.58%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.81%
mazowieckie	przasnyski	Krzynowłoga Mała (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	5.43%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 282	57.77%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	475	21.41%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	1.49%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	340	15.32%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina	--> kocioł pozaklasowy	357	16.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	0.86%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.54%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	2.07%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	727	32.76%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	345	15.55%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	--> pompa ciepła	98	4.42%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	110	4.96%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.63%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	149	6.71%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.50%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	125	5.63%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.99%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	2.34%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	2.25%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	85	3.83%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 563	81.66%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	276	14.42%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	2.87%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	408	21.32%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	613	32.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	106	5.54%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	3.61%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	1.88%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	192	10.03%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	91	4.75%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	68	3.55%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.47%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.68%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.47%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	66	3.45%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.78%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	1.88%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	0.78%
mazowieckie	przasnyski	Przasnysz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	93	4.86%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 151	78.46%
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	93	6.34%
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	2.39%
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	338	23.04%
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	246	16.77%
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	4.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	329	22.43%
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	3.20%
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	3.82%
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	1.30%
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	1.36%
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.41%
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.75%
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	2.11%
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.43%
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.68%
mazowieckie	przysuski	Borkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	229	15.61%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 297	88.17%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	3.87%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	2.99%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	451	30.66%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	342	23.25%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	3.94%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	237	16.11%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	108	7.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	3.81%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	24	1.63%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	1.63%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.27%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.20%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	0.95%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.41%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.54%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	7.07%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przysuski	Gielniów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	100.00%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	100.00%
mazowieckie	przysuski	Gielniów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	813	74.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	6.32%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.83%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	206	18.86%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	324	29.67%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.56%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	132	12.09%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	3.11%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	6.41%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	35	3.21%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.47%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.82%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.37%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.55%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	1.47%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.55%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.82%
mazowieckie	przysuski	Klwów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	193	17.67%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 065	84.19%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	5.93%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.45%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	300	23.72%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	309	24.43%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	84	6.64%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	176	13.91%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	7.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	64	5.06%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	29	2.29%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	1.34%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.71%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.55%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	1.66%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.19%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.40%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	115	9.09%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	100.00%
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	1	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	przysuski	Odrzywół (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-1	-100.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	921	82.45%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	102	9.13%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	2.42%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	291	26.05%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	206	18.44%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	5.55%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	189	16.92%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	3.94%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	123	11.01%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	55	4.92%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	52	4.66%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.81%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.63%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	1.16%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.54%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.54%
mazowieckie	przysuski	Potworów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	5.37%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	573	69.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	109	13.23%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.55%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	217	26.33%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	164	19.90%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.94%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	3.88%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	1.70%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	162	19.66%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	--> kocioł gazowy	75	9.10%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	--> pompa ciepła	40	4.85%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	--> kocioł olejowy	32	3.88%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.85%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.49%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.49%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	5.34%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.85%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	2.55%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.94%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	5.46%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 423	77.63%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	162	8.84%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	71	3.87%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	514	28.04%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	414	22.59%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	2.45%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	173	9.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	2.40%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	141	7.69%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	51	2.78%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	48	2.62%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.87%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	19	1.04%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.38%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	1.42%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.22%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.65%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.55%
mazowieckie	przysuski	Przysucha (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	243	13.26%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 073	88.46%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	6.10%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	4.12%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	322	26.55%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	328	27.04%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	3.79%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	193	15.91%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	4.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	65	5.36%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	41	3.38%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	1.57%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.25%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	2.23%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.16%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.99%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.07%
mazowieckie	przysuski	Rusinów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	3.96%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 433	88.13%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	109	6.70%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	3.14%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	396	24.35%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	460	28.29%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	121	7.44%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	239	14.70%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	3.51%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	75	4.61%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina	--> kocioł gazowy	34	2.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	przysuski	wiejska) Wieniawa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	1.91%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.18%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.25%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	1.91%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.12%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.86%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	0.92%
mazowieckie	przysuski	Wieniawa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	5.35%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	831	87.02%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	66	6.91%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	4.71%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	206	21.57%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	343	35.92%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	79	8.27%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	6.28%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	3.35%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	75	7.85%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	39	4.08%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	2.62%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.10%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.73%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	3.35%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.42%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.57%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	1.36%
mazowieckie	pułtuski	Gzy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	17	1.78%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 154	83.20%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	97	6.99%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	3.10%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	196	14.13%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	503	36.27%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	199	14.35%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	68	4.90%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	3.46%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	92	6.63%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	40	2.88%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	1.30%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.37%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.94%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.14%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	51	3.68%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	45	3.24%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.36%
mazowieckie	pułtuski	Obryte (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	6.49%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 258	69.27%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	177	9.75%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	80	4.41%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	356	19.60%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	375	20.65%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	167	9.20%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	3.30%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	2.37%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	275	15.14%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	116	6.39%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	62	3.41%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	55	3.03%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	34	1.87%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.44%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	109	6.00%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.39%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.16%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	81	4.46%
mazowieckie	pułtuski	Pokrzywnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	174	9.58%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	904	38.83%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	78	3.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	1.42%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	211	9.06%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	467	20.06%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	2.10%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	1.20%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	1.63%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 018	43.73%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	--> kocioł gazowy	842	36.17%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	--> pompa ciepła	36	1.55%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.64%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	--> kocioł olejowy	86	3.69%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	20	0.86%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.82%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	272	11.68%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.43%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	155	6.66%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	107	4.60%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	134	5.76%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 155	71.87%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	121	7.53%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	2.92%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	245	15.25%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	511	31.80%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	90	5.60%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	3.86%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	4.92%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	217	13.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	117	7.28%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	37	2.30%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	43	2.68%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.81%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.44%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	117	7.28%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.50%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.80%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	80	4.98%
mazowieckie	pułtuski	Pułtusk (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	118	7.34%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 188	82.21%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	110	7.61%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	83	5.74%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	284	19.65%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	436	30.17%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	138	9.55%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	103	7.13%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	2.35%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	129	8.93%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	73	5.05%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	2.08%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.55%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.69%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	3.88%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.07%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.25%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	2.56%
mazowieckie	pułtuski	Świercze (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	4.98%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	813	76.77%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	72	6.80%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	6.14%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	294	27.76%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	225	21.25%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	5.95%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	59	5.57%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	3.31%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	159	15.01%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	129	12.18%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	1.23%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.57%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.57%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.38%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	3.87%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.28%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.79%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.70%
mazowieckie	pułtuski	Winnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	4.34%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 198	76.94%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	5.27%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	3.40%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	277	17.79%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	433	27.81%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	194	12.46%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	6.23%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	3.98%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	161	10.34%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	73	4.69%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	2.25%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	21	1.35%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	31	1.99%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	81	5.20%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.19%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	4.05%
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	0.96%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pułtuski	Zatory (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	7.51%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 911	31.24%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	350	1.85%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	188	0.99%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 403	7.42%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	2 230	11.79%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	548	2.90%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	768	4.06%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	424	2.24%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 788	46.45%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	8 168	43.17%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> pompa ciepła	228	1.21%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	137	0.72%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	43	0.23%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	57	0.30%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	155	0.82%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 769	14.64%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	90	0.48%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 043	5.51%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 631	8.62%
mazowieckie	Radom	Radom (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 452	7.67%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 884	73.65%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	184	7.19%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	131	5.12%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	685	26.78%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	460	17.98%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	125	4.89%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	219	8.56%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	3.13%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	477	18.65%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	331	12.94%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	124	4.85%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.16%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.47%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.16%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	119	4.65%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.31%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	83	3.24%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	1.09%
mazowieckie	radomski	Gózd (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	78	3.05%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	471	55.28%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	2.70%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.88%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	110	12.91%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	185	21.71%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.64%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	5.99%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	8.45%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	160	18.78%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	--> kocioł gazowy	139	16.31%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	--> pompa ciepła	14	1.64%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.23%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.23%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	172	20.19%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	1.76%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	5.99%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	106	12.44%
mazowieckie	radomski	Iłża (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	5.75%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 247	84.00%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	112	4.19%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	80	2.99%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	536	20.04%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	768	28.71%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	2.02%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	417	15.59%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	280	10.47%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	169	6.32%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	126	4.71%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	32	1.20%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.22%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.15%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	156	5.83%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.34%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	104	3.89%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	42	1.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
mazowieckie	radomski	Iłża (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	103	3.85%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 343	70.06%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	5.16%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.03%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	252	13.15%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	587	30.62%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	78	4.07%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	185	9.65%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	103	5.37%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	152	7.93%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	75	3.91%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	56	2.92%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.68%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.16%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.26%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	104	5.43%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.16%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.15%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	79	4.12%
mazowieckie	radomski	Jastrzębia (gmina	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	318	16.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wiejska)					
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 563	63.77%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	206	5.13%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	110	2.74%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	731	18.19%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	823	20.48%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	143	3.56%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	432	10.75%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	118	2.94%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	998	24.83%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	869	21.62%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	92	2.29%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.07%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.50%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.35%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	365	9.08%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.27%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	118	2.94%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	236	5.87%
mazowieckie	radomski	Jedlińsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	93	2.31%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 184	49.42%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	128	2.90%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	69	1.56%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	921	20.84%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	435	9.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	161	3.64%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	321	7.26%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	149	3.37%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 382	31.27%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 192	26.97%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	75	1.70%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	64	1.45%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	0.36%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.07%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	0.72%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	454	10.27%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.29%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	141	3.19%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	300	6.79%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	399	9.03%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4	50.00%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	12.50%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	1	12.50%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	25.00%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	16	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (miasto)	--> kocioł gazowy	15	100.00%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	12.50%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2	25.00%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	25.00%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-14	-175.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8	34.78%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4	17.39%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	8.70%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	4.35%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1	4.35%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	57	100.00%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	35	100.00%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	21	91.30%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	4.35%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	34.78%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	30.43%
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	4.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-50	-217.39%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 618	68.27%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	290	7.56%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	94	2.45%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	761	19.84%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	868	22.63%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	114	2.97%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	341	8.89%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	150	3.91%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	866	22.58%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	612	15.96%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	179	4.67%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	28	0.73%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	22	0.57%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.16%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.50%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	259	6.75%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.42%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	100	2.61%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	143	3.73%
mazowieckie	radomski	Kowala (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	92	2.40%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	544	39.05%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	1.79%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.86%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	72	5.17%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	231	16.58%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	89	6.39%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	5.74%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	434	31.16%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	402	28.86%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	--> pompa ciepła	10	0.72%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.57%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.29%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.72%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	332	23.83%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	1.08%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	190	13.64%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	126	9.05%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	5.96%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 385	77.66%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	184	5.99%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	86	2.80%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	383	12.47%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	897	29.21%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	104	3.39%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	497	16.18%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	234	7.62%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	309	10.06%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	213	6.94%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	70	2.28%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.59%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.16%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	197	6.41%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.13%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	116	3.78%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	77	2.51%
mazowieckie	radomski	Pionki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	180	5.86%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 511	72.68%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	185	8.90%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	3.17%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	578	27.80%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	358	17.22%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	85	4.09%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	194	9.33%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	2.16%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	244	11.74%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	106	5.10%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	89	4.28%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	26	1.25%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	0.67%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.14%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.29%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	0.82%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.05%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.19%
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	radomski	Przytyk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	307	14.77%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Przytyk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5	100.00%
mazowieckie	radomski	Przytyk (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	50.00%
mazowieckie	radomski	Przytyk (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	50.00%
mazowieckie	radomski	Przytyk (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2	100.00%
mazowieckie	radomski	Przytyk (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	1	50.00%
mazowieckie	radomski	Przytyk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	50.00%
mazowieckie	radomski	Przytyk (miasto)	--> pompa ciepła	1	50.00%
mazowieckie	radomski	Przytyk (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-4	-200.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Przytyk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	18	100.00%
mazowieckie	radomski	Przytyk (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4	30.77%
mazowieckie	radomski	Przytyk (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	23.08%
mazowieckie	radomski	Przytyk (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5	38.46%
mazowieckie	radomski	Przytyk (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	2	15.38%
mazowieckie	radomski	Przytyk (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	7.69%
mazowieckie	radomski	Przytyk (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	23.08%
mazowieckie	radomski	Przytyk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	13	100.00%
mazowieckie	radomski	Przytyk (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	8	61.54%
mazowieckie	radomski	Przytyk (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	5	38.46%
mazowieckie	radomski	Przytyk (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	7.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	radomski	Przytyk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	7.69%
mazowieckie	radomski	Przytyk (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-19	-146.15%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	568	47.77%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	3.20%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	2.02%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	146	12.28%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	254	21.36%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	4.04%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	3.20%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	1.68%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	391	32.88%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	--> kocioł gazowy	366	30.78%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	--> pompa ciepła	13	1.09%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.59%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.17%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.25%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	178	14.97%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.93%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	118	9.92%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	48	4.04%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	4.37%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 975	65.83%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	4.83%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	81	2.70%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	455	15.17%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	786	26.20%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	113	3.77%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	237	7.90%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	158	5.27%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	692	23.07%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	558	18.60%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	99	3.30%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.23%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.70%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.10%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.13%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	252	8.40%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.40%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	103	3.43%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	136	4.53%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
mazowieckie	radomski	Skaryszew (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	2.70%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 722	51.82%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	211	6.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	56	1.69%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	553	16.64%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	502	15.11%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	1.81%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	268	8.07%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	2.17%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	243	7.31%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	87	2.62%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	115	3.46%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.21%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	20	0.60%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.18%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.24%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	62	1.87%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.30%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	0.75%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	0.81%
mazowieckie	radomski	Wierzbica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 136	64.28%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 165	79.57%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	252	9.26%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	2.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	708	26.02%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	484	17.79%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	82	3.01%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	430	15.80%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	148	5.44%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	354	13.01%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	195	7.17%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	116	4.26%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	26	0.96%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.33%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.11%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.18%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	108	3.97%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.33%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	80	2.94%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	0.70%
mazowieckie	radomski	Wolanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	94	3.45%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 381	47.40%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	290	5.77%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	79	1.57%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	799	15.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	876	17.44%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	76	1.51%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	192	3.82%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	1.37%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 117	22.24%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	878	17.48%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	167	3.32%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	0.32%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	40	0.80%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.30%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	290	5.77%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.22%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	174	3.46%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	104	2.07%
mazowieckie	radomski	Zakrzew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	4 246	84.53%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 556	24.15%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	0.93%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	0.71%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	289	4.49%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	872	13.54%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	70	1.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	136	2.11%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	1.29%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 362	52.19%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 134	48.65%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> pompa ciepła	76	1.18%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	0.36%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	9	0.14%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	75	1.16%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	45	0.70%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 241	19.26%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.47%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	656	10.18%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	554	8.60%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	Siedlce	Siedlce (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	283	4.39%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	siedlecki	Domanice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	712	85.78%
mazowieckie	siedlecki	Domanice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	44	5.30%
mazowieckie	siedlecki	Domanice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	2.65%
mazowieckie	siedlecki	Domanice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	125	15.06%
mazowieckie	siedlecki	Domanice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	370	44.58%
mazowieckie	siedlecki	Domanice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	4.10%
mazowieckie	siedlecki	Domanice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	91	10.96%
mazowieckie	siedlecki	Domanice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	3.13%
mazowieckie	siedlecki	Domanice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	65	7.83%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	siedlecki	Domanice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	28	3.37%
mazowieckie	siedlecki	Domanice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	3.98%
mazowieckie	siedlecki	Domanice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.48%
mazowieckie	siedlecki	Domanice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	0.96%
mazowieckie	siedlecki	Domanice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.72%
mazowieckie	siedlecki	Domanice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.24%
mazowieckie	siedlecki	Domanice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	5.42%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	786	77.59%
mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	1.68%
mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.58%
mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	96	9.48%
mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	289	28.53%
mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	5.63%
mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	235	23.20%
mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	76	7.50%
mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	74	7.31%
mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	29	2.86%
mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	2.27%
mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.58%
mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	3.36%
mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	2.67%
mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.69%
mazowieckie	siedlecki	Korczew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	119	11.75%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 207	83.13%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	184	6.93%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	62	2.34%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	805	30.32%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	577	21.73%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	94	3.54%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	375	14.12%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	4.14%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	224	8.44%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	103	3.88%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	76	2.86%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.75%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	22	0.83%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.11%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	70	2.64%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.30%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	1.43%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	0.90%
mazowieckie	siedlecki	Kotuń (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	154	5.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 303	84.67%

mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	5.33%
mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	2.86%
mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	440	28.59%
mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	409	26.58%
mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	104	6.76%
mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	169	10.98%
mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	3.57%
mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	113	7.34%

mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	74	4.81%
mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	1.95%
mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.19%
mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.19%
mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.19%
mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	3.38%

mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.19%
mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	1.82%
mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.36%
mazowieckie	siedlecki	Mokobody (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	4.61%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	318	77.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	5.33%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	3.63%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	20.82%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	157	38.01%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	3.15%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	2.91%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	3.15%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	43	10.41%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	--> kocioł gazowy	32	7.75%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	--> pompa ciepła	5	1.21%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.73%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.48%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.24%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	5.81%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.48%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.48%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	4.84%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	28	6.78%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	947	79.18%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	3.34%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	4.35%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	206	17.22%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	453	37.88%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	5.02%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	91	7.61%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	3.76%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	61	5.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	31	2.59%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	19	1.59%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.33%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.42%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	3.09%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.59%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.42%
mazowieckie	siedlecki	Mordy (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	151	12.63%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	siedlecki	Paprotnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	586	85.92%
mazowieckie	siedlecki	Paprotnia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	3.67%
mazowieckie	siedlecki	Paprotnia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	4.99%
mazowieckie	siedlecki	Paprotnia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	268	39.30%
mazowieckie	siedlecki	Paprotnia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	138	20.23%
mazowieckie	siedlecki	Paprotnia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	5.87%
mazowieckie	siedlecki	Paprotnia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	9.53%
mazowieckie	siedlecki	Paprotnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	2.35%
mazowieckie	siedlecki	Paprotnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	36	5.28%
mazowieckie	siedlecki	Paprotnia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	22	3.23%
mazowieckie	siedlecki	Paprotnia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	2.05%
mazowieckie	siedlecki	Paprotnia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	2.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	siedlecki	Paprotnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.15%
mazowieckie	siedlecki	Paprotnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.17%
mazowieckie	siedlecki	Paprotnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.17%
mazowieckie	siedlecki	Paprotnia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	6.30%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	647	67.96%
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	3.68%
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.79%
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	148	15.55%
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	367	38.55%
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.26%
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	5.36%
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	1.79%
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	52	5.46%
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	30	3.15%
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	1.58%
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.42%
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.11%
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.21%
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	1.58%
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.32%
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	siedlecki	Przesmyki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	238	25.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 884	51.84%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	218	3.92%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	100	1.80%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	782	14.06%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 381	24.82%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	93	1.67%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	189	3.40%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	121	2.18%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 744	31.35%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 505	27.05%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	167	3.00%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	25	0.45%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	0.41%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.43%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	645	11.59%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	0.70%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	298	5.36%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	303	5.45%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.09%
mazowieckie	siedlecki	Siedlce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	290	5.21%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 773	73.23%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	228	9.42%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	1.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	siedlecki	wiejska) Skórzec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	831	34.32%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	498	20.57%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	2.48%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	93	3.84%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	0.78%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	365	15.08%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	150	6.20%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	175	7.23%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.41%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	0.95%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.17%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.12%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	54	2.23%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.17%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.20%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	0.87%
mazowieckie	siedlecki	Skórzec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	229	9.46%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	933	69.11%
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	37	2.74%
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	62	4.59%
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	248	18.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	siedlecki	wiejska) Suchożebry (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	357	26.44%
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	74	5.48%
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	109	8.07%
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	3.41%
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	264	19.56%
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	226	16.74%
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	1.85%
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.59%
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.37%
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	118	8.74%
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.44%
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	3.78%
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	4.52%
mazowieckie	siedlecki	Suchożebry (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	2.59%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 228	74.92%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	87	5.31%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	4.64%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	382	23.31%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	486	29.65%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	47	2.87%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	105	6.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	siedlecki	wiejska) Wiśniew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	2.75%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	199	12.14%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	144	8.79%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	2.56%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.49%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.12%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	94	5.74%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.43%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	1.83%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	56	3.42%
mazowieckie	siedlecki	Wiśniew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	118	7.20%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 165	87.07%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	4.19%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	64	4.78%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	263	19.66%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	379	28.33%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	78	5.83%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	239	17.86%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	86	6.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	72	5.38%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	28	2.09%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	1.87%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.75%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.30%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.30%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	2.47%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.37%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	1.42%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.67%
mazowieckie	siedlecki	Wodynie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	5.08%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 239	79.68%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	178	6.33%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	1.35%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	778	27.69%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	974	34.66%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	2.28%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	139	4.95%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	2.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	218	7.76%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	87	3.10%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	111	3.95%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.21%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.28%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.18%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	81	2.88%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.39%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	1.57%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	0.93%
mazowieckie	siedlecki	Zbuczyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	272	9.68%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 115	73.36%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	100	6.58%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.12%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	241	15.86%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	578	38.03%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	3.16%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	106	6.97%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	1.64%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	259	17.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	198	13.03%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	40	2.63%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.66%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.20%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.20%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.33%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	3.29%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.33%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	1.84%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.05%
mazowieckie	sierpecki	Gozdowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	6.32%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 086	75.68%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	106	7.39%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	3.00%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	408	28.43%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	361	25.16%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	3.62%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	79	5.51%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	2.58%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	273	19.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	213	14.84%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	47	3.28%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.42%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.35%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	4.18%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.21%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	2.37%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	1.60%
mazowieckie	sierpecki	Mochowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	16	1.11%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	834	80.89%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	161	15.62%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.45%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	341	33.07%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	270	26.19%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.07%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	3.01%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	5	0.48%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	83	8.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	2.52%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	48	4.66%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.48%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.19%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	0.87%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.39%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.39%
mazowieckie	sierpecki	Rościszewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	105	10.18%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	891	37.08%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	4.12%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	0.96%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	258	10.74%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	416	17.31%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.12%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	1.33%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	1.50%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 158	48.19%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	792	32.96%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	--> pompa ciepła	77	3.20%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.25%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	60	2.50%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	202	8.41%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.87%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	193	8.03%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.46%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	111	4.62%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	71	2.95%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	161	6.70%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 435	82.57%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	143	8.23%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.24%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	450	25.89%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	590	33.95%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	3.28%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	95	5.47%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	3.51%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	223	12.83%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	124	7.13%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	76	4.37%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.75%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.46%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	2.01%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.15%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.81%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
mazowieckie	sierpecki	Sierpc (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	2.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	920	75.60%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	105	8.63%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.96%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	324	26.62%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	326	26.79%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	4.11%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	4.77%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	1.73%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	162	13.31%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	64	5.26%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	71	5.83%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	1.07%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.90%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.25%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	2.05%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.33%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.64%
mazowieckie	sierpecki	Szczutowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	9.04%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 315	82.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	140	8.79%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	2.20%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	307	19.27%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	668	41.93%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	3.26%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	87	5.46%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	1.63%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	184	11.55%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	124	7.78%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	2.45%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.50%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.44%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.13%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.25%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	1.07%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.50%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.56%
mazowieckie	sierpecki	Zawidz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	4.83%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 175	79.55%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	165	11.17%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.44%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	302	20.45%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	401	27.15%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	104	7.04%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	107	7.24%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	4.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	170	11.51%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	88	5.96%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	27	1.83%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	26	1.76%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.35%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.61%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	6.23%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.34%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.15%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	70	4.74%
mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	2.71%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 359	80.22%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	167	9.86%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	3.60%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	635	37.49%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	212	12.51%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	106	6.26%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	129	7.62%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	2.89%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	202	11.92%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	101	5.96%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	1.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.06%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	41	2.42%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.53%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	54	3.19%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.30%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.12%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.30%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.48%
mazowieckie	sochaczewski	Iłów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	4.66%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 312	77.91%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	235	13.95%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	1.78%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	435	25.83%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	461	27.38%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.38%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	3.44%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	3.15%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	200	11.88%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	123	7.30%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	2.14%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.65%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	23	1.37%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	2.38%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.24%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.60%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.53%
mazowieckie	sochaczewski	Młodzieszyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	132	7.84%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 482	72.43%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	249	12.17%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	1.66%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	662	32.36%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	426	20.82%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	56	2.74%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	1.56%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	1.12%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	381	18.62%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	233	11.39%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	83	4.06%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	41	2.00%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.83%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.15%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.20%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	76	3.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

		wiejska)	NISKOEMISYJNYMI:		
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.54%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	1.66%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.52%
mazowieckie	sochaczewski	Nowa Sucha (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	107	5.23%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	803	29.02%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	142	5.13%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	1.30%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	343	12.40%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	148	5.35%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	2.24%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	1.77%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	0.83%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	105	3.79%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	64	2.31%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	0.83%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.14%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.40%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.11%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	1.19%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.14%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.58%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.47%
mazowieckie	sochaczewski	Rybno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 826	65.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 732	57.30%

mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	451	9.46%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	1.32%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	630	13.21%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 297	27.20%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	97	2.03%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	85	1.78%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	2.29%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 367	28.67%

mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	874	18.33%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> pompa ciepła	138	2.89%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	263	5.52%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	29	0.61%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.34%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	0.99%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	267	5.60%

mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.38%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	161	3.38%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	87	1.82%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	402	8.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 407	67.61%

mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	395	11.10%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	67	1.88%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	820	23.03%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	908	25.51%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	1.94%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	83	2.33%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	1.83%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	861	24.19%

mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	560	15.73%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	159	4.47%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	26	0.73%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	96	2.70%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.53%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	153	4.30%

mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.25%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	106	2.98%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	1.01%
mazowieckie	sochaczewski	Sochaczew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	139	3.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 999	62.82%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	354	11.13%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	1.29%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	577	18.13%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	743	23.35%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	100	3.14%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	98	3.08%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	86	2.70%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	878	27.59%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	642	20.18%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	118	3.71%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	71	2.23%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	26	0.82%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.16%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.50%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	213	6.69%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.41%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	135	4.24%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	64	2.01%
mazowieckie	sochaczewski	Teresin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	92	2.89%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	884	85.00%
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	5.58%
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.98%
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	368	35.38%
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	291	27.98%
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	4.13%
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	6.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	2.60%
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	5.38%
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	38	3.65%
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	12	1.15%
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.38%
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.10%
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	1.83%
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.35%
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.48%
mazowieckie	sokołowski	Bielany (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	7.79%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	611	84.51%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	16	2.21%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	3.46%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	77	10.65%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	221	30.57%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	7.05%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	182	25.17%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	5.39%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	26	3.60%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	1.80%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	5	0.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.28%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.55%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.14%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	2.21%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.41%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.83%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.83%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.14%
mazowieckie	sokołowski	Ceranów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	9.68%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 274	83.16%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	4.18%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.35%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	480	31.33%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	247	16.12%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	105	6.85%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	283	18.47%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	3.85%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	58	3.79%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	27	1.76%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	1.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.52%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.26%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.13%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	49	3.20%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.26%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.24%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.63%
mazowieckie	sokołowski	Jabłonna Lacka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	151	9.86%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	496	74.70%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	3.16%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	3.92%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	228	34.34%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	139	20.93%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.66%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	63	9.49%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	8	1.20%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	101	15.21%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	--> kocioł gazowy	80	12.05%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	--> pompa ciepła	11	1.66%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	--> kocioł olejowy	7	1.05%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.30%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.15%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	4.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.45%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	3.92%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	5.72%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	983	74.24%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	1.74%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	4.00%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	432	32.63%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	222	16.77%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	3.63%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	174	13.14%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	2.34%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	63	4.76%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	38	2.87%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	7	0.53%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	1.06%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.30%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	2.04%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.13%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.83%
mazowieckie	sokołowski	Kosów Lacki (obszar	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	251	18.96%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wiejski)					
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 279	83.65%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	4.12%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	64	4.19%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	478	31.26%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	281	18.38%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	85	5.56%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	236	15.43%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	4.71%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	103	6.74%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	64	4.19%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	1.37%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.59%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.39%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.20%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	2.81%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.13%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	1.70%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	0.98%
mazowieckie	sokołowski	Repki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	6.80%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 020	86.00%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	5.82%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	3.79%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	250	21.08%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	384	32.38%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	6.07%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	147	12.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	4.47%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	76	6.41%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	48	4.05%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	0.59%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.76%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.84%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.02%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.18%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.76%
mazowieckie	sokołowski	Sabnie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	5.56%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 275	45.26%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	127	4.51%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	2.34%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	603	21.41%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	377	13.38%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	0.71%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	1.77%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	1.14%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 147	40.72%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 004	35.64%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski	--> pompa ciepła	30	1.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina miejska)			
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	30	1.06%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.43%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	59	2.09%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.43%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	273	9.69%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.82%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	165	5.86%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	85	3.02%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	122	4.33%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 550	77.31%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	142	7.08%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	2.89%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	361	18.00%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	757	37.76%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	2.44%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	127	6.33%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	2.79%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	225	11.22%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	161	8.03%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	32	1.60%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski	--> kocioł olejowy	9	0.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.80%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.25%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	78	3.89%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.25%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	1.95%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	1.70%
mazowieckie	sokołowski	Sokołów Podlaski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	152	7.58%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 000	72.25%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	4.62%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	3.40%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	380	27.46%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	276	19.94%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	3.54%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	138	9.97%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	3.32%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	67	4.84%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	38	2.75%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	0.51%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.72%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	sokołowski	wiejska) Sterdyń (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.14%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	2.24%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.14%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.23%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.87%
mazowieckie	sokołowski	Sterdyń (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	286	20.66%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 832	83.27%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	113	5.14%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	2.36%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	240	10.91%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	549	24.95%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	116	5.27%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	651	29.59%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	111	5.05%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	118	5.36%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	30	1.36%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	58	2.64%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.95%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.27%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	73	3.32%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.14%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	2.41%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	0.77%
mazowieckie	szydłowiecki	Chlewiska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	177	8.05%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 211	78.08%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	163	10.51%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	2.26%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	197	12.70%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	605	39.01%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	1.87%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	147	9.48%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.26%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	160	10.32%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	40	2.58%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	94	6.06%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.39%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.10%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	2.39%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.26%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.42%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.71%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	143	9.22%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	66.67%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	33.33%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	1	33.33%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1	33.33%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10	100.00%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	11.11%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	5	55.56%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	11.11%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	33.33%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10	100.00%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	9	100.00%
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (obszar	--> ogrzewanie elektryczne	1	11.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
mazowieckie	szydłowiecki	Jastrząb (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-11	-122.22%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	999	90.57%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	137	12.42%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	3.54%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	291	26.38%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	289	26.20%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	4.62%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	165	14.96%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	2.45%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	71	6.44%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	1.27%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	51	4.62%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.27%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.18%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	0.82%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.36%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.45%
mazowieckie	szydłowiecki	Mirów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	2.18%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 273	78.87%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	157	9.73%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	1.98%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	279	17.29%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	503	31.16%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	3.59%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	198	12.27%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	2.85%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	169	10.47%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	74	4.58%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	66	4.09%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.62%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	0.99%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.12%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	2.85%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.12%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	1.92%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.74%
mazowieckie	szydłowiecki	Orońsko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	126	7.81%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	941	54.36%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	4.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.62%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	190	10.98%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	454	26.23%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.33%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	120	6.93%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	2.37%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	514	29.69%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	--> kocioł gazowy	404	23.34%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	--> pompa ciepła	64	3.70%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.40%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	--> kocioł olejowy	13	0.75%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.92%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.58%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	180	10.40%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.69%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	118	6.82%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	2.89%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	5.55%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 658	80.88%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	140	6.83%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	59	2.88%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	255	12.44%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	658	32.10%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	91	4.44%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	381	18.59%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	3.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	182	8.88%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	84	4.10%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	78	3.80%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	9	0.44%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.39%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.10%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	1.90%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.10%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	0.88%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	0.93%
mazowieckie	szydłowiecki	Szydłowiec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	171	8.34%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Białołęka (dzielnica)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
mazowieckie	Warszawa	Białołęka (dzielnica)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	100.00%
mazowieckie	Warszawa	Białołęka (dzielnica)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	0	0.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	(nieistniejąca)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	1.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	(nieistniejąca)	--> mix źródeł na paliwa stałe	1	1.28%
mazowieckie	Warszawa	(nieistniejąca)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	54	69.23%
mazowieckie	Warszawa	(nieistniejąca)	--> kocioł gazowy	49	62.82%
mazowieckie	Warszawa	(nieistniejąca)	--> pompa ciepła	2	2.56%
mazowieckie	Warszawa	(nieistniejąca)	--> ogrzewanie elektryczne	1	1.28%
mazowieckie	Warszawa	(nieistniejąca)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	1.28%
mazowieckie	Warszawa	(nieistniejąca)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	1.28%
mazowieckie	Warszawa	(nieistniejąca)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	21.79%
mazowieckie	Warszawa	(nieistniejąca)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	21.79%
mazowieckie	Warszawa	(nieistniejąca)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	6	7.69%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	63	2.32%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	5	0.18%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	0.04%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	0.04%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	28	1.03%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	0.92%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	3	0.11%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 129	78.42%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 944	71.60%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	--> pompa ciepła	16	0.59%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	9	0.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	29	1.07%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	77	2.84%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	54	1.99%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	259	9.54%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.11%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	218	8.03%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	1.40%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bemowo (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	264	9.72%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	730	7.23%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	83	0.82%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	0.24%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	124	1.23%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	262	2.59%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	160	1.58%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	0.31%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	0.46%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 129	70.60%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	6 201	61.41%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> pompa ciepła	380	3.76%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	129	1.28%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	188	1.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	53	0.52%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	178	1.76%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 724	17.07%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.21%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	107	1.06%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 594	15.79%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Białoleka (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	515	5.10%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	125	4.76%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	11	0.42%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.08%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	9	0.34%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	45	1.71%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.14%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	0.72%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	0.34%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 856	70.62%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 636	62.25%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	--> pompa ciepła	33	1.26%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	10	0.38%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	50	1.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	63	2.40%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	64	2.44%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	358	13.62%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.19%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	1.52%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	313	11.91%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Bielany (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	289	11.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17	9.29%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	0.55%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	0.55%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	0.55%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	--> kocioł pozaklasowy	3	1.64%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	6.01%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	388	100.00%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	--> kocioł gazowy	301	100.00%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	--> pompa ciepła	49	26.78%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	--> kocioł olejowy	3	1.64%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	12	6.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	4.92%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	7.65%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	22.40%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	1.09%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	1.09%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	20.22%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	- 263	-143.72%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	36	18.27%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	1.02%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	2.03%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3	1.52%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	8	4.06%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	8.63%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	1.02%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	578	100.00%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	440	100.00%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	--> pompa ciepła	77	39.09%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	4	2.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	12.18%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	12	6.09%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	10.66%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	72	36.55%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	2.03%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	3.05%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	62	31.47%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	- 489	-248.22%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	187	4.67%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	24	0.60%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.05%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	31	0.77%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	64	1.60%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	0.87%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	0.47%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	0.30%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 247	81.01%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 572	64.17%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	62	1.55%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	40	1.00%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	43	1.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	430	10.73%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	100	2.50%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	271	6.76%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.02%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	250	6.24%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	0.50%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Mokotów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	303	7.56%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16	3.88%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	0.24%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	0.24%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	2	0.49%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.94%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.49%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	2	0.49%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	317	76.94%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	284	68.93%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	--> pompa ciepła	3	0.73%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	0.73%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	3.88%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	1.46%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	1.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	9.95%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.24%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	8.98%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.73%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ochota (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	9.22%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	81	3.94%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	6	0.29%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.10%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	8	0.39%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	20	0.97%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.31%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.44%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	0.44%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 698	82.63%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 534	74.65%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	--> pompa ciepła	18	0.88%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	69	3.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	6	0.29%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	36	1.75%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	35	1.70%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	141	6.86%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.10%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.63%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	126	6.13%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Południe (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	135	6.57%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8	11.43%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	1.43%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1	1.43%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	4.29%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	2.86%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	1	1.43%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	41	58.57%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	29	41.43%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	8.57%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	1.43%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Północ	--> miejska sieć ciepłownicza	4	5.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	(gmina miejska) Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	1.43%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7	10.00%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	10.00%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	14	20.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	320	8.36%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	0.71%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	0.21%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	45	1.18%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	114	2.98%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	1.88%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	0.94%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	0.47%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 738	71.56%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 472	64.61%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	70	1.83%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	90	2.35%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	15	0.39%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.24%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	82	2.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	522	13.64%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.10%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	431	11.27%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	86	2.25%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Rembertów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	246	6.43%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Śródmieście (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9	12.33%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Śródmieście (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	9.59%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Śródmieście (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	2.74%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Śródmieście (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	69.86%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Śródmieście (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	39	53.42%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Śródmieście (gmina miejska)	--> pompa ciepła	2	2.74%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Śródmieście (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	5.48%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Śródmieście (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	6.85%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Śródmieście (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	1.37%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Śródmieście (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3	4.11%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Śródmieście (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	4.11%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Śródmieście (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	10	13.70%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	212	5.69%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	0.48%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.19%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	15	0.40%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	66	1.77%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	75	2.01%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	0.54%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	0.30%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 902	77.95%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 573	69.11%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	--> pompa ciepła	45	1.21%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	23	0.62%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	96	2.58%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	88	2.36%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	77	2.07%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	371	9.97%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.24%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	62	1.67%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	300	8.06%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Targówek (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	238	6.39%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	93	4.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	5	0.22%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.13%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	10	0.43%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	37	1.60%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.17%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.26%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	5	0.22%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 779	76.81%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 640	70.81%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	--> pompa ciepła	28	1.21%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	49	2.12%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	7	0.30%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.47%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	44	1.90%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	315	13.60%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.13%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	2.63%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	251	10.84%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursus (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	129	5.57%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	139	2.75%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	0.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina miejska)			
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.04%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	22	0.44%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	38	0.75%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	0.69%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.24%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	0.22%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 023	79.66%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 251	64.38%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	79	1.56%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	24	0.48%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	104	2.06%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	447	8.85%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	118	2.34%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	609	12.06%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.14%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	46	0.91%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	556	11.01%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Ursynów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	279	5.52%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 037	5.81%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	101	0.57%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	0.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	(gmina miejska) Warszawa Wawer (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	122	0.68%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	380	2.13%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	255	1.43%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	0.39%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	0.40%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	13 421	75.23%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	11 996	67.24%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	--> pompa ciepła	483	2.71%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	328	1.84%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	125	0.70%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	83	0.47%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	406	2.28%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 414	13.53%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.15%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 129	11.93%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	258	1.45%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wawer (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	968	5.43%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	218	4.49%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	10	0.21%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	0.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina miejska)			
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	24	0.49%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	97	2.00%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	0.95%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	0.27%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	0.41%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 773	77.78%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 520	72.56%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	--> pompa ciepła	50	1.03%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	72	1.48%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	27	0.56%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.21%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	94	1.94%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	627	12.93%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.29%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	498	10.27%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	114	2.35%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wesoła (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	233	4.80%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	131	3.29%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	0.33%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina miejska)			
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	12	0.30%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	42	1.05%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	0.90%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.28%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	0.30%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 188	80.06%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 832	71.12%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	171	4.29%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	42	1.05%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	12	0.30%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	31	0.78%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	100	2.51%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	470	11.80%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.18%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	432	10.85%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	0.78%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wilanów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	193	4.85%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	155	4.72%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	28	0.85%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.06%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	17	0.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina miejska)			
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	53	1.61%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	1.16%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	0.24%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	0.27%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 566	78.16%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 334	71.09%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	--> pompa ciepła	37	1.13%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	16	0.49%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	73	2.22%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	20	0.61%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	86	2.62%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	319	9.72%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.09%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	262	7.98%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	54	1.64%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Włochy (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	243	7.40%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16	3.13%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	0.39%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2	0.39%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	3	0.59%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.39%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	3	0.59%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	381	74.41%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	343	66.99%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	--> pompa ciepła	12	2.34%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.37%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	0.59%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	1.37%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	1.76%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	8.01%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	7.42%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.59%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Wola (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	14.45%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Żoliborz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8	0.95%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Żoliborz (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	4	0.47%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Żoliborz (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.24%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Żoliborz (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.12%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Żoliborz (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	1	0.12%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Żoliborz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	688	81.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Żoliborz (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	503	59.53%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Żoliborz (gmina miejska)	--> pompa ciepła	9	1.07%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Żoliborz (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.95%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Żoliborz (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	146	17.28%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Żoliborz (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	2.60%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Żoliborz (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	62	7.34%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Żoliborz (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	58	6.86%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Żoliborz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.47%
mazowieckie	Warszawa	Warszawa Żoliborz (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	10.30%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	260	14.61%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	1.52%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.17%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	58	3.26%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	106	5.96%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.30%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.62%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	0.79%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 106	62.17%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	--> kocioł gazowy	1 031	57.95%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	--> pompa ciepła	25	1.41%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	--> kocioł olejowy	10	0.56%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.67%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.34%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	1.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	285	16.02%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.34%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	2.42%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	236	13.27%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	128	7.20%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	818	33.69%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	124	5.11%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	0.62%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	219	9.02%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	297	12.23%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	101	4.16%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	1.24%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	1.32%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 125	46.33%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	994	40.94%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	65	2.68%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	0.49%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	34	1.40%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.21%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.62%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	368	15.16%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.25%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	276	11.37%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	86	3.54%
mazowieckie	warszawski zachodni	Błonie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	4.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	377	12.53%

mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	29	0.96%
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	0.63%
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	85	2.82%
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	142	4.72%
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	2.03%
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	0.96%
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	0.40%
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 948	64.74%

mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 796	59.69%
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	62	2.06%
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	30	1.00%
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.23%
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.07%
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	51	1.69%
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	561	18.64%

mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.27%
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	407	13.53%
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	146	4.85%
mazowieckie	warszawski zachodni	Izabelin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	123	4.09%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	975	64.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	186	12.29%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.19%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	329	21.74%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	242	15.99%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	91	6.01%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	57	3.77%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	3.44%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	316	20.89%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	163	10.77%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	68	4.49%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	45	2.97%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	29	1.92%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.73%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	156	10.31%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.53%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	133	8.79%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	0.99%
mazowieckie	warszawski zachodni	Kampinos (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	4.36%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	983	32.57%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	148	4.90%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	0.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	302	10.01%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	349	11.56%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	79	2.62%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	1.62%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	1.16%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 482	49.11%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 118	37.04%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	237	7.85%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	48	1.59%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	44	1.46%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.07%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	1.09%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	430	14.25%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.30%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	335	11.10%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	86	2.85%
mazowieckie	warszawski zachodni	Leszno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	123	4.08%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	330	7.90%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	0.41%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	0.36%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	39	0.93%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	145	3.47%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	1.53%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	0.60%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	0.60%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 018	72.25%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	--> kocioł gazowy	2 836	67.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	--> pompa ciepła	38	0.91%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	--> kocioł olejowy	27	0.65%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	35	0.84%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	23	0.55%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	1.41%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	670	16.04%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.22%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	535	12.81%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	126	3.02%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	159	3.81%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	295	9.71%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	0.89%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.16%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	45	1.48%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	124	4.08%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	2.07%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	0.46%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	0.56%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 110	69.45%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 925	63.36%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	77	2.53%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	28	0.92%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	38	1.25%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	1.12%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	567	18.66%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.26%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	50	1.65%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	509	16.75%
mazowieckie	warszawski zachodni	Łomianki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	2.17%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	129	6.00%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	12	0.56%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	0.19%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	23	1.07%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	47	2.19%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.21%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.28%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	0.51%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 523	70.80%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	--> kocioł gazowy	1 464	68.06%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	--> pompa ciepła	19	0.88%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.46%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.14%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	1.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	400	18.60%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.14%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	314	14.60%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	83	3.86%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	99	4.60%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	478	14.77%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	37	1.14%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	0.40%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	116	3.58%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	207	6.39%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	1.58%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	0.65%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	1.02%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 102	64.94%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 877	57.99%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	158	4.88%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.19%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.43%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.19%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	41	1.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	542	16.74%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.56%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	374	11.55%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	150	4.63%
mazowieckie	warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	115	3.55%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	609	9.59%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	0.96%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	0.58%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	162	2.55%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	196	3.09%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	102	1.61%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	0.38%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	0.43%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 406	69.37%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4 059	63.91%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	172	2.71%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.77%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	23	0.36%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.16%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	93	1.46%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 112	17.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.50%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	878	13.82%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	198	3.12%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
mazowieckie	warszawski zachodni	Stare Babice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	224	3.53%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 167	84.38%
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	102	7.38%
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	1.95%
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	283	20.46%
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	368	26.61%
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	128	9.26%
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	200	14.46%
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	4.27%
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	98	7.09%
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	38	2.75%
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	1.88%
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.16%
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	1.23%
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	42	3.04%
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	36	2.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	węgrowski	wiejska) Grębków (gmina wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.43%
mazowieckie	węgrowski	Grębków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	5.50%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	1 507	81.50%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	91	4.92%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	62	3.35%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	353	19.09%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	520	28.12%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	156	8.44%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	246	13.30%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	4.27%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	120	6.49%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	44	2.38%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	1.78%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	1.30%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	0.87%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.16%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	46	2.49%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.11%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.59%
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	1.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	węgrowski	Korytnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	176	9.52%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 820	78.58%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	197	8.51%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	2.37%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	517	22.32%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	669	28.89%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	102	4.40%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	215	9.28%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	2.81%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	173	7.47%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	75	3.24%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	48	2.07%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	31	1.34%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.69%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.13%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	78	3.37%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.17%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	1.99%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.17%
mazowieckie	węgrowski	Liw (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	245	10.58%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 292	71.86%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	239	13.29%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.61%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	283	15.74%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	544	30.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	1.84%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	116	6.45%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	2.67%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	266	14.79%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	--> kocioł gazowy	160	8.90%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	--> pompa ciepła	40	2.22%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.61%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	--> kocioł olejowy	46	2.56%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.50%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	134	7.45%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.83%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	50	2.78%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	69	3.84%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	5.90%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 091	77.12%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	333	8.31%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	94	2.35%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	495	12.35%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 078	26.90%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	270	6.74%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	672	16.77%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	149	3.72%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	269	6.71%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	94	2.35%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	79	1.97%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	68	1.70%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	23	0.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.12%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	203	5.06%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.32%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	141	3.52%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	49	1.22%
mazowieckie	węgrowski	Łochów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	445	11.10%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 040	86.52%
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	5.41%
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.83%
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	207	17.22%
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	441	36.69%
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	3.16%
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	195	16.22%
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	4.99%
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	45	3.74%
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	27	2.25%
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	6	0.50%
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.17%
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.83%
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	3.16%
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.25%
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.50%
mazowieckie	węgrowski	Miedzna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	6.57%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 633	76.52%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	149	6.98%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	71	3.33%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	363	17.01%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	534	25.02%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	80	3.75%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	377	17.67%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	2.76%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	5.15%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	39	1.83%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	1.64%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.75%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	19	0.89%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.05%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	66	3.09%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.14%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.27%
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	36	1.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
mazowieckie	węgrowski	Sadowne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	325	15.23%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 392	76.82%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	102	5.63%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	2.37%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	271	14.96%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	473	26.10%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	113	6.24%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	346	19.09%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	2.43%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	117	6.46%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	49	2.70%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	1.60%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	0.83%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	1.27%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	2.37%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.11%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.61%
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	1.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	węgrowski	Stoczek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	260	14.35%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 115	55.33%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	163	8.09%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	2.38%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	324	16.08%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	432	21.44%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	1.84%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	2.63%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	2.88%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	592	29.38%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	487	24.17%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	54	2.68%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	24	1.19%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.60%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.25%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.50%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	186	9.23%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.50%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	106	5.26%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	70	3.47%
mazowieckie	węgrowski	Węgrów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	122	6.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	843	84.89%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	4.03%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	2.82%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	192	19.34%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	277	27.90%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	80	8.06%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	162	16.31%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	6.45%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	45	4.53%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	1.31%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	1.41%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.60%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.91%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.30%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	3.12%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	2.11%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.91%
mazowieckie	węgrowski	Wierzbno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	7.45%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 629	57.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	2.73%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	1.81%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	388	13.74%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	732	25.92%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	250	8.85%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	2.12%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	2.51%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	655	23.19%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	514	18.20%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	68	2.41%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.39%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	48	1.70%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.07%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.42%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	360	12.75%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.53%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	131	4.64%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	214	7.58%
mazowieckie	wołomiński	Dąbrówka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	180	6.37%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 085	72.70%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	197	6.87%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	74	2.58%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	379	13.21%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	663	23.12%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	315	10.98%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	373	13.01%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	2.93%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	278	9.69%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	117	4.08%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	55	1.92%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	72	2.51%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	31	1.08%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.10%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	129	4.50%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.10%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	101	3.52%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	0.87%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	376	13.11%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	Jadów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12	100.00%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4	44.44%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	2	22.22%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	66.67%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6	66.67%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	11.11%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	4	44.44%
mazowieckie	wołomiński	Jadów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	11.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wołomiński	Jaków (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2	22.22%
mazowieckie	wołomiński	Jaków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	22.22%
mazowieckie	wołomiński	Jaków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-11	-122.22%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 463	45.79%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	109	3.41%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	59	1.85%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	333	10.42%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	708	22.16%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	118	3.69%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	70	2.19%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	2.07%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 194	37.37%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 077	33.71%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	77	2.41%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.13%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.56%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.53%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	444	13.90%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.63%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	184	5.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	240	7.51%
mazowieckie	wołomiński	Klembów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	94	2.94%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	824	12.92%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	0.75%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	0.45%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	169	2.65%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	440	6.90%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	74	1.16%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	0.41%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	0.60%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	4 161	65.23%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	4 002	62.74%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> pompa ciepła	58	0.91%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.27%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	14	0.22%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.16%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	0.94%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	968	15.17%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.39%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.08%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	588	9.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	350	5.49%
mazowieckie	wołomiński	Kobyłka (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	426	6.68%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	783	9.60%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	0.64%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	0.38%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	114	1.40%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	358	4.39%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	149	1.83%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	0.38%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	0.59%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 620	68.88%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	5 355	65.63%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> pompa ciepła	111	1.36%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	14	0.17%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	46	0.56%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.12%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	84	1.03%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 413	17.32%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.31%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	347	4.25%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 038	12.72%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.04%
mazowieckie	wołomiński	Marki (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	343	4.20%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 385	37.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	158	4.31%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	1.45%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	374	10.21%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	554	15.13%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	81	2.21%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	114	3.11%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	1.39%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	203	5.54%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	121	3.30%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	62	1.69%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.14%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.33%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.08%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	101	2.76%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.16%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	44	1.20%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	1.39%
mazowieckie	wołomiński	Poświętne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 671	72.94%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	595	23.98%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	1.41%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	0.93%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	117	4.72%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	339	13.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	2.06%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.28%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	0.93%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 425	57.44%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> kocioł gazowy	1 343	54.13%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> pompa ciepła	37	1.49%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.81%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.20%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.73%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	371	14.95%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.32%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.12%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	225	9.07%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	135	5.44%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	3.63%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 305	44.17%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	157	3.01%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	92	1.76%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	420	8.05%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 041	19.95%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	403	7.72%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	70	1.34%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	122	2.34%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 902	36.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 626	31.16%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	115	2.20%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	32	0.61%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	78	1.49%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.17%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	42	0.80%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	756	14.49%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.50%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	206	3.95%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	523	10.02%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	wołomiński	Radzymin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	255	4.89%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	752	76.11%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	4.15%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	2.94%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	100	10.12%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	299	30.26%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	76	7.69%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	169	17.11%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	3.85%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	43	4.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	1.82%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	0.81%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.32%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.20%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.20%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	2.94%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	2.02%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.81%
mazowieckie	wołomiński	Strachówka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	164	16.60%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	840	40.66%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	2.81%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.16%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	188	9.10%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	458	22.17%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.31%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	57	2.76%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	1.36%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	884	42.79%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> kocioł gazowy	837	40.51%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> pompa ciepła	18	0.87%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.19%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.29%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.19%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	287	13.89%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.48%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.10%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	108	5.23%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	167	8.08%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	2.66%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 483	72.05%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	169	4.90%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	94	2.73%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	578	16.77%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 133	32.88%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	153	4.44%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	270	7.84%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	86	2.50%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	618	17.93%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	518	15.03%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	65	1.89%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.17%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.61%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.17%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	260	7.54%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.52%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	102	2.96%
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	140	4.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wołomiński	Tłuszcz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	85	2.47%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	731	15.77%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	0.78%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	0.47%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	132	2.85%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	374	8.07%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	79	1.70%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	1.14%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	0.76%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 028	65.33%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> kocioł gazowy	2 727	58.83%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> pompa ciepła	27	0.58%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> kocioł olejowy	9	0.19%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	34	0.73%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	187	4.03%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	44	0.95%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	674	14.54%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.43%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	277	5.98%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	376	8.11%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	202	4.36%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 345	32.44%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	1.52%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	1.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	240	5.79%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	755	18.21%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	108	2.60%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	82	1.98%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	1.21%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 999	48.22%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 863	44.93%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	50	1.21%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	9	0.22%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.31%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	37	0.89%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	27	0.65%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	638	15.39%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.43%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.12%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	332	8.01%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	283	6.83%
mazowieckie	wołomiński	Wołomin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	164	3.96%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	436	9.19%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	0.46%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	0.44%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	41	0.86%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	248	5.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	1.35%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	0.46%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	0.38%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 387	71.43%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 256	68.66%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	--> pompa ciepła	25	0.53%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.42%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	12	0.25%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.34%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	58	1.22%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	637	13.43%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.32%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	238	5.02%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	384	8.10%
mazowieckie	wołomiński	Ząbki (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	282	5.95%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	312	11.07%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	10	0.35%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	0.39%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	45	1.60%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	167	5.93%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	1.60%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	0.67%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	0.53%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 825	64.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 745	61.92%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	--> pompa ciepła	27	0.96%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	4	0.14%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.46%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.07%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	1.21%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	545	19.34%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.57%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	204	7.24%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	325	11.53%
mazowieckie	wołomiński	Zielonka (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	136	4.83%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 000	74.52%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	186	6.93%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	80	2.98%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	362	13.49%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	824	30.70%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	158	5.89%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	264	9.84%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	126	4.69%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	316	11.77%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina	--> kocioł gazowy	215	8.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wyszkowski	wiejska) Brańszczyk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	57	2.12%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	0.93%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.45%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.22%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	215	8.01%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.41%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	105	3.91%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	99	3.69%
mazowieckie	wyszkowski	Brańszczyk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	153	5.70%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 097	82.33%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	173	6.79%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	1.41%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	560	21.99%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	604	23.71%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	196	7.70%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	376	14.76%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	152	5.97%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	231	9.07%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	84	3.30%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina	--> pompa ciepła	92	3.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	35	1.37%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	0.59%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.20%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	93	3.65%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.08%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	68	2.67%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.35%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.55%
mazowieckie	wyszkowski	Długosiodło (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	126	4.95%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 540	78.33%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	110	5.60%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	118	6.00%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	741	37.69%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	205	10.43%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	194	9.87%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	104	5.29%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	3.46%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	215	10.94%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	101	5.14%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	70	3.56%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.41%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	30	1.53%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.31%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	74	3.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.25%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	2.59%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	0.92%
mazowieckie	wyszkowski	Rząśnik (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	137	6.97%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 363	70.73%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	79	4.10%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	1.97%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	454	23.56%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	367	19.05%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	285	14.79%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	75	3.89%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	3.37%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	275	14.27%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	145	7.52%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	47	2.44%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	26	1.35%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	54	2.80%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.16%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	173	8.98%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.16%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	1.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	138	7.16%
mazowieckie	wyszkowski	Somianka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	116	6.02%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	900	25.92%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	1.41%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	0.98%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	244	7.03%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	431	12.41%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	67	1.93%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	1.24%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	0.92%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 860	53.57%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> kocioł gazowy	1 776	51.15%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> pompa ciepła	22	0.63%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> kocioł olejowy	6	0.17%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.43%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	22	0.63%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.55%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	503	14.49%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.43%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	304	8.76%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	182	5.24%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	209	6.02%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 291	55.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	156	3.78%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	1.84%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	628	15.22%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	905	21.93%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	273	6.61%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	156	3.78%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	97	2.35%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 120	27.14%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	923	22.36%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	104	2.52%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	17	0.41%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	68	1.65%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.10%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.10%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	372	9.01%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.24%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	218	5.28%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	143	3.46%
mazowieckie	wyszkowski	Wyszków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	344	8.34%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 300	63.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	3.08%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.42%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	230	11.25%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	621	30.38%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	177	8.66%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	101	4.94%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	3.86%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	392	19.18%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	278	13.60%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	59	2.89%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	42	2.05%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.29%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.34%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	182	8.90%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.29%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	65	3.18%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	110	5.38%
mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	170	8.32%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 138	86.94%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	6.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	4.35%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	175	13.37%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	445	34.00%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	81	6.19%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	234	17.88%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	4.89%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	71	5.42%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	1.07%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	3.21%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.99%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.15%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	1.30%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.23%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.38%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.61%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	6.34%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	100.00%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
mazowieckie	zwoleński	Kazanów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 382	80.07%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	95	5.50%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	2.84%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	273	15.82%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	554	32.10%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	80	4.63%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	251	14.54%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	4.63%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	129	7.47%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	88	5.10%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	1.10%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.41%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.41%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.46%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	65	3.77%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.41%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	2.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	zwoleński	wiejska) Policzna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.27%
mazowieckie	zwoleński	Policzna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	150	8.69%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 724	87.78%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	188	9.57%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	2.65%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	307	15.63%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	587	29.89%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	141	7.18%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	275	14.00%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	174	8.86%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	94	4.79%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	20	1.02%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	54	2.75%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.25%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.41%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.25%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.10%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	3.26%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.36%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	1.73%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.12%
mazowieckie	zwoleński	Przyłęk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	4.18%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 149	87.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	83	6.32%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.97%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	387	29.47%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	355	27.04%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	92	7.01%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	96	7.31%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	97	7.39%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	117	8.91%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	43	3.27%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	62	4.72%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.46%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.30%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.15%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	1.29%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.15%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.46%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.69%
mazowieckie	zwoleński	Tczów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	2.28%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	781	50.45%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	3.75%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.42%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	203	13.11%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	373	24.10%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	1.81%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	4.20%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	2.07%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	472	30.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> kocioł gazowy	412	26.61%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> pompa ciepła	31	2.00%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.52%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> kocioł olejowy	8	0.52%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.52%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.32%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	196	12.66%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.58%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	130	8.40%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.13%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	55	3.55%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	99	6.40%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 755	81.93%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	168	7.84%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	2.85%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	489	22.83%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	722	33.71%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	3.08%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	180	8.40%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	3.22%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	138	6.44%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	59	2.75%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	59	2.75%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.14%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.51%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.19%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	61	2.85%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.23%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	1.63%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	0.98%
mazowieckie	zwoleński	Zwoleń (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	188	8.78%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	455	80.96%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	10.32%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.89%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	117	20.82%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	225	40.04%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.96%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	4.98%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	1.96%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	71	12.63%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	--> kocioł gazowy	33	5.87%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	--> pompa ciepła	25	4.45%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	--> kocioł olejowy	13	2.31%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	2.85%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.18%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.53%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	2.14%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	3.56%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	703	85.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	7.92%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.22%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	170	20.71%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	372	45.31%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.46%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	70	8.53%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	4	0.49%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	80	9.74%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	45	5.48%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	26	3.17%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.61%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.49%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7	0.85%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.12%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.24%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.49%
mazowieckie	żuromiński	Biežuń (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	3.78%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 072	89.11%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	136	11.31%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.00%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	206	17.12%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	588	48.88%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.41%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	88	7.32%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	2.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	55	4.57%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	27	2.24%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	1.83%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.25%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.08%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.17%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	0.91%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.50%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.33%
mazowieckie	żuromiński	Kuczbork-Osada (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	5.40%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	398	88.84%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	14.29%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.34%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	142	31.70%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	150	33.48%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.67%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	5.13%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	2.23%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	32	7.14%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	--> kocioł gazowy	11	2.46%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	--> pompa ciepła	16	3.57%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.89%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3	0.67%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.45%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.22%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	15	3.35%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 230	87.17%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	136	9.64%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.42%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	276	19.56%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	590	41.81%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	3.05%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	111	7.87%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	3.83%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	88	6.24%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	30	2.13%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	51	3.61%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.28%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.21%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	0.92%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.07%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.21%
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	9	0.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
mazowieckie	żuromiński	Lubowidz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	80	5.67%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	891	87.10%
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	100	9.78%
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.88%
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	506	49.46%
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	178	17.40%
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.08%
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	6.94%
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	1.56%
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	106	10.36%
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	35	3.42%
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	64	6.26%
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.20%
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.49%
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6	0.59%
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.10%
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.49%
mazowieckie	żuromiński	Lutocin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	1.96%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	736	86.38%
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	87	10.21%
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.11%
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	119	13.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	385	45.19%
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	3.05%
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	74	8.69%
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	3.17%
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	94	11.03%
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	38	4.46%
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	5.16%
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.47%
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.82%
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4	0.47%
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.23%
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.23%
mazowieckie	żuromiński	Siemiątkowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	2.11%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 001	74.31%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	154	11.43%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	0.74%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	225	16.70%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	555	41.20%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.59%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	1.63%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	2.00%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	226	16.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	--> kocioł gazowy	94	6.98%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	--> pompa ciepła	60	4.45%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.37%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	--> kocioł olejowy	34	2.52%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	25	1.86%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.59%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	4.45%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.45%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	2.52%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.48%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	4.45%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 252	91.19%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	114	8.30%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.87%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	172	12.53%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	762	55.50%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.97%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	126	9.18%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	2.84%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	78	5.68%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	35	2.55%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	38	2.77%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.29%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	1.17%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.15%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.36%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.66%
mazowieckie	żuromiński	Żuromin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	27	1.97%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	397	39.07%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	6.10%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.77%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	100	9.84%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	150	14.76%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	2.95%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.98%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	2.66%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	421	41.44%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> kocioł gazowy	368	36.22%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> pompa ciepła	32	3.15%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.69%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.49%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.79%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	151	14.86%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.69%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	60	5.91%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	83	8.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	4.63%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 264	70.85%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	112	6.28%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	3.20%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	284	15.92%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	460	25.78%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	173	9.70%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	90	5.04%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	4.93%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	291	16.31%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	141	7.90%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	95	5.33%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	32	1.79%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	14	0.78%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.17%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.34%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	129	7.23%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.22%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	1.68%
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	95	5.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	żyrardowski	Mszczonów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	100	5.61%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 092	68.59%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	232	7.61%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	97	3.18%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	494	16.20%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	699	22.92%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	219	7.18%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	167	5.48%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	184	6.03%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	534	17.51%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	322	10.56%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	126	4.13%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	39	1.28%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	35	1.15%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.39%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	270	8.85%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.23%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	200	6.56%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	62	2.03%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
mazowieckie	żyrardowski	Puszcza Mariańska	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	154	5.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
(gmina wiejska)					
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 119	45.99%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	118	4.85%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	1.60%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	177	7.27%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	477	19.61%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	190	7.81%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	2.47%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	2.38%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	812	33.37%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	581	23.88%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	119	4.89%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	27	1.11%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	54	2.22%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.16%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	27	1.11%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	325	13.36%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.21%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	58	2.38%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	261	10.73%
mazowieckie	żyrardowski	Radziejowice (gmina	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	177	7.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wiejska)					
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 290	73.70%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	296	9.53%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	71	2.29%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	592	19.05%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	880	28.32%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	200	6.44%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	115	3.70%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	136	4.38%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	418	13.45%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	267	8.59%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	91	2.93%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.87%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	22	0.71%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.35%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	194	6.24%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.48%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	1.42%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	134	4.31%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	205	6.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9	100.00%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (miasto)	--> kocioł gazowy	4	100.00%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (miasto)	--> pompa ciepła	4	100.00%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	50.00%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-7	-350.00%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	25	100.00%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3	12.50%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	12.50%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3	12.50%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	12	50.00%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	8.33%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	2	8.33%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	36	100.00%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	20	83.33%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	13	54.17%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	12.50%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	41.67%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	4.17%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	33.33%
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	4.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	żyrardowski	Wiskitki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-47	-195.83%
=====	=====	=====	=====		
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	916	24.99%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	2.56%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	0.90%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	227	6.19%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	455	12.41%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	1.26%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	0.71%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	0.95%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 849	50.45%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 628	44.42%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	74	2.02%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	31	0.85%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	33	0.90%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	44	1.20%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	1.06%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	680	18.55%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.68%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	327	8.92%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	326	8.89%
mazowieckie	żyrardowski	Żyrardów (gmina	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	220	6.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
=====	=====	=====	=====		
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	283	21.03%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	2.97%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.04%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	61	4.53%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	150	11.14%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.59%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.15%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	8	0.59%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	710	52.75%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	645	47.92%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	--> pompa ciepła	20	1.49%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.52%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	0.22%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	18	1.34%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	1.26%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	260	19.32%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.04%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	122	9.06%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	124	9.21%
opolskie	brzeski	Brzeg (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	93	6.91%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	315	41.34%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	70	9.19%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.31%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	95	12.47%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	103	13.52%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.79%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	3.28%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	257	33.73%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	--> kocioł gazowy	231	30.31%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	--> pompa ciepła	13	1.71%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.79%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.39%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.52%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	146	19.16%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.39%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	5.91%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	98	12.86%
opolskie	brzeski	Grodków (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	5.77%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 704	80.99%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	295	14.02%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	2.57%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	463	22.01%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	579	27.52%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	56	2.66%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	3.09%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	192	9.13%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	194	9.22%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	60	2.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	101	4.80%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.00%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.38%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.14%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	3.66%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.24%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	52	2.47%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	0.90%
opolskie	brzeski	Grodków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	129	6.13%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	152	29.29%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	3.47%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.96%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	40	7.71%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	70	13.49%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.16%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.96%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	8	1.54%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	271	52.22%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	--> kocioł gazowy	239	46.05%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	--> pompa ciepła	15	2.89%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.96%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.77%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.19%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	1.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	66	12.72%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	1.16%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	3.47%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	8.09%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	5.78%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 170	79.48%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	220	14.95%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	4.42%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	268	18.21%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	467	31.73%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	2.65%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	2.58%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	4.96%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	163	11.07%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	70	4.76%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	75	5.10%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.61%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.20%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.41%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	42	2.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.14%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.63%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.09%
opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	6.59%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 818	75.72%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	287	11.95%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	56	2.33%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	359	14.95%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	855	35.61%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	78	3.25%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	1.75%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	141	5.87%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	319	13.29%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	52	2.17%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	215	8.95%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.87%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	20	0.83%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.42%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	115	4.79%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.50%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	76	3.17%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.12%
opolskie	brzeski	Lubsza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	149	6.21%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	884	46.33%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	169	8.86%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	1.78%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	266	13.94%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	308	16.14%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	0.68%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	1.05%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	3.88%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	112	5.87%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	1.36%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	68	3.56%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.52%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.21%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.21%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	1.94%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.37%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.52%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.05%
opolskie	brzeski	Olszanka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 141	59.80%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	978	52.92%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	160	8.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	1.84%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	211	11.42%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	424	22.94%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	3.14%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	1.30%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	3.63%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	602	32.58%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	386	20.89%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	133	7.20%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	50	2.71%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	0.76%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	1.03%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	179	9.69%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.87%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	125	6.76%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	2.06%
opolskie	brzeski	Skarbimierz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	4.82%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	305	72.10%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	13.71%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	1.18%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	87	20.57%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	121	28.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	1.18%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	3.07%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	3.78%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	78	18.44%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	--> kocioł gazowy	54	12.77%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	--> pompa ciepła	18	4.26%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.71%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.47%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.24%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	5.44%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.24%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.24%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	1.18%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	3.78%
opolskie	głubczycki	Baborów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	17	4.02%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	651	83.78%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	12.74%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	4.50%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	159	20.46%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	263	33.85%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.93%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	4.25%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	6.05%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	49	6.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	3	0.39%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	33	4.25%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.77%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.26%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.51%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	1.80%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.64%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.03%
opolskie	głubczycki	Baborów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	63	8.11%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 017	80.27%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	126	9.94%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.50%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	180	14.21%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	503	39.70%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.58%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	4.03%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	118	9.31%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	123	9.71%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	61	4.81%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	50	3.95%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.39%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.32%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	3.39%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.16%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.58%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.58%
opolskie	głubczycki	Branice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	6.63%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	301	36.71%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	5.85%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	2.07%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	76	9.27%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	127	15.49%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.46%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.24%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	2.32%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	291	35.49%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	--> kocioł gazowy	266	32.44%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	--> pompa ciepła	17	2.07%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.37%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.61%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	149	18.17%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	1.59%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	98	11.95%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	4.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	głubczycki	Głubczyce (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	9.63%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	1 874	74.60%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	288	11.46%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	2.63%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	402	16.00%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	819	32.60%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	2.55%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	76	3.03%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	159	6.33%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	190	7.56%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	50	1.99%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	87	3.46%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	36	1.43%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	9	0.36%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.12%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.20%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	88	3.50%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.28%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	1.11%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	2.11%
opolskie	głubczycki	Głubczyce (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	360	14.33%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	326	52.41%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	7.23%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.93%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	90	14.47%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	139	22.35%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.29%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	2.09%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	3.05%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	187	30.06%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> kocioł gazowy	154	24.76%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> pompa ciepła	23	3.70%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.32%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.32%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.16%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.80%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	67	10.77%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.96%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.16%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	5.95%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	3.70%
opolskie	głubczycki	Kietrz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	6.75%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 077	87.42%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	165	13.39%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	3.57%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	261	21.19%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	432	35.06%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.79%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	4.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	100	8.12%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	4.55%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	5	0.41%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	39	3.17%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.65%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.16%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	1.70%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.89%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.65%
opolskie	głubczycki	Kietrz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	78	6.33%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 515	70.83%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	234	10.94%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	2.34%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	286	13.37%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	796	37.21%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	2.52%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	1.03%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	3.41%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	348	16.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	116	5.42%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	165	7.71%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	1.08%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	37	1.73%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.33%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	111	5.19%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.33%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	48	2.24%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	55	2.57%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	165	7.71%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 266	78.24%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	158	9.77%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	2.97%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	372	22.99%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	581	35.91%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.36%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	1.24%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	4.02%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	171	10.57%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	1.17%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	94	5.81%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.68%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	41	2.53%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	3.40%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.43%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	1.61%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.30%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	126	7.79%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 933	42.47%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	361	7.93%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	80	1.76%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	382	8.39%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	816	17.93%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	123	2.70%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	0.46%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	150	3.30%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 510	33.18%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 047	23.01%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> pompa ciepła	235	5.16%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	66	1.45%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	42	0.92%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	82	1.80%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	0.83%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	703	15.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	0.92%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.09%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	221	4.86%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	436	9.58%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	405	8.90%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 359	82.97%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	197	12.03%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	3.97%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	323	19.72%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	563	34.37%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	1.95%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	2.93%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	131	8.00%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	130	7.94%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.31%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	70	4.27%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.92%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	29	1.77%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.55%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	61	3.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.79%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.40%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.53%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Pawłowiczki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	88	5.37%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	823	84.41%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	106	10.87%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	2.56%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	157	16.10%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	424	43.49%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.85%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	2.67%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	6.87%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	50	5.13%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.62%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	3.18%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.72%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.62%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	42	4.31%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.62%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	2.46%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	12	1.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Polska Cerekiew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	6.15%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 748	73.48%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	270	11.35%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	72	3.03%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	353	14.84%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	861	36.19%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	2.77%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	0.84%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	106	4.46%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	354	14.88%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	48	2.02%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	198	8.32%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	68	2.86%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	26	1.09%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.59%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	131	5.51%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.42%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	57	2.40%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	2.65%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	146	6.14%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	215	42.32%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	6.30%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.18%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	57	11.22%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	108	21.26%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.38%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.20%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	4	0.79%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	212	41.73%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	--> kocioł gazowy	185	36.42%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	--> pompa ciepła	16	3.15%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.20%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.79%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.39%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.79%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	8.66%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.39%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	4.13%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	4.13%
opolskie	kluczborski	Byczyna (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	7.28%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	795	81.37%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	98	10.03%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	184	18.83%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	377	38.59%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.46%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	5.22%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	4.09%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	6.14%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	18	1.84%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	25	2.56%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.72%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.61%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.31%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	2.76%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.31%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.23%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.23%
opolskie	kluczborski	Byczyna (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	95	9.72%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	445	31.67%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	66	4.70%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.50%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	6.12%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	236	16.80%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	0.93%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	0.57%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	2.06%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	606	43.13%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	--> kocioł gazowy	533	37.94%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	--> pompa ciepła	32	2.28%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	--> kocioł olejowy	12	0.85%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	14	1.00%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.21%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.85%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	284	20.21%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.64%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	99	7.05%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	176	12.53%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	4.98%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 297	72.85%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	227	7.20%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	1.27%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	373	11.83%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 203	38.15%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	79	2.51%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	125	3.96%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	250	7.93%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	502	15.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	239	7.58%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	189	5.99%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	31	0.98%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	33	1.05%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.32%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	187	5.93%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.32%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	64	2.03%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	113	3.58%
opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	167	5.30%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 339	85.89%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	117	7.50%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	0.96%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	189	12.12%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	777	49.84%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	2.18%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	85	5.45%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	122	7.83%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	115	7.38%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	17	1.09%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	67	4.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.77%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	18	1.15%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	3.01%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.06%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.73%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.22%
opolskie	kluczborski	Lasowice Wielkie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	3.72%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	159	43.09%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	28	7.59%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	1.08%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	42	11.38%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	58	15.72%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.90%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	5.42%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	125	33.88%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	--> kocioł gazowy	105	28.46%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	--> pompa ciepła	6	1.63%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.81%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.81%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	2.17%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	62	16.80%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	1.90%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	4.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	10.03%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	6.23%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 356	83.96%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	160	9.91%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	1.92%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	311	19.26%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	392	24.27%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	3.84%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	4.09%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	334	20.68%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	92	5.70%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	37	2.29%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	40	2.48%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.50%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.37%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	2.91%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.25%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.11%
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	kluczborski	Wołczyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	120	7.43%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	624	46.15%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	6.95%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.78%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	197	14.57%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	243	17.97%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.26%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	1.04%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.59%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	482	35.65%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	--> kocioł gazowy	395	29.22%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	--> pompa ciepła	49	3.62%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.89%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	--> kocioł olejowy	15	1.11%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.81%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	179	13.24%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.81%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	85	6.29%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	83	6.14%
opolskie	krakowicki	Gogolin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	4.96%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	934	74.96%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	224	17.98%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	3.69%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	256	20.55%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	316	25.36%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.04%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	1.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	4.90%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	202	16.21%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	31	2.49%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	106	8.51%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.80%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	48	3.85%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.16%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.40%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	3.69%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.32%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.44%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.93%
opolskie	krakowicki	Gogolin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	64	5.14%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	632	41.12%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	93	6.05%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	1.69%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	150	9.76%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	284	18.48%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.37%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	0.98%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	2.80%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	587	38.19%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> kocioł gazowy	468	30.45%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> pompa ciepła	40	2.60%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> kocioł olejowy	40	2.60%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.24%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	1.24%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	214	13.92%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.65%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	105	6.83%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	98	6.38%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	6.77%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 173	69.66%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	177	10.51%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	2.55%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	283	16.81%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	535	31.77%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.37%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	1.60%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	5.05%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	240	14.25%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	77	4.57%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	101	6.00%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	37	2.20%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.77%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.18%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	76	4.51%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.65%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	2.38%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	1.37%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.12%
opolskie	krakowicki	Krapkowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	195	11.58%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	krakowicki	Strzelecзки (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 633	83.96%
opolskie	krakowicki	Strzelecзки (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	226	11.62%
opolskie	krakowicki	Strzelecзки (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	1.39%
opolskie	krakowicki	Strzelecзки (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	305	15.68%
opolskie	krakowicki	Strzelecзки (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	710	36.50%
opolskie	krakowicki	Strzelecзки (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	1.85%
opolskie	krakowicki	Strzelecзки (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	93	4.78%
opolskie	krakowicki	Strzelecзки (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	236	12.13%
opolskie	krakowicki	Strzelecзки (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	128	6.58%
opolskie	krakowicki	Strzelecзки (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	17	0.87%
opolskie	krakowicki	Strzelecзки (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	58	2.98%
opolskie	krakowicki	Strzelecзки (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	29	1.49%
opolskie	krakowicki	Strzelecзки (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.77%
opolskie	krakowicki	Strzelecзки (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.31%
opolskie	krakowicki	Strzelecзки (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	krakowicki	Strzeleczki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	54	2.78%
opolskie	krakowicki	Strzeleczki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.26%
opolskie	krakowicki	Strzeleczki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	0.93%
opolskie	krakowicki	Strzeleczki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	1.59%
opolskie	krakowicki	Strzeleczki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	130	6.68%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	krakowicki	Strzeleczki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	100.00%
opolskie	krakowicki	Strzeleczki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
opolskie	krakowicki	Strzeleczki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
opolskie	krakowicki	Strzeleczki (miasto)	--> pompa ciepła	1	100.00%
opolskie	krakowicki	Strzeleczki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
opolskie	krakowicki	Strzeleczki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	100.00%
opolskie	krakowicki	Strzeleczki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	krakowicki	Strzeleczki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
opolskie	krakowicki	Strzeleczki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	2	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	krakowicki	Strzeleczki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-1	-100.00%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 037	78.21%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	182	13.73%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	2.19%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	336	25.34%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	386	29.11%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	0.75%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	1.66%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	5.43%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	144	10.86%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	0.98%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	80	6.03%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	40	3.02%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.15%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.68%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	3.39%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.38%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.81%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.21%
opolskie	krakowicki	Walce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	100	7.54%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	423	41.23%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	4.48%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	0.97%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	78	7.60%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	227	22.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	2.14%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	0.78%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	3.12%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	334	32.55%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> kocioł gazowy	268	26.12%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> pompa ciepła	30	2.92%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> kocioł olejowy	7	0.68%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.49%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	1.07%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	1.27%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	222	21.64%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.78%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	121	11.79%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	92	8.97%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	4.58%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	602	61.87%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	5.96%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.85%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	115	11.82%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	319	32.79%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	2.57%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.03%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	5.86%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	181	18.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	135	13.87%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	25	2.57%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.41%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	1.23%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.51%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	137	14.08%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.51%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	64	6.58%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	68	6.99%
opolskie	krakowicki	Zdzieszowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	5.45%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	639	76.16%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	8.22%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.91%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	92	10.97%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	375	44.70%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.31%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	3.46%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	5.60%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	62	7.39%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	1.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	32	3.81%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.31%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.48%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.24%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.24%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	1.55%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.95%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.60%
opolskie	namysłowski	Domaszowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	125	14.90%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	454	26.36%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	3.31%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.05%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	101	5.87%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	209	12.14%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.03%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.64%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	1.34%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	797	46.28%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	--> kocioł gazowy	682	39.61%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	--> pompa ciepła	69	4.01%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.12%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.75%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.35%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	1.45%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	373	21.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.99%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	268	15.56%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	88	5.11%
opolskie	namysłowski	Namysłów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	98	5.69%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 709	75.32%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	211	9.30%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	2.78%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	391	17.23%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	738	32.53%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	2.51%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	82	3.61%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	167	7.36%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	329	14.50%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	187	8.24%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	112	4.94%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.26%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.84%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.13%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.09%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	4.05%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.06%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	62	2.73%
opolskie	namysłowski	Namysłów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	139	6.13%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 041	80.51%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	138	10.67%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.62%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	105	8.12%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	480	37.12%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	2.55%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	78	6.03%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	186	14.39%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	76	5.88%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.46%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	55	4.25%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.62%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.46%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	4.33%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.39%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	2.78%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.16%
opolskie	namysłowski	Pokój (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	120	9.28%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	685	83.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	83	10.17%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.82%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	102	12.50%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	317	38.85%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	2.70%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	5.15%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	96	11.76%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	47	5.76%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.61%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	3.19%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.74%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.86%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.25%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	3.06%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.49%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.84%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.74%
opolskie	namysłowski	Świerczów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	7.23%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	768	34.61%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	83	3.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	0.95%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	96	4.33%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	457	20.59%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	1.13%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	1.71%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	2.16%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	84	3.79%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	24	1.08%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	40	1.80%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.45%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.09%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.09%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.27%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	0.86%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	0.63%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.23%
opolskie	namysłowski	Wilków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 000	45.07%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	nyski	Głuchołazy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	262	32.15%
opolskie	nyski	Głuchołazy (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	3.68%
opolskie	nyski	Głuchołazy (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.86%
opolskie	nyski	Głuchołazy (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	108	13.25%
opolskie	nyski	Głuchołazy (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	67	8.22%
opolskie	nyski	Głuchołazy (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	2.33%
opolskie	nyski	Głuchołazy (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.86%
opolskie	nyski	Głuchołazy (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	2.94%
opolskie	nyski	Głuchołazy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	308	37.79%
opolskie	nyski	Głuchołazy (miasto)	--> kocioł gazowy	263	32.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	nyski	Głucholazy (miasto)	--> pompa ciepła	23	2.82%
opolskie	nyski	Głucholazy (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.35%
opolskie	nyski	Głucholazy (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.49%
opolskie	nyski	Głucholazy (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.86%
opolskie	nyski	Głucholazy (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	190	23.31%
opolskie	nyski	Głucholazy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.86%
opolskie	nyski	Głucholazy (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	133	16.32%
opolskie	nyski	Głucholazy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	50	6.13%
opolskie	nyski	Głucholazy (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	6.75%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 807	73.66%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	219	8.93%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	2.57%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	620	25.28%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	453	18.47%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	92	3.75%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	74	3.02%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	286	11.66%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	300	12.23%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	121	4.93%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	107	4.36%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	20	0.82%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	44	1.79%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	191	7.79%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.33%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	133	5.42%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.12%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	47	1.92%
opolskie	nyski	Głucholazy (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	155	6.32%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	606	87.57%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	59	8.53%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	3.03%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	115	16.62%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	266	38.44%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	2.02%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	9.97%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	8.96%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	30	4.34%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.43%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	2.02%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.58%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.01%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.29%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	19	2.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	NISKOEMISYJNYMI:		
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.29%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.16%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.30%
opolskie	nyski	Kamiennik (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	5.35%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	136	56.43%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	12.86%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	2.90%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	48	19.92%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	39	16.18%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.41%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.41%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	3.73%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	72	29.88%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	--> kocioł gazowy	56	23.24%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	--> pompa ciepła	13	5.39%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.41%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.41%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.41%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	9.96%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.41%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	6.22%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	3.32%
opolskie	nyski	Korfantów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	9	3.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 456	82.73%

opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	219	12.44%
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	3.07%
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	526	29.89%
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	356	20.23%
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	1.88%
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	93	5.28%
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	175	9.94%
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	106	6.02%

opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	21	1.19%
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	59	3.35%
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.80%
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.40%
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.17%
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	2.16%

opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.17%
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.45%
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.53%
opolskie	nyski	Korfantów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	160	9.09%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 045	76.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	158	11.49%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	2.76%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	209	15.20%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	447	32.51%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.38%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	3.42%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	9.24%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	126	9.16%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	53	3.85%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	56	4.07%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.51%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.36%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.29%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	59	4.29%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.29%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.67%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	2.25%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
opolskie	nyski	Łambinowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	145	10.55%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	709	23.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	90	2.95%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.52%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	132	4.33%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	352	11.54%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	1.57%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.36%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	1.97%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 489	48.80%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	--> kocioł gazowy	1 232	40.38%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	--> pompa ciepła	103	3.38%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	47	1.54%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	--> kocioł olejowy	39	1.28%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.46%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	54	1.77%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	546	17.90%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.79%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	175	5.74%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	347	11.37%
opolskie	nyski	Nysa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	307	10.06%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 739	57.24%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	277	9.12%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	74	2.44%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	341	11.22%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	795	26.17%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	68	2.24%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	74	2.44%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	3.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	693	22.81%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	409	13.46%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	164	5.40%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	48	1.58%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	40	1.32%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.13%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.92%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	256	8.43%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.46%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	174	5.73%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	67	2.21%
opolskie	nyski	Nysa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	350	11.52%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	449	50.68%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	8.69%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.14%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	77	8.69%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	205	23.14%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	2.48%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	1.69%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	3.84%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	258	29.12%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	--> kocioł gazowy	186	20.99%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	--> pompa ciepła	50	5.64%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.56%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	--> kocioł olejowy	11	1.24%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	133	15.01%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.45%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	4.74%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	86	9.71%
opolskie	nyski	Otmuchów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	5.19%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 079	82.18%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	122	9.29%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	59	4.49%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	215	16.37%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	485	36.94%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.75%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	85	6.47%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	6.85%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	100	7.62%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	12	0.91%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	63	4.80%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.46%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.76%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.69%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	51	3.88%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.52%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.52%
opolskie	nyski	Otmuchów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	6.32%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	229	41.34%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	4.51%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.62%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	34	6.14%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	126	22.74%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.44%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.81%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	3.07%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	202	36.46%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	--> kocioł gazowy	175	31.59%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	--> pompa ciepła	11	1.99%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.26%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.90%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.72%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	81	14.62%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.54%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	6.68%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	41	7.40%
opolskie	nyski	Paczków (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	7.58%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	887	81.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	141	12.89%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.83%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	163	14.90%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	408	37.29%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.92%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	5.03%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	6.22%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	93	8.50%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	15	1.37%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	51	4.66%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.65%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.64%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.18%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	2.56%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.37%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.46%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.73%
opolskie	nyski	Paczków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	86	7.86%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	595	82.18%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	112	15.47%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	107	14.78%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	299	41.30%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.10%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	2.35%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	5.66%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	7.73%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	1.24%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	4.01%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	1.10%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.83%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.55%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	4.14%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.14%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.14%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	2.35%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.52%
opolskie	nyski	Pakosławice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	5.94%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 017	80.59%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	164	13.00%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.85%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	372	29.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	324	25.67%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.27%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	3.17%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	5.15%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	120	9.51%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	43	3.41%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	54	4.28%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.55%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.55%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.63%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	3.57%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.16%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	1.51%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.90%
opolskie	nyski	Skoroszyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	80	6.34%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	491	73.17%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	90	13.41%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.68%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	115	17.14%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	222	33.08%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.49%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.49%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	3.87%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	99	14.75%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	--> kocioł gazowy	3	0.45%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	--> pompa ciepła	64	9.54%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.75%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	--> kocioł olejowy	21	3.13%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.75%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.15%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	4.02%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.45%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	2.09%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.49%
opolskie	oleski	Dobrodzień (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	8.05%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 129	79.51%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	152	10.70%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	2.68%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	214	15.07%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	552	38.87%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	2.54%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	3.73%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	5.92%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	152	10.70%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	11	0.77%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar	--> pompa ciepła	91	6.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	oleski	wiejski)			
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	27	1.90%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.63%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.42%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.56%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	3.94%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.28%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	1.62%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	2.04%
opolskie	oleski	Dobrodzień (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	5.85%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	357	72.86%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	73	14.90%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.84%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	59	12.04%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	176	35.92%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.84%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	1.63%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	4.69%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	84	17.14%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	--> kocioł gazowy	56	11.43%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	--> pompa ciepła	21	4.29%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.41%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.61%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.41%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	28	5.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.61%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.61%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	4.49%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	21	4.29%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	850	84.66%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	107	10.66%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	3.39%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	124	12.35%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	421	41.93%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.39%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	3.78%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	102	10.16%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	64	6.37%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	19	1.89%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	32	3.19%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.30%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.50%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.50%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	2.89%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.40%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.00%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.39%
opolskie	oleski	Gorzów Śląski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	61	6.08%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	624	45.75%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	70	5.13%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.17%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	103	7.55%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	373	27.35%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	0.73%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	0.95%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	2.86%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	465	34.09%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> kocioł gazowy	387	28.37%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> pompa ciepła	41	3.01%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> kocioł olejowy	21	1.54%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.44%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.15%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.59%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	198	14.52%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.29%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	88	6.45%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	105	7.70%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
opolskie	oleski	Olesno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	5.65%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 576	78.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	179	8.94%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	2.00%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	215	10.73%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	784	39.14%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	80	3.99%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	82	4.09%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	196	9.79%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	171	8.54%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	22	1.10%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	96	4.79%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	22	1.10%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	22	1.10%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.35%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	102	5.09%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.45%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	52	2.60%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	41	2.05%
opolskie	oleski	Olesno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	154	7.69%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	330	47.97%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	71	10.32%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	0.58%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	73	10.61%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	155	22.53%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.15%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	1.02%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	2.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	229	33.28%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	--> kocioł gazowy	166	24.13%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	--> pompa ciepła	36	5.23%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.73%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	--> kocioł olejowy	16	2.33%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.87%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	81	11.77%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.73%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	4.65%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	6.25%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.15%
opolskie	oleski	Praszka (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	6.98%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 407	80.31%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	236	13.47%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	2.34%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	321	18.32%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	682	38.93%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	1.66%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	1.66%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	3.94%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	162	9.25%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	61	3.48%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	76	4.34%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.80%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.46%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	61	3.48%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.17%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.37%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	1.94%
opolskie	oleski	Praszka (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	122	6.96%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	746	86.24%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	97	11.21%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.08%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	66	7.63%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	470	54.34%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.50%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	3.35%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	6.13%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	6.47%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.46%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	4.16%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	1.27%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.58%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	2.31%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.23%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.81%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.27%
opolskie	oleski	Radłów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	4.97%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 093	86.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	330	13.58%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	2.51%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	420	17.28%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 030	42.39%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	90	3.70%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	57	2.35%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	105	4.32%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	185	7.61%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	20	0.82%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	133	5.47%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.37%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.62%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.33%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	57	2.35%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.37%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	1.19%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	0.78%
opolskie	oleski	Rudniki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	95	3.91%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	694	81.94%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	8.15%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.53%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	196	23.14%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	278	32.82%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	2.95%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	3.54%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	9.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	63	7.44%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.71%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	5.19%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.24%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.83%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.47%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	3.66%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.47%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.30%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.42%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.47%
opolskie	oleski	Zębowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	6.97%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 952	26.91%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	471	4.29%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	95	0.87%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	542	4.94%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 310	11.94%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	135	1.23%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	130	1.18%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	269	2.45%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 472	49.88%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	4 093	37.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> pompa ciepła	457	4.17%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	134	1.22%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	153	1.39%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	496	4.52%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	139	1.27%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 780	16.22%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	0.36%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 377	12.55%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	361	3.29%
opolskie	Opole	Opole (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	767	6.99%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	opolski	Chrzęstowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 091	54.69%
opolskie	opolski	Chrzęstowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	178	8.92%
opolskie	opolski	Chrzęstowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	1.50%
opolskie	opolski	Chrzęstowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	199	9.97%
opolskie	opolski	Chrzęstowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	520	26.07%
opolskie	opolski	Chrzęstowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.06%
opolskie	opolski	Chrzęstowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	2.01%
opolskie	opolski	Chrzęstowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	4.16%
opolskie	opolski	Chrzęstowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	563	28.22%
opolskie	opolski	Chrzęstowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	251	12.58%
opolskie	opolski	Chrzęstowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	175	8.77%
opolskie	opolski	Chrzęstowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	50	2.51%
opolskie	opolski	Chrzęstowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	67	3.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	opolski	Chrzastowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.20%
opolskie	opolski	Chrzastowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.80%
opolskie	opolski	Chrzastowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	217	10.88%
opolskie	opolski	Chrzastowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.40%
opolskie	opolski	Chrzastowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	144	7.22%
opolskie	opolski	Chrzastowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	65	3.26%
opolskie	opolski	Chrzastowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	124	6.22%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 390	43.95%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	221	6.99%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	1.83%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	382	12.08%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	474	14.99%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	1.96%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	1.96%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	131	4.14%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	569	17.99%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	272	8.60%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	198	6.26%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	55	1.74%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	29	0.92%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.44%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	194	6.13%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.25%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	137	4.33%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	48	1.52%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
opolskie	opolski	Dąbrowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 252	71.20%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 031	45.66%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	123	5.45%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	1.11%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	198	8.77%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	395	17.49%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	1.99%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	3.54%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	165	7.31%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	788	34.90%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	295	13.06%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	112	4.96%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	46	2.04%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.75%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	307	13.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.49%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	262	11.60%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.27%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	47	2.08%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	209	9.26%
opolskie	opolski	Dobrzeń Wielki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	177	7.84%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 386	57.49%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	227	9.42%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	1.95%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	414	17.17%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	513	21.28%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	2.12%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	1.37%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	101	4.19%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	650	26.96%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	385	15.97%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	140	5.81%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	67	2.78%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	41	1.70%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	236	9.79%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.58%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	154	6.39%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	68	2.82%
opolskie	opolski	Komprachcice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	139	5.77%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 466	52.06%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	187	6.64%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	0.99%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	293	10.40%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	716	25.43%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	1.60%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	2.84%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	117	4.15%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	817	29.01%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	502	17.83%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	211	7.49%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	45	1.60%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	39	1.38%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.14%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	310	11.01%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.39%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	65	2.31%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	234	8.31%
opolskie	opolski	Łubniany (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	223	7.92%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 050	78.01%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	117	8.69%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.71%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	159	11.81%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	422	31.35%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	3.27%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	95	7.06%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	190	14.12%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	8.17%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.74%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	65	4.83%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	18	1.34%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.74%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.52%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	97	7.21%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.59%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	4.68%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.15%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.78%
opolskie	opolski	Murów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	6.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	226	38.63%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	4.27%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.88%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	28	4.79%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	128	21.88%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.03%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	1.54%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	3.25%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	219	37.44%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	--> kocioł gazowy	190	32.48%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	--> pompa ciepła	19	3.25%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.17%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.17%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.17%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	1.20%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	111	18.97%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.68%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	47	8.03%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	60	10.26%
opolskie	opolski	Niemodlin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	4.96%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 262	79.27%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	190	11.93%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	3.20%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	201	12.63%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	566	35.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.88%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	3.83%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	163	10.24%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	182	11.43%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	43	2.70%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	109	6.85%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	11	0.69%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.69%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.19%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.31%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	4.84%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.38%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	2.64%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.13%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.70%
opolskie	opolski	Niemodlin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	4.46%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	162	52.26%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	8.39%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	1.29%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	36	11.61%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	73	23.55%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	2.90%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.97%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	3.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	86	27.74%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	--> kocioł gazowy	56	18.06%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	--> pompa ciepła	15	4.84%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	1.29%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	--> kocioł olejowy	6	1.94%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.97%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.65%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	10.00%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.32%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	6.45%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	3.23%
opolskie	opolski	Ozimek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	10.00%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 055	69.47%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	343	11.60%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	1.56%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	397	13.42%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	880	29.75%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	101	3.41%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	68	2.30%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	220	7.44%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	413	13.96%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	72	2.43%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	214	7.23%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	55	1.86%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	62	2.10%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	204	6.90%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.47%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	137	4.63%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.14%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	49	1.66%
opolskie	opolski	Ozimek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	286	9.67%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 601	75.06%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	236	11.06%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	1.97%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	328	15.38%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	663	31.08%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	2.53%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	122	5.72%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	156	7.31%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	245	11.49%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	23	1.08%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	126	5.91%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	36	1.69%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	50	2.34%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.47%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	3.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.42%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	41	1.92%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.27%
opolskie	opolski	Popielów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	210	9.85%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	290	59.92%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	11.16%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.86%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	63	13.02%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	136	28.10%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.65%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.83%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	3.31%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	127	26.24%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	--> kocioł gazowy	21	4.34%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	--> pompa ciepła	73	15.08%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	2.27%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	--> kocioł olejowy	20	4.13%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.21%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.21%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	48	9.92%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	1.03%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	5.17%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	3.72%
opolskie	opolski	Prószków (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	19	3.93%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 193	67.02%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	247	13.88%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	2.42%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	240	13.48%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	577	32.42%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.51%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	1.12%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	3.20%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	398	22.36%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	76	4.27%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	235	13.20%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	29	1.63%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	44	2.47%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.11%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.67%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	82	4.61%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.62%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	1.97%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	2.02%
opolskie	opolski	Prószków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	107	6.01%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 534	67.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	222	9.75%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	72	3.16%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	518	22.76%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	634	27.86%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	0.88%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	0.88%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	2.11%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	466	20.47%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	289	12.70%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	105	4.61%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	37	1.63%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.75%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.79%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	105	4.61%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.35%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	45	1.98%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	2.28%
opolskie	opolski	Tarnów Opolski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	171	7.51%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	173	39.59%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	3.43%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.83%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	22	5.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	106	24.26%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.69%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	1.83%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	2.52%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	163	37.30%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> kocioł gazowy	139	31.81%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> pompa ciepła	13	2.97%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.92%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.23%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.46%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.92%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	85	19.45%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	1.14%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.23%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	41	9.38%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	8.70%
opolskie	opolski	Tułowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	16	3.66%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	276	79.77%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	11.85%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	2.60%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	39	11.27%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	137	39.60%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	2.89%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	5.20%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	6.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	34	9.83%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	7	2.02%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	18	5.20%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	1.16%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.58%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.87%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	5.20%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.58%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	3.18%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	1.45%
opolskie	opolski	Tułowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	5.20%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 719	62.97%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	275	10.07%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	1.65%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	363	13.30%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	787	28.83%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	97	3.55%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	1.90%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	100	3.66%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	579	21.21%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	171	6.26%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	241	8.83%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	74	2.71%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	65	2.38%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.95%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	200	7.33%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.26%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	154	5.64%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	1.43%
opolskie	opolski	Turawa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	232	8.50%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	269	73.50%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	14.21%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	3.01%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	66	18.03%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	127	34.70%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.27%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	2.46%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	3	0.82%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	50	13.66%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	--> kocioł gazowy	1	0.27%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	--> pompa ciepła	29	7.92%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	--> kocioł olejowy	15	4.10%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.55%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.82%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	4.37%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.55%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	1.09%
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	2.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	prudnicki	Biała (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	8.47%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 674	76.47%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	221	10.10%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	2.79%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	391	17.86%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	829	37.87%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	0.59%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	83	3.79%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	76	3.47%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	124	5.66%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	4	0.18%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	56	2.56%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.78%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	36	1.64%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.27%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.23%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	2.38%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.37%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.27%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	1.74%
opolskie	prudnicki	Biała (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	339	15.49%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	305	45.05%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	4.58%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	2.07%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	109	16.10%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	126	18.61%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.44%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	2.66%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	237	35.01%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	--> kocioł gazowy	208	30.72%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	--> pompa ciepła	17	2.51%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.44%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.74%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.44%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.15%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	85	12.56%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.89%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	50	7.39%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	4.28%
opolskie	prudnicki	Głogówek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	7.39%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 574	81.39%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	263	13.60%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	2.43%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	449	23.22%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	662	34.23%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.24%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	1.86%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	93	4.81%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	5.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	0.31%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	72	3.72%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.36%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	20	1.03%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.26%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	2.43%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.36%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	1.55%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.52%
opolskie	prudnicki	Głogówek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	203	10.50%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	841	43.33%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	162	8.35%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	1.34%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	251	12.93%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	266	13.70%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	0.93%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	1.75%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	4.33%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	74	3.81%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	0.62%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	2.16%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.31%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.52%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	2.37%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.36%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	0.93%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.03%
opolskie	prudnicki	Lubrza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 132	58.32%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	392	32.05%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	4.17%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.23%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	100	8.18%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	165	13.49%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.47%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.74%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	2.78%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	558	45.63%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> kocioł gazowy	464	37.94%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> pompa ciepła	52	4.25%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.33%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.74%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	18	1.47%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.90%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	214	17.50%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.65%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	122	9.98%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	83	6.79%
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	prudnicki	Prudnik (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	4.82%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 201	76.89%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	183	11.72%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	3.07%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	279	17.86%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	443	28.36%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.34%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	3.46%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	173	11.08%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	192	12.29%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	53	3.39%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	118	7.55%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	11	0.70%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.58%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	72	4.61%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.13%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	56	3.59%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.90%
opolskie	prudnicki	Prudnik (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	6.21%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	994	77.90%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	154	12.07%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.72%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	350	27.43%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	328	25.71%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.65%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	3.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	6.27%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	146	11.44%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	22	1.72%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	95	7.45%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	20	1.57%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.39%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.31%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	69	5.41%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.31%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	2.74%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	2.35%
opolskie	strzelecki	Izbicko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	5.25%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 514	81.62%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	252	13.58%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	69	3.72%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	315	16.98%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	702	37.84%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	3.34%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	1.24%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	91	4.91%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	188	10.13%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	0.70%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina	--> pompa ciepła	125	6.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	31	1.67%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.54%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.11%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.38%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	73	3.94%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.49%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	1.62%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	1.83%
opolskie	strzelecki	Jemielnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	80	4.31%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	545	71.62%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	107	14.06%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.45%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	110	14.45%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	228	29.96%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	3.15%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.31%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	7.23%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	122	16.03%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	--> kocioł gazowy	33	4.34%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	--> pompa ciepła	71	9.33%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	--> kocioł olejowy	16	2.10%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.13%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	46	6.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.26%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	4.60%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.18%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	6.31%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	507	73.27%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	96	13.87%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.72%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	93	13.44%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	210	30.35%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.88%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	3.47%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	9.54%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	94	13.58%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	20	2.89%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	54	7.80%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.72%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	1.73%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.43%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	5.78%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.43%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	2.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	3.18%
opolskie	strzelecki	Kolonowskie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	7.37%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	331	68.39%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	13.43%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	1.03%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	85	17.56%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	156	32.23%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.83%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.62%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	2.69%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	89	18.39%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	--> kocioł gazowy	14	2.89%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	--> pompa ciepła	46	9.50%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.83%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	--> kocioł olejowy	21	4.34%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.83%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	6.20%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.41%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	3.10%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	2.69%
opolskie	strzelecki	Leśnica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	7.02%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	992	77.08%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	172	13.36%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	2.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	221	17.17%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	503	39.08%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.79%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.78%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.72%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	134	10.41%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	5	0.39%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	85	6.60%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.01%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	28	2.18%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.16%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	51	3.96%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.39%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.24%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	2.25%
opolskie	strzelecki	Leśnica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	8.55%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	507	40.82%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	5.56%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.21%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	101	8.13%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	254	20.45%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.45%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.81%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	3.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	498	40.10%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	--> kocioł gazowy	426	34.30%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	--> pompa ciepła	33	2.66%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.32%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.97%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.81%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	1.05%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	169	13.61%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.72%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	99	7.97%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	4.91%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	5.48%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 224	77.38%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	408	14.20%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	2.30%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	527	18.34%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 006	35.00%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	1.43%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	0.90%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	150	5.22%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	288	10.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)			
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	43	1.50%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	172	5.98%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.66%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	46	1.60%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.24%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	127	4.42%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.38%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.10%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	1.77%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	62	2.16%
opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	235	8.18%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	288	72.18%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	13.53%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	1.75%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	70	17.54%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	129	32.33%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	2.26%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.75%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	4.01%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	67	16.79%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	--> kocioł gazowy	17	4.26%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	--> pompa ciepła	30	7.52%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	--> kocioł olejowy	6	1.50%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	1.00%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.75%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	5.76%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.25%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	3.51%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	2.01%
opolskie	strzelecki	Ujazd (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	396	99.25%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	895	81.22%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	158	14.34%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	3.63%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	192	17.42%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	441	40.02%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.18%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.54%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	3.09%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	91	8.26%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	11	1.00%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	62	5.63%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.73%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.54%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.27%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	4.72%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.27%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	2.45%
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	22	2.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
opolskie	strzelecki	Ujazd (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 089	98.82%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	339	52.56%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	8.84%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.47%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	43	6.67%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	186	28.84%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	2.17%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	2.33%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	3.26%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	183	28.37%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	--> kocioł gazowy	96	14.88%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	--> pompa ciepła	30	4.65%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.09%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	--> kocioł olejowy	17	2.64%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	29	4.50%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.62%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	63	9.77%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.16%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	4.34%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	5.27%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	9.30%
=====	=====	=====	=====		
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	842	80.04%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	160	15.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.71%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	151	14.35%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	422	40.11%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	2.47%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	1.14%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	5.04%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	108	10.27%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	15	1.43%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	75	7.13%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	9	0.86%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.48%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.29%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	2.76%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.48%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.86%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.33%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
opolskie	strzelecki	Zawadzkie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	6.94%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	403	5.70%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	0.49%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	0.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	122	1.72%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	81	1.14%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	0.54%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	0.79%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	0.49%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	37	0.52%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.14%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	0.18%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.16%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.03%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.01%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	0.65%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.07%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	0.38%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.20%
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	6 589	93.13%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	281	77.84%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	9.70%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	10.80%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	46	12.74%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	53	14.68%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	10.80%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	9.14%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	9.97%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	23	6.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.55%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	2.22%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	2.22%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.83%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.55%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	7.76%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.83%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	3.60%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	3.32%
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	8.03%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	555	70.52%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	116	14.74%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	3.81%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	148	18.81%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	155	19.70%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	3.43%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	3.81%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	6.23%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	102	12.96%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	--> kocioł gazowy	17	2.16%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	--> pompa ciepła	27	3.43%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	--> kocioł olejowy	15	1.91%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.52%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	25	3.18%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	7.37%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.89%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	3.43%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	3.05%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	9.15%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 851	81.72%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	233	10.29%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	121	5.34%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	356	15.72%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	544	24.02%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	88	3.89%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	284	12.54%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	225	9.93%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	147	6.49%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	32	1.41%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	57	2.52%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	11	0.49%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	42	1.85%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.22%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	3.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.44%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	1.85%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.10%
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	190	8.39%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	453	34.66%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	24	1.84%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	3.06%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	153	11.71%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	172	13.16%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.68%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	1.61%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	1.61%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	483	36.95%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	--> kocioł gazowy	470	35.96%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	--> pompa ciepła	6	0.46%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.15%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.38%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	249	19.05%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.30%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	155	11.86%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	76	5.81%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	122	9.33%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 699	56.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	109	2.29%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	262	5.52%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	798	16.80%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 213	25.54%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	76	1.60%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	130	2.74%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	111	2.34%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 135	23.89%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 081	22.76%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	29	0.61%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.19%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.32%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	619	13.03%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	62	1.31%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	376	7.92%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	180	3.79%
podkarpackie	brzozowski	Brzozów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	297	6.25%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 306	76.64%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	1.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	brzozowski	wiejska) Domaradz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	117	6.87%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	473	27.76%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	318	18.66%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	3.23%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	160	9.39%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	153	8.98%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	150	8.80%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	134	7.86%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	0.47%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.35%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	145	8.51%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	1.23%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	2.70%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	77	4.52%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
podkarpackie	brzozowski	Domaradz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	103	6.04%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 566	77.30%
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	1.68%
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	176	8.69%
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	498	24.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	410	20.24%
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	68	3.36%
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	196	9.67%
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	184	9.08%
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	214	10.56%
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	192	9.48%
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	12	0.59%
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.39%
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.10%
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	138	6.81%
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.84%
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	52	2.57%
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	69	3.41%
podkarpackie	brzozowski	Dydnia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	108	5.33%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 544	61.15%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	1.39%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	137	5.43%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	583	23.09%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	470	18.61%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	140	5.54%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	3.84%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	82	3.25%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	542	21.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	510	20.20%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	0.67%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.20%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.40%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	319	12.63%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	1.15%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	100	3.96%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	189	7.49%
podkarpackie	brzozowski	Haczów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	120	4.75%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 376	66.28%
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	1.64%
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	123	5.92%
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	383	18.45%
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	549	26.45%
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.02%
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	104	5.01%
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	141	6.79%
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	293	14.11%
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	273	13.15%
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	0.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.19%
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.43%
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	295	14.21%
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	1.06%
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	91	4.38%
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	182	8.77%
podkarpackie	brzozowski	Jasienica Rosielna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	112	5.39%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 668	72.81%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	24	1.05%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	179	7.81%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	455	19.86%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	658	28.72%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	1.44%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	182	7.94%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	137	5.98%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	217	9.47%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	188	8.21%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	0.65%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.35%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	189	8.25%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	1.05%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	125	5.46%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	1.75%
podkarpackie	brzozowski	Nozdrzec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	217	9.47%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	312	45.55%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	2.19%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	3.21%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	123	17.96%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	122	17.81%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.46%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	1.31%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	1.61%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	218	31.82%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	--> kocioł gazowy	204	29.78%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	--> pompa ciepła	6	0.88%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	1.17%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	120	17.52%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	1.02%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	7.74%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	60	8.76%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	5.11%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 046	77.77%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	1.14%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	149	5.66%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	648	24.63%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	630	23.95%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	1.33%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	246	9.35%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	308	11.71%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	226	8.59%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	195	7.41%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	23	0.87%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.27%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.04%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	201	7.64%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.57%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	86	3.27%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	100	3.80%
podkarpackie	dębicki	Brzostek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	158	6.01%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 087	29.50%
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	0.65%
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	138	1.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	417	5.89%
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	664	9.39%
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	0.55%
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	190	2.69%
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	593	8.38%
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	466	6.59%
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	420	5.94%
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	0.44%
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.07%
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.14%
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	532	7.52%
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.30%
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	287	4.06%
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	224	3.17%
podkarpackie	dębicki	Czarna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	6 589	93.13%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 474	26.86%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	90	1.64%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	114	2.08%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	346	6.31%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	695	12.67%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	1.15%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	87	1.59%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	1.44%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 491	45.40%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 284	41.63%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	--> pompa ciepła	44	0.80%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	4	0.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	0.44%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	73	1.33%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	62	1.13%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 130	20.59%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	83	1.51%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	529	9.64%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	518	9.44%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	392	7.14%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 567	56.75%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	143	2.27%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	259	4.12%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 049	16.69%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 347	21.43%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	75	1.19%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	313	4.98%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	381	6.06%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 523	24.23%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 374	21.86%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	94	1.50%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	32	0.51%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	0.37%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	906	14.41%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	68	1.08%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	384	6.11%
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	453	7.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	dębicki	Dębica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	290	4.61%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 080	79.88%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	1.33%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	117	8.65%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	287	21.23%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	439	32.47%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	3.03%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	75	5.55%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	103	7.62%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	116	8.58%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	101	7.47%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	0.52%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.30%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.30%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	103	7.62%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.96%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	64	4.73%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	1.92%
podkarpackie	dębicki	Jodłowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	3.92%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	609	46.88%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	11	0.85%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	3.85%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	185	14.24%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	246	18.94%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.46%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	2.93%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	4.62%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	387	29.79%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	--> kocioł gazowy	370	28.48%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	--> pompa ciepła	6	0.46%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.31%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.54%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	239	18.40%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	1.85%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	95	7.31%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	119	9.16%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	64	4.93%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 280	68.94%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	50	1.51%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	197	5.96%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	634	19.17%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	871	26.34%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	1.51%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	152	4.60%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	326	9.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	560	16.93%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	516	15.60%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	23	0.70%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.33%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.30%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	322	9.74%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.85%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	153	4.63%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	140	4.23%
podkarpackie	dębicki	Pilzno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	145	4.38%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 043	57.45%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	2.78%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	145	4.08%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	534	15.02%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	841	23.65%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	1.29%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	114	3.21%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	264	7.42%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	851	23.93%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	777	21.85%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	48	1.35%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.31%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	533	14.99%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	44	1.24%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	217	6.10%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	271	7.62%
podkarpackie	dębicki	Żyraków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	129	3.63%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	892	72.23%
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	8	0.65%
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	69	5.59%
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	266	21.54%
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	382	30.93%
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.78%
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	78	6.32%
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	5.43%
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	217	17.57%
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	202	16.36%
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	11	0.89%
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.24%
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	101	8.18%
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.89%
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	62	5.02%
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	2.27%
podkarpackie	jarosławski	Chłopice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	2.02%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 443	34.11%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	66	1.56%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	96	2.27%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	359	8.49%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	592	14.00%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	1.35%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	2.91%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	150	3.55%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 459	34.49%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 353	31.99%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> pompa ciepła	42	0.99%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.02%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.35%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.07%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	45	1.06%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 018	24.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	66	1.56%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.07%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	524	12.39%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	425	10.05%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	310	7.33%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 139	61.15%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	1.63%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	182	5.20%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	716	20.47%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	887	25.36%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	1.29%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	142	4.06%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	3.14%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	729	20.84%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	678	19.38%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	32	0.91%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.26%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.26%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	487	13.92%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	1.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	167	4.77%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	276	7.89%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
podkarpackie	jarosławski	Jarosław (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	143	4.09%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 123	74.08%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	1.52%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	77	5.08%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	253	16.69%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	440	29.02%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.58%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	90	5.94%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	216	14.25%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	163	10.75%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	143	9.43%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	0.99%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.20%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.13%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	116	7.65%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.66%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	69	4.55%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	2.44%
podkarpackie	jarosławski	Laszki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	114	7.52%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 273	54.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	2.01%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	97	4.16%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	365	15.65%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	500	21.43%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	1.67%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	96	4.11%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	129	5.53%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	538	23.06%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	492	21.09%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	1.41%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.26%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.30%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	411	17.62%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	38	1.63%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	213	9.13%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	159	6.82%
podkarpackie	jarosławski	Pawłosiów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	111	4.76%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	689	68.22%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	1.29%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	5.64%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	274	27.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	195	19.31%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.88%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	59	5.84%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	7.13%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	160	15.84%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	--> kocioł gazowy	147	14.55%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	--> pompa ciepła	12	1.19%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.10%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	128	12.67%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.69%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	3.66%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	84	8.32%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	3.27%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 247	82.15%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	1.32%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	100	6.59%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	477	31.42%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	317	20.88%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.04%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	8.10%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	179	11.79%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	124	8.17%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	116	7.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	7	0.46%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.07%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	101	6.65%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.66%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	1.91%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	62	4.08%
podkarpackie	jarosławski	Pruchnik (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	3.03%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	360	45.80%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	9	1.15%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.42%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	125	15.90%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	131	16.67%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.91%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	2.54%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	5.22%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	205	26.08%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	189	24.05%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	--> pompa ciepła	9	1.15%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.38%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	186	23.66%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.64%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.13%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	52	6.62%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	128	16.28%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	4.45%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 857	67.21%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	118	4.27%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	164	5.94%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	615	22.26%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	786	28.45%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	0.76%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	81	2.93%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	2.61%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	357	12.92%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	282	10.21%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	52	1.88%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.33%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.51%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	228	8.25%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	179	6.48%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	1.09%
podkarpackie	jarosławski	Radymno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	321	11.62%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	841	12.42%
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	0.47%
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	78	1.15%
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	231	3.41%
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	313	4.62%
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	0.22%
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	0.97%
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	106	1.57%
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	114	1.68%
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	97	1.43%
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	0.19%
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.03%
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.03%
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	84	1.24%
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.10%
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	0.37%
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	0.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
podkarpackie	jarosławski	Rokietnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	5 733	84.66%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 163	72.24%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	24	1.49%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	81	5.03%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	244	15.16%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	538	33.42%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	1.80%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	109	6.77%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	138	8.57%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	222	13.79%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	198	12.30%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	0.99%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.31%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.19%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	162	10.06%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.62%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	101	6.27%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	3.17%
podkarpackie	jarosławski	Rożwienica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	63	3.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 056	63.83%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	1.86%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	176	5.46%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	521	16.18%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	581	18.04%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	119	3.69%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	3.82%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	476	14.78%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	622	19.31%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	509	15.80%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	57	1.77%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	38	1.18%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.50%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	379	11.77%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.68%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	171	5.31%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	185	5.74%
podkarpackie	jarosławski	Wiązownica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	164	5.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 184	72.68%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	2.09%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	178	10.93%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	668	41.01%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	164	10.07%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.15%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	75	4.60%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	1.84%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	257	15.78%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	234	14.36%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	1.04%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.18%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	152	9.33%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	1.10%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	47	2.89%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	87	5.34%
podkarpackie	jasielski	Brzyska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	2.21%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 472	38.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	0.92%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	117	3.07%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	413	10.85%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	516	13.56%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	83	2.18%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	157	4.13%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	151	3.97%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	482	12.67%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	435	11.43%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	0.53%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.29%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.39%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	336	8.83%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.66%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	153	4.02%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	157	4.13%
podkarpackie	jasielski	Dębowiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 515	39.82%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 114	25.56%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	68	1.56%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	94	2.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	390	8.95%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	341	7.82%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	106	2.43%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	0.96%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	1.68%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 996	45.80%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 887	43.30%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> pompa ciepła	24	0.55%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.34%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.05%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.11%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	63	1.45%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	952	21.84%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	68	1.56%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	514	11.79%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	367	8.42%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.07%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	296	6.79%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 059	46.43%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	83	1.87%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	172	3.88%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	643	14.50%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	818	18.44%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	120	2.71%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	2.77%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	100	2.25%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 488	33.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 405	31.68%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	0.95%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.25%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.09%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.59%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	633	14.27%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	41	0.92%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	277	6.25%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	313	7.06%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
podkarpackie	jasielski	Jasło (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	255	5.75%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	161	41.60%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	5	1.29%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	8.01%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	68	17.57%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	40	10.34%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	2.58%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	1.03%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	3	0.78%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	148	38.24%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (miasto)	--> kocioł gazowy	145	37.47%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (miasto)	--> pompa ciepła	3	0.78%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	11.63%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	2.84%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	5.17%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	3.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	8.53%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 152	60.06%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	1.67%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	221	11.52%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	490	25.55%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	276	14.39%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.56%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	3.44%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	1.93%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	415	21.64%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	384	20.02%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	23	1.20%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.16%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.26%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	194	10.11%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	1.82%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	2.19%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	116	6.05%
podkarpackie	jasielski	Kołaczyce (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	157	8.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	349	80.79%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	4.86%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	3.94%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	47	10.88%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	135	31.25%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	4.86%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	59	13.66%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	11.34%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21	4.86%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	1.85%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	5	1.16%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.46%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	1.39%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	4.63%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.46%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	1.62%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	2.55%
podkarpackie	jasielski	Krempna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	9.72%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 469	62.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	1.35%
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	161	6.82%
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	498	21.08%
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	571	24.17%
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	2.29%
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	91	3.85%
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	2.62%
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	426	18.04%
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	397	16.81%
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	0.55%
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.38%
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.30%
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	226	9.57%
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.85%
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	154	6.52%
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	52	2.20%
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	241	10.20%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	976	67.54%
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	11	0.76%
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	4.84%
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	249	17.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	353	24.43%
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	4.15%
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	111	7.68%
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	122	8.44%
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	239	16.54%
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	220	15.22%
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	12	0.83%
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.42%
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	170	11.76%
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.97%
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	78	5.40%
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	78	5.40%
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	4.15%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 881	57.52%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	1.87%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	192	5.87%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	515	15.75%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	718	21.96%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	108	3.30%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	154	4.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	133	4.07%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	795	24.31%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	739	22.60%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	1.07%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.18%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.43%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	484	14.80%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	47	1.44%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	165	5.05%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	271	8.29%
podkarpackie	jasielski	Skołyszyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	3.36%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 271	53.31%
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	1.93%
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	116	4.87%
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	480	20.13%
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	347	14.56%
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	144	6.04%
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	2.43%
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	3.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	665	27.89%
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	637	26.72%
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	0.63%
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.21%
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.34%
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	374	15.69%
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.92%
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	209	8.77%
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	143	6.00%
podkarpackie	jasielski	Tarnowiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	3.10%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolasy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 350	68.49%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolasy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	2.13%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolasy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	103	5.23%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolasy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	435	22.07%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolasy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	440	22.32%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolasy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	1.93%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolasy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	93	4.72%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolasy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	199	10.10%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolasy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	235	11.92%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolasy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	184	9.34%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolasy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	1.98%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolasy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.15%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolasy (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolasy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolas (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	218	11.06%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolas (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.71%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolas (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolas (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	147	7.46%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolas (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	56	2.84%
podkarpackie	kolbuszowski	Cmolas (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	168	8.52%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 165	76.04%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	0.85%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	72	4.70%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	347	22.65%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	218	14.23%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	2.35%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	107	6.98%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	372	24.28%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	133	8.68%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	93	6.07%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	2.15%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.33%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.13%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	157	10.25%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	kolbuszowski	wiejska) Dzikowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	86	5.61%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	57	3.72%
podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	5.03%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	537	33.79%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	0.88%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	2.20%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	187	11.77%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	218	13.72%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	0.69%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	1.83%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	2.71%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	650	40.91%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> kocioł gazowy	600	37.76%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> pompa ciepła	25	1.57%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.13%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.31%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	1.07%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	293	18.44%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	1.51%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.13%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	87	5.48%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	180	11.33%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	109	6.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 494	60.73%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	1.56%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	161	3.92%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	712	17.34%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	957	23.30%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	1.49%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	261	6.36%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	278	6.77%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	793	19.31%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	678	16.51%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	82	2.00%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.24%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.07%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	0.49%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	510	12.42%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	49	1.19%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	176	4.29%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	285	6.94%
podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	310	7.55%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 743	71.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	0.74%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	98	4.01%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	497	20.33%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	682	27.89%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.10%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	162	6.63%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	259	10.59%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	277	11.33%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	248	10.14%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	0.82%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.16%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.20%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	290	11.86%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	1.06%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	178	7.28%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	84	3.44%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.08%
podkarpackie	kolbuszowski	Majdan Królewski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	135	5.52%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 170	67.98%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	1.22%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	3.78%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	392	22.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	313	18.19%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	1.86%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	131	7.61%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	216	12.55%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	222	12.90%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	196	11.39%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	1.05%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.17%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.23%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	213	12.38%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.81%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	87	5.06%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	112	6.51%
podkarpackie	kolbuszowski	Niwiska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	116	6.74%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 377	76.67%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	1.22%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	92	5.12%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	439	24.44%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	404	22.49%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.67%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	95	5.29%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	295	16.43%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	150	8.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	133	7.41%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	0.72%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.11%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	173	9.63%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	1.00%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	52	2.90%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	102	5.68%
podkarpackie	kolbuszowski	Raniżów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	5.35%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 057	18.58%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	1.21%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	96	1.69%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	202	3.55%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	377	6.63%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	216	3.80%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	0.42%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	1.28%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 919	51.32%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 794	49.12%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> pompa ciepła	34	0.60%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.19%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.04%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	13	0.23%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	65	1.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 383	24.31%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	65	1.14%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	982	17.26%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	332	5.84%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.07%
podkarpackie	Krosno	Krosno (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	329	5.78%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 517	42.50%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	70	1.96%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	126	3.53%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	496	13.90%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	639	17.90%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	111	3.11%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	1.01%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	1.09%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 142	32.00%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 086	30.43%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	0.87%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.14%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.53%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	443	12.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	41	1.15%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	159	4.46%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	242	6.78%
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	467	13.08%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	138	39.77%
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	5.48%
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	3.46%
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	23	6.63%
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	57	16.43%
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	2.31%
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.29%
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	5.19%
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	99	28.53%
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	--> kocioł gazowy	95	27.38%
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	--> pompa ciepła	2	0.58%
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.58%
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	82	23.63%
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	2.59%
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	50	14.41%
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	6.63%
podkarpackie	krośnieński	Dukła (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	28	8.07%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	krośnieński	Dukła (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 235	64.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	1.29%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	187	5.37%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	487	13.99%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	846	24.30%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	251	7.21%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	212	6.09%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	207	5.94%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	617	17.72%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	570	16.37%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	0.80%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.23%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.32%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	427	12.26%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.75%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	187	5.37%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	212	6.09%
podkarpackie	krośnieński	Dukla (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	203	5.83%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	95	25.61%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3	0.81%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	3.77%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	35	9.43%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	19	5.12%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	4.31%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.54%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	1.62%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	138	37.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	--> kocioł gazowy	130	35.04%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	--> pompa ciepła	3	0.81%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.27%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.27%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.81%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	113	30.46%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	1.08%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	7.82%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	80	21.56%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	6.74%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 108	55.23%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	1.94%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	112	5.58%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	325	16.20%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	477	23.78%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	89	4.44%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	1.65%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	1.65%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	524	26.12%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	489	24.38%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	24	1.20%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.20%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	305	15.20%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	1.20%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	136	6.78%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	145	7.23%
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	69	3.44%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	364	83.49%
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	5.05%
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	8.49%
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	97	22.25%
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	91	20.87%
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	2.75%
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	14.91%
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	9.17%
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	12	2.75%
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.46%
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	1.83%
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.46%
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5	1.15%
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.69%
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.46%
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	12.61%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	358	27.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	1.46%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	2.30%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	102	7.83%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	109	8.37%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	4.83%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	1.23%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	1.46%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	540	41.44%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	--> kocioł gazowy	511	39.22%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	--> pompa ciepła	8	0.61%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.23%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.31%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	1.07%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	297	22.79%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	1.00%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	107	8.21%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	173	13.28%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.31%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	108	8.29%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 101	43.16%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	1.49%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	88	3.45%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	306	12.00%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	401	15.72%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	151	5.92%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	1.53%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	3.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	783	30.69%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	732	28.69%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	23	0.90%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.24%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.12%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.74%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	471	18.46%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.90%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	181	7.10%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	267	10.47%
podkarpackie	krośnieński	Jedlicze (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	196	7.68%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 696	55.68%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	70	2.30%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	103	3.38%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	516	16.94%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	579	19.01%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	126	4.14%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	133	4.37%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	169	5.55%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	747	24.52%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	711	23.34%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	0.56%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.30%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina	--> kocioł olejowy	1	0.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	krośnieński	wiejska) Korczyna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.30%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	503	16.51%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.85%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.10%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	269	8.83%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	205	6.73%
podkarpackie	krośnieński	Korczyna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	100	3.28%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	554	38.74%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	2.31%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	2.59%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	135	9.44%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	228	15.94%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	4.83%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	1.26%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	2.38%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	462	32.31%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	431	30.14%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	10	0.70%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.49%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	krośnieński	(gmina wiejska) Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.84%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	344	24.06%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.19%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	229	16.01%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	98	6.85%
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	4.90%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 403	39.64%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	2.15%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	140	3.96%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	278	7.86%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	656	18.54%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	154	4.35%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	0.85%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	1.95%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 255	35.46%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 197	33.82%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	0.82%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.11%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.08%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	688	19.44%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	37	1.05%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	251	7.09%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	398	11.25%
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	193	5.45%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	435	48.71%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	4.03%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	3.47%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	103	11.53%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	185	20.72%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	3.36%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	2.35%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	3.25%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	264	29.56%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	--> kocioł gazowy	248	27.77%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	--> pompa ciepła	11	1.23%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.45%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	150	16.80%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	2.02%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	7.50%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	65	7.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	4.93%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 811	62.53%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	105	3.63%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	173	5.97%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	434	14.99%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	795	27.45%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	119	4.11%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	82	2.83%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	103	3.56%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	588	20.30%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	546	18.85%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	26	0.90%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.21%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.07%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.24%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	373	12.88%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	1.21%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	152	5.25%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	185	6.39%
podkarpackie	krośnieński	Rymanów (obszar	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	124	4.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wiejski)					
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 418	53.67%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	2.08%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	88	3.33%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	380	14.38%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	477	18.05%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	149	5.64%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	106	4.01%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	163	6.17%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	629	23.81%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	594	22.48%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	0.53%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.26%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.11%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.38%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	474	17.94%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.98%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	187	7.08%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	258	9.77%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.11%
podkarpackie	krośnieński	Wojaszówka (gmina	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	121	4.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	683	79.60%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	5.01%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	81	9.44%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	121	14.10%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	127	14.80%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	103	12.00%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	63	7.34%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	145	16.90%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	50	5.83%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	2.21%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	1.75%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.82%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.58%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.35%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	69	8.04%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.47%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	2.33%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	45	5.24%
podkarpackie	leski	Baligród (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	6.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	408	62.67%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	7.53%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	2.30%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	37	5.68%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	77	11.83%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	81	12.44%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	74	11.37%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	11.52%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	88	13.52%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	3.99%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	12	1.84%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	1.54%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	31	4.76%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.61%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.77%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	114	17.51%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	1.54%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.84%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	92	14.13%
podkarpackie	leski	Cisna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	41	6.30%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	253	42.66%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	11	1.85%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	2.02%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	56	9.44%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	105	17.71%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	3.20%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	2.70%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	5.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	167	28.16%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	--> kocioł gazowy	145	24.45%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	--> pompa ciepła	8	1.35%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	1.01%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	1.35%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	128	21.59%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	1.52%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.17%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	75	12.65%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	7.25%
podkarpackie	leski	Lesko (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	7.59%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 049	68.97%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	2.70%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	83	5.46%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	267	17.55%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	344	22.62%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.78%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	90	5.92%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	197	12.95%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	187	12.29%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	169	11.11%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	7	0.46%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.13%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.26%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	203	13.35%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	2.30%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	105	6.90%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	4.14%
podkarpackie	leski	Lesko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	5.39%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	983	83.23%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	111	9.40%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	5.17%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	234	19.81%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	362	30.65%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	3.05%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	103	8.72%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	76	6.44%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	80	6.77%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	47	3.98%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	2.03%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.17%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.51%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	4.66%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.68%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	leski	wiejska) Olszanica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	2.46%
podkarpackie	leski	Olszanica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	63	5.33%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 133	70.15%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	71	4.40%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	78	4.83%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	239	14.80%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	430	26.63%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	124	7.68%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	68	4.21%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	123	7.62%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	211	13.07%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	134	8.30%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	1.11%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.80%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	37	2.29%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.56%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	127	7.86%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.74%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	74	4.58%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	41	2.54%
podkarpackie	leski	Solina (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	144	8.92%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 627	78.33%
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	3.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	168	8.09%
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	566	27.25%
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	482	23.21%
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	0.96%
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	87	4.19%
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	239	11.51%
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	223	10.74%
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	180	8.67%
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	32	1.54%
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.29%
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.24%
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	179	8.62%
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.67%
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	112	5.39%
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	2.55%
podkarpackie	leżajski	Grodzisko Dolne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	2.31%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 071	77.22%
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	3.89%
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	141	10.17%
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	255	18.39%
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	294	21.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.15%
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	89	6.42%
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	222	16.01%
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	123	8.87%
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	86	6.20%
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	2.16%
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.50%
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	102	7.35%
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.58%
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	2.31%
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	62	4.47%
podkarpackie	leżajski	Kuryłówka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	91	6.56%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	767	34.47%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	0.94%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	69	3.10%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	261	11.73%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	220	9.89%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	1.84%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	72	3.24%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	3.73%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	744	33.44%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	689	30.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	--> pompa ciepła	32	1.44%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.31%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.67%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	608	27.33%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	2.25%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	197	8.85%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	361	16.22%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	4.76%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 461	68.52%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	115	2.28%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	260	5.15%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 085	21.48%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 178	23.32%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	1.03%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	246	4.87%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	525	10.39%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	731	14.47%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	636	12.59%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	75	1.48%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.12%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.28%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	630	12.47%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	64	1.27%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	384	7.60%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	180	3.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
koza, piecokuchnia, piec kaflowy)					
podkarpackie	leżajski	Leżajsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	229	4.53%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	152	47.50%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3	0.94%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	3.13%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	61	19.06%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	50	15.63%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.63%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	3.13%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	5.00%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	74	23.13%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	--> kocioł gazowy	59	18.44%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	--> pompa ciepła	9	2.81%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	1.25%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.63%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	66	20.63%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	1.88%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	5.63%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	13.13%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	28	8.75%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 785	72.00%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	1.55%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	166	4.29%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	998	25.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	leżajski	wiejski) Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	867	22.41%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	1.19%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	238	6.15%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	410	10.60%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	440	11.38%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	325	8.40%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	103	2.66%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.08%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.23%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	462	11.94%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	44	1.14%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	308	7.96%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	109	2.82%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
podkarpackie	leżajski	Nowa Sarzyna (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	181	4.68%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	282	71.03%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	10	2.52%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	8.82%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	117	29.47%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	67	16.88%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	2.27%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	6.80%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	4.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	14.11%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	--> kocioł gazowy	45	11.34%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	--> pompa ciepła	7	1.76%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	1.01%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	42	10.58%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	1.26%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	4.03%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	5.29%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	17	4.28%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	873	78.58%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	1.53%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	157	14.13%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	333	29.97%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	196	17.64%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.89%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	90	8.10%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	5.31%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	99	8.91%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	76	6.84%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	18	1.62%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.18%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	6.93%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.90%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	47	4.23%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	1.71%
podkarpackie	lubaczowski	Cieszanów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	5.58%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	879	83.08%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	5.39%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	111	10.49%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	245	23.16%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	233	22.02%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.42%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	114	10.78%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	104	9.83%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	92	8.70%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	34	3.21%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	3.97%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.28%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.57%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.19%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	4.25%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	1.13%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	2.36%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.76%
podkarpackie	lubaczowski	Horyniec-Zdrój (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	3.97%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	881	43.36%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	1.13%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	90	4.43%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	248	12.20%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	310	15.26%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.08%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	64	3.15%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	124	6.10%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	547	26.92%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	499	24.56%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	30	1.48%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.20%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	460	22.64%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	41	2.02%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	148	7.28%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	270	13.29%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	144	7.09%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 620	69.83%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	2.97%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	202	8.71%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	632	27.24%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	487	20.99%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	0.43%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	122	5.26%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	98	4.22%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	245	10.56%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	193	8.32%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	1.81%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.13%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.09%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.22%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	150	6.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	NISKOEMISYJNYMI:		
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	1.08%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	1.38%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	93	4.01%
podkarpackie	lubaczowski	Lubaczów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	305	13.15%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	364	65.12%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	5	0.89%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	3.40%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	71	12.70%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	152	27.19%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	2.86%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	6.98%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	11.09%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	89	15.92%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	--> kocioł gazowy	70	12.52%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	--> pompa ciepła	14	2.50%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.18%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.18%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.54%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	11.45%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.72%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	2.86%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	7.87%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	7.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 372	85.06%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	24	1.49%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	89	5.52%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	245	15.19%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	543	33.66%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.67%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	202	12.52%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	242	15.00%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	73	4.53%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	51	3.16%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	15	0.93%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.12%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.25%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	3.72%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.31%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.99%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	2.36%
podkarpackie	lubaczowski	Narol (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	108	6.70%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	320	62.26%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	6	1.17%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	6.23%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	62	12.06%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	82	15.95%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.78%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	7.39%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	96	18.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	66	12.84%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	--> kocioł gazowy	50	9.73%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	--> pompa ciepła	10	1.95%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.78%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.39%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	84	16.34%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	1.75%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	6.81%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	7.78%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	8.56%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	628	80.93%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	1.93%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	7.09%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	132	17.01%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	168	21.65%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.29%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	9.15%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	177	22.81%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	55	7.09%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	41	5.28%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	10	1.29%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	5.93%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.52%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	2.84%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	2.58%
podkarpackie	lubaczowski	Oleszyce (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	6.06%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	859	90.04%
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	5.45%
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	81	8.49%
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	252	26.42%
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	210	22.01%
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.15%
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	77	8.07%
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	176	18.45%
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	22	2.31%
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.63%
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	1.57%
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	2.41%
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.42%
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.26%
podkarpackie	lubaczowski	Stary Dzików (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	5.24%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	789	82.36%
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	1.36%
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	104	10.86%
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	227	23.70%
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	215	22.44%
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.15%
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	87	9.08%
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	132	13.78%
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	68	7.10%
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	51	5.32%
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.67%
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.10%
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	53	5.53%
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.31%
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	3.86%
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.25%
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	lubaczowski	Wielkie Oczy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	5.01%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 364	59.93%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	1.19%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	114	5.01%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	410	18.01%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	498	21.88%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	1.49%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	118	5.18%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	163	7.16%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	494	21.70%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	449	19.73%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	1.32%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.31%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.35%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	337	14.81%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	1.05%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	85	3.73%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	228	10.02%
podkarpackie	łańcucki	Białobrzegi (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	3.56%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 865	26.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	0.69%
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	98	1.39%
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	530	7.49%
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	774	10.94%
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	0.59%
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	163	2.30%
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	209	2.95%
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	702	9.92%
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	613	8.66%
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	72	1.02%
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.10%
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.14%
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	516	7.29%
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.33%
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	190	2.69%
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	303	4.28%
podkarpackie	łańcucki	Czarna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	6 589	93.13%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	987	29.25%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	29	0.86%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	59	1.75%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	332	9.84%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	354	10.49%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	53	1.57%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	1.51%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	3.23%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 252	37.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 169	34.65%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	--> pompa ciepła	54	1.60%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.15%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.09%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.62%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	932	27.62%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	55	1.63%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	336	9.96%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	540	16.00%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	203	6.02%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 281	54.55%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	1.36%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	232	3.86%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 230	20.45%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 249	20.76%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	1.03%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	228	3.79%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	198	3.29%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 348	22.41%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 228	20.42%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	70	1.16%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.20%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.03%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	35	0.58%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	994	16.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	87	1.45%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.13%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	277	4.61%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	622	10.34%
podkarpackie	łańcucki	Łańcut (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	392	6.52%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 263	72.13%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	1.43%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	77	4.40%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	411	23.47%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	419	23.93%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	1.66%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	102	5.83%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	200	11.42%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	200	11.42%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	171	9.77%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	1.26%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.29%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	222	12.68%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.80%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	57	3.26%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	150	8.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
podkarpackie	łańcucki	Markowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	3.77%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 369	68.69%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	2.61%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	82	4.11%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	366	18.36%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	566	28.40%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.35%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	101	5.07%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	175	8.78%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	259	13.00%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	220	11.04%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	1.30%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.25%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.35%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	182	9.13%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.90%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	2.56%
podkarpackie	łańcucki	Rakszawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	113	5.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	łańcucki	Rakiszawa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	183	9.18%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 217	60.43%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	1.59%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	98	4.87%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	412	20.46%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	327	16.24%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.29%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	116	5.76%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	206	10.23%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	412	20.46%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	335	16.63%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	51	2.53%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.74%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.55%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	284	14.10%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	1.54%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	101	5.01%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	152	7.55%
podkarpackie	łańcucki	Żołynia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	101	5.01%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 220	86.71%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	194	13.79%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	4.69%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	331	23.53%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	363	25.80%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	2.42%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	84	5.97%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	148	10.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	74	5.26%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	21	1.49%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	2.77%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.50%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.28%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.14%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	53	3.77%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.57%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.21%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.92%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
podkarpackie	mielecki	Borowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	4.26%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 363	44.69%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	198	6.49%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	2.07%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	555	18.20%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	230	7.54%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	1.38%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	96	3.15%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	179	5.87%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	290	9.51%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	209	6.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	65	2.13%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.10%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.33%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.10%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	156	5.11%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.43%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	1.08%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	51	1.67%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	59	1.93%
podkarpackie	mielecki	Czermin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 241	40.69%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	649	87.82%
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	88	11.91%
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	5.14%
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	147	19.89%
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	149	20.16%
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	2.71%
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	79	10.69%
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	128	17.32%
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	5.68%
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	1.08%
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	3.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.41%
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.27%
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	3.11%
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.81%
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.08%
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.22%
podkarpackie	mielecki	Gawłuszowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	3.38%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 171	18.29%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	1.47%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	99	1.55%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	439	6.86%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	270	4.22%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	106	1.66%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	88	1.37%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	1.17%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 574	55.84%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 245	50.70%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> pompa ciepła	126	1.97%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.27%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	7	0.11%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	86	1.34%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	93	1.45%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 423	22.23%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	73	1.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	881	13.76%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	467	7.30%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	233	3.64%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 770	48.52%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	107	2.93%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	122	3.34%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	554	15.19%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	571	15.65%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	1.81%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	108	2.96%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	242	6.63%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 069	29.30%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	966	26.48%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	69	1.89%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.08%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.27%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.05%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.52%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	661	18.12%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	46	1.26%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	357	9.79%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	258	7.07%
podkarpackie	mielecki	Mielec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	148	4.06%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	981	68.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	3.34%
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.37%
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	272	18.95%
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	354	24.67%
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	3.00%
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	106	7.39%
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	124	8.64%
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	237	16.52%
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	202	14.08%
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	1.53%
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.21%
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.70%
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	170	11.85%
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	1.67%
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	65	4.53%
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	81	5.64%
podkarpackie	mielecki	Padew Narodowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	3.28%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	233	57.39%
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	5.67%
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	5.67%
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	79	19.46%
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	71	17.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.48%
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	1.97%
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	5.67%
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	100	24.63%
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	--> kocioł gazowy	86	21.18%
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	--> pompa ciepła	10	2.46%
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.49%
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.49%
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	13.55%
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.99%
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	6.16%
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	6.40%
podkarpackie	mielecki	Przecław (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	4.43%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	mielecki	Przecław (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 856	68.74%
podkarpackie	mielecki	Przecław (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	124	4.59%
podkarpackie	mielecki	Przecław (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	142	5.26%
podkarpackie	mielecki	Przecław (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	565	20.93%
podkarpackie	mielecki	Przecław (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	487	18.04%
podkarpackie	mielecki	Przecław (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	1.56%
podkarpackie	mielecki	Przecław (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	176	6.52%
podkarpackie	mielecki	Przecław (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	320	11.85%
podkarpackie	mielecki	Przecław (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	468	17.33%
podkarpackie	mielecki	Przecław (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	408	15.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	mielecki	Przeclaw (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	44	1.63%
podkarpackie	mielecki	Przeclaw (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.30%
podkarpackie	mielecki	Przeclaw (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.30%
podkarpackie	mielecki	Przeclaw (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	250	9.26%
podkarpackie	mielecki	Przeclaw (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	1.04%
podkarpackie	mielecki	Przeclaw (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
podkarpackie	mielecki	Przeclaw (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	116	4.30%
podkarpackie	mielecki	Przeclaw (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	105	3.89%
podkarpackie	mielecki	Przeclaw (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	126	4.67%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	365	46.32%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	1.78%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	4.31%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	146	18.53%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	112	14.21%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	0.89%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	2.79%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	3.81%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	258	32.74%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	--> kocioł gazowy	242	30.71%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	--> pompa ciepła	9	1.14%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.63%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	136	17.26%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	1.14%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	70	8.88%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	57	7.23%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	3.68%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 916	71.47%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	1.75%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	153	5.71%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	745	27.79%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	465	17.34%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	1.42%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	251	9.36%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	217	8.09%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	434	16.19%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	395	14.73%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	27	1.01%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.19%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.26%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	228	8.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.71%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	113	4.21%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	95	3.54%
podkarpackie	mielecki	Radomyśl Wielki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	103	3.84%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 574	69.37%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	157	6.92%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	73	3.22%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	384	16.92%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	575	25.34%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	77	3.39%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	116	5.11%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	192	8.46%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	353	15.56%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	289	12.74%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	54	2.38%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.26%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.13%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	264	11.64%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.93%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	86	3.79%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	157	6.92%
podkarpackie	mielecki	Tuszów Narodowy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	78	3.44%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 265	65.04%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	44	2.26%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	82	4.22%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	474	24.37%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	341	17.53%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.08%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	164	8.43%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	139	7.15%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	361	18.56%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	322	16.56%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	1.23%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.31%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.41%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	259	13.32%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	1.13%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	103	5.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	mielecki	(gmina wiejska) Wadowice Górne (gmina wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	133	6.84%
podkarpackie	mielecki	Wadowice Górne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	3.08%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 338	83.05%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	2.36%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	60	3.72%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	377	23.40%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	418	25.95%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.12%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	169	10.49%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	258	16.01%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	55	3.41%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	1.18%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	27	1.68%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.31%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.12%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	3.60%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.06%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.30%
podkarpackie	nizański	Harasiuki (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	2.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wiejska)					
podkarpackie	niżański	Harasiuki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	160	9.93%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 256	87.89%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	68	4.76%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	73	5.11%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	270	18.89%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	268	18.75%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	0.98%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	131	9.17%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	432	30.23%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	48	3.36%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	22	1.54%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.12%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.28%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.28%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.14%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	3.08%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.42%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	1.61%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.05%
podkarpackie	niżański	Jarocin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	5.67%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	niżański	Jeżowe (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 751	73.51%
podkarpackie	niżański	Jeżowe (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	0.71%
podkarpackie	niżański	Jeżowe (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	117	4.91%
podkarpackie	niżański	Jeżowe (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	606	25.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	nizański	Jeżowe (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	635	26.66%
podkarpackie	nizański	Jeżowe (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	1.85%
podkarpackie	nizański	Jeżowe (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	170	7.14%
podkarpackie	nizański	Jeżowe (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	162	6.80%
podkarpackie	nizański	Jeżowe (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	340	14.27%
podkarpackie	nizański	Jeżowe (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	260	10.92%
podkarpackie	nizański	Jeżowe (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	68	2.85%
podkarpackie	nizański	Jeżowe (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.21%
podkarpackie	nizański	Jeżowe (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.29%
podkarpackie	nizański	Jeżowe (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	200	8.40%
podkarpackie	nizański	Jeżowe (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.59%
podkarpackie	nizański	Jeżowe (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	52	2.18%
podkarpackie	nizański	Jeżowe (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	134	5.63%
podkarpackie	nizański	Jeżowe (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	91	3.82%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	nizański	Krzeszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	855	74.03%
podkarpackie	nizański	Krzeszów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	1.47%
podkarpackie	nizański	Krzeszów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	4.33%
podkarpackie	nizański	Krzeszów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	236	20.43%
podkarpackie	nizański	Krzeszów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	242	20.95%
podkarpackie	nizański	Krzeszów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	2.16%
podkarpackie	nizański	Krzeszów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	5.97%
podkarpackie	nizański	Krzeszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	216	18.70%
podkarpackie	nizański	Krzeszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	115	9.96%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	niżański	Krzeszów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	97	8.40%
podkarpackie	niżański	Krzeszów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	1.21%
podkarpackie	niżański	Krzeszów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.35%
podkarpackie	niżański	Krzeszów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	120	10.39%
podkarpackie	niżański	Krzeszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.69%
podkarpackie	niżański	Krzeszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	68	5.89%
podkarpackie	niżański	Krzeszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	44	3.81%
podkarpackie	niżański	Krzeszów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	5.63%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	niżański	Nisko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 294	42.76%
podkarpackie	niżański	Nisko (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	1.98%
podkarpackie	niżański	Nisko (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	86	2.84%
podkarpackie	niżański	Nisko (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	404	13.35%
podkarpackie	niżański	Nisko (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	462	15.27%
podkarpackie	niżański	Nisko (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	0.96%
podkarpackie	niżański	Nisko (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	85	2.81%
podkarpackie	niżański	Nisko (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	168	5.55%
podkarpackie	niżański	Nisko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	865	28.59%
podkarpackie	niżański	Nisko (miasto)	--> kocioł gazowy	792	26.17%
podkarpackie	niżański	Nisko (miasto)	--> pompa ciepła	19	0.63%
podkarpackie	niżański	Nisko (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.33%
podkarpackie	niżański	Nisko (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	24	0.79%
podkarpackie	niżański	Nisko (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	0.66%
podkarpackie	niżański	Nisko (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	618	20.42%
podkarpackie	niżański	Nisko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	1.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	nizański	Nisko (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	222	7.34%
podkarpackie	nizański	Nisko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	346	11.43%
podkarpackie	nizański	Nisko (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	249	8.23%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 179	59.55%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	1.67%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	82	4.14%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	372	18.79%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	399	20.15%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.21%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	4.04%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	189	9.55%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	361	18.23%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	340	17.17%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	11	0.56%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.15%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.30%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	300	15.15%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	1.36%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	188	9.49%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	85	4.29%
podkarpackie	nizański	Nisko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	140	7.07%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	960	52.46%
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	1.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	2.95%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	265	14.48%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	334	18.25%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	0.93%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	115	6.28%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	154	8.42%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	395	21.58%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	--> kocioł gazowy	359	19.62%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	--> pompa ciepła	24	1.31%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.38%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.27%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	335	18.31%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	1.86%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	82	4.48%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	218	11.91%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	140	7.65%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	585	65.29%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	12	1.34%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	5.69%
podkarpackie	niżański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	177	19.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	199	22.21%
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.67%
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	5.92%
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	87	9.71%
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	150	16.74%
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	132	14.73%
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	8	0.89%
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.67%
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.11%
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.33%
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	121	13.50%
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.56%
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	3.68%
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	74	8.26%
podkarpackie	nizański	Rudnik nad Sanem (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	4.46%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	nizański	Ulanów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	225	52.69%
podkarpackie	nizański	Ulanów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	2.81%
podkarpackie	nizański	Ulanów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	63	14.75%
podkarpackie	nizański	Ulanów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	56	13.11%
podkarpackie	nizański	Ulanów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.41%
podkarpackie	nizański	Ulanów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	5.15%
podkarpackie	nizański	Ulanów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	15.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	niżański	Ulanów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	96	22.48%
podkarpackie	niżański	Ulanów (miasto)	--> kocioł gazowy	91	21.31%
podkarpackie	niżański	Ulanów (miasto)	--> pompa ciepła	3	0.70%
podkarpackie	niżański	Ulanów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.23%
podkarpackie	niżański	Ulanów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.23%
podkarpackie	niżański	Ulanów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	18.03%
podkarpackie	niżański	Ulanów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	2.34%
podkarpackie	niżański	Ulanów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	6.32%
podkarpackie	niżański	Ulanów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	9.37%
podkarpackie	niżański	Ulanów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	6.79%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	niżański	Ulanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 333	75.70%
podkarpackie	niżański	Ulanów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	1.14%
podkarpackie	niżański	Ulanów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	3.98%
podkarpackie	niżański	Ulanów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	372	21.12%
podkarpackie	niżański	Ulanów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	277	15.73%
podkarpackie	niżański	Ulanów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	0.74%
podkarpackie	niżański	Ulanów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	93	5.28%
podkarpackie	niżański	Ulanów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	488	27.71%
podkarpackie	niżański	Ulanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	123	6.98%
podkarpackie	niżański	Ulanów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	103	5.85%
podkarpackie	niżański	Ulanów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	12	0.68%
podkarpackie	niżański	Ulanów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.28%
podkarpackie	niżański	Ulanów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.17%
podkarpackie	niżański	Ulanów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	150	8.52%
podkarpackie	niżański	Ulanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.45%
podkarpackie	niżański	Ulanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	62	3.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	nizański	Ulanów (obszar wiejski)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	80	4.54%
podkarpackie	nizański	Ulanów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	155	8.80%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 377	86.93%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	3.91%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	64	4.04%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	180	11.36%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	431	27.21%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.53%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	242	15.28%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	358	22.60%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	62	3.91%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	0.76%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	41	2.59%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.38%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.19%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	2.27%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.13%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.14%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.01%
podkarpackie	przemyski	Bircza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	109	6.88%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przemyski	Bircza (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3	100.00%
podkarpackie	przemyski	Bircza (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	100.00%
podkarpackie	przemyski	Bircza (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przemyski	Bircza (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
podkarpackie	przemyski	Bircza (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	100.00%
podkarpackie	przemyski	Bircza (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-3	-300.00%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 943	72.91%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	2.18%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	199	7.47%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	428	16.06%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	767	28.78%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	1.61%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	203	7.62%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	245	9.19%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	178	6.68%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	130	4.88%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	1.35%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.30%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.08%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	122	4.58%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	66	2.48%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	1.50%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	422	15.83%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	66.67%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	33.33%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	33.33%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5	100.00%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	66.67%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	3	100.00%
podkarpackie	przemyski	Dubiecko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-4	-133.33%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 113	85.42%
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	72	5.53%
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	59	4.53%
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	150	11.51%
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	505	38.76%
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.38%
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	118	9.06%
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	178	13.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	5.37%
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	30	2.30%
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	34	2.61%
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.31%
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.15%
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	3.07%
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.46%
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	1.46%
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.15%
podkarpackie	przemyski	Fredropol (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	80	6.14%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przemyski	Krasieczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	810	60.49%
podkarpackie	przemyski	Krasieczyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	1.49%
podkarpackie	przemyski	Krasieczyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	3.96%
podkarpackie	przemyski	Krasieczyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	124	9.26%
podkarpackie	przemyski	Krasieczyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	280	20.91%
podkarpackie	przemyski	Krasieczyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	3.06%
podkarpackie	przemyski	Krasieczyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	5.30%
podkarpackie	przemyski	Krasieczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	221	16.50%
podkarpackie	przemyski	Krasieczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	262	19.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przemyski	Krasiczyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	206	15.38%
podkarpackie	przemyski	Krasiczyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	2.91%
podkarpackie	przemyski	Krasiczyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
podkarpackie	przemyski	Krasiczyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.75%
podkarpackie	przemyski	Krasiczyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.15%
podkarpackie	przemyski	Krasiczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.30%
podkarpackie	przemyski	Krasiczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	192	14.34%
podkarpackie	przemyski	Krasiczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.27%
podkarpackie	przemyski	Krasiczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	67	5.00%
podkarpackie	przemyski	Krasiczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	108	8.07%
podkarpackie	przemyski	Krasiczyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	5.60%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 167	84.44%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	4.99%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	94	6.80%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	247	17.87%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	350	25.33%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.95%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	93	6.73%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	287	20.77%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	49	3.55%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	34	2.46%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.22%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.36%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.14%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	1.74%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.14%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.43%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.16%
podkarpackie	przemyski	Krzywcza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	142	10.27%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	977	62.87%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	1.35%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	64	4.12%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	206	13.26%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	464	29.86%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.42%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	72	4.63%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	128	8.24%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	316	20.33%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	275	17.70%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	1.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.32%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.71%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	184	11.84%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.77%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	74	4.76%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	97	6.24%
podkarpackie	przemyski	Medyka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	4.95%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 127	53.51%
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	1.95%
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	124	5.89%
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	330	15.67%
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	596	28.30%
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.28%
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	0.71%
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	0.71%
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	570	27.07%
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	531	25.21%
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	1.14%
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.43%
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.28%
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	253	12.01%
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	1.19%
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	36	1.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	192	9.12%
podkarpackie	przemyski	Orły (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	156	7.41%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 509	54.44%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	1.26%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	127	4.58%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	340	12.27%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	657	23.70%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	2.27%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	86	3.10%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	201	7.25%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	671	24.21%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	603	21.75%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	1.55%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.47%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.43%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	397	14.32%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	1.41%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.07%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	177	6.39%
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	179	6.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przemyski	Przemyśl (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	195	7.03%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	646	76.81%
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	1.55%
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	4.88%
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	261	31.03%
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	151	17.95%
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	0.83%
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	89	10.58%
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	9.99%
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	100	11.89%
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	92	10.94%
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	6	0.71%
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.24%
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	65	7.73%
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.48%
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	4.52%
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	2.73%
podkarpackie	przemyski	Stubno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	3.57%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 663	51.87%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	1.62%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	130	4.05%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	358	11.17%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	852	26.58%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	1.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	83	2.59%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	134	4.18%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	822	25.64%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	744	23.21%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	1.40%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.31%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.69%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	374	11.67%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	1.12%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	131	4.09%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	205	6.39%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
podkarpackie	przemyski	Żurawica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	347	10.82%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 245	33.49%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	1.99%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	98	2.64%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	253	6.81%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	553	14.88%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	70	1.88%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	1.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	132	3.55%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 437	38.66%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 268	34.11%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> pompa ciepła	92	2.48%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.59%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	0.08%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.48%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	0.91%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	619	16.65%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	49	1.32%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.08%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	301	8.10%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	266	7.16%
podkarpackie	Przemyśl	Przemyśl (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	416	11.19%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	873	89.91%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	4.12%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	85	8.75%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	147	15.14%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	366	37.69%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.47%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	134	13.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	77	7.93%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	36	3.71%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.21%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	2.47%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.72%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.21%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	1.65%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.62%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.62%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.41%
podkarpackie	przeworski	Adamówka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	4.74%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	874	70.71%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	24	1.94%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	4.61%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	233	18.85%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	307	24.84%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.46%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	88	7.12%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	147	11.89%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	163	13.19%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	144	11.65%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	11	0.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.24%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.16%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.24%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	132	10.68%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.73%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	76	6.15%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	3.72%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
podkarpackie	przeworski	Gać (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	5.42%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 162	77.88%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	2.88%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	98	6.57%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	253	16.96%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	336	22.52%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.68%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	158	10.59%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	234	15.68%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	86	5.76%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	68	4.56%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	0.47%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.54%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	90	6.03%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.87%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	2.82%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	2.35%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	154	10.32%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (miasto)	--> pompa ciepła	1	100.00%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5	100.00%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	3	100.00%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	1	100.00%
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przeworski	Jawornik Polski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	322	50.47%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	2.19%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	5.17%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	129	20.22%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	93	14.58%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.63%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	3.76%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	3.92%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	167	26.18%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	--> kocioł gazowy	148	23.20%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	--> pompa ciepła	9	1.41%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.94%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.63%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	98	15.36%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	1.25%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	53	8.31%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	5.80%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	7.99%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 817	65.93%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	1.23%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	181	6.57%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	614	22.28%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	520	18.87%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	0.98%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	231	8.38%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	210	7.62%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	349	12.66%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	307	11.14%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	29	1.05%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.33%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.11%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	225	8.16%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.83%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	135	4.90%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	66	2.39%
podkarpackie	przeworski	Kańczuga (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	365	13.24%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 025	40.10%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	2.07%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	107	4.19%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	229	8.96%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	377	14.75%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	1.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	113	4.42%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	106	4.15%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	784	30.67%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	735	28.76%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	--> pompa ciepła	29	1.13%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.20%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.51%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	621	24.30%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	44	1.72%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	230	9.00%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	346	13.54%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	126	4.93%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 614	65.28%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	84	2.10%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	215	5.37%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 011	25.25%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	635	15.86%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	1.15%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	316	7.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	307	7.67%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	724	18.08%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	658	16.43%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	48	1.20%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.17%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.27%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	539	13.46%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	58	1.45%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	155	3.87%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.10%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	322	8.04%
podkarpackie	przeworski	Przeworsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	127	3.17%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	171	53.11%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4	1.24%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	5.28%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	37	11.49%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	63	19.57%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	1.24%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	3.42%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	10.87%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	63	19.57%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (miasto)	--> kocioł gazowy	62	19.25%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (miasto)	--> pompa ciepła	1	0.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	53	16.46%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	2.17%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	9.32%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	4.97%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	10.87%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	892	73.66%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	6	0.50%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	81	6.69%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	211	17.42%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	257	21.22%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.49%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	91	7.51%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	228	18.83%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	144	11.89%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	116	9.58%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	23	1.90%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.33%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	118	9.74%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	1.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	58	4.79%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	47	3.88%
podkarpackie	przeworski	Sieniawa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	4.71%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 621	68.86%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	1.74%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	119	5.06%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	541	22.98%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	469	19.92%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	1.53%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	173	7.35%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	242	10.28%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	329	13.98%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	285	12.11%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	1.23%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.25%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.34%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	280	11.89%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	1.19%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	168	7.14%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	83	3.53%
podkarpackie	przeworski	Tryńcza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	124	5.27%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	1 182	70.11%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	4.39%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	89	5.28%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	451	26.75%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	314	18.62%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	1.66%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	83	4.92%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	143	8.48%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	270	16.01%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	254	15.07%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	9	0.53%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.24%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	187	11.09%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	1.60%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	3.74%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	97	5.75%
podkarpackie	przeworski	Zarzecze (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	2.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 520	71.66%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	4.01%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	118	5.56%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	470	22.16%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	550	25.93%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	1.84%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	103	4.86%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	155	7.31%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	328	15.46%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	269	12.68%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	49	2.31%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.24%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.24%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	220	10.37%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.80%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	111	5.23%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	92	4.34%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Iwierzycze (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	2.50%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 490	73.65%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	3.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	92	4.55%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	429	21.21%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	524	25.90%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.08%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	151	7.46%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	183	9.05%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	317	15.67%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	268	13.25%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	32	1.58%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.49%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.30%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	148	7.32%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.49%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	60	2.97%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	77	3.81%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ostrów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	3.36%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 392	47.01%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	70	2.36%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	150	5.07%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	467	15.77%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	572	19.32%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	0.74%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	1.55%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	2.20%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	887	29.96%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> kocioł gazowy	810	27.36%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> pompa ciepła	44	1.49%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.17%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.14%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	0.78%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	471	15.91%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	38	1.28%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	279	9.42%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	153	5.17%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	211	7.13%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 935	66.98%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	2.94%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	220	7.62%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	619	21.43%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	826	28.59%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	0.76%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	78	2.70%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	2.94%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	440	15.23%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	383	13.26%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	38	1.32%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.35%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	238	8.24%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	1.21%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	52	1.80%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	151	5.23%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Ropczyce (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	276	9.55%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 273	48.50%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	2.29%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	95	3.62%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	393	14.97%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	475	18.10%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	1.68%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	2.63%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	137	5.22%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	787	29.98%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	--> kocioł gazowy	708	26.97%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	--> pompa ciepła	49	1.87%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.30%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.84%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	443	16.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	1.26%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	192	7.31%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	218	8.30%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	122	4.65%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 017	70.35%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	2.41%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	158	5.51%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	534	18.63%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	699	24.38%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	65	2.27%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	187	6.52%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	305	10.64%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	395	13.78%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	338	11.79%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	38	1.33%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.24%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.07%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.35%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	322	11.23%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.91%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)			
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	123	4.29%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	172	6.00%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	133	4.64%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 651	80.22%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	2.24%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	106	5.15%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	401	19.48%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	641	31.15%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	1.65%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	198	9.62%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	225	10.93%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	181	8.79%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	140	6.80%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	1.41%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.29%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.29%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	123	5.98%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.39%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	73	3.55%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	2.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	103	5.00%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	344	63.12%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	16	2.94%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	5.50%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	125	22.94%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	86	15.78%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.55%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	4.22%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	11.19%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	67	12.29%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	--> kocioł gazowy	61	11.19%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	--> pompa ciepła	6	1.10%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	99	18.17%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	2.20%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.47%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	78	14.31%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.18%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	6.42%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 106	76.00%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	97	3.50%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	111	4.01%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	673	24.29%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	449	16.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	2.17%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	273	9.85%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	443	15.99%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	181	6.53%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	134	4.84%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	33	1.19%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.32%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.07%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.11%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	303	10.93%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	0.97%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	82	2.96%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	194	7.00%
podkarpackie	rzeszowski	Błażowa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	181	6.53%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	399	33.84%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	1.44%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	2.46%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	135	11.45%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	133	11.28%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.37%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	1.70%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	3.14%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	391	33.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	--> kocioł gazowy	363	30.79%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	--> pompa ciepła	13	1.10%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.17%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	1.10%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	324	27.48%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	1.53%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	154	13.06%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	151	12.81%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	5.51%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 077	49.46%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	86	2.05%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	120	2.86%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	726	17.29%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	683	16.27%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	75	1.79%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	178	4.24%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	209	4.98%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 064	25.34%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	930	22.15%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	73	1.74%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.43%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	1.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	830	19.77%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	55	1.31%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	341	8.12%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	433	10.31%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	228	5.43%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 230	54.69%
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	1.42%
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	112	4.98%
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	270	12.01%
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	434	19.30%
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	1.78%
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	127	5.65%
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	215	9.56%
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	508	22.59%
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	426	18.94%
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	54	2.40%
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.53%
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.71%
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	379	16.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	1.29%
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	190	8.45%
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	160	7.11%
podkarpackie	rzeszowski	Chmielnik (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	132	5.87%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	902	65.79%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	1.39%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	73	5.32%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	242	17.65%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	304	22.17%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.46%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	108	7.88%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	136	9.92%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	244	17.80%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	223	16.27%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	15	1.09%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.07%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.29%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	145	10.58%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.02%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	87	6.35%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	44	3.21%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	80	5.84%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 452	76.26%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	12	0.63%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	112	5.88%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	335	17.59%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	455	23.90%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.10%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	193	10.14%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	305	16.02%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	156	8.19%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	121	6.36%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	1.00%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.63%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.21%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	158	8.30%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.68%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	89	4.67%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	56	2.94%
podkarpackie	rzeszowski	Dynów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	138	7.25%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 128	40.27%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	0.93%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	88	3.14%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	374	13.35%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	378	13.50%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	53	1.89%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	79	2.82%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski	--> mix źródeł na paliwa stałe	130	4.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(miasto)			
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	915	32.67%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	--> kocioł gazowy	832	29.70%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	--> pompa ciepła	59	2.11%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.29%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.57%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	619	22.10%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	1.04%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	414	14.78%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	176	6.28%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	139	4.96%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 605	62.89%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	44	1.72%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	117	4.58%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	521	20.42%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	521	20.42%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	1.80%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	130	5.09%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	226	8.86%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	453	17.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	403	15.79%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	35	1.37%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.27%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.31%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	360	14.11%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	1.21%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	141	5.53%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	187	7.33%
podkarpackie	rzeszowski	Głogów Małopolski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	134	5.25%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 412	71.10%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	3.83%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	111	5.59%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	410	20.64%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	437	22.00%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.51%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	126	6.34%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	222	11.18%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	236	11.88%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	206	10.37%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	1.11%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.10%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	211	10.62%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	1.61%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	112	5.64%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	3.37%
podkarpackie	rzeszowski	Hyżne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	127	6.39%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 112	40.48%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	108	3.93%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	115	4.19%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	475	17.29%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	356	12.96%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	0.62%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	0.87%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	0.62%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	154	5.61%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	135	4.91%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	0.62%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.04%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.04%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	124	4.51%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.87%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	89	3.24%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.40%
podkarpackie	rzeszowski	Kamień (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 597	58.14%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 307	30.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	0.99%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	69	1.58%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	340	7.80%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	600	13.77%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	1.35%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	82	1.88%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	114	2.62%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 297	29.77%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 196	27.45%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	56	1.29%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.02%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.16%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.07%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	0.78%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	750	17.21%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.69%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	441	10.12%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	278	6.38%
podkarpackie	rzeszowski	Krasne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 681	84.48%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 333	69.79%
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	2.20%
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	126	6.60%
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	292	15.29%
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	376	19.69%
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	3.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	152	7.96%
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	276	14.45%
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	260	13.61%
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	210	10.99%
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	37	1.94%
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.26%
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.42%
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	231	12.09%
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.99%
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	106	5.55%
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	106	5.55%
podkarpackie	rzeszowski	Lubenia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	86	4.50%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	501	48.13%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	3.65%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	4.32%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	158	15.18%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	158	15.18%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.15%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	3.27%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	5.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	246	23.63%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	--> kocioł gazowy	214	20.56%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	--> pompa ciepła	23	2.21%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.19%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.67%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	223	21.42%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	2.40%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.19%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	143	13.74%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	5.09%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	6.82%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 276	74.82%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	2.04%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	167	5.49%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	709	23.31%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	776	25.51%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	1.51%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	150	4.93%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	366	12.03%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	356	11.70%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski	--> kocioł gazowy	285	9.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)			
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	59	1.94%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.23%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.13%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	274	9.01%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.56%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	69	2.27%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	185	6.08%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.10%
podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	136	4.47%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 265	48.49%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	1.35%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	147	3.15%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	707	15.14%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	884	18.93%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	94	2.01%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	153	3.28%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	217	4.65%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 298	27.79%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 136	24.32%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	113	2.42%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.39%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	0.66%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	897	19.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	48	1.03%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	413	8.84%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	434	9.29%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
podkarpackie	rzeszowski	Świlcza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	211	4.52%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 639	40.75%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	86	1.33%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	186	2.87%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	843	13.02%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	941	14.53%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	105	1.62%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	161	2.49%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	317	4.89%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 186	33.76%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 016	31.13%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	102	1.58%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.03%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.25%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	50	0.77%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 358	20.97%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	1.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	553	8.54%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	731	11.29%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.08%
podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	293	4.52%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	394	33.42%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	8	0.68%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.95%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	111	9.41%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	125	10.60%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.04%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	4.33%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	4.41%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	422	35.79%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	--> kocioł gazowy	379	32.15%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	--> pompa ciepła	27	2.29%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.25%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	1.02%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	303	25.70%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	1.61%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	105	8.91%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	178	15.10%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	5.09%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 159	58.36%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	2.62%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	90	4.53%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	356	17.93%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	363	18.28%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	1.86%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	112	5.64%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	149	7.50%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	383	19.28%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	328	16.52%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	37	1.86%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.35%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.55%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	361	18.18%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.81%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	147	7.40%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	198	9.97%
podkarpackie	rzeszowski	Tyczyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	4.18%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 188	19.61%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	180	0.84%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	311	1.46%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 185	5.55%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 403	6.57%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	402	1.88%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	235	1.10%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	472	2.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10 960	51.31%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	10 146	47.50%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	283	1.32%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	92	0.43%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	13	0.06%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	167	0.78%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	259	1.21%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 993	23.38%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	178	0.83%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.04%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 358	6.36%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 449	16.15%
podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 218	5.70%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	635	57.26%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	28	2.52%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	64	5.77%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	264	23.81%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	223	20.11%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.52%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	1.89%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	0.63%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	286	25.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	268	24.17%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	9	0.81%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.27%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.54%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	113	10.19%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	1.35%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.18%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	3.16%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	5.50%
podkarpackie	sanocki	Besko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	6.76%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	930	73.75%
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	1.19%
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	125	9.91%
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	311	24.66%
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	307	24.35%
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.22%
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	83	6.58%
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	4.84%
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	170	13.48%
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	147	11.66%
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	1.27%
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.32%
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	108	8.56%
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.71%
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	2.70%
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	65	5.15%
podkarpackie	sanocki	Bukowsko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	4.20%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	659	80.56%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	3.30%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	4.77%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	75	9.17%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	251	30.68%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	5.38%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	136	16.63%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	87	10.64%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	33	4.03%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	0.98%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	12	1.47%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.98%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.49%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	4.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.24%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.47%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.12%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	2.20%
podkarpackie	sanocki	Komańcza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	93	11.37%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	943	27.29%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	0.90%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	93	2.69%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	231	6.68%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	386	11.17%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	1.79%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	1.13%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	101	2.92%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 301	37.64%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 212	35.07%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> pompa ciepła	30	0.87%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	0.09%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.35%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.52%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.75%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	811	23.47%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	62	1.79%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	343	9.92%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.09%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	403	11.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	401	11.60%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 949	59.07%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	102	2.04%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	240	4.81%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	928	18.59%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 084	21.71%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	117	2.34%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	274	5.49%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	204	4.09%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 050	21.03%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	957	19.17%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	63	1.26%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.16%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.02%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.04%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.38%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	597	11.96%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	56	1.12%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	223	4.47%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	317	6.35%
podkarpackie	sanocki	Sanok (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	396	7.93%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	363	65.88%
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	7	1.27%
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	4.54%
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	79	14.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	sanocki	wiejska) Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	193	35.03%
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	2.00%
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	5.81%
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	2.90%
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	10.16%
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	45	8.17%
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	1.45%
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.36%
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.18%
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	6.53%
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.18%
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	4.54%
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.81%
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	17.42%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	567	49.78%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	2.81%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	4.30%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	128	11.24%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	217	19.05%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	2.55%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	4.65%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	5.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	272	23.88%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	--> kocioł gazowy	251	22.04%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	--> pompa ciepła	12	1.05%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.53%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.26%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	221	19.40%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	1.76%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	109	9.57%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	92	8.08%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	6.94%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 376	73.00%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	4.03%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	117	6.21%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	290	15.38%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	601	31.88%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	1.91%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	93	4.93%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	163	8.65%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	196	10.40%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	171	9.07%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	15	0.80%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.21%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.16%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.16%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	194	10.29%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	60	3.18%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	116	6.15%
podkarpackie	sanocki	Zagórz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	119	6.31%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 413	56.27%
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	28	1.12%
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	126	5.02%
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	388	15.45%
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	538	21.43%
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	94	3.74%
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	116	4.62%
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	123	4.90%
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	656	26.13%
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	624	24.85%
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	0.56%
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.28%
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.44%
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	340	13.54%
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	1.04%
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	133	5.30%
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	181	7.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	sanocki	Zarszyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	102	4.06%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 327	66.45%

podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	16	0.80%
podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	81	4.06%
podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	424	21.23%
podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	318	15.92%
podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.10%
podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	168	8.41%
podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	298	14.92%
podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	277	13.87%

podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	248	12.42%
podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	0.85%
podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.45%
podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.15%
podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	261	13.07%

podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.85%
podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	133	6.66%
podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	111	5.56%
podkarpackie	stalowowolski	Bojanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	132	6.61%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 661	49.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	1.13%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	118	3.49%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	435	12.88%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	654	19.37%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	1.45%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	3.64%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	244	7.23%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	850	25.17%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	776	22.98%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	1.33%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.44%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.33%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	670	19.84%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	45	1.33%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	209	6.19%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	415	12.29%
podkarpackie	stalowowolski	Pysznica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	196	5.80%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 309	61.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	1.03%
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	56	2.62%
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	300	14.03%
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	367	17.17%
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	2.39%
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	118	5.52%
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	395	18.48%
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	304	14.22%
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	274	12.82%
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	0.89%
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.33%
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.19%
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	259	12.11%
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.80%
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	104	4.86%
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	138	6.45%
podkarpackie	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	266	12.44%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	579	19.13%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	1.02%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	1.16%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	153	5.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	224	7.40%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	1.19%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	1.42%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	1.88%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 624	53.67%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 171	38.70%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	--> pompa ciepła	25	0.83%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.30%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.07%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	378	12.49%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	1.29%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	574	18.97%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.76%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	317	10.48%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	234	7.73%
podkarpackie	stalowowolski	Stalowa Wola (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	249	8.23%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	535	58.86%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	2.53%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	4.29%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	110	12.10%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	173	19.03%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.98%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	7.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	103	11.33%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	131	14.41%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	--> kocioł gazowy	118	12.98%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	--> pompa ciepła	4	0.44%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.88%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.11%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	116	12.76%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	1.21%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	69	7.59%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	3.96%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	127	13.97%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 141	76.32%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	67	4.48%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	85	5.69%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	227	15.18%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	355	23.75%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	2.27%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	133	8.90%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	240	16.05%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	87	5.82%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	60	4.01%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	15	1.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.60%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.20%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	87	5.82%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.80%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	50	3.34%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.67%
podkarpackie	stalowowolski	Zaklików (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	180	12.04%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 808	55.98%
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	1.02%
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	94	2.91%
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	416	12.88%
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	596	18.45%
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	1.95%
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	134	4.15%
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	472	14.61%
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	618	19.13%
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	558	17.28%
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	1.21%
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.31%
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	629	19.47%
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.71%
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	284	8.79%
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	322	9.97%
podkarpackie	stalowowolski	Zaleszany (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	175	5.42%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 093	61.45%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	1.61%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	202	5.93%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	524	15.38%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	608	17.85%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	1.70%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	178	5.23%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	468	13.74%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	531	15.59%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	467	13.71%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	41	1.20%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.06%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.29%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.32%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	568	16.68%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	56	1.64%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	283	8.31%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	229	6.72%
podkarpackie	strzyżowski	Czudec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	214	6.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 817	67.07%

podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	3.03%
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	121	4.47%
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	493	18.20%
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	678	25.03%
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	87	3.21%
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	182	6.72%
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	174	6.42%
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	507	18.72%

podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	459	16.94%
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	1.07%
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.07%
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.30%
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.33%
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	299	11.04%

podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.92%
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	117	4.32%
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	156	5.76%
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
podkarpackie	strzyżowski	Frysztak (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	86	3.17%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 023	69.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	1.89%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	164	5.64%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	635	21.85%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	570	19.61%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	1.86%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	251	8.64%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	294	10.12%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	294	10.12%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	260	8.95%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	0.69%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.21%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.28%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	392	13.49%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	52	1.79%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	98	3.37%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	238	8.19%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.14%
podkarpackie	strzyżowski	Niebylec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	197	6.78%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	582	41.13%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	1.84%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	77	5.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	302	21.34%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	103	7.28%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.34%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	1.34%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	2.54%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	416	29.40%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	--> kocioł gazowy	377	26.64%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	--> pompa ciepła	21	1.48%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.28%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.14%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.85%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	341	24.10%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	40	2.83%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	74	5.23%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	226	15.97%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	5.37%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 130	68.82%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	2.04%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	219	7.08%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	984	31.79%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	296	9.56%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	1.97%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	219	7.08%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	288	9.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	411	13.28%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	363	11.73%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	24	0.78%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.29%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.45%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	369	11.92%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	58	1.87%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	80	2.58%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	231	7.46%
podkarpackie	strzyżowski	Strzyżów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	185	5.98%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 444	32.60%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	1.22%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	124	2.80%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	295	6.66%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	639	14.43%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	0.93%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	126	2.84%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	165	3.73%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	266	6.01%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina	--> kocioł gazowy	227	5.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	strzyżowski	wiejska) Wiśniowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	0.52%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.09%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.27%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	291	6.57%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.72%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	178	4.02%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	79	1.78%
podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 218	50.08%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 176	27.11%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	59	1.36%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	1.75%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	597	13.76%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	232	5.35%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	77	1.78%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	1.59%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	1.52%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 787	41.19%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 508	34.76%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	--> pompa ciepła	56	1.29%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	29	0.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	0.07%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	136	3.14%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	55	1.27%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 124	25.91%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	56	1.29%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	344	7.93%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	723	16.67%
podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	251	5.79%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	tarnobrzeski	Baranów Sandomierski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	151	49.35%
podkarpackie	tarnobrzeski	Baranów Sandomierski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3	0.98%
podkarpackie	tarnobrzeski	Baranów Sandomierski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	4.58%
podkarpackie	tarnobrzeski	Baranów Sandomierski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	57	18.63%
podkarpackie	tarnobrzeski	Baranów Sandomierski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	47	15.36%
podkarpackie	tarnobrzeski	Baranów Sandomierski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	2.29%
podkarpackie	tarnobrzeski	Baranów Sandomierski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	3.59%
podkarpackie	tarnobrzeski	Baranów Sandomierski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	3.92%
podkarpackie	tarnobrzeski	Baranów Sandomierski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	81	26.47%
podkarpackie	tarnobrzeski	Baranów Sandomierski (miasto)	--> kocioł gazowy	77	25.16%
podkarpackie	tarnobrzeski	Baranów Sandomierski (miasto)	--> pompa ciepła	2	0.65%
podkarpackie	tarnobrzeski	Baranów Sandomierski	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	tarnobrzесki	(miasto) Baranów Sandomierski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.33%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	15.03%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.98%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	9.48%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	4.58%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	28	9.15%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 037	65.72%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	24	1.52%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	155	9.82%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	386	24.46%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	260	16.48%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.08%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	96	6.08%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	99	6.27%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	289	18.31%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	270	17.11%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	11	0.70%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.13%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	160	10.14%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	1.52%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	48	3.04%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	88	5.58%
podkarpackie	tarnobrzесki	Baranów Sandomierski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	92	5.83%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 216	15.63%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	0.28%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	74	0.95%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	451	5.80%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	480	6.17%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	0.28%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	0.60%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	120	1.54%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	545	7.01%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	513	6.59%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	0.26%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.01%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.06%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.08%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	509	6.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.36%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	153	1.97%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	327	4.20%
podkarpackie	tarnobrzесki	Gorzyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	5 510	70.82%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 924	67.99%
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	0.74%
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	156	5.51%
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	656	23.18%
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	466	16.47%
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	1.17%
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	212	7.49%
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	380	13.43%
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	432	15.27%
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	388	13.71%
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	1.02%
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.25%
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.28%
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	346	12.23%
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	1.20%
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	149	5.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	163	5.76%
podkarpackie	tarnobrzесki	Grębów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	128	4.52%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	470	42.81%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	7	0.64%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	2.19%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	143	13.02%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	197	17.94%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.46%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	2.46%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	5.10%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	295	26.87%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	--> kocioł gazowy	273	24.86%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	--> pompa ciepła	10	0.91%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.36%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.73%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	268	24.41%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	2.00%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	127	11.57%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	119	10.84%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	5.92%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 106	64.68%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	0.99%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	3.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	288	16.84%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	413	24.15%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.75%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	117	6.84%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	187	10.94%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	237	13.86%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	219	12.81%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	15	0.88%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.06%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.12%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	235	13.74%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.99%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	91	5.32%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	127	7.43%
podkarpackie	tarnobrzесki	Nowa Dęba (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	132	7.72%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	tarzeski	Gorzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4	0.05%
podkarpackie	tarzeski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	tarzeski	Gorzyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	5 510	70.82%
=====	=====	=====	=====		
podkarpackie	tarzeski	Grębów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	0.04%

podkarpackie	tarzeski	Grębów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
podkarpackie	tarzeski	Grębów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4	0.14%

podkarpackie	tarzeski	Grębów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.11%
podkarpackie	tarzeski	Grębów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.04%

podkarpackie	tarzeski	Grębów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	128	4.52%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 469	63.05%

podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	509	13.00%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	96	2.45%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	422	10.78%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 059	27.04%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	1.28%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	120	3.06%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	213	5.44%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	915	23.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	96	2.45%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	175	4.47%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	281	7.18%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.69%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	309	7.89%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	27	0.69%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	342	8.73%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	0.74%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.08%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	182	4.65%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	128	3.27%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	190	4.85%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 466	89.39%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	163	9.94%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	2.68%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	189	11.52%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	462	28.17%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.04%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	111	6.77%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	480	29.27%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	68	4.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.43%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	48	2.93%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.30%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.43%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	2.44%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.18%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.12%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	0.91%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.22%
podlaskie	augustowski	Augustów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	4.02%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 158	89.01%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	129	9.92%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	2.31%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	126	9.68%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	569	43.74%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	2.00%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	85	6.53%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	193	14.83%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	49	3.77%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	2.23%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.46%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.61%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	2.08%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.31%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.77%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.15%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.85%
podlaskie	augustowski	Bargłów Kościelny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	5.15%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	319	82.22%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	11.60%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	3.61%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	57	14.69%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	112	28.87%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	1.29%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	4.38%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	17.78%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	25	6.44%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> kocioł gazowy	2	0.52%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> pompa ciepła	14	3.61%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> kocioł olejowy	4	1.03%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.52%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.26%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.52%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	16	4.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.52%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.77%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.26%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	2.58%
podlaskie	augustowski	Lipsk (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	28	7.22%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	736	87.31%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	2.02%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	2.85%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	70	8.30%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	185	21.95%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	2.49%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	96	11.39%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	323	38.32%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	16	1.90%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	0.24%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	10	1.19%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.12%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.12%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.24%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	1.78%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.12%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.07%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.59%
podlaskie	augustowski	Lipsk (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	9.02%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	845	75.04%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	80	7.10%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.31%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	85	7.55%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	258	22.91%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	111	9.86%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	82	7.28%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	203	18.03%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	109	9.68%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	1.15%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	3.91%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.87%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	24	2.13%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.62%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	82	7.28%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.53%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	66	5.86%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.89%
podlaskie	augustowski	Nowinka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	7.99%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	931	70.32%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	59	4.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.34%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	83	6.27%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	256	19.34%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	164	12.39%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	156	11.78%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	182	13.75%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	141	10.65%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	37	2.79%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	28	2.11%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	23	1.74%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	45	3.40%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.15%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.45%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	107	8.08%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.15%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	89	6.72%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.13%
podlaskie	augustowski	Płaska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	145	10.95%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 197	85.56%
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	66	4.72%
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	2.36%
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	209	14.94%
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	459	32.81%
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	2.72%
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	181	12.94%
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	211	15.08%
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	66	4.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.43%
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	37	2.64%
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	1.14%
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.29%
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.21%
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	2.57%
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.14%
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.43%
podlaskie	augustowski	Sztabin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	100	7.15%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	567	52.02%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	79	7.25%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.56%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	103	9.45%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	261	23.94%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.56%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	3.58%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	4.68%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	322	29.54%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	--> kocioł gazowy	204	18.72%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	--> pompa ciepła	74	6.79%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	--> kocioł olejowy	28	2.57%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.64%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.18%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.64%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	122	11.19%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	57	5.23%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	57	5.23%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	7.25%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	1 883	48.49%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	250	6.44%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	1.49%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	248	6.39%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	850	21.89%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	1.83%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	230	5.92%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	176	4.53%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	1 269	32.68%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	830	21.38%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	305	7.85%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.54%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	83	2.14%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.13%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.64%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	425	10.95%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.46%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	119	3.06%
podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	288	7.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

podlaskie	białostocki	Choroszcz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	306	7.88%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	871	76.81%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	147	12.96%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	2.12%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	151	13.32%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	310	27.34%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.68%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	81	7.14%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	139	12.26%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	126	11.11%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	--> kocioł gazowy	20	1.76%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	--> pompa ciepła	52	4.59%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	--> kocioł olejowy	35	3.09%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.06%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.44%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.18%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	65	5.73%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.35%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.85%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	3.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	6.35%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	543	75.63%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	9.05%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.67%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	53	7.38%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	131	18.25%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	4.87%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	96	13.37%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	151	21.03%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	9.75%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	18	2.51%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	35	4.87%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.25%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	1.11%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	5.71%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.56%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	4.18%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.97%
podlaskie	białostocki	Czarna Białostocka (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	64	8.91%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 774	53.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	200	6.06%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	1.51%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	201	6.09%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	808	24.48%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	1.58%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	263	7.97%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	200	6.06%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	931	28.20%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	653	19.78%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	211	6.39%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	29	0.88%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	21	0.64%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.12%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.39%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	380	11.51%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.45%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	234	7.09%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	129	3.91%
podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	216	6.54%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Grabówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7	100.00%
podlaskie	białostocki	Grabówka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	100.00%
podlaskie	białostocki	Grabówka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	1	100.00%
podlaskie	białostocki	Grabówka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3	100.00%
podlaskie	białostocki	Grabówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	100.00%
podlaskie	białostocki	Grabówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	100.00%
podlaskie	białostocki	Grabówka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 226	55.98%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	112	5.11%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.28%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	75	3.42%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	348	15.89%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	85	3.88%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	302	13.79%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	276	12.60%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	108	4.93%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	25	1.14%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	1.78%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	19	0.87%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	1.10%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	112	5.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.32%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	1.37%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	75	3.42%
podlaskie	białostocki	Gródek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	744	33.97%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 303	49.84%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	248	5.37%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	64	1.38%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	304	6.58%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	881	19.07%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	109	2.36%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	366	7.92%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	331	7.16%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 297	28.07%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	911	19.71%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	232	5.02%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	90	1.95%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	31	0.67%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.11%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.61%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	700	15.15%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	0.71%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	216	4.67%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	450	9.74%
podlaskie	białostocki	Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	321	6.95%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 283	62.01%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	141	6.81%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	1.50%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	199	9.62%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	797	38.52%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.39%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	3.14%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	2.03%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	434	20.98%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> kocioł gazowy	352	17.01%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> pompa ciepła	39	1.88%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> kocioł olejowy	23	1.11%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.24%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.39%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.34%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	220	10.63%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.77%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	163	7.88%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.14%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	1.84%
podlaskie	białostocki	Łapy (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	132	6.38%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 386	82.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	155	9.28%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.16%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	193	11.56%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	792	47.43%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	1.92%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	128	7.66%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	2.99%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	98	5.87%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	32	1.92%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	40	2.40%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	14	0.84%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.60%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	42	2.51%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.24%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	1.14%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.14%
podlaskie	białostocki	Łapy (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	144	8.62%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	482	83.10%
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	8.28%
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.72%
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	40	6.90%
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	188	32.41%
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.72%
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	9.14%
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	133	22.93%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	6.03%
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	--> kocioł gazowy	15	2.59%
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	--> pompa ciepła	11	1.90%
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	--> kocioł olejowy	8	1.38%
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.17%
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	3.62%
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.34%
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.55%
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.72%
podlaskie	białostocki	Michałowó (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	7.24%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 203	75.09%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	2.43%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	0.87%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	45	2.81%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	206	12.86%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	94	5.87%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	363	22.66%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	442	27.59%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	47	2.93%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	14	0.87%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	16	1.00%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.69%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	73	4.56%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	62	3.87%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.62%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
podlaskie	białostocki	Michałowó (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	279	17.42%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	615	16.79%
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	0.55%
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.33%
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	51	1.39%
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	421	11.50%
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.22%
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	1.45%
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	1.37%
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	1.91%
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	55	1.50%
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	12	0.33%
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.05%
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.03%
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	1.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.03%
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	49	1.34%
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.05%
podlaskie	białostocki	Poświętne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 671	72.94%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Supraśl (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	37	100.00%
podlaskie	białostocki	Supraśl (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	37	100.00%
podlaskie	białostocki	Supraśl (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	455	41.33%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	3.45%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.09%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	44	4.00%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	209	18.98%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	2.36%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	4.90%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	6.54%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	309	28.07%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	--> kocioł gazowy	279	25.34%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	--> pompa ciepła	5	0.45%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.45%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.18%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	1.18%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	236	21.44%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.27%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	122	11.08%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	100	9.08%
podlaskie	białostocki	Supraśl (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	101	9.17%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 320	29.78%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	118	2.66%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	0.63%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	162	3.65%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	580	13.08%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	67	1.51%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	155	3.50%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	210	4.74%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 975	44.55%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 589	35.84%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	273	6.16%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.50%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	44	0.99%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.18%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	0.88%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	921	20.78%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.56%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	289	6.52%
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	605	13.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
podlaskie	białostocki	Supraśl (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	217	4.90%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	242	79.61%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	8.55%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	2.30%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	47	15.46%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	103	33.88%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	2.30%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	10.86%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	6.25%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	17	5.59%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	--> kocioł gazowy	8	2.63%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	--> pompa ciepła	5	1.64%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.33%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.33%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.66%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	6.58%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.66%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	2.96%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	2.96%
podlaskie	białostocki	Suraż (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	8.22%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	304	82.16%
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	5.41%
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	2.16%
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	31	8.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	108	29.19%
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	4.32%
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	91	24.59%
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	8.11%
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	20	5.41%
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	7	1.89%
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	8	2.16%
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	1.08%
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.27%
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	5.41%
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.54%
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	2.70%
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	2.16%
podlaskie	białostocki	Suraż (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	7.03%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 259	55.41%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	4.36%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	0.92%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	119	5.24%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	590	25.97%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	73	3.21%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	222	9.77%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	135	5.94%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	537	23.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	388	17.08%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	106	4.67%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	0.66%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.84%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.40%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	308	13.56%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.35%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	195	8.58%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	104	4.58%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
podlaskie	białostocki	Turośń Kościelna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	168	7.39%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	335	75.62%
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	6.77%
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.81%
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	37	8.35%
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	190	42.89%
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.23%
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	10.61%
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	4.97%
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	46	10.38%
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	--> kocioł gazowy	15	3.39%
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	--> pompa ciepła	6	1.35%
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.58%
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	--> kocioł olejowy	17	3.84%
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	7.00%
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	6.09%
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.90%
podlaskie	białostocki	Tykocin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	7.00%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	864	83.72%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	2.62%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.03%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	66	6.40%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	455	44.09%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.55%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	157	15.21%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	122	11.82%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	4.07%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	14	1.36%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	11	1.07%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.39%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.97%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.29%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	4.84%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	2.13%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	2.62%
podlaskie	białostocki	Tykocin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	7.36%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	833	41.07%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	67	3.30%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.13%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	80	3.94%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	423	20.86%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	2.47%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	113	5.57%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	77	3.80%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	714	35.21%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> kocioł gazowy	559	27.56%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> pompa ciepła	49	2.42%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> kocioł olejowy	74	3.65%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.39%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.30%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.89%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	303	14.94%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.25%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	126	6.21%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	171	8.43%
podlaskie	białostocki	Wasilków (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	178	8.78%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	996	38.86%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	124	4.84%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.13%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	88	3.43%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	412	16.07%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	2.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	wiejski) Wasilków (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	164	6.40%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	115	4.49%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 038	40.50%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	759	29.61%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	171	6.67%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	53	2.07%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	29	1.13%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.31%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.70%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	335	13.07%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.51%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	56	2.18%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	266	10.38%
podlaskie	białostocki	Wasilków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	194	7.57%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	445	68.78%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	9.27%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.70%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	60	9.27%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	252	38.95%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.55%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	5.26%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	2.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	17.00%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	--> kocioł gazowy	74	11.44%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	--> pompa ciepła	21	3.25%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.62%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.77%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.46%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.46%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	4.33%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	2.32%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	2.01%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	64	9.89%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 666	58.19%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	198	6.92%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	1.50%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	197	6.88%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	572	19.98%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	98	3.42%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	346	12.09%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	212	7.40%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	401	14.01%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	158	5.52%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	160	5.59%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	44	1.54%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar	--> ogrzewanie elektryczne	32	1.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	wiejski) Zabłudów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.14%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.10%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	147	5.13%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.24%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	114	3.98%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	0.91%
podlaskie	białostocki	Zabłudów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	649	22.67%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	552	88.46%
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	5.13%
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	3.21%
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	110	17.63%
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	264	42.31%
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.60%
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	77	12.34%
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	6.25%
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21	3.37%
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.48%
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	12	1.92%
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.64%
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	1.44%
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.16%
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.48%
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.80%
podlaskie	białostocki	Zawady (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	6.73%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 115	21.18%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	206	1.06%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	86	0.44%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	466	2.40%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 925	9.91%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	351	1.81%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	583	3.00%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	498	2.56%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 147	47.07%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	8 332	42.88%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> pompa ciepła	230	1.18%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	107	0.55%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	126	0.65%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	180	0.93%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	172	0.89%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	4 930	25.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)	NISKOEMISYJNYMI: 		
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	149	0.77%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	18	0.09%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 782	14.32%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 981	10.20%
podlaskie	Białystok	Białystok (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 239	6.38%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	3 280	77.23%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	377	8.88%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	77	1.81%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	744	17.52%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 702	40.08%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	0.57%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	134	3.16%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	222	5.23%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	511	12.03%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	82	1.93%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	--> pompa ciepła	184	4.33%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.40%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	183	4.31%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	27	0.64%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.42%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	281	6.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)	NISKOEMISYJNYMI:		
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.35%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	176	4.14%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	90	2.12%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	175	4.12%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 745	78.83%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	138	3.96%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	1.26%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	256	7.35%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	788	22.63%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	73	2.10%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	528	15.16%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	918	26.36%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	168	4.82%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	54	1.55%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	73	2.10%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	0.43%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.63%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.11%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	116	3.33%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	0.80%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	82	2.35%
podlaskie	bielski	Bielsk Podlaski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	453	13.01%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 191	82.19%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	2.76%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	60	4.14%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	311	21.46%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	259	17.87%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	2.00%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	241	16.63%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	251	17.32%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	3.86%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	1.04%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	1.66%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.28%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.55%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.35%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	2.35%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.21%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.31%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.76%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
podlaskie	bielski	Boćki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	168	11.59%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	655	82.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	9.71%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	3.03%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	219	27.62%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	224	28.25%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.50%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	7.06%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	6.43%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	65	8.20%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	12	1.51%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	--> pompa ciepła	36	4.54%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	12	1.51%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.38%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.25%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	3.40%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.50%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.01%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.89%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	5.80%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 428	87.88%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	3.51%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.42%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	115	7.08%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	647	39.82%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.85%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	163	10.03%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	393	24.18%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	41	2.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	0.49%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	1.35%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.37%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.18%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.12%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	1.91%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.06%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.11%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.74%
podlaskie	bielski	Brańsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	125	7.69%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 056	76.58%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	2.47%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	0.94%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	79	5.73%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	237	17.19%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	2.61%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	155	11.24%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	502	36.40%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	45	3.26%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	1.38%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	11	0.80%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.51%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.58%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	74	5.37%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.22%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	56	4.06%
podlaskie	bielski	Orla (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	204	14.79%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	426	88.02%
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	29	5.99%
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	1.45%
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	32	6.61%
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	192	39.67%
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.21%
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	13.43%
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	100	20.66%
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	32	6.61%
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	1.45%
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	4.34%
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.62%
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.21%
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5	1.03%
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.21%
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.83%
podlaskie	bielski	Rudka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	21	4.34%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 178	85.99%
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	3.50%
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	2.34%
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	191	13.94%
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	360	26.28%
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	254	18.54%
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	262	19.12%
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	45	3.28%
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	0.88%
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	1.39%
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.66%
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.36%
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	2.34%
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.07%
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.09%
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.17%
podlaskie	bielski	Wyszki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	115	8.39%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 406	68.65%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	254	12.40%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	2.20%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	314	15.33%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	672	32.81%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	0.88%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	1.86%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	3.17%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	403	19.68%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	26	1.27%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina	--> pompa ciepła	139	6.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	grajewski	miejska) Grajewo (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.24%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	43	2.10%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	177	8.64%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.63%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	133	6.49%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.59%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	94	4.59%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.32%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	5.18%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 086	77.13%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	105	7.46%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.20%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	159	11.29%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	704	50.00%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.64%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	3.55%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	1.99%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	97	6.89%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	21	1.49%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	62	4.40%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	grajewski	wiejska) Grajewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.64%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	2.77%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.28%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.63%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.85%
podlaskie	grajewski	Grajewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	186	13.21%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	980	86.34%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	8.28%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.29%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	195	17.18%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	505	44.49%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.76%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	94	8.28%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	4.05%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	40	3.52%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.53%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	2.29%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.26%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.26%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	2.29%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.67%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.53%
podlaskie	grajewski	Radziłów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	7.84%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	305	67.63%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	5.76%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	2.00%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	50	11.09%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	141	31.26%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	7.98%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	4.66%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	4.88%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	13.30%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	--> kocioł gazowy	9	2.00%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	--> pompa ciepła	23	5.10%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	2.44%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	--> kocioł olejowy	12	2.66%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	1.11%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	7.10%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	5.32%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.77%
podlaskie	grajewski	Rajgród (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	11.97%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	729	77.06%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	6.87%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	2.33%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	144	15.22%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	291	30.76%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	6.13%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	84	8.88%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	6.87%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	73	7.72%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	0.63%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	2.96%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	16	1.69%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	19	2.01%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.32%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	4.12%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.27%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	2.64%
podlaskie	grajewski	Rajgród (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	105	11.10%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	438	82.64%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	68	12.83%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	1.32%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	161	30.38%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	157	29.62%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.75%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	3.77%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	3.96%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	9.62%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	--> kocioł gazowy	6	1.13%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	--> pompa ciepła	32	6.04%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.19%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	--> kocioł olejowy	6	1.13%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.94%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.19%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	2.83%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.38%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.38%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	2.08%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	4.91%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	580	90.20%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	7.15%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.71%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	237	36.86%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	209	32.50%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	2.18%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	4.35%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	5.44%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	24	3.73%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	0.16%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar	--> pompa ciepła	19	2.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.31%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.31%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4	0.62%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.16%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.47%
podlaskie	grajewski	Szczuczyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	5.44%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	696	90.63%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	6.25%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	4.95%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	132	17.19%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	331	43.10%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	2.08%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	6.77%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	10.29%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	4.56%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.39%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	3.39%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.39%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.26%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	2.47%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.82%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.39%
podlaskie	grajewski	Wąsosz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	2.34%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	541	63.87%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	3.54%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	0.47%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	45	5.31%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	160	18.89%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	3.31%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	143	16.88%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	131	15.47%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	106	12.51%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	36	4.25%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	2.83%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	2.01%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	24	2.83%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.47%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	114	13.46%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.59%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	3.78%
podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	77	9.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

podlaskie	hajnowski	Białowieża (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	86	10.15%

=====	=====	=====	=====		

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	734	69.44%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	3.69%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.04%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	97	9.18%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	352	33.30%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.32%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	148	14.00%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	6.91%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	74	7.00%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	22	2.08%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	2.93%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	1.04%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.85%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	3.12%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.51%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskiemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.61%

podlaskie	hajnowski	Czeremcha (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	216	20.44%

=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	847	82.63%
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	1.95%
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.20%
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	92	8.98%
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	275	26.83%
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	3.02%
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	154	15.02%
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	273	26.63%
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	32	3.12%
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.39%
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	1.37%
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.78%
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.49%
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	1.56%
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.56%
podlaskie	hajnowski	Czyże (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	130	12.68%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	645	71.11%
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	2.09%
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	0.88%
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	65	7.17%
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	163	17.97%
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	4.74%
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	150	16.54%
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	197	21.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	32	3.53%
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.77%
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	10	1.10%
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.99%
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.66%
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	42	4.63%
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.11%
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	3.64%
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.88%
podlaskie	hajnowski	Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	188	20.73%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 714	77.04%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	348	9.88%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	1.22%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	361	10.25%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 251	35.51%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	1.56%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	229	6.50%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	427	12.12%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	329	9.34%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	43	1.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> pompa ciepła	116	3.29%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	90	2.55%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.51%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	47	1.33%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.43%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	238	6.76%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.79%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	130	3.69%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	76	2.16%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.11%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	242	6.87%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 280	76.28%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	102	6.08%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.07%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	136	8.10%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	493	29.38%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	1.85%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	223	13.29%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	277	16.51%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	93	5.54%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	21	1.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	49	2.92%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.48%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.83%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	4.05%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.18%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	2.03%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	1.79%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
podlaskie	hajnowski	Hajnówka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	237	14.12%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	331	80.15%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	7	1.69%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	1.69%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	35	8.47%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	117	28.33%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.94%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	13.56%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	101	24.46%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	14	3.39%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	--> kocioł gazowy	3	0.73%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	--> pompa ciepła	4	0.97%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.97%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.73%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	2.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	1.21%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	1.21%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	14.04%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	549	84.46%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	9	1.38%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.92%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	35	5.38%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	99	15.23%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	3.38%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	132	20.31%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	246	37.85%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	19	2.92%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	11	1.69%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.46%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.77%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	2.62%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	2.00%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.62%
podlaskie	hajnowski	Kleszczele (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	10.00%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 481	79.71%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	72	3.88%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.38%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	80	4.31%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	338	18.19%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	78	4.20%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	276	14.85%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	630	33.91%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	64	3.44%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	20	1.08%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	0.86%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.59%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	0.86%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.05%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	73	3.93%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.22%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	56	3.01%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.70%
podlaskie	hajnowski	Narew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	240	12.92%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 338	75.51%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	72	4.06%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.51%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	114	6.43%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	272	15.35%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	137	7.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	412	23.25%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	322	18.17%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	98	5.53%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	1.02%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	28	1.58%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	33	1.86%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.56%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.11%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.40%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	115	6.49%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.11%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	94	5.30%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.07%
podlaskie	hajnowski	Narewka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	221	12.47%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	616	94.33%
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	7.04%
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	56	8.58%
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	172	26.34%
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	201	30.78%
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.38%
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	63	9.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	10.57%
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10	1.53%
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.46%
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	3	0.46%
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.31%
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.31%
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5	0.77%
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.31%
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.15%
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.31%
podlaskie	kolneński	Grabowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	3.37%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	774	72.00%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	122	11.35%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.21%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	162	15.07%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	405	37.67%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.56%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	2.98%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	3.16%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	198	18.42%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	7	0.65%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> pompa ciepła	55	5.12%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	32	2.98%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	91	8.47%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.56%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	5.40%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.84%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	3.63%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.84%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	4.19%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 880	71.54%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	170	6.47%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	2.32%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	254	9.67%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 013	38.55%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	47	1.79%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	201	7.65%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	134	5.10%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	130	4.95%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	0.68%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	94	3.58%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.23%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.34%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.11%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	0.84%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.08%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.27%
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	13	0.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
podlaskie	kolneński	Kolno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	596	22.68%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	881	76.61%

podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	6.70%
podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	2.17%
podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	218	18.96%
podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	517	44.96%
podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	0.61%
podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	2.61%
podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	0.61%
podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	33	2.87%

podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.26%
podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	2.00%
podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.17%
podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.43%
podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	1.83%

podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.26%
podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.17%
podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.39%
podlaskie	kolneński	Mały Płock (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	215	18.70%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	281	82.40%
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	16.72%
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	2.35%
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	65	19.06%
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	113	33.14%
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	1.47%
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	6.16%
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	3.52%
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21	6.16%
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	--> kocioł gazowy	4	1.17%
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	--> pompa ciepła	12	3.52%
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.29%
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	--> kocioł olejowy	4	1.17%
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	3.81%
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	2.93%
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.88%
podlaskie	kolneński	Stawiski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	7.62%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	753	91.27%
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	5.45%
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	3.52%
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	229	27.76%
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	310	37.58%
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	2.06%
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	7.88%
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	7.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	32	3.88%
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	0.12%
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	25	3.03%
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.36%
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.36%
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	1.09%
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.12%
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.85%
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	0.12%
podlaskie	kolneński	Stawiski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	3.76%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 060	86.67%
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	87	7.11%
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	2.37%
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	100	8.18%
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	628	51.35%
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.29%
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	149	12.18%
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	3.19%
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	59	4.82%
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.57%
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	41	3.35%
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.49%
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	1.55%
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.57%
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.98%
podlaskie	kolneński	Turośl (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	85	6.95%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 318	30.02%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	151	3.44%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	1.00%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	211	4.81%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	772	17.58%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	0.73%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	0.84%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	1.62%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 942	44.23%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 521	34.64%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> pompa ciepła	83	1.89%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.25%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	130	2.96%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	148	3.37%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	1.12%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	618	14.07%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.52%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	401	9.13%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	188	4.28%
podlaskie	łomża	łomża (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	Łomża	Łomża (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	513	11.68%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	321	88.43%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	14.60%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	6.34%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	68	18.73%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	148	40.77%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	1.10%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	5.23%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	1.65%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21	5.79%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	--> kocioł gazowy	5	1.38%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	--> pompa ciepła	11	3.03%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	--> kocioł olejowy	5	1.38%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	2.75%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.28%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	1.38%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	1.10%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	11	3.03%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	764	90.41%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	5.56%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	4.02%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	164	19.41%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	362	42.84%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	2.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	łomżyński	wiejski) Jedwabne (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	100	11.83%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	4.50%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21	2.49%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	0.71%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	10	1.18%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.12%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.36%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	1.66%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.24%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.59%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.83%
podlaskie	łomżyński	Jedwabne (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	5.44%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 520	71.11%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	428	12.08%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	89	2.51%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	438	12.36%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 268	35.78%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	1.02%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	153	4.32%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	108	3.05%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	642	18.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	254	7.17%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	261	7.36%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	0.68%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	86	2.43%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.42%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	202	5.70%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.34%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	110	3.10%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	80	2.26%
podlaskie	łomżyński	Łomża (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	180	5.08%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	931	84.41%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	119	10.79%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	2.27%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	189	17.14%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	425	38.53%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	2.99%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	94	8.52%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	4.17%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	4.62%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	1.36%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	2.09%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.36%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina	--> kocioł olejowy	7	0.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	łomżyński	wiejska) Miastkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.18%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	1.45%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.73%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.63%
podlaskie	łomżyński	Miastkowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	105	9.52%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	411	80.12%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	8.97%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	2.34%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	47	9.16%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	256	49.90%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	2.53%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	3.12%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	4.09%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	46	8.97%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	--> kocioł gazowy	5	0.97%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	--> pompa ciepła	28	5.46%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	--> kocioł olejowy	11	2.14%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.19%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.19%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	3.90%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.58%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.75%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	8	1.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
podlaskie	łomżyński	Nowogród (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	7.02%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	487	77.42%

podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	5.41%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.75%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	43	6.84%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	255	40.54%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	9.06%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	59	9.38%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	4.45%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	53	8.43%

podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	12	1.91%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	24	3.82%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	1.27%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.43%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	6.20%

podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.32%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	4.13%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.75%
podlaskie	łomżyński	Nowogród (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	7.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 066	76.29%

podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	333	12.30%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	1.66%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	455	16.80%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 034	38.18%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	1.81%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	85	3.14%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	2.40%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	369	13.63%

podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	204	7.53%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	119	4.39%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.30%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	22	0.81%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.55%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	136	5.02%

podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.52%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	1.22%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	80	2.95%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.33%
podlaskie	łomżyński	Piątnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	137	5.06%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	łomżyński	Przytuły (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	403	91.38%
podlaskie	łomżyński	Przytuły (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	5.22%
podlaskie	łomżyński	Przytuły (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	3.40%
podlaskie	łomżyński	Przytuły (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	44	9.98%
podlaskie	łomżyński	Przytuły (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	262	59.41%
podlaskie	łomżyński	Przytuły (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	2.27%
podlaskie	łomżyński	Przytuły (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	5.22%
podlaskie	łomżyński	Przytuły (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	5.90%
podlaskie	łomżyński	Przytuły (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8	1.81%
podlaskie	łomżyński	Przytuły (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	1.59%
podlaskie	łomżyński	Przytuły (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.23%
podlaskie	łomżyński	Przytuły (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	1.81%
podlaskie	łomżyński	Przytuły (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.23%
podlaskie	łomżyński	Przytuły (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.36%
podlaskie	łomżyński	Przytuły (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.23%
podlaskie	łomżyński	Przytuły (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	4.99%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 209	90.02%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	170	12.66%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.12%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	91	6.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	769	57.26%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.56%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	86	6.40%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	4.24%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	71	5.29%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	1.94%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	28	2.08%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.67%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.45%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.15%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	2.76%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.15%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.34%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.27%
podlaskie	łomżyński	Śniadowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	1.94%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	808	76.15%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	8.01%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.45%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	249	23.47%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	340	32.05%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.98%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	57	5.37%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	2.83%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	48	4.52%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	1.32%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	1.70%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.66%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.66%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.19%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	3.68%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.19%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	3.11%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.28%
podlaskie	łomżyński	Wizna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	166	15.65%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 032	83.02%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	3.94%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	2.57%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	165	13.27%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	430	34.59%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	3.22%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	210	16.89%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	106	8.53%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	79	6.36%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	0.88%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	51	4.10%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.56%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.48%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	67	5.39%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.16%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	2.90%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	2.33%
podlaskie	łomżyński	Zbójna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	5.23%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	344	77.65%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	10.61%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	2.93%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	47	10.61%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	145	32.73%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	3.16%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	9.26%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	8.35%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	31	7.00%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	--> kocioł gazowy	2	0.45%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	--> pompa ciepła	18	4.06%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	--> kocioł olejowy	9	2.03%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.45%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	3.61%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.45%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.81%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.35%
podlaskie	moniecki	Goniądz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	11.74%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	750	85.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	6.30%
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	4.70%
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	66	7.56%
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	292	33.45%
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	4.01%
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	14.09%
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	138	15.81%
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	46	5.27%
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	0.69%
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	34	3.89%
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.46%
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.23%
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	2.52%
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.11%
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.60%
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.80%
podlaskie	moniecki	Goniądz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	6.30%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	559	75.64%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	3.65%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	2.17%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	145	19.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	moniecki	wiejska) Jasionówka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	180	24.36%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	2.57%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	82	11.10%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	12.18%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	33	4.47%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	1.49%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	11	1.49%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.68%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.68%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	3.25%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.68%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.62%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.14%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.81%
podlaskie	moniecki	Jasionówka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	123	16.64%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 080	88.38%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	68	5.56%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.47%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	41	3.36%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	559	45.74%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.96%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	243	19.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	10.39%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	2.86%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.74%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	1.06%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.16%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.65%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.25%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	1.47%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.16%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.65%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.65%
podlaskie	moniecki	Jaświły (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	7.28%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	543	78.13%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	71	10.22%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	3.60%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	80	11.51%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	267	38.42%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.01%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	63	9.06%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	4.32%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	80	11.51%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	--> kocioł gazowy	17	2.45%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	--> pompa ciepła	29	4.17%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.72%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	--> kocioł olejowy	22	3.17%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.14%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	4.03%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.14%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.01%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	2.88%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	6.33%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	407	84.44%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	4.56%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.66%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	31	6.43%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	197	40.87%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.66%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	108	22.41%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	6.85%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	33	6.85%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	9	1.87%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	13	2.70%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	1.04%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	1.04%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.21%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	2.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.41%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	2.07%
podlaskie	moniecki	Knyszyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	6.22%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	883	80.35%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	73	6.64%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	2.91%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	85	7.73%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	341	31.03%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	4.00%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	166	15.10%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	142	12.92%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	90	8.19%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	21	1.91%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	2.64%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	1.00%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.45%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	2.18%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	51	4.64%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.45%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.73%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	2.46%
podlaskie	moniecki	Krypno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	6.82%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	930	72.94%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	157	12.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.73%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	429	33.65%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	253	19.84%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.39%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	2.04%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	2.98%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	198	15.53%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> kocioł gazowy	59	4.63%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> pompa ciepła	77	6.04%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> kocioł olejowy	29	2.27%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.39%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	27	2.12%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	6.04%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.78%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	48	3.76%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.41%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
podlaskie	moniecki	Mońki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	5.49%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 080	85.17%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	104	8.20%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	2.76%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	390	30.76%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	297	23.42%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.74%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	154	12.15%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	6.15%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	52	4.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	10	0.79%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	32	2.52%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.55%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.08%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	2.21%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.39%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.03%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.79%
podlaskie	moniecki	Mońki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	108	8.52%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	934	88.95%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	3.33%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.00%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	54	5.14%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	400	38.10%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	2.57%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	232	22.10%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	165	15.71%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	29	2.76%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.38%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	1.24%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.29%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	moniecki	wiejska) Trzcianne (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.29%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.29%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.05%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.95%
podlaskie	moniecki	Trzcianne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	63	6.00%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	769	83.32%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	3.90%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.82%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	82	8.88%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	211	22.86%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	4.12%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	74	8.02%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	302	32.72%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	4.55%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.22%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	28	3.03%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.33%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.98%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	6.93%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.76%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.76%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	49	5.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

koza, piecokuchnia, piec kaflowy)

podlaskie	sejneński	Giby (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	5.20%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 061	84.07%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	6.10%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	2.61%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	87	6.89%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	455	36.05%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	4.99%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	136	10.78%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	210	16.64%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	84	6.66%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	1.19%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	50	3.96%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.40%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.79%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.32%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	3.96%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.16%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.79%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	3.01%
podlaskie	sejneński	Krasnopol (gmina	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	5.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====					
wiejska)					
=====					
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	800	72.86%
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	6.83%
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	115	10.47%
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	246	22.40%
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	262	23.86%
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.18%
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	3.64%
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	4.46%
=====					
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	118	10.75%
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.36%
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	82	7.47%
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.73%
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.00%
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	1.09%
=====					
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	67	6.10%
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	1.37%
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.73%
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	4.01%
=====					
podlaskie	sejneński	Puńsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	113	10.29%
=====					
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	516	78.78%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	8.09%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	2.60%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	95	14.50%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	274	41.83%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.83%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	3.66%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	6.26%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	61	9.31%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	6	0.92%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	--> pompa ciepła	35	5.34%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	10	1.53%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.61%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.92%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	5.80%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.61%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.15%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.37%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	3.66%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	6.11%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 075	84.25%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	5.80%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	2.35%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	133	10.42%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	416	32.60%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	5.17%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	111	8.70%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	245	19.20%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	89	6.97%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.31%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	65	5.09%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.86%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.31%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	4.08%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.47%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	3.37%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.24%
podlaskie	sejneński	Sejny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	4.70%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	435	72.74%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	16	2.68%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.00%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	22	3.68%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	296	49.50%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	3.01%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	7.53%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	5.35%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	81	13.55%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	--> kocioł gazowy	32	5.35%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	--> pompa ciepła	12	2.01%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.67%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	--> kocioł olejowy	27	4.52%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	1.00%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	6.02%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	3.51%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	2.34%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	7.69%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 063	85.38%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	1.69%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.96%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	57	4.58%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	598	48.03%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	5.14%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	213	17.11%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	98	7.87%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	4.50%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	23	1.85%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	17	1.37%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.48%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.64%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.16%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	3.69%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.24%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	1.85%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.45%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.16%
podlaskie	siemiatycki	Drohiczyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	80	6.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	676	89.89%

podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	1.99%
podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.53%
podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	57	7.58%
podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	294	39.10%
podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	2.93%
podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	98	13.03%
podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	171	22.74%
podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	14	1.86%

podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.66%
podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	5	0.66%
podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.27%
podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.27%
podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	2.53%

podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%
podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.73%
podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.66%
podlaskie	siemiatycki	Dziadkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	5.72%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 036	88.55%

podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	2.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.97%
podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	77	6.58%
podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	541	46.24%
podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	2.56%
podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	223	19.06%
podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	112	9.57%
podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	31	2.65%
podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	1.11%
podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	9	0.77%
podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.77%
podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	2.39%
podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.94%
podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.37%
podlaskie	siemiatycki	Grodzisk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	6.41%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	775	72.91%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	12	1.13%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.51%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	33	3.10%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	286	26.90%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	6.77%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	188	17.69%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	168	15.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	61	5.74%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	35	3.29%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	4	0.38%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.28%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.22%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.28%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.28%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	117	11.01%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.28%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	50	4.70%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	5.93%
podlaskie	siemiatycki	Mielnik (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	10.35%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	siemiatycki	Milejczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	690	85.82%
podlaskie	siemiatycki	Milejczyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	16	1.99%
podlaskie	siemiatycki	Milejczyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.87%
podlaskie	siemiatycki	Milejczyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	26	3.23%
podlaskie	siemiatycki	Milejczyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	124	15.42%
podlaskie	siemiatycki	Milejczyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	4.23%
podlaskie	siemiatycki	Milejczyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	90	11.19%
podlaskie	siemiatycki	Milejczyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	385	47.89%
podlaskie	siemiatycki	Milejczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	12	1.49%
podlaskie	siemiatycki	Milejczyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.87%
podlaskie	siemiatycki	Milejczyce (gmina	--> pompa ciepła	5	0.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
podlaskie	siemiatycki	Milejczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	3.86%
podlaskie	siemiatycki	Milejczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.12%
podlaskie	siemiatycki	Milejczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	2.61%
podlaskie	siemiatycki	Milejczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.12%
podlaskie	siemiatycki	Milejczyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	8.83%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 145	83.94%
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	1.54%
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.88%
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	35	2.57%
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	328	24.05%
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	1.83%
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	299	21.92%
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	425	31.16%
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	31	2.27%
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.73%
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	4	0.29%
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.59%
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.59%
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	3.30%
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.25%
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	2.05%
podlaskie	siemiatycki	Nurzec-Stacja (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	143	10.48%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	634	80.05%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4	0.51%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.88%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	149	18.81%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	230	29.04%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	5.68%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	15.53%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	76	9.60%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	38	4.80%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	1.14%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	1.89%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.63%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.63%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.25%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.25%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	54	6.82%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	siemiatycki	wiejska) Perlejewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	3.41%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	2.78%
podlaskie	siemiatycki	Perlejewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	8.33%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	942	42.99%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	1.51%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	2.24%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	144	6.57%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	556	25.38%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.05%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	2.51%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	82	3.74%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	649	29.62%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	576	26.29%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	--> pompa ciepła	28	1.28%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.32%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	18	0.82%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.14%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.78%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	487	22.23%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	1.37%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	139	6.34%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	317	14.47%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	113	5.16%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 461	76.81%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	2.21%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	2.37%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	158	8.31%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	721	37.91%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	53	2.79%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	252	13.25%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	190	9.99%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	121	6.36%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	60	3.15%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	28	1.47%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.63%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.79%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.26%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	126	6.62%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.37%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	72	3.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	45	2.37%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.11%
podlaskie	siemiatycki	Siemiatycze (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	194	10.20%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	683	76.14%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	6.47%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	5.24%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	97	10.81%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	378	42.14%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.89%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	4.91%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	5.69%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	97	10.81%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	--> kocioł gazowy	32	3.57%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	--> pompa ciepła	27	3.01%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	--> kocioł olejowy	31	3.46%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.45%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.22%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	10.26%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	1.11%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	6	0.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	sokólski	(miasto) Dąbrowa Białostocka (miasto)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	75	8.36%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	2.79%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	1 346	89.26%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	1.99%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	75	4.97%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	182	12.07%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	513	34.02%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.59%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	288	19.10%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	234	15.52%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	36	2.39%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	8	0.53%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	23	1.53%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.07%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.20%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	39	2.59%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.27%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.46%
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	13	0.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
podlaskie	sokólski	Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	5.77%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	999	29.07%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	80	2.33%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.52%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	108	3.14%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	412	11.99%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	0.73%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	163	4.74%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	193	5.62%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	37	1.08%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	0.55%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	10	0.29%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.15%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.03%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	0.87%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.15%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.41%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.32%
podlaskie	sokólski	Janów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 371	68.98%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	681	78.55%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	3.11%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	211	24.34%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	213	24.57%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.50%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	95	10.96%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	103	11.88%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	6.92%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	24	2.77%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	27	3.11%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.46%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.46%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	3.81%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.46%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	2.31%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.04%
podlaskie	sokólski	Korycin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	93	10.73%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	468	86.67%
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	6.48%
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	2.96%
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	30	5.56%
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	201	37.22%
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	2.41%
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	117	21.67%
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	10.37%
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	23	4.26%
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	--> kocioł gazowy	5	0.93%
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	--> pompa ciepła	5	0.93%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	--> kocioł olejowy	8	1.48%
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.93%
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	3.15%
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.19%
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	1.30%
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.67%
podlaskie	sokólski	Krynki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	5.93%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	388	76.83%
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	10	1.98%
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.99%
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	7	1.39%
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	55	10.89%
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	7.13%
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	185	36.63%
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	17.82%
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	19	3.76%
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	8	1.58%
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	1	0.20%
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.59%
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.39%
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	4.95%
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.79%
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	4.16%
podlaskie	sokólski	Krynki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	14.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 170	90.63%

podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	4.49%
podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.01%
podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	102	7.90%
podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	473	36.64%
podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.40%
podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	202	15.65%
podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	291	22.54%
podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	23	1.78%

podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.54%
podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	0.54%
podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.54%
podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.15%
podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	2.63%

podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.08%
podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.55%
podlaskie	sokólski	Kuźnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	64	4.96%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	676	81.54%

podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	1.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.93%
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	55	6.63%
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	262	31.60%
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	3.14%
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	137	16.53%
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	167	20.14%
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	22	2.65%
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.72%
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	0.84%
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.36%
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.36%
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.36%
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	2.29%
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.12%
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.09%
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.09%
podlaskie	sokólski	Nowy Dwór (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	112	13.51%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	988	89.98%
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	3.92%
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.18%
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	60	5.46%
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	434	39.53%
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	280	25.50%
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	139	12.66%
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	18	1.64%
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.55%
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	0.73%
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.27%
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	2.00%
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.91%
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.09%
podlaskie	sokólski	Sidra (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	6.38%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 193	81.10%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	310	11.46%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	1.78%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	444	16.42%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	1 100	40.68%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	0.74%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	92	3.40%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	179	6.62%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	220	8.14%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	--> kocioł gazowy	24	0.89%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	--> pompa ciepła	69	2.55%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.18%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	--> kocioł olejowy	57	2.11%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	58	2.14%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	134	4.96%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.37%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	1.37%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	87	3.22%
podlaskie	sokólski	Sokółka (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	157	5.81%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 914	87.32%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	111	5.06%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	1.78%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	249	11.36%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	777	35.45%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	1.46%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	316	14.42%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	390	17.79%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	62	2.83%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	20	0.91%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	32	1.46%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.18%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.18%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.05%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	2.74%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.14%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.64%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	1.96%
podlaskie	sokólski	Sokółka (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	156	7.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	520	84.14%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	8.58%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.29%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	59	9.55%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	245	39.64%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.62%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	57	9.22%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	14.24%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	48	7.77%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	--> kocioł gazowy	7	1.13%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	--> pompa ciepła	26	4.21%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.49%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	--> kocioł olejowy	11	1.78%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.16%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	2.59%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.81%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.62%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.16%
podlaskie	sokólski	Suchowola (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	5.50%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sokólski	Suchowola (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 005	87.54%
podlaskie	sokólski	Suchowola (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	3.05%
podlaskie	sokólski	Suchowola (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.48%
podlaskie	sokólski	Suchowola (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	94	8.19%
podlaskie	sokólski	Suchowola (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	369	32.14%
podlaskie	sokólski	Suchowola (obszar	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	2.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	sokólski	wiejski) Suchowola (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	158	13.76%
podlaskie	sokólski	Suchowola (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	305	26.57%
podlaskie	sokólski	Suchowola (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	41	3.57%
podlaskie	sokólski	Suchowola (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	0.17%
podlaskie	sokólski	Suchowola (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	37	3.22%
podlaskie	sokólski	Suchowola (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
podlaskie	sokólski	Suchowola (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	1.22%
podlaskie	sokólski	Suchowola (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.87%
podlaskie	sokólski	Suchowola (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.35%
podlaskie	sokólski	Suchowola (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	88	7.67%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 069	80.01%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	2.69%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.90%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	79	5.91%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	234	17.51%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	74	5.54%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	299	22.38%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	335	25.07%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	46	3.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	1.05%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	9	0.67%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.97%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.45%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.15%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.15%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	49	3.67%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.07%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	3.44%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.15%
podlaskie	sokólski	Szudziałowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	172	12.87%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	723	79.36%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	88	9.66%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.52%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	124	13.61%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	282	30.95%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	7.90%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	7.24%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	7.46%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	68	7.46%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina	--> kocioł gazowy	10	1.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	suwalski	wiejska) Bakałarzewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	2.85%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	1.54%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	1.76%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.22%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	4.17%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.55%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	2.74%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.88%
podlaskie	suwalski	Bakałarzewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	9.00%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	888	81.99%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	113	10.43%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	60	5.54%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	266	24.56%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	266	24.56%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	3.69%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	98	9.05%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	4.16%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	84	7.76%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	21	1.94%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	2.77%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.92%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.66%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.46%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	39	3.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	2.49%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.02%
podlaskie	suwalski	Filipów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	6.65%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	733	81.17%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	122	13.51%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	4.76%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	159	17.61%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	281	31.12%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	3.10%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	4.21%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	6.87%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	77	8.53%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.44%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	4.32%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.66%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	24	2.66%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.33%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.11%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	51	5.65%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	3.21%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.99%
podlaskie	suwalski	Jeleniewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	4.65%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	646	84.89%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	6.70%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	6.04%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	200	26.28%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	189	24.84%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	2.37%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	84	11.04%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	7.62%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	48	6.31%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	1.31%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	1.97%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	1.58%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.26%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	1.18%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	3.68%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.66%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.13%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.58%
podlaskie	suwalski	Przerośl (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	5.12%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 165	84.36%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	128	9.27%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	3.55%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	416	30.12%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	316	22.88%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.30%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	96	6.95%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	142	10.28%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	112	8.11%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	31	2.24%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	49	3.55%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.58%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	18	1.30%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.43%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	54	3.91%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.58%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.67%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	1.67%
podlaskie	suwalski	Raczki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	3.62%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	557	81.31%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	9.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	4.53%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	75	10.95%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	252	36.79%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	2.92%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	4.67%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	82	11.97%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	46	6.72%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.44%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	2.04%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	2.19%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	1.75%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.29%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	2.77%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.15%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.88%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.75%
podlaskie	suwalski	Rutka-Tartak (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	63	9.20%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 816	73.64%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	290	11.76%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	78	3.16%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	288	11.68%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	679	27.53%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	81	3.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	119	4.83%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	281	11.39%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	338	13.71%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	62	2.51%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	170	6.89%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.89%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	72	2.92%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.49%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	169	6.85%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.69%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.08%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	1.50%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	113	4.58%
podlaskie	suwalski	Suwałki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	143	5.80%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	872	78.63%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	96	8.66%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	3.61%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	158	14.25%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	330	29.76%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	4.33%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	90	8.12%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	9.92%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	94	8.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.90%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	4.06%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.35%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	19	1.71%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.36%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	4.15%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.27%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.90%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	2.98%
podlaskie	suwalski	Szypliszki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	8.75%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	465	83.63%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	6.83%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	3.06%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	102	18.35%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	189	33.99%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	2.16%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	6.47%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	12.77%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	30	5.40%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	2.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	1.26%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.54%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.90%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.18%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	3.24%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.54%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.62%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.08%
podlaskie	suwalski	Wiżajny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	7.73%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 110	47.52%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	247	5.56%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	82	1.85%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	382	8.60%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 068	24.05%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	0.90%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	106	2.39%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	185	4.17%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 533	34.53%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	771	17.36%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> pompa ciepła	162	3.65%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	0.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	222	5.00%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	305	6.87%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	1.08%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	406	9.14%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.77%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.14%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	160	3.60%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	206	4.64%
podlaskie	Suwałki	Suwałki (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	391	8.81%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	792	72.39%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	6.76%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	2.01%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	223	20.38%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	346	31.63%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.82%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	73	6.67%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	4.11%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	152	13.89%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	--> kocioł gazowy	9	0.82%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	--> pompa ciepła	87	7.95%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.82%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	--> kocioł olejowy	41	3.75%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.55%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	5.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.37%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.01%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	3.66%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	94	8.59%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	882	81.22%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	2.39%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.66%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	220	20.26%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	322	29.65%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	3.31%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	197	18.14%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	5.80%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	5.16%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	9	0.83%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	33	3.04%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.55%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.55%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	42	3.87%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.18%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	wysokomazowiecki	wiejski) Ciechanowiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	2.21%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.38%
podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	9.76%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	606	82.56%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	68	9.26%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.50%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	147	20.03%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	298	40.60%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.09%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	5.59%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	4.50%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	61	8.31%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	--> kocioł gazowy	14	1.91%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	--> pompa ciepła	16	2.18%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.14%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	--> kocioł olejowy	24	3.27%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.82%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	4.77%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.41%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	3.68%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.68%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	4.36%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	897	90.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	6.49%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	3.45%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	150	15.21%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	451	45.74%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	3.14%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	9.84%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	70	7.10%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	24	2.43%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	0.20%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	18	1.83%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.20%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	1.72%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.20%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.32%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.20%
podlaskie	wysokomazowiecki	Czyżew (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	4.87%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	827	87.33%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	3.48%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	5.70%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	153	16.16%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	414	43.72%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	2.22%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	112	11.83%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	4.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	67	7.07%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	1.06%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	4.75%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.63%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.53%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.11%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	2.01%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.53%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.37%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.11%
podlaskie	wysokomazowiecki	Klukowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	3.59%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	700	90.21%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	4.64%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.45%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	230	29.64%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	200	25.77%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.93%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	127	16.37%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	9.41%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	31	3.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.90%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	2.32%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.39%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.26%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	2.71%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	1.68%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.90%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	3.09%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	633	88.90%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	4.21%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.83%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	46	6.46%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	381	53.51%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.40%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	63	8.85%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	12.64%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	39	5.48%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	1.26%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	3.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.42%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	2.11%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.14%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.12%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.84%
podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	3.51%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	832	89.27%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	6.87%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	3.11%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	119	12.77%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	509	54.61%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.72%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	5.26%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	4.94%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	45	4.83%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	16	1.72%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	2.36%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.54%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	3.43%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	2.25%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.86%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
podlaskie	wysokomazowiecki	Nowe Piekuty (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	2.47%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 261	86.73%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	96	6.60%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.51%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	211	14.51%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	631	43.40%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	2.06%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	143	9.83%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	128	8.80%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	76	5.23%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	16	1.10%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	2.48%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.41%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	1.17%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	2.06%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.28%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.96%
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.83%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	wysokomazowiecki	Sokoły (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	5.98%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	422	77.86%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	14.21%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.11%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	153	28.23%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	171	31.55%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.74%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.85%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	1	0.18%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	77	14.21%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	--> kocioł gazowy	42	7.75%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	--> pompa ciepła	21	3.87%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.37%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	--> kocioł olejowy	6	1.11%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.18%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.92%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	5.17%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.37%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.92%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	3.87%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	15	2.77%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 035	87.34%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	142	11.98%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.19%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	338	28.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	411	34.68%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.86%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	63	5.32%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	2.78%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	62	5.23%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	25	2.11%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	26	2.19%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.42%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.51%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	2.45%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.42%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.43%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.51%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
podlaskie	wysokomazowiecki	Szepietowo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	4.98%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	522	38.58%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	3.03%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.33%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	73	5.40%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	345	25.50%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	0.81%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	1.48%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	1.03%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	545	40.28%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	487	35.99%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> pompa ciepła	35	2.59%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.07%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	10	0.74%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.15%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.74%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	236	17.44%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.67%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.85%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	201	14.86%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	3.70%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 214	81.10%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	117	7.82%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	3.14%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	201	13.43%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	713	47.63%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	64	4.28%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	3.01%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	106	7.08%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	52	3.47%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	2.87%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.53%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.13%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	3.14%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.33%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	0.94%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.80%
podlaskie	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	130	8.68%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	492	86.01%
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	9.62%
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	7.87%
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	118	20.63%
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	194	33.92%
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.40%
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	5.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	7.17%
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	6.12%
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	2.27%
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	2.45%
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.35%
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	1.05%
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	2.80%
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.75%
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	1.05%
podlaskie	zambrowski	Kołaki Kościelne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	5.07%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 015	89.66%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	7.24%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.24%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	135	11.93%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	561	49.56%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.86%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	130	11.48%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	6.36%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	3.09%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.88%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	10	0.88%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.88%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.09%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.27%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	1.86%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.15%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.53%
podlaskie	zambrowski	Rutki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	61	5.39%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 054	88.42%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	116	9.73%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	4.61%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	204	17.11%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	486	40.77%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	3.36%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	98	8.22%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	4.61%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	78	6.54%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	1.17%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	41	3.44%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.17%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	20	1.68%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	30	2.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	NISKOEMISYJNYMI:		
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.92%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.43%
podlaskie	zambrowski	Szumowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	2.52%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	517	36.41%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	5.28%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.20%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	118	8.31%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	258	18.17%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	0.85%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	1.27%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	1.34%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	691	48.66%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	545	38.38%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	24	1.69%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.35%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	64	4.51%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	40	2.82%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.92%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	153	10.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.56%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	101	7.11%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	44	3.10%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	4.15%
=====	=====	=====	=====		
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 901	81.10%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	232	9.90%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	64	2.73%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	347	14.80%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	965	41.17%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	2.56%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	144	6.14%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	89	3.80%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	246	10.49%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	83	3.54%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	89	3.80%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	56	2.39%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.64%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.13%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	121	5.16%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.51%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	62	2.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	47	2.01%
podlaskie	zambrowski	Zambrów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	3.24%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	639	81.92%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	120	15.38%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	4.36%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	152	19.49%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	278	35.64%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.15%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	3.59%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	2.31%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	69	8.85%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	1.03%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	47	6.03%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.90%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.90%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	25	3.21%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.64%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.15%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.28%
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	bytowski	Borzytuchom (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	6.03%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	583	43.54%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	71	5.30%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.05%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	102	7.62%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	357	26.66%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	0.75%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.82%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	1.34%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	509	38.01%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> kocioł gazowy	428	31.96%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> pompa ciepła	35	2.61%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.37%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.30%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	19	1.42%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	1.34%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	191	14.26%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.97%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	116	8.66%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	61	4.56%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
pomorskie	bytowski	Bytów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	4.18%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 282	73.17%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	174	9.93%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	2.97%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	194	11.07%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	720	41.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	1.43%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	2.23%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	4.45%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	272	15.53%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	150	8.56%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	91	5.19%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.57%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.34%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.17%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.68%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	106	6.05%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.63%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.77%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	64	3.65%
pomorskie	bytowski	Bytów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	92	5.25%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	905	80.66%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	114	10.16%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	3.57%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	118	10.52%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	414	36.90%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	4.63%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	6.15%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	98	8.73%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	76	6.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	1.07%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	3.48%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.43%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.62%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.18%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	70	6.24%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.45%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	4.37%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.34%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
pomorskie	bytowski	Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	6.33%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	683	82.59%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	72	8.71%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.81%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	58	7.01%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	403	48.73%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	2.18%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	6.29%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	7.86%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	66	7.98%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina	--> kocioł gazowy	11	1.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	3.99%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.93%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.24%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.48%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	4.47%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.36%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	3.51%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.60%
pomorskie	bytowski	Kołczygłowy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	41	4.96%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 153	79.35%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	119	8.19%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	73	5.02%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	96	6.61%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	650	44.74%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	4.27%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	64	4.40%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	89	6.13%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	115	7.91%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	16	1.10%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	51	3.51%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.83%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	35	2.41%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	112	7.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.34%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.45%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	85	5.85%
pomorskie	bytowski	Lipnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	5.02%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	557	71.78%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	98	12.63%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	3.22%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	11.08%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	299	38.53%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.03%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	1.68%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	3.61%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	103	13.27%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> kocioł gazowy	60	7.73%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> pompa ciepła	20	2.58%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.39%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> kocioł olejowy	8	1.03%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.77%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.77%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	8.76%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.64%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	3.22%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	4.64%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.26%
pomorskie	bytowski	Miastko (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	6.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 298	82.94%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	130	8.31%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	75	4.79%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	171	10.93%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	637	40.70%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	2.43%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	120	7.67%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	8.12%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	92	5.88%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	24	1.53%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	55	3.51%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.38%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.19%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.26%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	63	4.03%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.32%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	2.36%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.34%
pomorskie	bytowski	Miastko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	112	7.16%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	797	78.75%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	112	11.07%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	2.96%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	105	10.38%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	407	40.22%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	5.93%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	4.55%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	3.66%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	85	8.40%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.40%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	37	3.66%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	32	3.16%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.89%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.30%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	51	5.04%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.59%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	3.46%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.99%
pomorskie	bytowski	Parchowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	7.81%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	872	81.04%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	134	12.45%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	4.28%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	126	11.71%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	358	33.27%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	101	9.39%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	4.74%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	5.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	106	9.85%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	1.02%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	56	5.20%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.77%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	1.12%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.46%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.28%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	62	5.76%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.28%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	4.55%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.84%
pomorskie	bytowski	Studzienice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	3.35%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	529	85.19%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	7.73%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	3.06%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	59	9.50%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	272	43.80%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.61%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	5.80%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	13.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	27	4.35%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.81%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	2.42%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.32%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.48%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.32%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	1.29%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.32%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.32%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.48%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.16%
pomorskie	bytowski	Trzebielino (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	9.18%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	773	82.41%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	98	10.45%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	5.76%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	145	15.46%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	325	34.65%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	2.24%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	5.65%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	77	8.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	62	6.61%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	2.03%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	2.24%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.75%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.85%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.64%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	5.97%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.96%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	2.67%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	2.24%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
pomorskie	bytowski	Tuchomie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	5.01%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	853	78.91%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	172	15.91%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	3.05%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	238	22.02%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	353	32.65%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.74%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	1.20%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	3.33%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	193	17.85%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	--> kocioł gazowy	21	1.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	--> pompa ciepła	153	14.15%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.19%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	--> kocioł olejowy	10	0.93%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.28%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.37%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	1.76%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.56%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.74%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.46%
pomorskie	chojnicki	Brusy (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	16	1.48%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 807	81.03%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	225	10.09%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	127	5.70%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	377	16.91%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	797	35.74%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	3.09%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	93	4.17%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	119	5.34%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	266	11.93%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	28	1.26%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	185	8.30%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	17	0.76%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	28	1.26%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.27%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.09%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	84	3.77%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	61	2.74%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.45%
pomorskie	chojnicki	Brusy (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	3.27%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 465	34.68%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	185	4.38%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	0.99%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	236	5.59%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	844	19.98%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	1.07%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	0.76%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	81	1.92%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 862	44.08%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 641	38.85%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> pompa ciepła	89	2.11%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	0.59%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	38	0.90%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	41	0.97%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.66%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	694	16.43%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	57	1.35%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	343	8.12%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	289	6.84%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	203	4.81%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: _____	2 947	60.22%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	452	9.24%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	154	3.15%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	604	12.34%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 236	25.26%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	149	3.04%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	159	3.25%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	193	3.94%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: _____	1 311	26.79%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	885	18.08%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	240	4.90%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	74	1.51%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	63	1.29%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.33%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	0.67%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: _____	437	8.93%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.53%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	108	2.21%
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	303	6.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	chojnicki	Chojnice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	199	4.07%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 118	64.29%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	8.34%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	2.30%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	210	12.08%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	570	32.78%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	0.86%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	3.45%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	4.49%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	360	20.70%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> kocioł gazowy	287	16.50%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> pompa ciepła	47	2.70%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.46%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> kocioł olejowy	7	0.40%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.58%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	163	9.37%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.75%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	58	3.34%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	90	5.18%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.12%
pomorskie	chojnicki	Czersk (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	98	5.64%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 464	81.91%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	283	9.41%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	80	2.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	406	13.50%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 090	36.24%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	103	3.42%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	202	6.72%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	300	9.97%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	232	7.71%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	65	2.16%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	107	3.56%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	31	1.03%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.66%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.07%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.23%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	146	4.85%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.33%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	109	3.62%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	0.86%
pomorskie	chojnicki	Czersk (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	166	5.52%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	399	83.65%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	7.34%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	3.14%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	49	10.27%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	225	47.17%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.68%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	6.08%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	7.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	26	5.45%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	1.89%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	10	2.10%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.42%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.84%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.21%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	4.19%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.89%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.68%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.63%
pomorskie	chojnicki	Konarzyny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	6.71%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	356	65.44%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	11.58%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	4.78%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	88	16.18%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	145	26.65%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.74%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	1.47%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	4.04%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	131	24.08%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	--> kocioł gazowy	96	17.65%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	--> pompa ciepła	19	3.49%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	--> kocioł olejowy	12	2.21%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.37%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.18%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	6.80%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	2.57%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	3.68%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.55%
pomorskie	człuchowski	Czarne (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	3.68%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	346	88.04%
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	44	11.20%
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	6.11%
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	63	16.03%
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	139	35.37%
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	2.54%
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	8.14%
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	8.65%
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	23	5.85%
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	5	1.27%
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	12	3.05%
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.25%
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	1.02%
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.25%
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5	1.27%
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.51%
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	człuchowski	Czarne (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	19	4.83%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	651	49.43%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	120	9.11%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.82%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	119	9.04%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	320	24.30%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.06%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.53%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	3.57%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	429	32.57%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	318	24.15%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	36	2.73%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.08%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	36	2.73%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	24	1.82%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	1.06%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	172	13.06%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	47	3.57%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	119	9.04%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.46%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	4.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 497	70.38%

pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	259	12.18%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	73	3.43%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	214	10.06%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	725	34.09%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	1.97%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	85	4.00%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	99	4.65%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	357	16.78%

pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	238	11.19%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	84	3.95%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.42%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.56%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.19%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.47%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	118	5.55%

pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	0.94%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.19%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.14%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	91	4.28%
pomorskie	człuchowski	Człuchów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	155	7.29%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	305	74.21%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	73	17.76%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	5.11%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	50	12.17%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	128	31.14%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	2.68%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.73%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	4.62%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	66	16.06%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	--> kocioł gazowy	8	1.95%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	--> pompa ciepła	35	8.52%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	--> kocioł olejowy	6	1.46%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	14	3.41%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.73%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	4.87%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.24%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	1.70%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	2.92%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	4.87%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	593	85.20%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	8.91%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	3.59%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	59	8.48%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	320	45.98%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	63	9.05%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	7.47%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	28	4.02%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	9	1.29%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	13	1.87%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.29%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.29%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.14%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	2.44%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.86%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.29%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.14%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.14%
pomorskie	człuchowski	Debrzno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	8.33%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	448	77.91%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	72	12.52%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	3.13%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	87	15.13%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	179	31.13%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	2.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	6.26%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	7.13%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	46	8.00%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.87%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	4.52%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.87%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.87%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.87%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	2.09%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.87%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.04%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.17%
pomorskie	człuchowski	Koczała (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	69	12.00%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	722	73.30%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	88	8.93%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	6.60%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	139	14.11%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	292	29.64%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	3.35%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	4.16%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	6.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	93	9.44%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	25	2.54%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	3.65%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	1.52%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.91%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.20%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.61%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	51	5.18%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.51%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.22%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	3.45%
pomorskie	człuchowski	Przechlewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	119	12.08%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	645	82.59%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	81	10.37%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.69%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	185	23.69%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	168	21.51%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	3.84%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	103	13.19%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	7.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	53	6.79%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	20	2.56%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	2.94%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.38%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.64%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.26%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	3.84%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.51%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	2.05%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.28%
pomorskie	człuchowski	Rzeczenica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	6.79%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 012	15.48%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	300	1.54%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	85	0.44%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	377	1.94%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 266	6.51%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	464	2.39%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	289	1.49%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	231	1.19%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	11 440	58.81%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina	--> kocioł gazowy	8 042	41.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	--> pompa ciepła	545	2.80%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	240	1.23%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	125	0.64%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2 163	11.12%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	325	1.67%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 938	20.24%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.04%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	521	2.68%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 337	17.15%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	72	0.37%
pomorskie	Gdańsk	Gdańsk (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 064	5.47%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	875	66.90%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	169	12.92%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.61%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	204	15.60%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	367	28.06%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	3.52%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	1.45%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	3.75%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	301	23.01%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	140	10.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	124	9.48%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	1.22%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.84%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.46%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.31%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	82	6.27%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	61	4.66%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.07%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.54%
pomorskie	gdański	Cedry Wielkie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	3.82%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	999	24.46%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	152	3.72%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	0.71%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	162	3.97%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	397	9.72%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	145	3.55%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	0.73%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	2.06%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 950	47.75%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 557	38.12%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina	--> pompa ciepła	233	5.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	34	0.83%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	64	1.57%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.07%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	1.44%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	960	23.51%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	799	19.56%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	136	3.33%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.61%
pomorskie	gdański	Kolbudy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	175	4.29%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	310	11.38%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	1.69%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.59%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	53	1.95%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	127	4.66%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	1.43%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.33%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	0.73%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 752	64.34%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 646	60.45%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> pompa ciepła	42	1.54%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	7	0.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.59%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.15%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	1.36%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	520	19.10%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	364	13.37%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	130	4.77%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.92%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	141	5.18%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 690	24.18%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	330	4.72%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	0.69%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	359	5.14%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	579	8.28%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	206	2.95%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	0.59%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	1.82%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 436	49.16%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 876	41.14%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	305	4.36%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	84	1.20%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	41	0.59%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	81	1.16%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 557	22.27%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 367	19.56%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	155	2.22%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	0.47%
pomorskie	gdański	Pruszcz Gdański (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	307	4.39%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 037	68.18%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	224	14.73%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	2.70%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	184	12.10%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	348	22.88%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	130	8.55%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	2.04%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	5.19%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	222	14.60%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	29	1.91%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	129	8.48%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	42	2.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	1.05%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.39%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	149	9.80%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.53%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	125	8.22%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	0.99%
pomorskie	gdański	Przywidz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	113	7.43%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 015	38.43%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	154	5.83%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	1.59%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	197	7.46%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	472	17.87%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	2.39%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	0.61%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	2.69%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 044	39.53%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	892	33.78%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	97	3.67%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	0.87%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina	--> kocioł olejowy	16	0.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.15%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.45%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	431	16.32%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	338	12.80%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	74	2.80%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.72%
pomorskie	gdański	Pszczółki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	151	5.72%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	547	65.75%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	117	14.06%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.16%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	106	12.74%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	244	29.33%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	2.28%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	2.40%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	2.76%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	183	22.00%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	116	13.94%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	4.69%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.84%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	1.80%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	6.25%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	5.05%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.36%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.84%
pomorskie	gdański	Suchy Dąb (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	6.01%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 576	52.96%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	284	9.54%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	1.61%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	420	14.11%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	557	18.72%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	127	4.27%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	1.28%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	102	3.43%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	991	33.30%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	761	25.57%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	158	5.31%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	27	0.91%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	28	0.94%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	268	9.01%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.47%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	216	7.26%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	1.28%
pomorskie	gdański	Trąbki Wielkie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	141	4.74%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 874	15.30%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	192	1.57%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	0.38%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	183	1.49%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	866	7.07%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	241	1.97%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	133	1.09%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	213	1.74%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 439	52.56%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	5 281	43.11%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> pompa ciepła	222	1.81%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	64	0.52%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	169	1.38%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	478	3.90%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	225	1.84%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 207	18.01%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 632	13.32%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	518	4.23%
pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	54	0.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

pomorskie	Gdynia	Gdynia (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 731	14.13%
=====	=====	=====	=====		

pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 463	69.53%
pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	257	12.21%
pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	62	2.95%
pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	339	16.11%
pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	578	27.47%
pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	115	5.47%
pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	1.90%
pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	3.42%

pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	402	19.11%
pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	241	11.45%
pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	89	4.23%
pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	29	1.38%
pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	29	1.38%
pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.67%

pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	135	6.42%
pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.19%
pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	103	4.90%
pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.33%

pomorskie	kartuski	Chmielno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	4.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	510	49.76%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	105	10.24%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.24%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	161	15.71%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	194	18.93%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.29%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.59%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	1.76%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	399	38.93%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	--> kocioł gazowy	293	28.59%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	--> pompa ciepła	28	2.73%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	--> kocioł olejowy	47	4.59%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.29%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	17	1.66%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	1.07%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	4.29%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	2.15%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.20%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.95%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	7.02%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 337	63.62%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	760	14.49%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	147	2.80%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	899	17.14%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 179	22.48%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	135	2.57%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	1.14%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	157	2.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 293	24.65%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	748	14.26%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	345	6.58%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	104	1.98%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	65	1.24%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.06%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.53%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	294	5.61%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	214	4.08%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.36%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	1.16%
pomorskie	kartuski	Kartuzy (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	321	6.12%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 905	62.32%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	424	13.87%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	69	2.26%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	632	20.67%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	547	17.89%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	111	3.63%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	1.54%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	2.45%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	839	27.45%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	522	17.08%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina	--> pompa ciepła	238	7.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	21	0.69%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	40	1.31%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.56%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	281	9.19%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	247	8.08%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.36%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	0.75%
pomorskie	kartuski	Przodkowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	1.05%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 765	79.26%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	906	19.07%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	95	2.00%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	637	13.41%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 923	40.48%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	1.22%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	92	1.94%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	1.14%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	621	13.07%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	287	6.04%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	218	4.59%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	41	0.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	58	1.22%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.34%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	117	2.46%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	48	1.01%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	1.09%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.36%
pomorskie	kartuski	Sierakowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	247	5.20%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kartuski	Somonino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 915	70.04%
pomorskie	kartuski	Somonino (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	405	14.81%
pomorskie	kartuski	Somonino (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	2.23%
pomorskie	kartuski	Somonino (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	291	10.64%
pomorskie	kartuski	Somonino (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	999	36.54%
pomorskie	kartuski	Somonino (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	67	2.45%
pomorskie	kartuski	Somonino (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	1.02%
pomorskie	kartuski	Somonino (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	2.34%
pomorskie	kartuski	Somonino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	435	15.91%
pomorskie	kartuski	Somonino (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	215	7.86%
pomorskie	kartuski	Somonino (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	136	4.97%
pomorskie	kartuski	Somonino (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	23	0.84%
pomorskie	kartuski	Somonino (gmina	--> ogrzewanie elektryczne	49	1.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kartuski	wiejska)			
		Somonino (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.44%
		Somonino (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	141	5.16%
		Somonino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.44%
		Somonino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	1.61%
pomorskie	kartuski	Somonino (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	85	3.11%
		Somonino (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	243	8.89%
		Somonino (gmina wiejska)			
		Somonino (gmina wiejska)			
		Somonino (gmina wiejska)			
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kartuski	Stężyca (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 565	50.16%
		Stężyca (gmina wiejska)			
		Stężyca (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	574	11.22%
		Stężyca (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	101	1.97%
		Stężyca (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	499	9.76%
pomorskie	kartuski	Stężyca (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	958	18.73%
		Stężyca (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	268	5.24%
		Stężyca (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	0.80%
		Stężyca (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	124	2.42%
		Stężyca (gmina wiejska)			
pomorskie	kartuski	Stężyca (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	389	7.61%
		Stężyca (gmina wiejska)			
		Stężyca (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	78	1.53%
		Stężyca (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	175	3.42%
		Stężyca (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	46	0.90%
pomorskie	kartuski	Stężyca (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	71	1.39%
		Stężyca (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

pomorskie	kartuski	Stężyca (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	216	4.22%
pomorskie	kartuski	Stężyca (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	177	3.46%
pomorskie	kartuski	Stężyca (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	0.53%
pomorskie	kartuski	Stężyca (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
pomorskie	kartuski	Stężyca (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.22%
pomorskie	kartuski	Stężyca (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 516	68.75%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 355	76.77%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	206	11.67%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	2.55%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	131	7.42%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	677	38.36%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	173	9.80%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	1.81%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	91	5.16%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	174	9.86%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	0.79%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	94	5.33%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	24	1.36%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	38	2.15%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.11%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	118	6.69%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.34%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	98	5.55%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.79%
pomorskie	kartuski	Sulęczyno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	118	6.69%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	456	28.39%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	2.80%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	0.50%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	89	5.54%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	246	15.32%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	2.12%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.56%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	1.56%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	729	45.39%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> kocioł gazowy	669	41.66%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> pompa ciepła	29	1.81%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> kocioł olejowy	8	0.50%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.56%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.81%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	299	18.62%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	113	7.04%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	173	10.77%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.19%
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kartuski	Żukowo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	122	7.60%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 135	26.58%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	498	4.22%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	105	0.89%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	517	4.38%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 432	12.14%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	344	2.92%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	0.43%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	188	1.59%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 617	47.62%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	4 781	40.53%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	526	4.46%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	121	1.03%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	81	0.69%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.08%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	98	0.83%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 397	20.32%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	208	1.76%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	38	0.32%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 149	18.22%
pomorskie	kartuski	Żukowo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	646	5.48%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	869	75.17%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	109	9.43%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	5.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	199	17.21%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	352	30.45%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	5.02%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	2.34%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	5.45%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	159	13.75%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	1.04%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	103	8.91%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.38%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	22	1.90%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.17%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.35%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	80	6.92%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	4.41%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.73%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.78%
pomorskie	kościerski	Dziemiany (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	4.15%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 455	82.53%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	152	8.62%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	1.70%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	166	9.42%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	779	44.19%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	106	6.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	89	5.05%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	133	7.54%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	106	6.01%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	0.74%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	57	3.23%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.45%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	1.42%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.17%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	82	4.65%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	3.80%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.62%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.23%
pomorskie	kościerski	Karsin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	120	6.81%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 503	58.03%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	354	13.67%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	1.62%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	434	16.76%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	530	20.46%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	1.85%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	0.81%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	2.86%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	834	32.20%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	420	16.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	--> pompa ciepła	159	6.14%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	0.97%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	70	2.70%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	137	5.29%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	0.89%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	185	7.14%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	53	2.05%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	116	4.48%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.62%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	2.63%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 006	74.65%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	532	13.21%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	104	2.58%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	588	14.60%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 386	34.42%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	189	4.69%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	82	2.04%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	125	3.10%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	563	13.98%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	111	2.76%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	320	7.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	52	1.29%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	63	1.56%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.10%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.32%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	263	6.53%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	179	4.44%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	66	1.64%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.45%
pomorskie	kościerski	Kościerzyna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	195	4.84%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	899	73.21%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	140	11.40%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	2.69%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	149	12.13%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	315	25.65%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	169	13.76%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	1.87%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	70	5.70%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	119	9.69%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	24	1.95%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	48	3.91%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	1.95%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	18	1.47%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.41%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	128	10.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.14%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.41%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	109	8.88%
pomorskie	kościerski	Liniewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	6.68%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	739	80.33%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	102	11.09%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	4.46%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	129	14.02%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	320	34.78%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	67	7.28%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	4.02%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	4.67%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	90	9.78%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	0.87%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	61	6.63%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.87%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.87%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.22%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.33%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	51	5.54%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.87%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	4.13%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.43%
pomorskie	kościerski	Lipusz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	4.35%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 445	82.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	225	12.91%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	2.70%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	255	14.63%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	751	43.09%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	74	4.25%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	2.18%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	3.16%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	183	10.50%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	21	1.20%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	112	6.43%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.69%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	26	1.49%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.11%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.57%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	70	4.02%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	2.29%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.38%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.29%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
pomorskie	kościerski	Nowa Karczma (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	2.58%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 574	79.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	269	13.55%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	1.31%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	247	12.44%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	643	32.39%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	186	9.37%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	90	4.53%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	113	5.69%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	156	7.86%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	0.91%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	75	3.78%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	36	1.81%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	21	1.06%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.15%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.15%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	140	7.05%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	117	5.89%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.40%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.71%
pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	115	5.79%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 221	83.98%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	222	15.27%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	65	4.47%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	238	16.37%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	491	33.77%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	4.88%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	3.51%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	5.71%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	108	7.43%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	16	1.10%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	79	5.43%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.55%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.28%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	53	3.65%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.62%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	2.75%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.28%
pomorskie	kwidzyński	Gardeja (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	4.95%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	481	23.74%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	1.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.04%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	62	3.06%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	289	14.26%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.14%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	0.69%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	1.83%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	822	40.57%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	670	33.07%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> pompa ciepła	35	1.73%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.39%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	0.15%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	74	3.65%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	1.58%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	526	25.96%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	198	9.77%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	1.23%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	302	14.91%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	197	9.72%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 306	60.21%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	184	8.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	79	3.64%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	252	11.62%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	583	26.88%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	2.49%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	1.84%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	114	5.26%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	437	20.15%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	306	14.11%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	97	4.47%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.32%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	0.65%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.60%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	273	12.59%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.78%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	193	8.90%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	63	2.90%
pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	153	7.05%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	529	53.38%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	93	9.38%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	2.93%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	89	8.98%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	263	26.54%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	1.82%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	2.32%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	306	30.88%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	--> kocioł gazowy	259	26.14%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	--> pompa ciepła	23	2.32%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.50%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.50%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.30%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	1.11%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	102	10.29%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	1.01%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	56	5.65%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	3.63%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	5.45%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	671	84.30%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	72	9.05%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	4.27%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	81	10.18%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	346	43.47%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	6.53%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	4.02%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	6.78%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	48	6.03%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	9	1.13%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	33	4.15%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	2.76%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.63%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	2.01%
pomorskie	kwidzyński	Prabuty (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	6.91%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	857	80.77%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	157	14.80%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	4.43%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	173	16.31%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	451	42.51%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.04%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.38%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	1.32%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	96	9.05%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	37	3.49%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	50	4.71%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.38%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.38%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	1.79%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.66%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.85%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.28%
pomorskie	kwidzyński	Ryjewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	8.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kwidzyński	Sadlinki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	2.20%
pomorskie	kwidzyński	Sadlinki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.35%
pomorskie	kwidzyński	Sadlinki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
pomorskie	kwidzyński	Sadlinki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	141	11.93%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 027	83.50%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	199	16.18%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	3.33%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	205	16.67%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	468	38.05%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.06%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	3.74%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	4.47%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	111	9.02%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	1.06%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	84	6.83%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.33%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.65%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	3.09%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.65%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.63%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.81%
pomorskie	łęborski	Cewice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	4.39%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	767	30.63%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	3.04%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.12%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	108	4.31%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	444	17.73%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	1.28%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	0.96%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	2.20%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 073	42.85%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	962	38.42%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> pompa ciepła	51	2.04%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.32%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	9	0.36%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.72%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	1.00%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	504	20.13%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	1.56%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	167	6.67%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	297	11.86%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
pomorskie	łęborski	Lębork (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	160	6.39%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	329	43.01%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	8.37%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.31%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	112	14.64%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	99	12.94%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	3.01%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	1.57%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	1.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	278	36.34%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	98	12.81%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	--> pompa ciepła	23	3.01%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	37	4.84%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	103	13.46%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	2.22%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	69	9.02%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	4.97%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	3.14%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.78%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.13%
pomorskie	łęborski	Łeba (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	11.63%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 991	67.61%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	337	11.44%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	83	2.82%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	279	9.47%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 029	34.94%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	1.53%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	105	3.57%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	113	3.84%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	576	19.56%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	343	11.65%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska	--> pompa ciepła	189	6.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.41%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	18	0.61%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.48%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	206	6.99%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	68	2.31%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.54%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	121	4.11%
pomorskie	łęborski	Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	172	5.84%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	824	72.41%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	118	10.37%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	3.87%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	255	22.41%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	267	23.46%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	4.75%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	3.25%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	4.31%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	161	14.15%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	1.58%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	67	5.89%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	39	3.43%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	31	2.72%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	5.98%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.44%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.18%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	4.48%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.88%
pomorskie	łęborski	Wicko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	85	7.47%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	500	81.04%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	133	21.56%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	4.54%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	110	17.83%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	200	32.41%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.97%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	1.94%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	1.78%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	8.27%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	1.13%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	28	4.54%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.46%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.97%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.16%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	1.94%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.81%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.81%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.32%
pomorskie	malborski	Lichnowy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	8.75%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	863	27.18%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	126	3.97%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	1.23%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	182	5.73%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	367	11.56%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	1.45%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	1.32%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	1.92%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 533	48.28%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 311	41.29%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> pompa ciepła	98	3.09%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	16	0.50%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.63%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	41	1.29%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	1.48%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	611	19.24%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	323	10.17%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	53	1.67%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	234	7.37%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	168	5.29%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	566	50.13%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	143	12.67%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.42%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	137	12.13%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	198	17.54%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	2.30%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.97%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	3.10%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	392	34.72%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	243	21.52%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	121	10.72%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.62%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.89%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.89%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	156	13.82%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.59%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	129	11.43%
pomorskie	malborski	Malbork (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	15	1.33%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	402	79.92%

pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	80	15.90%
pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.99%
pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	50	9.94%
pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	211	41.95%
pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	2.58%
pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	2.78%
pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	4.77%
pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	36	7.16%

pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.60%
pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	4.37%
pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.80%
pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	1.19%
pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.20%
pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	5.37%

pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.59%
pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	3.18%
pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	malborski	Miłoradz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	7.55%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	145	38.98%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	9.41%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	2.15%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	48	12.90%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	41	11.02%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	1.08%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.34%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	4	1.08%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	156	41.94%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	--> kocioł gazowy	137	36.83%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	--> pompa ciepła	13	3.49%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.81%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.54%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.27%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	51	13.71%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	1.61%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	5.91%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	6.18%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	5.38%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	383	82.19%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	16.52%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	7.30%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	122	26.18%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar	--> kocioł pozaklasowy	111	23.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.72%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	3.00%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	3.65%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	33	7.08%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	13	2.79%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	17	3.65%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.43%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.21%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6	1.29%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.21%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.43%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.64%
pomorskie	malborski	Nowy Staw (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	9.44%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	416	63.51%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	10.53%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.83%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	40	6.11%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	218	33.28%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	2.44%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	3.21%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	6.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	128	19.54%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	107	16.34%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	2.75%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.15%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.31%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	9.77%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.31%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	2.29%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.46%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	44	6.72%
pomorskie	malborski	Stare Pole (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	7.18%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	199	39.41%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	6.73%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.99%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	25	4.95%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	81	16.04%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	6.93%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	1.39%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	2.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	171	33.86%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	14	2.77%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> pompa ciepła	19	3.76%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	34	6.73%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	92	18.22%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.79%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	1.58%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	11.88%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.40%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.20%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	5.15%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	6.14%
pomorskie	nowodworski	Krynica Morska (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	14.85%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	312	35.78%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	5.50%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.03%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	75	8.60%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	150	17.20%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.92%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.57%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	1.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	358	41.06%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> kocioł gazowy	325	37.27%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> pompa ciepła	20	2.29%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.23%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.46%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.46%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.34%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	151	17.32%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	60	6.88%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.23%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	83	9.52%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.69%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	5.85%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 258	84.54%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	235	15.79%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	2.55%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	231	15.52%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	581	39.05%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.82%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	3.70%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	76	5.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	71	4.77%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	11	0.74%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	38	2.55%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.40%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.81%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.20%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	48	3.23%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.21%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.13%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	1.88%
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	111	7.46%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	554	83.81%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	113	17.10%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.51%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	112	16.94%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	267	40.39%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.66%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	2.87%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	3.33%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	64	9.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	1.21%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	27	4.08%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	22	3.33%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.76%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.30%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	3.48%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.30%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	1.97%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.21%
pomorskie	nowodworski	Ostaszewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	3.03%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 764	66.67%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	354	13.38%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	2.31%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	294	11.11%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	765	28.91%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	162	6.12%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	2.08%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	2.76%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	464	17.54%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	52	1.97%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	126	4.76%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	156	5.90%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	98	3.70%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.42%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	232	8.77%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	58	2.19%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.64%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.08%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	155	5.86%
pomorskie	nowodworski	Stegna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	186	7.03%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	597	60.79%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	123	12.53%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	2.44%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	207	21.08%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	135	13.75%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	53	5.40%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	1.53%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	4.07%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	190	19.35%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	1.93%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	52	5.30%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	39	3.97%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	59	6.01%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	1.02%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	1.12%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	116	11.81%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	3.16%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	1.32%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	71	7.23%
pomorskie	nowodworski	Sztutowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	8.04%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	79	51.97%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	11	7.24%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	0.66%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	12	7.89%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	30	19.74%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	7.24%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	3.29%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	5.92%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	23.03%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1	0.66%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	--> pompa ciepła	9	5.92%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	14	9.21%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	5.26%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	1.97%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	11.18%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	3.95%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	7.24%
pomorskie	pucki	Hel (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	21	13.82%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	233	37.95%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	3.42%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.81%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	24	3.91%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	146	23.78%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.79%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	3.26%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	0.98%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	275	44.79%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	--> kocioł gazowy	200	32.57%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	--> pompa ciepła	8	1.30%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	15	2.44%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	--> kocioł olejowy	40	6.51%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	1.95%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	6.51%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.49%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	3.75%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	2.28%
pomorskie	pucki	Jastarnia (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	10.75%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	59	27.83%
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4	1.89%
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	0.47%
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4	1.89%
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	31	14.62%
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.94%
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	7.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	1	0.47%
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	93	43.87%
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	60	28.30%
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	2	0.94%
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	4.25%
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	16	7.55%
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	2.83%
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	8.49%
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	3.77%
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	4.72%
pomorskie	pucki	Jastarnia (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	19.81%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	618	13.67%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	93	2.06%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	0.93%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	80	1.77%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	276	6.10%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	1.46%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	0.73%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	0.62%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 741	60.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 430	53.75%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	145	3.21%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	49	1.08%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	38	0.84%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	21	0.46%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	58	1.28%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	960	21.23%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.69%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	812	17.96%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	115	2.54%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
pomorskie	pucki	Kosakowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	202	4.47%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 250	49.64%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	144	5.72%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	87	3.46%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	345	13.70%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	413	16.40%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	119	4.73%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	83	3.30%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	2.34%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	803	31.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	647	25.69%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	56	2.22%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.32%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	79	3.14%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.52%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	301	11.95%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	205	8.14%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.08%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	78	3.10%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.64%
pomorskie	pucki	Krokowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	164	6.51%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	339	31.83%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	3.76%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.03%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	55	5.16%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	172	16.15%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.88%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	1.69%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	2.16%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	450	42.25%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	350	32.86%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	--> pompa ciepła	19	1.78%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.03%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	44	4.13%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	1.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	1.41%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	162	15.21%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	95	8.92%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.28%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	64	6.01%
pomorskie	pucki	Puck (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	114	10.70%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 437	64.63%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	917	13.36%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	179	2.61%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	786	11.45%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 941	28.27%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	147	2.14%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	231	3.36%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	236	3.44%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 685	24.54%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 099	16.01%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	419	6.10%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	74	1.08%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	47	0.68%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.04%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	0.63%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	459	6.69%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	314	4.57%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.34%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	118	1.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	pucki	Puck (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	284	4.14%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	650	34.34%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	133	7.03%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.85%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	111	5.86%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	324	17.12%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.00%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	0.90%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	1.58%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	878	46.38%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> kocioł gazowy	663	35.02%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> pompa ciepła	35	1.85%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.11%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> kocioł olejowy	73	3.86%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	56	2.96%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	30	1.58%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	234	12.36%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	95	5.02%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	1.06%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	118	6.23%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
pomorskie	pucki	Władysławowo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	131	6.92%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	529	29.89%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	4.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	0.62%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	68	3.84%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	250	14.12%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	3.11%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	1.75%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	1.81%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	867	48.98%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	717	40.51%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	19	1.07%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	29	1.64%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	80	4.52%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.11%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	1.13%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	219	12.37%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	126	7.12%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	81	4.58%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.62%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
pomorskie	pucki	Władysławowo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	155	8.76%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	697	83.57%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	110	13.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	3.60%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	92	11.03%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	329	39.45%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.96%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	64	7.67%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	7.67%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	50	6.00%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	2.28%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	2.76%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.36%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.48%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	3.36%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.72%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.48%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	2.16%
pomorskie	słupski	Damnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	7.07%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 373	79.64%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	176	10.21%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	3.19%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	137	7.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	652	37.82%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	65	3.77%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	128	7.42%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	160	9.28%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	152	8.82%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	24	1.39%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	86	4.99%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	0.81%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.93%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.46%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.23%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	76	4.41%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.10%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.41%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	2.84%
pomorskie	słupski	Dębница Kaszubska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	123	7.13%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 136	88.82%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	126	9.85%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.42%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	174	13.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	493	38.55%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.49%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	153	11.96%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	140	10.95%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	49	3.83%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	1.09%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	2.03%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.23%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.39%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	1.72%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.94%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.70%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
pomorskie	słupski	Główczyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	5.63%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	173	68.11%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	6.69%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	2.76%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	50	19.69%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	82	32.28%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.39%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	1.57%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	4.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	46	18.11%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	--> kocioł gazowy	8	3.15%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	--> pompa ciepła	5	1.97%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	--> kocioł olejowy	4	1.57%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	1.18%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	23	9.06%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	1.18%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	9.45%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	4.33%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.39%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	4.72%
pomorskie	słupski	Kępice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	11	4.33%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	547	84.15%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	8.46%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.77%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	84	12.92%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	246	37.85%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	3.23%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	7.54%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	11.38%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	32	4.92%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	7	1.08%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	16	2.46%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.46%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.77%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	3.23%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.23%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.46%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.54%
pomorskie	słupski	Kępice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	7.69%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 188	36.24%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	4.42%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	60	1.83%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	241	7.35%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	472	14.40%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	1.89%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	78	2.38%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	130	3.97%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 392	42.46%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 192	36.36%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	113	3.45%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.64%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	33	1.01%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.12%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.88%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	537	16.38%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	67	2.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.76%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	442	13.48%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.09%
pomorskie	słupski	Kobylnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	161	4.91%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	słupski	Kobylnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
pomorskie	słupski	Kobylnica (miasto)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
pomorskie	słupski	Kobylnica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	słupski	Kobylnica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
pomorskie	słupski	Kobylnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	100.00%
pomorskie	słupski	Kobylnica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	775	80.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	111	11.50%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.69%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	83	8.60%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	415	43.01%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.24%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	5.60%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	7.67%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	108	11.19%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	23	2.38%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	49	5.08%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.52%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	1.04%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	21	2.18%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	1.66%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.41%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.93%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.21%
pomorskie	słupski	Potęgowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	6.84%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	słupski	Redzikowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8	100.00%
pomorskie	słupski	Redzikowo (gmina	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
pomorskie	słupski	Redzikowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	25.00%
pomorskie	słupski	Redzikowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	3	75.00%
pomorskie	słupski	Redzikowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	29	100.00%
pomorskie	słupski	Redzikowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	100.00%
pomorskie	słupski	Redzikowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	12	100.00%
pomorskie	słupski	Redzikowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	50.00%
pomorskie	słupski	Redzikowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	25.00%
pomorskie	słupski	Redzikowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	100.00%
pomorskie	słupski	Redzikowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	100.00%
pomorskie	słupski	Redzikowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-43	-1075.00%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 147	52.38%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	438	10.69%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	96	2.34%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	344	8.39%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	890	21.71%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	107	2.61%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	100	2.44%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	172	4.20%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 292	31.52%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	841	20.52%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	304	7.42%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	71	1.73%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	42	1.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.24%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.59%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	471	11.49%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	0.66%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	56	1.37%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	387	9.44%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
pomorskie	słupski	Słupsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	189	4.61%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	661	70.70%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	5.99%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	2.99%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	63	6.74%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	297	31.76%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	6.10%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	75	8.02%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	9.09%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	117	12.51%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	1.50%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	3.74%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	1.39%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	45	4.81%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.21%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	5.88%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	4.60%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.96%
pomorskie	słupski	Smołdzino (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	102	10.91%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	106	13.18%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	2.74%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.87%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	22	2.74%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	31	3.86%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.62%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.62%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	0.75%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	514	63.93%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	372	46.27%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	--> pompa ciepła	13	1.62%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.75%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	18	2.24%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	90	11.19%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	1.87%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	94	11.69%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	77	9.58%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.87%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.25%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	11.19%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 346	54.16%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	128	5.15%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	2.17%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	151	6.08%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	557	22.41%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	221	8.89%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	95	3.82%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	140	5.63%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	608	24.47%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	256	10.30%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	134	5.39%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	80	3.22%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	117	4.71%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	0.80%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	274	11.03%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	1.57%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.08%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.36%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	224	9.01%
pomorskie	słupski	Ustka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	257	10.34%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	591	15.37%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	1.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.47%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	72	1.87%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	288	7.49%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	77	2.00%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	0.47%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	1.69%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 106	54.79%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 806	46.98%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> pompa ciepła	68	1.77%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	55	1.43%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	0.60%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	107	2.78%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	1.22%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	909	23.65%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.83%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	198	5.15%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	677	17.61%
pomorskie	Słupsk	Słupsk (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	238	6.19%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	28	2.97%
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5	0.53%
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	11	1.17%
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.53%
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.32%
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	2	0.21%
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	677	71.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	614	65.04%
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	--> pompa ciepła	19	2.01%
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.06%
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.74%
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	27	2.86%
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	156	16.53%
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	3.18%
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	124	13.14%
pomorskie	Sopot	Sopot (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	8.79%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	624	86.19%
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	118	16.30%
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.66%
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	108	14.92%
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	295	40.75%
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	2.49%
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	3.59%
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	6.49%
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	52	7.18%
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	1.93%
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	4.01%
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	1.24%
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	26	3.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	NISKOEMISYJNYMI:		
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.55%
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	2.76%
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.28%
pomorskie	starogardzki	Bobowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	3.04%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	408	80.16%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	13.56%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	2.16%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	99	19.45%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	167	32.81%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.18%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	5.50%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	5.50%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	11.79%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	--> kocioł gazowy	5	0.98%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	--> pompa ciepła	40	7.86%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.98%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.79%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.98%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.20%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	4.32%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.38%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.39%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	2.55%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	19	3.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

=====	=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	112	90.32%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	11.29%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	15	12.10%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	44	35.48%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	4.03%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	11.29%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	16.13%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3	2.42%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	1	0.81%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.81%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.81%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	0.81%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.81%
pomorskie	starogardzki	Czarna Woda (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	8	6.45%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 186	77.72%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	195	12.78%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	3.74%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	231	15.14%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	474	31.06%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	4.00%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	90	5.90%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	5.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	148	9.70%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	21	1.38%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	72	4.72%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	28	1.83%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.98%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.72%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	3.80%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.26%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.05%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.13%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	2.36%
pomorskie	starogardzki	Kaliska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	134	8.78%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 762	75.53%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	342	14.66%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	1.63%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	350	15.00%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	551	23.62%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	254	10.89%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	111	4.76%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	116	4.97%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	246	10.54%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	63	2.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	116	4.97%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	31	1.33%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	30	1.29%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.26%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	151	6.47%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	0.86%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.17%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	127	5.44%
pomorskie	starogardzki	Lubichowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	174	7.46%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	746	86.64%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	83	9.64%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	2.90%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	168	19.51%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	166	19.28%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	5.92%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	6.74%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	195	22.65%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	31	3.60%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.81%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	1.63%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.93%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	42	4.88%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	4.18%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.35%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.35%
pomorskie	starogardzki	Osieczna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	4.88%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	772	18.38%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	1.36%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	0.45%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	103	2.45%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	191	4.55%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	105	2.50%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	160	3.81%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	137	3.26%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	83	1.98%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	0.36%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	0.50%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	26	0.62%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	0.38%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.12%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	122	2.90%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	100	2.38%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	0.36%
pomorskie	starogardzki	Osiek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 364	80.08%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	603	70.44%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	159	18.57%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.17%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	179	20.91%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	193	22.55%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.64%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	2.45%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	3.15%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	169	19.74%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	--> kocioł gazowy	73	8.53%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	--> pompa ciepła	54	6.31%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	--> kocioł olejowy	21	2.45%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.29%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.58%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.58%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	5.84%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	2.10%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	3.04%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.70%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	3.97%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 463	79.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	289	15.76%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	2.34%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	343	18.70%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	482	26.28%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	142	7.74%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	2.94%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	6.00%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	205	11.18%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	42	2.29%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	118	6.43%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	22	1.20%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.15%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	5.02%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.76%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.38%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	71	3.87%
pomorskie	starogardzki	Skarszewy (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	4.03%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	540	82.44%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	149	22.75%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	2.60%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	171	26.11%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	168	25.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.31%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.92%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	4.12%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	61	9.31%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	5	0.76%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	--> pompa ciepła	29	4.43%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	9	1.37%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.61%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	1.68%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.46%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	3.51%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.22%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.37%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.92%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	4.73%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	882	89.73%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	14.75%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.02%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	148	15.06%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	379	38.56%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.42%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	5.09%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	136	13.84%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	39	3.97%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.92%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	2.44%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.10%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	1.53%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.61%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.31%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.61%
pomorskie	starogardzki	Skórcz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	4.78%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	718	82.62%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	139	16.00%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.07%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	88	10.13%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	393	45.22%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.04%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	3.80%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	4.37%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	62	7.13%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.81%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	4.49%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.69%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.81%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	3.11%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.46%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.58%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	2.07%
pomorskie	starogardzki	Smętowo Graniczne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	7.13%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 652	34.76%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	183	3.85%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	1.05%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	291	6.12%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	859	18.08%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	1.30%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	76	1.60%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	131	2.76%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 964	41.33%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 597	33.61%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> pompa ciepła	84	1.77%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	23	0.48%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.38%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	216	4.55%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.55%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	815	17.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina miejska)	NISKOEMISYJNYMI:		
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	411	8.65%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	363	7.64%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	37	0.78%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.08%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	321	6.76%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 607	64.24%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	572	14.10%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	80	1.97%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	564	13.90%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 118	27.55%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	1.45%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	1.43%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	156	3.84%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	873	21.51%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	535	13.18%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	207	5.10%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	71	1.75%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	36	0.89%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	0.57%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	378	9.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)	NISKOEMISYJNYMI:		
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.54%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	87	2.14%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	266	6.55%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.07%
pomorskie	starogardzki	Starogard Gdański (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	200	4.93%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 418	80.71%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	482	16.09%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	1.90%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	431	14.39%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 063	35.48%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	98	3.27%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	91	3.04%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	196	6.54%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	297	9.91%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	112	3.74%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	126	4.21%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	31	1.03%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.73%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.20%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	134	4.47%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.30%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	90	3.00%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	1.17%
pomorskie	starogardzki	Zblewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	147	4.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	189	38.03%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	6.44%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.81%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	46	9.26%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	80	16.10%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.21%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.40%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	2.82%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	168	33.80%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	--> kocioł gazowy	145	29.18%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	--> pompa ciepła	12	2.41%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.60%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.40%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	1.21%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	94	18.91%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	10.26%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	7.04%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	1.61%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	9.26%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	379	75.05%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	10.89%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	3.17%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	116	22.97%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	141	27.92%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	2.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	2.77%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	5.15%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	41	8.12%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	12	2.38%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	17	3.37%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.79%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.79%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.79%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	6.73%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.99%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	3.17%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	2.57%
pomorskie	sztumski	Dzierzgoń (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	10.10%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	489	79.38%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	12.01%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	7.47%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	65	10.55%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	275	44.64%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.97%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	1.46%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	2.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	37	6.01%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.81%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	3.25%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.16%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.49%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.97%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.32%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	2.76%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.46%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.49%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.81%
pomorskie	sztumski	Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	11.85%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	627	89.83%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	10.60%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	3.30%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	136	19.48%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	214	30.66%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	7.02%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	7.45%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	11.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	24	3.44%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.86%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	9	1.29%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.72%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.43%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	2.29%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.14%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.15%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	1.00%
pomorskie	sztumski	Stary Dzierzgoń (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	4.44%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	665	87.73%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	104	13.72%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	5.41%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	139	18.34%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	286	37.73%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	3.69%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	3.30%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	5.54%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	5.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.79%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	28	3.69%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.26%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.66%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.13%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	1.72%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.66%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.79%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.26%
pomorskie	sztumski	Stary Targ (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	5.01%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	243	31.68%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	4.43%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.30%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	48	6.26%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	126	16.43%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.30%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.52%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	1.43%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	254	33.12%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	--> kocioł gazowy	205	26.73%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	--> pompa ciepła	18	2.35%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.13%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.65%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	13	1.69%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	1.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	164	21.38%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	76	9.91%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	75	9.78%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	1.69%
pomorskie	sztumski	Sztum (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	13.82%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	909	59.26%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	147	9.58%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.22%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	136	8.87%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	426	27.77%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	2.41%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	2.22%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	95	6.19%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	261	17.01%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	129	8.41%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	92	6.00%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.85%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	14	0.91%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.26%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.59%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	142	9.26%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	1.69%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.46%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	108	7.04%
pomorskie	sztumski	Sztum (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	222	14.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	147	33.64%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	3.89%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	0.23%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	50	11.44%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	57	13.04%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.37%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	1.37%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	2.29%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	188	43.02%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	--> kocioł gazowy	158	36.16%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	--> pompa ciepła	10	2.29%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.23%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	14	3.20%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	1.14%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	67	15.33%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	5.72%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	9.15%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.46%
pomorskie	tczewski	Gniew (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	8.01%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 390	82.54%
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	167	9.92%
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.25%
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	266	15.80%
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	655	38.90%
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	2.85%
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	110	6.53%
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	123	7.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	107	6.35%
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	43	2.55%
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	41	2.43%
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.48%
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.59%
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.30%
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	42	2.49%
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.07%
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.43%
pomorskie	tczewski	Gniew (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	145	8.61%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	481	86.05%
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	100	17.89%
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	4.11%
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	147	26.30%
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	141	25.22%
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.61%
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	2.86%
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	8.05%
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	27	4.83%
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.72%
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	3.22%
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.18%
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	2.86%
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.89%
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.36%
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.61%
pomorskie	tczewski	Morzeszczyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	6.26%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	340	56.01%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	6.75%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.49%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	87	14.33%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	167	27.51%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.33%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	1.98%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	4.61%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	193	31.80%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	--> kocioł gazowy	150	24.71%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	--> pompa ciepła	28	4.61%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	--> kocioł olejowy	7	1.15%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.33%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.49%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.49%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	5.11%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.16%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	2.64%
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	14	2.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
pomorskie	tczewski	Pelplin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	7.08%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	918	76.88%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	177	14.82%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.18%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	214	17.92%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	405	33.92%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.67%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	2.51%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	4.86%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	171	14.32%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	99	8.29%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	54	4.52%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.25%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	1.01%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	3.02%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.50%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.76%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.75%
pomorskie	tczewski	Pelplin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	69	5.78%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	699	68.66%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	154	15.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.57%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	150	14.73%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	296	29.08%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.36%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	1.47%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	4.32%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	187	18.37%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	122	11.98%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	4.22%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.88%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.39%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.29%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.59%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	6.68%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	2.26%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.20%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	4.22%
pomorskie	tczewski	Subkowy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	64	6.29%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	633	22.63%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	2.25%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.64%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	116	4.15%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	348	12.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	1.36%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	0.54%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	1.25%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 269	45.37%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 123	40.15%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> pompa ciepła	46	1.64%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	6	0.21%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.57%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	48	1.72%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	30	1.07%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	629	22.49%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.89%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.21%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	319	11.41%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	279	9.97%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	266	9.51%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 315	42.56%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	168	5.44%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	1.00%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	215	6.96%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	707	22.88%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	1.97%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	1.17%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	97	3.14%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 100	35.60%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	918	29.71%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	129	4.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	0.49%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.36%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.84%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	540	17.48%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.81%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	149	4.82%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	366	11.84%
pomorskie	tczewski	Tczew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	135	4.37%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	881	58.85%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	5.14%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.87%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	71	4.74%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	305	20.37%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	276	18.44%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	3.27%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	5.01%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	189	12.63%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	17	1.14%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	49	3.27%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	18	1.20%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	102	6.81%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	182	12.16%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.87%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	165	11.02%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.20%
pomorskie	wejherowski	Choczewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	245	16.37%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	853	62.67%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	93	6.83%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	2.13%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	83	6.10%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	418	30.71%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	130	9.55%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	1.98%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	5.36%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	216	15.87%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	112	8.23%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	3.09%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	19	1.40%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	30	2.20%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.51%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	109	8.01%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.51%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.18%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	85	6.25%
pomorskie	wejherowski	Gniewino (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	183	13.45%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 332	79.00%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	255	15.12%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	3.08%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	180	10.68%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	682	40.45%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	4.27%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	1.90%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	3.50%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	130	7.71%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	0.83%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	89	5.28%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.95%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.36%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	2.67%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.24%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	2.08%
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	wejherowski	Linia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	179	10.62%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 382	57.69%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	314	7.60%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	134	3.25%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	325	7.87%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 344	32.55%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	1.67%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	1.45%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	136	3.29%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 222	29.60%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	957	23.18%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	196	4.75%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.41%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	30	0.73%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.05%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	0.48%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	282	6.83%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.44%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	78	1.89%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	186	4.50%
pomorskie	wejherowski	Luzino (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	243	5.89%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 846	82.41%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	346	15.45%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	84	3.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	296	13.21%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	806	35.98%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	2.46%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	98	4.38%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	161	7.19%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	186	8.30%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	43	1.92%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	112	5.00%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	18	0.80%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.31%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.27%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	3.04%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	1.38%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.22%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	1.43%
pomorskie	wejherowski	Łęczyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	140	6.25%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	844	27.31%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	100	3.24%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	0.94%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	112	3.62%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	448	14.50%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	1.94%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	1.17%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	1.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 502	48.61%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 241	40.16%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> pompa ciepła	98	3.17%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.65%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	25	0.81%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	79	2.56%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	1.26%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	582	18.83%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	189	6.12%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	370	11.97%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.10%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.65%
pomorskie	wejherowski	Reda (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	162	5.24%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 099	16.27%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	1.47%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	0.30%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	155	2.29%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	587	8.69%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	87	1.29%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	0.92%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	89	1.32%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 717	55.03%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 435	50.86%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> pompa ciepła	108	1.60%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	40	0.59%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	19	0.28%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	26	0.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	89	1.32%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 462	21.65%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	40	0.59%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	580	8.59%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	838	12.41%
pomorskie	wejherowski	Rumia (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	476	7.05%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 216	49.79%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	543	8.41%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	109	1.69%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	586	9.07%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 423	22.03%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	325	5.03%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	77	1.19%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	153	2.37%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 456	38.02%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 605	24.85%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	561	8.69%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	141	2.18%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	81	1.25%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.03%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	66	1.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	645	9.99%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.50%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	537	8.31%
pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	75	1.16%

pomorskie	wejherowski	Szemud (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	142	2.20%

=====	=====	=====	=====		
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	794	25.11%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	80	2.53%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	0.92%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	101	3.19%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	436	13.79%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	53	1.68%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	1.55%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	1.45%

pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 411	44.62%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 260	39.85%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> pompa ciepła	54	1.71%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	14	0.44%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.35%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	38	1.20%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	1.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	502	15.88%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.51%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	223	7.05%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	258	8.16%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.16%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	455	14.39%
=====	=====	=====	=====		
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 322	47.76%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	582	8.37%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	135	1.94%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	665	9.56%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 396	20.07%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	216	3.11%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	92	1.32%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	236	3.39%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 589	37.22%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 892	27.20%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	466	6.70%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	108	1.55%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	59	0.85%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.13%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	55	0.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	730	10.49%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	131	1.88%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	556	7.99%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	0.60%
pomorskie	wejherowski	Wejherowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	315	4.53%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 426	28.13%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	258	5.09%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	96	1.89%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	322	6.35%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	416	8.21%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	115	2.27%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	1.40%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	148	2.92%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 400	47.34%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 063	40.69%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	--> pompa ciepła	111	2.19%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	83	1.64%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	17	0.34%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	55	1.08%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	71	1.40%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	747	14.73%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.63%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	545	10.75%
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	170	3.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	będziński	Będzin (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	497	9.80%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 476	33.16%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	307	6.90%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	86	1.93%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	351	7.89%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	565	12.69%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	1.42%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	0.45%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	1.89%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 276	28.67%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 074	24.13%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	122	2.74%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.07%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	34	0.76%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.11%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	0.85%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	487	10.94%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	289	6.49%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.63%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	169	3.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

śląskie	będziński	Bobrowniki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 723	83.64%
=====	=====	=====	=====		

śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	560	23.78%
śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	108	4.59%
śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	0.89%
śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	105	4.46%
śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	197	8.37%
śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	1.78%
śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	0.85%
śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	2.85%

śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 213	51.51%
śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	999	42.42%
śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	--> pompa ciepła	92	3.91%
śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	44	1.87%
śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	8	0.34%
śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	29	1.23%
śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	41	1.74%

śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	352	14.95%
śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	79	3.35%
śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.64%
śląskie	będziński	Czeladź (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	258	10.96%

śląskie	będziński	Czeladź (gmina	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	230	9.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

		miejska)			
=====	=====	=====	=====		
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 158	50.59%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	164	7.16%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	2.49%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	348	15.20%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	406	17.74%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	125	5.46%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	0.61%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	1.92%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	694	30.32%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	559	24.42%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	76	3.32%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	46	2.01%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.57%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	277	12.10%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	97	4.24%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	1.31%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	149	6.51%
śląskie	będziński	Mierzęcice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	160	6.99%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 471	39.12%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	188	5.00%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	105	2.79%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	428	11.38%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	512	13.62%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	117	3.11%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	0.90%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	87	2.31%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 504	40.00%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 309	34.81%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	114	3.03%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	32	0.85%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.05%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	46	1.22%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	588	15.64%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	376	10.00%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	172	4.57%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.08%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	37	0.98%
śląskie	będziński	Psary (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	197	5.24%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	907	48.04%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	142	7.52%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	2.75%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	308	16.31%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	256	13.56%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	3.81%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	1.43%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	2.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	576	30.51%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	--> kocioł gazowy	496	26.27%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	--> pompa ciepła	39	2.07%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.01%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	1.11%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	240	12.71%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	1.43%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	88	4.66%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	124	6.57%
śląskie	będziński	Siewierz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	165	8.74%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 305	53.95%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	202	8.35%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	89	3.68%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	501	20.71%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	302	12.48%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	113	4.67%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	1.65%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	2.40%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	693	28.65%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	576	23.81%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar	--> pompa ciepła	62	2.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.21%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	37	1.53%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.50%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	263	10.87%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	90	3.72%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	1.07%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	147	6.08%
śląskie	będziński	Siewierz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	158	6.53%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	842	45.91%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	174	9.49%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	2.73%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	169	9.21%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	320	17.45%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	2.62%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	2.34%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	2.07%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	639	34.84%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	545	29.72%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	--> pompa ciepła	42	2.29%
śląskie	będziński	Sławków (gmina	--> kocioł olejowy	4	0.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	1.47%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.16%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.98%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	220	12.00%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	77	4.20%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	121	6.60%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	1.15%
śląskie	będziński	Sławków (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	133	7.25%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	631	40.84%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	129	8.35%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.52%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	140	9.06%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	203	13.14%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	2.52%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	1.23%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	4.01%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	577	37.35%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	456	29.51%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	--> pompa ciepła	59	3.82%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina	--> kocioł olejowy	6	0.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.17%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	19	1.23%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	1.23%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	180	11.65%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.78%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	114	7.38%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	54	3.50%
śląskie	będziński	Wojkowice (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	157	10.16%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 223	39.98%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	269	8.79%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	74	2.42%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	518	16.93%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	272	8.89%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	1.50%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.36%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	1.08%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 324	43.28%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 213	39.65%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	54	1.77%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	0.75%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina	--> kocioł olejowy	2	0.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	bielski	wiejska) Bestwina (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	1.05%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	401	13.11%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.07%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	1.11%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	140	4.58%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	225	7.36%
śląskie	bielski	Bestwina (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	111	3.63%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 222	38.86%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	157	4.99%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	114	3.62%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	309	9.83%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	439	13.96%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	105	3.34%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	1.18%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	1.94%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 151	36.60%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 033	32.85%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	1.37%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	43	1.37%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.06%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	bielski	wiejska) Buczkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.89%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	543	17.27%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	182	5.79%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	314	9.98%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	46	1.46%
śląskie	bielski	Buczkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	229	7.28%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 551	33.81%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	317	6.91%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	72	1.57%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	477	10.40%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	535	11.66%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	1.31%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	0.39%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	1.57%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 909	41.62%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	--> kocioł gazowy	1 676	36.54%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	--> pompa ciepła	124	2.70%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	33	0.72%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.07%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(miasto)			
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	64	1.40%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	824	17.96%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	59	1.29%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.07%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	263	5.73%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	499	10.88%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	303	6.61%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 025	43.23%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	213	8.98%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	2.19%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	325	13.71%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	343	14.47%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	1.90%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	0.67%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	1.31%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	841	35.47%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	739	31.17%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	63	2.66%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.59%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)			
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	0.97%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	385	16.24%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	38	1.60%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	132	5.57%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	212	8.94%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.13%
śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	120	5.06%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 774	41.43%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	348	5.20%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	235	3.51%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	859	12.83%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	951	14.20%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	163	2.43%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	0.78%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	166	2.48%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 362	35.27%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 129	31.80%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	131	1.96%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.73%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.04%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	bielski	wiejska) Jasienica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	0.73%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 272	19.00%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	424	6.33%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	779	11.63%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	1.03%
śląskie	bielski	Jasienica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	288	4.30%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	398	19.92%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	3.10%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	2.40%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	118	5.91%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	72	3.60%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	3.10%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	0.40%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	1.40%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	987	49.40%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	880	44.04%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	40	2.00%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	28	1.40%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	1.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	540	27.03%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	1.70%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	428	21.42%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	77	3.85%
śląskie	bielski	Jaworze (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	3.65%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	985	30.25%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	169	5.19%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	2.03%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	281	8.63%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	301	9.24%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	75	2.30%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	1.04%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	1.81%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 580	48.53%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 432	43.98%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	72	2.21%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	37	1.14%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	1.14%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	677	20.79%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	418	12.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	217	6.66%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	1.29%
śląskie	bielski	Kozy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	14	0.43%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 074	48.40%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	213	4.97%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	132	3.08%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	581	13.56%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	736	17.18%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	192	4.48%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	93	2.17%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	2.96%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 399	32.65%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 246	29.08%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	73	1.70%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	40	0.93%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.07%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.84%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	612	14.28%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	261	6.09%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	0.91%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	309	7.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.07%
śląskie	bielski	Porąbka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	200	4.67%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: _____	604	32.09%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	70	3.72%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	1.97%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	125	6.64%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	203	10.79%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	3.77%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	2.34%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	2.87%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: _____	707	37.57%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	626	33.26%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	--> pompa ciepła	16	0.85%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	43	2.28%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.11%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	1.01%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: _____	357	18.97%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	144	7.65%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	1.59%
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	183	9.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	bielski	Szczyrk (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	214	11.37%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	409	51.19%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	86	10.76%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	3.25%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	143	17.90%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	132	16.52%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.50%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.75%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	1.50%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	249	31.16%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> kocioł gazowy	216	27.03%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> pompa ciepła	14	1.75%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.25%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.25%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.13%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.75%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	109	13.64%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	62	7.76%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	2.50%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	3.25%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.13%
śląskie	bielski	Wilamowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	4.01%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 703	44.23%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	344	8.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	94	2.44%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	563	14.62%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	573	14.88%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	1.01%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	0.75%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	1.58%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 479	38.42%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 312	34.08%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	104	2.70%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	36	0.94%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.08%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.62%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	545	14.16%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.88%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	206	5.35%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	304	7.90%
śląskie	bielski	Wilamowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	123	3.19%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 151	30.47%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	113	2.99%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	71	1.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	211	5.58%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	361	9.56%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	178	4.71%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	1.83%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	148	3.92%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 546	40.92%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 343	35.55%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	74	1.96%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.08%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	65	1.72%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.05%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	1.56%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	896	23.72%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	1.32%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	200	5.29%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	644	17.05%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
śląskie	bielski	Wilkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	185	4.90%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 772	21.47%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	616	3.51%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	197	1.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 111	6.32%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 109	6.31%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	413	2.35%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	107	0.61%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	219	1.25%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 994	51.19%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	8 067	45.91%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> pompa ciepła	386	2.20%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	151	0.86%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	11	0.06%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	84	0.48%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	295	1.68%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 700	21.06%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 711	15.43%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.05%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	197	1.12%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	784	4.46%
śląskie	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 105	6.29%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 471	48.10%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	580	18.97%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	1.37%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	413	13.51%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	333	10.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	1.50%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	0.52%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	1.34%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 235	40.39%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 021	33.39%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	--> pompa ciepła	128	4.19%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.07%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	0.82%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	23	0.75%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	1.18%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	255	8.34%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.82%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	1.70%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	178	5.82%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bieruń (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	3.17%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 444	68.50%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	672	31.88%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	2.23%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	430	20.40%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	220	10.44%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	1.33%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.28%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	1.94%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	488	23.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	66	3.13%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	349	16.56%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	32	1.52%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	21	1.00%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	0.95%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	111	5.27%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.57%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	88	4.17%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.52%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Bojszowy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	3.08%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	680	47.12%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	251	17.39%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.25%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	193	13.37%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	145	10.05%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	2.63%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.14%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	2.29%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	584	40.47%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	480	33.26%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina	--> pompa ciepła	69	4.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.46%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.97%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	145	10.05%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.69%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	2.36%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	101	7.00%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Chełm Śląski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	2.36%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	992	41.68%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	297	12.48%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	1.64%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	297	12.48%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	224	9.41%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	65	2.73%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	0.67%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	2.27%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	961	40.38%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	814	34.20%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> pompa ciepła	96	4.03%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.92%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	1.09%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	318	13.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.08%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	64	2.69%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	231	9.71%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.88%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Imielin (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	109	4.58%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 694	54.84%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	680	22.01%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	59	1.91%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	522	16.90%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	327	10.59%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	1.65%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	0.62%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	1.17%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	911	29.49%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	773	25.02%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	--> pompa ciepła	81	2.62%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	4	0.13%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.87%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.13%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.71%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	253	8.19%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.74%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	179	5.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	bieruńsko-lędziński	miejska) Lędziny (gmina miejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	1.65%
śląskie	bieruńsko-lędziński	Lędziny (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	231	7.48%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 542	38.81%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	363	9.14%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	77	1.94%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	350	8.81%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	469	11.80%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	115	2.89%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	0.98%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	129	3.25%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 499	37.73%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 220	30.71%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> pompa ciepła	132	3.32%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	18	0.45%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	50	1.26%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	24	0.60%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	55	1.38%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	525	13.21%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	393	9.89%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.70%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	103	2.59%
śląskie	Bytom	Bytom (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	407	10.24%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	235	14.81%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	2.84%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.76%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	40	2.52%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	86	5.42%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	2.08%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.25%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	0.95%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	891	56.14%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	775	48.83%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	53	3.34%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	4	0.25%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.20%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.44%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	2.08%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	297	18.71%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	2.14%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	249	15.69%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.76%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.13%
śląskie	Chorzów	Chorzów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	164	10.33%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 600	34.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	113	2.40%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	141	3.00%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	305	6.49%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	599	12.75%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	292	6.21%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	1.00%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	103	2.19%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 792	38.14%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 460	31.07%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	96	2.04%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	21	0.45%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	160	3.40%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.06%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	1.11%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	938	19.96%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.09%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	45	0.96%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	651	13.85%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	238	5.06%
śląskie	cieszyński	Brenna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	369	7.85%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 167	51.46%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	264	11.64%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	2.51%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	325	14.33%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	423	18.65%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	1.68%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.44%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	2.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	722	31.83%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	637	28.09%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	54	2.38%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.35%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.93%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	300	13.23%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.93%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	108	4.76%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	170	7.50%
śląskie	cieszyński	Chybie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	3.48%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	813	22.88%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	146	4.11%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	2.14%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	215	6.05%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	235	6.61%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	2.03%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	0.42%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	1.52%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 658	46.66%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 520	42.78%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> pompa ciepła	43	1.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	5	0.14%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	0.68%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.39%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	1.46%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	878	24.71%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	554	15.59%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	57	1.60%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	266	7.49%
śląskie	cieszyński	Cieszyn (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	204	5.74%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	590	15.51%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	1.68%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	1.52%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	151	3.97%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	253	6.65%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	0.55%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.29%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	0.84%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	504	13.25%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	456	11.98%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	0.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.34%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.26%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	240	6.31%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	106	2.79%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	114	3.00%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.50%
śląskie	cieszyński	Dębowiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 515	39.82%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 366	38.45%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	121	3.41%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	98	2.76%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	313	8.81%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	519	14.61%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	127	3.57%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	0.90%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	156	4.39%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 185	33.35%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 034	29.10%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	73	2.05%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	43	1.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.08%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	0.90%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	772	21.73%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	47	1.32%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	438	12.33%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	286	8.05%
śląskie	cieszyński	Goeszów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	230	6.47%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 103	42.23%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	161	6.16%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	89	3.41%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	253	9.69%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	422	16.16%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	2.41%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	0.73%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	96	3.68%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	773	29.59%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	667	25.54%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	65	2.49%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.50%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	1.00%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	537	20.56%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.11%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	218	8.35%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	277	10.60%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	1.49%
śląskie	cieszyński	Hażlach (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	199	7.62%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 808	76.26%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	622	16.89%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	189	5.13%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	459	12.47%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 118	30.36%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	185	5.02%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	95	2.58%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	140	3.80%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	419	11.38%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	98	2.66%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	153	4.16%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	45	1.22%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	90	2.44%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.49%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.41%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	264	7.17%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	0.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	208	5.65%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	0.73%
śląskie	cieszyński	Istebna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	191	5.19%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	406	23.73%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	2.10%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.10%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	97	5.67%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	143	8.36%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	2.57%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.35%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	2.57%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	797	46.58%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	--> kocioł gazowy	729	42.61%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	--> pompa ciepła	31	1.81%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.58%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.23%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	1.34%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	380	22.21%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	115	6.72%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	1.34%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	242	14.14%
śląskie	cieszyński	Skoczów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	128	7.48%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 299	40.84%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	121	3.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	117	3.68%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	341	10.72%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	503	15.81%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	83	2.61%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	1.19%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	96	3.02%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 152	36.22%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	998	31.37%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	90	2.83%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.06%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.85%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	1.04%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	585	18.39%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	322	10.12%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	232	7.29%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	0.91%
śląskie	cieszyński	Skoczów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	145	4.56%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	241	36.19%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	8.41%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	61	9.16%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	88	13.21%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.60%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	1.20%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	1.65%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	310	46.55%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	--> kocioł gazowy	276	41.44%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	--> pompa ciepła	14	2.10%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.30%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.90%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	1.80%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	97	14.56%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	6.46%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	2.10%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	6.01%
śląskie	cieszyński	Strumień (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	2.70%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 123	46.99%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	217	9.08%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	69	2.89%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	292	12.22%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	446	18.66%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	1.21%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	0.71%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	2.22%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	876	36.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	776	32.47%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	60	2.51%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.08%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.75%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.79%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	291	12.18%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	137	5.73%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	121	5.06%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	1.38%
śląskie	cieszyński	Strumień (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	100	4.18%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	883	23.93%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	131	3.55%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	72	1.95%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	256	6.94%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	278	7.53%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	1.63%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	0.70%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	1.63%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 794	48.62%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 646	44.61%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> pompa ciepła	49	1.33%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	37	1.00%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	9	0.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.05%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	51	1.38%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	579	15.69%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	170	4.61%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	54	1.46%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	353	9.57%
śląskie	cieszyński	Ustroń (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	434	11.76%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 125	39.43%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	88	3.08%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	199	6.98%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	212	7.43%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	428	15.00%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	74	2.59%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	1.68%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	76	2.66%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	921	32.28%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	823	28.85%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> pompa ciepła	19	0.67%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	8	0.28%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	37	1.30%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.11%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	1.09%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	528	18.51%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	255	8.94%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	215	7.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.07%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	56	1.96%
śląskie	cieszyński	Wisła (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	279	9.78%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 354	42.55%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	286	8.99%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	101	3.17%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	375	11.79%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	476	14.96%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	1.35%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	0.57%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	1.73%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 180	37.08%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 052	33.06%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	65	2.04%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.53%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	44	1.38%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	488	15.34%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	249	7.83%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	60	1.89%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	176	5.53%
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	cieszyński	Zebrzydowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	160	5.03%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 704	35.18%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 336	6.10%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	187	0.85%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 969	8.99%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	3 037	13.87%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	424	1.94%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	265	1.21%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	486	2.22%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 999	41.10%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	7 406	33.82%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> pompa ciepła	718	3.28%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	139	0.63%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	192	0.88%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	311	1.42%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	233	1.06%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 252	10.28%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	133	0.61%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	653	2.98%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.03%
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 460	6.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Częstochowa	Częstochowa (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 942	13.44%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	944	52.44%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	181	10.06%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	0.72%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	207	11.50%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	413	22.94%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	1.83%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	1.89%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	3.50%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	584	32.44%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	--> kocioł gazowy	426	23.67%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	--> pompa ciepła	100	5.56%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	--> kocioł olejowy	26	1.44%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.11%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.61%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	107	5.94%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	57	3.17%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.39%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	2.39%
śląskie	częstochowski	Blachownia (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	165	9.17%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochowski	Blachownia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	648	66.06%
śląskie	częstochowski	Blachownia (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	117	11.93%
śląskie	częstochowski	Blachownia (obszar	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	częstochoowski	wiejski) Blachownia (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	136	13.86%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	286	29.15%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	2.75%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	2.45%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	3.98%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	209	21.30%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	63	6.42%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	118	12.03%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.71%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.92%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.41%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.82%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	3.57%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.71%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.92%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.83%
śląskie	częstochoowski	Blachownia (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	9.07%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochoowski	Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 140	82.97%
śląskie	częstochoowski	Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	147	10.70%
śląskie	częstochoowski	Dąbrowa Zielona	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	3.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	częstochowski	(gmina wiejska)			
		Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	211	15.36%
		Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	426	31.00%
		Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	4.00%
		Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	163	11.86%
śląskie	częstochowski	Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	94	6.84%
śląskie	częstochowski	Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	84	6.11%
śląskie	częstochowski	Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.51%
śląskie	częstochowski	Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	56	4.08%
śląskie	częstochowski	Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.44%
śląskie	częstochowski	Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.95%
śląskie	częstochowski	Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
śląskie	częstochowski	Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
śląskie	częstochowski	Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	2.62%
śląskie	częstochowski	Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.73%
śląskie	częstochowski	Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
śląskie	częstochowski	Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.82%
śląskie	częstochowski	Dąbrowa Zielona (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	114	8.30%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochowski	Janów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 688	49.11%
śląskie	częstochowski	Janów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	273	7.94%
śląskie	częstochowski	Janów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	1.48%
śląskie	częstochowski	Janów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	355	10.33%
śląskie	częstochowski	Janów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	532	15.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	częstochoowski	Janów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	151	4.39%
śląskie	częstochoowski	Janów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	147	4.28%
śląskie	częstochoowski	Janów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	179	5.21%
śląskie	częstochoowski	Janów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	276	8.03%
śląskie	częstochoowski	Janów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	74	2.15%
śląskie	częstochoowski	Janów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	126	3.67%
śląskie	częstochoowski	Janów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	58	1.69%
śląskie	częstochoowski	Janów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.35%
śląskie	częstochoowski	Janów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
śląskie	częstochoowski	Janów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.12%
śląskie	częstochoowski	Janów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	84	2.44%
śląskie	częstochoowski	Janów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	0.52%
śląskie	częstochoowski	Janów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.26%
śląskie	częstochoowski	Janów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	56	1.63%
śląskie	częstochoowski	Janów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
śląskie	częstochoowski	Janów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 371	68.98%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochoowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	978	54.00%
śląskie	częstochoowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	176	9.72%
śląskie	częstochoowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.60%
śląskie	częstochoowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	222	12.26%
śląskie	częstochoowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	362	19.99%
śląskie	częstochoowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	2.48%
śląskie	częstochoowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	72	3.98%
śląskie	częstochoowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	3.98%
śląskie	częstochoowski	Kamienica Polska	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	499	27.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
śląskie	częstochowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	441	24.35%
śląskie	częstochowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	1.99%
śląskie	częstochowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.55%
śląskie	częstochowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
śląskie	częstochowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.61%
śląskie	częstochowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	169	9.33%
śląskie	częstochowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	111	6.13%
śląskie	częstochowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.50%
śląskie	częstochowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	49	2.71%
śląskie	częstochowski	Kamienica Polska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	165	9.11%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 313	78.86%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	517	12.31%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	1.21%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	946	22.52%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 197	28.49%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	139	3.31%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	266	6.33%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	197	4.69%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	560	13.33%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	389	9.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	134	3.19%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.64%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.12%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.12%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	141	3.36%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	62	1.48%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	68	1.62%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.26%
śląskie	częstochowski	Kłomnice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	187	4.45%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochowski	Konieczpol (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 115	82.96%
śląskie	częstochowski	Konieczpol (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	194	14.43%
śląskie	częstochowski	Konieczpol (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	3.35%
śląskie	częstochowski	Konieczpol (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	270	20.09%
śląskie	częstochowski	Konieczpol (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	393	29.24%
śląskie	częstochowski	Konieczpol (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.98%
śląskie	częstochowski	Konieczpol (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	99	7.37%
śląskie	częstochowski	Konieczpol (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	5.51%
śląskie	częstochowski	Konieczpol (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	108	8.04%
śląskie	częstochowski	Konieczpol (miasto)	--> kocioł gazowy	4	0.30%
śląskie	częstochowski	Konieczpol (miasto)	--> pompa ciepła	82	6.10%
śląskie	częstochowski	Konieczpol (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.52%
śląskie	częstochowski	Konieczpol (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.30%
śląskie	częstochowski	Konieczpol (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.52%
śląskie	częstochowski	Konieczpol (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.30%
śląskie	częstochowski	Konieczpol (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	31	2.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.89%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.37%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.04%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	6.70%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 035	84.91%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	7.71%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	3.86%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	178	14.60%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	372	30.52%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	84	6.89%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	181	14.85%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	6.48%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	55	4.51%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	0.16%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	44	3.61%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.66%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	2.79%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.74%
śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

śląskie	częstochoowski	Konieczpol (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	95	7.79%

=====	=====	=====	=====

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 027	60.36%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	486	14.47%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	1.61%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	444	13.22%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	854	25.43%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	1.85%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	63	1.88%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	1.91%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	957	28.50%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	703	20.94%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	186	5.54%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	0.51%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	37	1.10%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.36%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	194	5.78%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.48%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	105	3.13%

śląskie	częstochoowski	Konopiska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	73	2.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	częstochowski	Konopiska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	180	5.36%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 287	82.66%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	204	13.10%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.80%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	347	22.29%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	461	29.61%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	82	5.27%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	112	7.19%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	3.40%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	122	7.84%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	56	3.60%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	40	2.57%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.83%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.58%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.26%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	2.12%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.32%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.16%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.64%
śląskie	częstochowski	Kruszyna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	115	7.39%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 448	81.72%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	237	13.37%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	1.81%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	304	17.16%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	437	24.66%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	122	6.88%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	228	12.87%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	4.97%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	117	6.60%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	1.02%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	72	4.06%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.13%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.34%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	1.98%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.17%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.19%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.62%
śląskie	częstochoowski	Lelów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	172	9.71%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochoowski	Mstów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 990	60.30%
śląskie	częstochoowski	Mstów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	213	6.45%
śląskie	częstochoowski	Mstów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	1.36%
śląskie	częstochoowski	Mstów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	376	11.39%
śląskie	częstochoowski	Mstów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 056	32.00%
śląskie	częstochoowski	Mstów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	101	3.06%
śląskie	częstochoowski	Mstów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	2.94%
śląskie	częstochoowski	Mstów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	102	3.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	częstochowski	Mstów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	908	27.52%
śląskie	częstochowski	Mstów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	755	22.88%
śląskie	częstochowski	Mstów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	108	3.27%
śląskie	częstochowski	Mstów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.12%
śląskie	częstochowski	Mstów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	0.70%
śląskie	częstochowski	Mstów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.09%
śląskie	częstochowski	Mstów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.45%
śląskie	częstochowski	Mstów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	265	8.03%
śląskie	częstochowski	Mstów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	106	3.21%
śląskie	częstochowski	Mstów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	152	4.61%
śląskie	częstochowski	Mstów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.18%
śląskie	częstochowski	Mstów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
śląskie	częstochowski	Mstów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	137	4.15%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 757	61.00%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	395	8.74%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	1.11%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	647	14.31%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 295	28.65%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	116	2.57%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	141	3.12%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	113	2.50%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 265	27.99%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 054	23.32%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	164	3.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.44%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.15%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.11%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.33%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	372	8.23%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	98	2.17%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.40%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	256	5.66%
śląskie	częstochowski	Mykanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	126	2.79%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochowski	Olsztyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 387	51.72%
śląskie	częstochowski	Olsztyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	187	6.97%
śląskie	częstochowski	Olsztyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	2.05%
śląskie	częstochowski	Olsztyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	533	19.87%
śląskie	częstochowski	Olsztyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	366	13.65%
śląskie	częstochowski	Olsztyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	2.68%
śląskie	częstochowski	Olsztyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	86	3.21%
śląskie	częstochowski	Olsztyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	3.28%
śląskie	częstochowski	Olsztyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	842	31.39%
śląskie	częstochowski	Olsztyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	693	25.84%
śląskie	częstochowski	Olsztyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	85	3.17%
śląskie	częstochowski	Olsztyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	36	1.34%
śląskie	częstochowski	Olsztyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.11%
śląskie	częstochowski	Olsztyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.93%
śląskie	częstochowski	Olsztyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	310	11.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.63%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	120	4.47%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	172	6.41%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	143	5.33%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3	60.00%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	20.00%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	20.00%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	1	20.00%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6	100.00%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (miasto)	--> kocioł gazowy	6	100.00%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	20.00%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	20.00%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-5	-100.00%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4	50.00%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	12.50%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1	12.50%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	12.50%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	12.50%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10	100.00%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	5	62.50%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	5	62.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2	25.00%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	25.00%
śląskie	częstochoowski	Olsztyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-8	-100.00%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 585	48.46%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	278	8.50%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	0.76%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	519	15.87%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	616	18.83%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	0.98%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	1.44%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	2.08%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 173	35.86%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 044	31.92%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	79	2.42%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.52%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	0.98%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	312	9.54%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	147	4.49%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	145	4.43%
śląskie	częstochoowski	Poczesna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	201	6.14%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 044	82.33%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	154	12.15%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	2.60%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	351	27.68%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	296	23.34%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	5.44%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	94	7.41%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	3.71%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	72	5.68%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	20	1.58%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	2.84%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.63%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.32%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.24%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	2.44%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.16%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	20	1.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	częstochoowski	wiejska) Przyrów (gmina wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.71%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	121	9.54%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochoowski	Przyrów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	1	50.00%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	50.00%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	1	50.00%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (miasto)	--> pompa ciepła	1	50.00%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	1	50.00%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	50.00%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-1	-50.00%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochoowski	Przyrów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	3	100.00%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2	100.00%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1	100.00%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	4	100.00%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła 	3	100.00%
śląskie	częstochoowski	Przyrów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 395	54.03%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	203	7.86%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	0.93%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	307	11.89%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	626	24.24%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	2.56%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	3.76%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	2.79%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	792	30.67%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	683	26.45%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	64	2.48%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.74%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.08%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.19%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.74%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	261	10.11%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.62%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	136	5.27%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	109	4.22%
śląskie	częstochoowski	Rędziny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	134	5.19%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	629	66.63%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	160	16.95%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.06%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	235	24.89%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	158	16.74%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	2.44%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	2.22%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	2.33%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	235	24.89%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	194	20.55%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	28	2.97%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.64%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.21%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.53%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	48	5.08%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.42%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.38%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	3.28%
śląskie	częstochowski	Starcza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	3.39%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 887	33.18%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	570	4.87%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	190	1.62%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	801	6.84%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 482	12.65%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	330	2.82%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	204	1.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	310	2.65%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 302	45.26%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	4 631	39.53%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> pompa ciepła	287	2.45%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	181	1.55%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	15	0.13%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	27	0.23%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	161	1.37%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 419	12.11%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	382	3.26%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	91	0.78%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	943	8.05%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 106	9.44%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 620	25.80%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	664	6.54%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	163	1.61%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	572	5.63%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	868	8.55%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	127	1.25%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	0.57%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	168	1.65%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 366	52.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	4 376	43.09%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> pompa ciepła	539	5.31%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	69	0.68%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	118	1.16%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	78	0.77%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	186	1.83%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 473	14.51%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 130	11.13%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	85	0.84%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	253	2.49%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.05%
śląskie	Gliwice	Gliwice (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	696	6.85%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	gliwicki	Gierałtówice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 813	52.47%
śląskie	gliwicki	Gierałtówice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	826	23.91%
śląskie	gliwicki	Gierałtówice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	151	4.37%
śląskie	gliwicki	Gierałtówice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	368	10.65%
śląskie	gliwicki	Gierałtówice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	376	10.88%
śląskie	gliwicki	Gierałtówice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	1.13%
śląskie	gliwicki	Gierałtówice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.17%
śląskie	gliwicki	Gierałtówice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	1.36%
śląskie	gliwicki	Gierałtówice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 367	39.57%
śląskie	gliwicki	Gierałtówice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	834	24.14%
śląskie	gliwicki	Gierałtówice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	431	12.47%
śląskie	gliwicki	Gierałtówice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	32	0.93%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	gliwicki	Gierałtowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	46	1.33%
śląskie	gliwicki	Gierałtowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
śląskie	gliwicki	Gierałtowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.64%
śląskie	gliwicki	Gierałtowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	190	5.50%
śląskie	gliwicki	Gierałtowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.75%
śląskie	gliwicki	Gierałtowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	0.87%
śląskie	gliwicki	Gierałtowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	134	3.88%
śląskie	gliwicki	Gierałtowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	85	2.46%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 022	45.04%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	431	19.00%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	2.91%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	203	8.95%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	234	10.31%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	1.59%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.40%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	1.90%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	854	37.64%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	549	24.20%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	221	9.74%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	29	1.28%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	1.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.53%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.84%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	275	12.12%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	211	9.30%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	1.19%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	1.63%
śląskie	gliwicki	Knurów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	118	5.20%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 942	56.70%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	835	24.38%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	158	4.61%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	457	13.34%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	342	9.99%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	1.81%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	0.47%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	2.10%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	999	29.17%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	557	16.26%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	350	10.22%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	33	0.96%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	30	0.88%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	326	9.52%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	249	7.27%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	1.52%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.70%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
śląskie	gliwicki	Pilchowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	158	4.61%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	374	27.66%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	83	6.14%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.55%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	102	7.54%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	107	7.91%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.78%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	0.59%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	2.14%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	650	48.08%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	539	39.87%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> pompa ciepła	56	4.14%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	5	0.37%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.55%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.22%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	1.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	245	18.12%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	1.18%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	54	3.99%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	174	12.87%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
śląskie	gliwicki	Pyskowice (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	6.14%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 920	66.02%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	569	19.57%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	86	2.96%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	455	15.65%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	570	19.60%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	114	3.92%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	0.83%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	102	3.51%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	578	19.88%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	118	4.06%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	332	11.42%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	58	1.99%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	48	1.65%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	187	6.43%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	133	4.57%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	1.24%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.58%
śląskie	gliwicki	Rudziniec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	223	7.67%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	273	61.49%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	100	22.52%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	3.60%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	58	13.06%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	70	15.77%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	2.70%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.90%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	2.93%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	120	27.03%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	--> kocioł gazowy	54	12.16%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	--> pompa ciepła	49	11.04%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.45%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	--> kocioł olejowy	11	2.48%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.90%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	8.56%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.68%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	7.43%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13	2.93%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 129	59.30%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	399	20.96%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	80	4.20%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	283	14.86%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	269	14.13%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	1.94%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.63%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	2.57%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	544	28.57%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	178	9.35%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	270	14.18%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	34	1.79%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	37	1.94%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	1.31%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	159	8.35%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	134	7.04%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.63%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.68%
śląskie	gliwicki	Sośnicowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	3.78%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	258	51.81%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	9.24%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	2.61%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	53	10.64%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	133	26.71%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.60%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.60%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	1.41%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	152	30.52%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	--> kocioł gazowy	116	23.29%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	--> pompa ciepła	25	5.02%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.80%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.60%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.80%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	11.65%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	5.22%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	5.02%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.20%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	1.20%
śląskie	gliwicki	Toszek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	6.02%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	997	74.51%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	209	15.62%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	3.89%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	175	13.08%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	460	34.38%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.32%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	1.20%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	4.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	194	14.50%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	56	4.19%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	112	8.37%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.45%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.75%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.67%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	63	4.71%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	2.02%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.67%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	1.94%
śląskie	gliwicki	Toszek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	6.28%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	830	63.07%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	148	11.25%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	3.95%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	187	14.21%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	363	27.58%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.36%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	0.99%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	2.74%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	315	23.94%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	202	15.35%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina	--> pompa ciepła	74	5.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.46%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	1.67%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.84%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	81	6.16%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.46%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.90%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	3.80%
śląskie	gliwicki	Wielowieś (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	6.84%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 353	46.58%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 232	17.12%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	210	2.92%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	801	11.13%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	932	12.95%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	87	1.21%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	0.21%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	76	1.06%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 813	39.08%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 096	29.12%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> pompa ciepła	401	5.57%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	62	0.86%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	19	0.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	miejska) Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	134	1.86%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	101	1.40%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	650	9.03%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	159	2.21%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	427	5.93%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	63	0.88%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	382	5.31%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 253	50.86%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 987	16.16%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	149	1.21%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 714	13.94%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 829	14.88%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	134	1.09%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	121	0.98%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	319	2.59%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 907	31.78%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 708	22.03%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	--> pompa ciepła	628	5.11%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	130	1.06%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	103	0.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Jaworzno	miejska) Jaworzno (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	224	1.82%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	114	0.93%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 054	8.57%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	328	2.67%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	606	4.93%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	117	0.95%
śląskie	Jaworzno	Jaworzno (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 081	8.79%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 525	19.16%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	639	4.85%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	105	0.80%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	506	3.84%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	727	5.52%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	224	1.70%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	0.74%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	227	1.72%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 517	57.04%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	6 487	49.22%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	--> pompa ciepła	293	2.22%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	230	1.75%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina	--> kocioł olejowy	61	0.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Katowice	miejska) Katowice (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	193	1.46%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	253	1.92%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 230	16.92%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	71	0.54%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	199	1.51%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 959	14.86%
śląskie	Katowice	Katowice (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	907	6.88%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 217	77.68%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	564	19.76%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	0.98%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	519	18.19%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	902	31.60%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	1.82%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	1.79%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	101	3.54%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	436	15.28%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	--> kocioł gazowy	47	1.65%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	--> pompa ciepła	293	10.27%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	--> kocioł olejowy	44	1.54%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.56%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.60%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.67%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	93	3.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	1.33%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.56%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	1.37%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	108	3.78%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 514	71.35%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	344	16.21%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	1.56%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	379	17.86%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	593	27.95%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	1.93%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	2.17%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	3.68%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	419	19.75%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	201	9.47%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	183	8.62%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.61%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	13	0.61%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.19%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.24%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	97	4.57%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	2.50%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.42%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	1.65%
śląskie	kłobucki	Kłobuck (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	92	4.34%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	935	71.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	193	14.85%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.00%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	216	16.62%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	424	32.62%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.38%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	2.77%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.69%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	276	21.23%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	--> kocioł gazowy	120	9.23%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	--> pompa ciepła	126	9.69%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	--> kocioł olejowy	8	0.62%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.31%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	14	1.08%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.31%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	2.62%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.08%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.15%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.38%
śląskie	kłobucki	Krzepice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	4.23%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 070	79.26%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	238	17.63%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.33%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	229	16.96%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	476	35.26%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	2.89%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	2.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	2.67%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	174	12.89%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	12	0.89%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	134	9.93%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	9	0.67%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.44%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.89%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	1.78%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.44%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.59%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.74%
śląskie	kłobucki	Krzepice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	6.07%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 545	81.32%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	341	17.95%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.26%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	373	19.63%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	673	35.42%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	2.53%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	2.37%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	2.16%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	206	10.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	0.74%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	161	8.47%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.68%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.58%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.11%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.26%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	1.68%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.84%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.68%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.16%
śląskie	kłobucki	Lipie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	6.16%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 826	83.65%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	355	16.26%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	1.65%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	512	23.45%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	648	29.68%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	89	4.08%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	93	4.26%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	93	4.26%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	189	8.66%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.41%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	145	6.64%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	0.78%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.09%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	2.52%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.24%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.23%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.01%
śląskie	kłobucki	Miedźno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	113	5.18%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 462	78.48%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	279	14.98%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.86%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	465	24.96%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	529	28.40%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.25%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	72	3.86%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	3.17%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	247	13.26%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	31	1.66%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	193	10.36%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.27%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.64%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.27%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	2.36%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	1.23%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.64%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.43%
śląskie	kłobucki	Opatów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	5.90%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 220	83.39%
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	299	20.44%
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.57%
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	364	24.88%
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	351	23.99%
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	4.03%
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	3.76%
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	4.72%
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	146	9.98%
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.68%
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	104	7.11%
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	1.03%
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.16%
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	42	2.87%
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.50%
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.03%
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	kłobucki	Panki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	3.76%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 516	82.71%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	286	15.60%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.20%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	637	34.75%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	332	18.11%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	93	5.07%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	67	3.66%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	4.31%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	192	10.47%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	1.42%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	140	7.64%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.98%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.33%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	2.73%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.36%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.33%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.04%
śląskie	kłobucki	Popów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	4.09%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 501	75.96%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	286	14.47%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.16%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	246	12.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	714	36.13%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	96	4.86%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	85	4.30%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	2.58%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	216	10.93%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	0.76%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	159	8.05%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	1.27%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.51%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.30%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	71	3.59%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.30%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.16%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	2.13%
śląskie	kłobucki	Przystajń (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	188	9.51%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	kłobucki	Wręczycza Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 163	79.36%
śląskie	kłobucki	Wręczycza Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	934	17.80%
śląskie	kłobucki	Wręczycza Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	93	1.77%
śląskie	kłobucki	Wręczycza Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 226	23.37%
śląskie	kłobucki	Wręczycza Wielka	--> kocioł pozaklasowy	1 383	26.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
śląskie	kłobucki	Wręczyca Wielka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	157	2.99%
śląskie	kłobucki	Wręczyca Wielka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	184	3.51%
śląskie	kłobucki	Wręczyca Wielka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	186	3.55%
śląskie	kłobucki	Wręczyca Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	666	12.70%
śląskie	kłobucki	Wręczyca Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	95	1.81%
śląskie	kłobucki	Wręczyca Wielka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	471	8.98%
śląskie	kłobucki	Wręczyca Wielka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	38	0.72%
śląskie	kłobucki	Wręczyca Wielka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	45	0.86%
śląskie	kłobucki	Wręczyca Wielka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.11%
śląskie	kłobucki	Wręczyca Wielka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.21%
śląskie	kłobucki	Wręczyca Wielka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	161	3.07%
śląskie	kłobucki	Wręczyca Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	91	1.73%
śląskie	kłobucki	Wręczyca Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.34%
śląskie	kłobucki	Wręczyca Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
śląskie	kłobucki	Wręczyca Wielka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	0.97%
śląskie	kłobucki	Wręczyca Wielka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	256	4.88%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	734	73.33%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	322	32.17%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	3.30%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	130	12.99%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina	--> kocioł pozaklasowy	174	17.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	3.40%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.00%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	3.10%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	151	15.08%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	2.60%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	81	8.09%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	1.40%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	22	2.20%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.50%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.30%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	4.00%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	2.50%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.10%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.40%
śląskie	lubliniecki	Boronów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	7.59%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 402	78.32%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	208	11.62%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	2.51%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	342	19.11%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	634	35.42%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	2.07%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	2.96%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	4.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	226	12.63%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	60	3.35%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	80	4.47%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	25	1.40%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.73%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	45	2.51%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.17%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	72	4.02%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.39%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.51%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	2.12%
śląskie	lubliniecki	Ciasna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	5.03%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	984	67.63%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	271	18.63%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.13%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	228	15.67%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	274	18.83%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	3.44%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	2.41%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	95	6.53%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	273	18.76%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	159	10.93%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	75	5.15%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.82%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	19	1.31%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	85	5.84%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	2.34%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.27%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	47	3.23%
śląskie	lubliniecki	Herby (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	113	7.77%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 380	78.23%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	327	18.54%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	2.61%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	311	17.63%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	533	30.22%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	2.44%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	1.36%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	96	5.44%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	243	13.78%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	77	4.37%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	121	6.86%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.79%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	25	1.42%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.17%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.17%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	88	4.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.45%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	1.70%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	2.83%
śląskie	lubliniecki	Kochanowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	3.00%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 464	76.47%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	835	25.92%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	67	2.08%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	606	18.81%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	686	21.29%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	103	3.20%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	0.99%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	135	4.19%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	471	14.62%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	111	3.45%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	243	7.54%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	45	1.40%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	59	1.83%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.34%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	154	4.78%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	92	2.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	1.37%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.53%
śląskie	lubliniecki	Koszęcin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	133	4.13%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 378	35.81%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	337	8.76%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	73	1.90%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	404	10.50%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	443	11.51%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	1.27%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	0.44%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	1.43%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 743	45.30%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 536	39.92%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	--> pompa ciepła	108	2.81%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	7	0.18%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	33	0.86%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.29%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	1.25%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	517	13.44%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	45	1.17%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	284	7.38%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	187	4.86%
śląskie	lubliniecki	Lubliniec (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	210	5.46%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 250	78.57%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	286	17.98%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	2.83%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	295	18.54%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	488	30.67%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	2.70%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	1.32%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	4.53%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	175	11.00%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	31	1.95%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	112	7.04%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.82%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.50%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.13%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.57%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	63	3.96%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.45%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	2.14%
śląskie	lubliniecki	Pawonków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	103	6.47%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 023	80.61%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	353	27.82%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	3.23%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	261	20.57%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	259	20.41%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.76%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	1.26%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	4.57%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	85	6.70%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	--> kocioł gazowy	25	1.97%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	--> pompa ciepła	40	3.15%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	--> kocioł olejowy	10	0.79%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.55%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.24%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	57	4.49%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	2.13%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.50%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.87%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	8.20%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 107	78.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	370	26.09%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.40%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	322	22.71%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	258	18.19%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.96%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.85%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	4.87%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	136	9.59%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	15	1.06%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	90	6.35%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.56%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	16	1.13%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.49%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	54	3.81%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.55%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.56%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.69%
śląskie	lubliniecki	Woźniki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	121	8.53%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 222	43.93%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	515	18.51%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	1.44%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	355	12.76%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	214	7.69%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.08%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.25%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	2.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 086	39.04%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	794	28.54%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> pompa ciepła	103	3.70%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	30	1.08%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	14	0.50%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	106	3.81%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	1.40%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	349	12.54%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.07%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	54	1.94%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.65%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	275	9.88%
śląskie	mikołowski	Łaziska Górne (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	125	4.49%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 560	34.70%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	803	10.88%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	148	2.01%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	636	8.62%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	666	9.03%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	124	1.68%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	0.52%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	145	1.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 332	45.16%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 690	36.46%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	362	4.91%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	104	1.41%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	30	0.41%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	61	0.83%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	85	1.15%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 153	15.63%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	922	12.50%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	150	2.03%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	79	1.07%
śląskie	mikołowski	Mikołów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	333	4.51%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	662	50.42%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	276	21.02%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	4.19%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	155	11.81%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	129	9.82%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.75%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.23%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	1.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	536	40.82%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	288	21.93%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	170	12.95%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.76%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.84%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	44	3.35%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.99%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	91	6.93%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.69%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	69	5.26%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.99%
śląskie	mikołowski	Ornontowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	1.83%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 371	61.79%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 240	22.73%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	203	3.72%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	958	17.56%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	750	13.75%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	1.30%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	0.31%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	132	2.42%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 330	24.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	529	9.70%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> pompa ciepła	648	11.88%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	94	1.72%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	33	0.60%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.04%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.44%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	358	6.56%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	208	3.81%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	107	1.96%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	40	0.73%
śląskie	mikołowski	Orzesze (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	397	7.28%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	835	35.56%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	258	10.99%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	2.21%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	222	9.45%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	241	10.26%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.28%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.30%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	1.06%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 076	45.83%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	917	39.05%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	105	4.47%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.81%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	1.24%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	360	15.33%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	294	12.52%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.81%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	46	1.96%
śląskie	mikołowski	Wyry (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	3.28%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 549	33.43%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	850	11.15%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	125	1.64%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	825	10.82%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	474	6.22%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	131	1.72%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	0.46%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	1.43%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 523	46.20%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 977	39.04%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	--> pompa ciepła	205	2.69%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	111	1.46%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	8	0.10%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	125	1.64%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	97	1.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 070	14.03%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	54	0.71%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	878	11.51%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	137	1.80%
śląskie	Mysłowice	Mysłowice (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	484	6.35%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	582	60.75%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	104	10.86%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.19%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	146	15.24%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	175	18.27%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	5.01%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	3.76%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	5.43%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	223	23.28%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	--> kocioł gazowy	161	16.81%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	--> pompa ciepła	46	4.80%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.84%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.63%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	80	8.35%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	2.51%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	42	4.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.46%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	7.62%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 001	74.93%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	662	16.53%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	91	2.27%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	816	20.37%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	930	23.22%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	192	4.79%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	144	3.60%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	166	4.14%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	466	11.64%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	310	7.74%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	103	2.57%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.15%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	36	0.90%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.25%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	239	5.97%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	114	2.85%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.07%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	88	2.20%
śląskie	myszkowski	Koziegłowy (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	299	7.47%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	3 236	54.26%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	611	10.24%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	118	1.98%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 070	17.94%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 072	17.97%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	123	2.06%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	102	1.71%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	140	2.35%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	1 659	27.82%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 342	22.50%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> pompa ciepła	202	3.39%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	8	0.13%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	48	0.80%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.23%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	45	0.75%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	481	8.07%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	60	1.01%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	249	4.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	169	2.83%
śląskie	myszkowski	Myszków (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	588	9.86%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	1 424	84.61%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	265	15.75%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	3.15%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	506	30.07%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	396	23.53%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	85	5.05%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	3.33%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	3.74%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	88	5.23%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.59%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	54	3.21%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.65%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.59%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	55	3.27%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.71%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.43%
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	myszkowski	Niegowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	116	6.89%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 941	50.42%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	391	10.16%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	1.64%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	493	12.81%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	612	15.90%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	137	3.56%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	121	3.14%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	124	3.22%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 115	28.96%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	948	24.62%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	83	2.16%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.13%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	56	1.45%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.57%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	440	11.43%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	43	1.12%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	150	3.90%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	246	6.39%
śląskie	myszkowski	Poraj (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	354	9.19%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	845	60.79%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	203	14.60%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	2.37%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	226	16.26%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	276	19.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	2.37%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	2.45%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	2.88%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	321	23.09%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	--> kocioł gazowy	272	19.57%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	--> pompa ciepła	28	2.01%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.22%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.22%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	126	9.06%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	2.81%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	65	4.68%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	1.58%
śląskie	myszkowski	Żarki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	98	7.05%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	976	63.50%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	155	10.08%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.21%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	205	13.34%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	363	23.62%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	115	7.48%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	3.64%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	3.12%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	261	16.98%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	172	11.19%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	35	2.28%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.33%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	40	2.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.59%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	103	6.70%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.52%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	64	4.16%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	2.02%
śląskie	myszkowski	Żarki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	197	12.82%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 830	39.28%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	469	10.07%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	125	2.68%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	469	10.07%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	628	13.48%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	1.22%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	0.43%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	1.33%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 958	42.03%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 584	34.00%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> pompa ciepła	132	2.83%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	20	0.43%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	33	0.71%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	143	3.07%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	46	0.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	469	10.07%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	158	3.39%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	41	0.88%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	268	5.75%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
śląskie	Piekary Śląskie	Piekary Śląskie (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	402	8.63%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	362	22.81%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	130	8.19%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.01%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	122	7.69%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	52	3.28%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.51%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.44%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	0.69%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	954	60.11%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	864	54.44%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	38	2.39%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.07%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.13%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	2.08%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	204	12.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	2.02%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	157	9.89%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.95%
śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	4.22%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	337	28.93%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	98	8.41%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.20%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	85	7.30%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	96	8.24%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.89%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	0.69%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	1.20%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	631	54.16%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	575	49.36%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	32	2.75%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.12%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.86%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	163	13.99%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.60%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	130	11.16%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	2.23%
śląskie	pszczyński	Kobiór (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	2.92%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 660	60.76%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	583	21.34%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	1.61%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	579	21.19%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	331	12.12%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	70	2.56%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.33%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	1.61%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	774	28.33%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	654	23.94%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	79	2.89%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.81%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.07%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.59%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	230	8.42%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.07%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	155	5.67%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	55	2.01%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.66%
śląskie	pszczyński	Miedźna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	2.49%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 387	43.84%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	485	15.33%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	2.40%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	367	11.60%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	367	11.60%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	1.14%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	0.41%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	1.36%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 195	37.77%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 034	32.68%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	98	3.10%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.13%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.28%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	22	0.70%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.88%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	294	9.29%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	1.07%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	162	5.12%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	96	3.03%
śląskie	pszczyński	Pawłowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	288	9.10%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 071	27.70%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	271	7.01%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	1.19%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	286	7.40%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	353	9.13%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	1.29%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	0.36%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	1.32%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 073	53.62%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> kocioł gazowy	1 938	50.13%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> pompa ciepła	79	2.04%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.23%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	45	1.16%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	536	13.86%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.08%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	137	3.54%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	343	8.87%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	53	1.37%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	186	4.81%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 929	44.57%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	789	12.01%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	149	2.27%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	787	11.98%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	984	14.97%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	108	1.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	0.32%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	91	1.38%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 633	40.06%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2 327	35.41%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	209	3.18%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.03%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	33	0.50%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.08%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	57	0.87%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	762	11.59%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	70	1.07%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	198	3.01%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	491	7.47%
śląskie	pszczyński	Pszczyna (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	248	3.77%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 232	42.81%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	309	10.74%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	91	3.16%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	379	13.17%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	388	13.48%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	1.01%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.17%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	1.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 286	44.68%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 102	38.29%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	137	4.76%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.94%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.07%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.63%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	314	10.91%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	38	1.32%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	153	5.32%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	123	4.27%
śląskie	pszczyński	Suszec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	1.60%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	963	71.97%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	319	23.84%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	90	6.73%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	301	22.50%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	201	15.02%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.35%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.75%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	1.79%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	272	20.33%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	140	10.46%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	112	8.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.60%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.30%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.60%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	66	4.93%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.82%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	2.62%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.49%
śląskie	raciborski	Kornowac (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	2.77%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	454	74.55%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	119	19.54%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	6.57%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	114	18.72%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	157	25.78%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.15%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.33%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	2.46%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	112	18.39%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> kocioł gazowy	3	0.49%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> pompa ciepła	95	15.60%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> kocioł olejowy	10	1.64%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.33%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.16%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.16%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	3.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.64%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.99%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.82%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.16%
śląskie	raciborski	Krzanowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	21	3.45%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	611	81.36%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	138	18.38%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	4.13%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	146	19.44%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	244	32.49%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	2.13%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.93%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	3.86%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	93	12.38%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	3	0.40%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	75	9.99%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.13%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	1.60%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.27%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	22	2.93%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.27%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.73%
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	7	0.93%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
śląskie	raciborski	Krzanowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	3.33%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 235	46.20%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	302	11.30%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	69	2.58%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	267	9.99%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	509	19.04%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	1.23%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.41%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	1.65%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 111	41.56%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 022	38.23%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	55	2.06%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.37%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.30%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.56%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	223	8.34%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	79	2.96%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.71%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	124	4.64%
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
śląskie	raciborski	Krzyżanowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	3.89%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	361	69.29%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	129	24.76%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	4.61%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	90	17.27%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	103	19.77%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.38%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.58%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	1.92%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	105	20.15%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	--> kocioł gazowy	31	5.95%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	--> pompa ciepła	58	11.13%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.38%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	--> kocioł olejowy	9	1.73%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.38%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.58%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	5.18%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.73%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	1.15%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	2.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	28	5.37%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 193	73.64%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	368	22.72%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	130	8.02%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	322	19.88%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	293	18.09%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.59%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.68%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	1.67%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	242	14.94%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	42	2.59%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	146	9.01%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	27	1.67%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	23	1.42%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.25%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	5.68%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	44	2.72%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.67%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	1.30%
śląskie	raciborski	Kuźnia Raciborska (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	93	5.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 314	71.69%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	413	22.53%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	114	6.22%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	365	19.91%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	326	17.79%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	1.80%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.60%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	2.84%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	261	14.24%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	46	2.51%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	162	8.84%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	27	1.47%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.04%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.11%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.27%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	86	4.69%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.58%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	1.91%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	1.15%
śląskie	raciborski	Nędza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	172	9.38%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 152	69.69%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	330	19.96%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	3.99%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	306	18.51%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	373	22.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.45%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	1.39%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	1.81%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	304	18.39%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	173	10.47%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	106	6.41%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.48%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	0.85%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	62	3.75%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	1.75%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.67%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.33%
śląskie	raciborski	Pietrowice Wielkie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	135	8.17%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 471	32.78%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	362	8.07%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	72	1.60%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	393	8.76%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	490	10.92%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	1.07%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	0.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	1.89%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 293	51.09%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 957	43.61%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> pompa ciepła	117	2.61%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.45%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	18	0.40%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	113	2.52%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	68	1.52%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	500	11.14%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	330	7.35%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	130	2.90%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	0.87%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
śląskie	raciborski	Racibórz (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	224	4.99%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	827	38.27%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	165	7.64%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	3.05%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	311	14.39%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	214	9.90%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	0.74%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	0.60%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	1.94%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	151	6.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	56	2.59%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	80	3.70%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.05%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.56%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.09%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	70	3.24%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.46%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.34%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	1.43%
śląskie	raciborski	Rudnik (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 230	56.92%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 071	30.39%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	518	7.60%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	158	2.32%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	496	7.28%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	674	9.89%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	86	1.26%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	0.38%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	113	1.66%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 393	49.79%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 617	38.41%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> pompa ciepła	503	7.38%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	81	1.19%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	29	0.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	72	1.06%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	91	1.34%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	849	12.46%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	658	9.66%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	45	0.66%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	142	2.08%
śląskie	Ruda Śląska	Ruda Śląska (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	501	7.35%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 372	72.38%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 162	35.46%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	174	5.31%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	519	15.84%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	376	11.47%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	1.13%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	0.49%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	88	2.69%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	641	19.56%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> kocioł gazowy	225	6.87%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> pompa ciepła	347	10.59%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.82%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> kocioł olejowy	25	0.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.12%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.40%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	143	4.36%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	1.10%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	69	2.11%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	37	1.13%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	121	3.69%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 149	61.70%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	898	25.78%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	165	4.74%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	541	15.53%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	429	12.32%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	1.41%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.29%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	1.64%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	922	26.47%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	575	16.51%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	292	8.38%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	0.34%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	23	0.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.52%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	236	6.78%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	43	1.23%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	91	2.61%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	102	2.93%
śląskie	rybnicki	Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	176	5.05%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 992	78.70%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	996	39.35%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	168	6.64%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	450	17.78%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	278	10.98%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	1.58%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	0.71%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	1.66%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	377	14.90%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	61	2.41%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	280	11.06%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.71%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.36%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.24%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	79	3.12%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	1.70%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	0.87%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.55%
śląskie	rybnicki	Gaszowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	3.28%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	827	79.98%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	471	45.55%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	4.93%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	210	20.31%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	70	6.77%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.06%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.10%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	1.26%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	161	15.57%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	24	2.32%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	126	12.19%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.58%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.29%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	2.13%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	1.26%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.77%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	0.10%
śląskie	rybnicki	Jejkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	2.32%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 922	77.50%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	829	33.43%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	150	6.05%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	492	19.84%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	317	12.78%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	1.85%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	0.60%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	2.94%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	361	14.56%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	37	1.49%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	279	11.25%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.65%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	18	0.73%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.16%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.28%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	97	3.91%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	56	2.26%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	0.85%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.81%
śląskie	rybnicki	Lyski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	100	4.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 682	54.26%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	786	25.35%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	107	3.45%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	442	14.26%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	283	9.13%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	1.19%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.03%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	0.84%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 105	35.65%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	931	30.03%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	136	4.39%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.39%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.10%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.71%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	184	5.94%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	46	1.48%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	74	2.39%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	64	2.06%
śląskie	rybnicki	Świerklany (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	129	4.16%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 339	49.45%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 747	25.13%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	628	3.33%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 158	11.43%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 396	7.39%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	158	0.84%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	0.26%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	203	1.07%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 976	36.94%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	4 792	25.37%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> pompa ciepła	1 448	7.67%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	183	0.97%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	104	0.55%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	238	1.26%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	211	1.12%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 176	6.23%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	283	1.50%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	693	3.67%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	198	1.05%
śląskie	Rybnik	Rybnik (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 396	7.39%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	336	17.00%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	3.04%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	0.96%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	87	4.40%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	105	5.31%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina miejska)			
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.20%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	1.06%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 172	59.31%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 055	53.39%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	--> pompa ciepła	51	2.58%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.46%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	8	0.40%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.56%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	1.92%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	351	17.76%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	2.28%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	294	14.88%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.56%
śląskie	Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	5.92%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 854	30.80%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	497	5.36%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	115	1.24%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	560	6.04%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	903	9.75%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	292	3.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Sosnowiec	miejska) Sosnowiec (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	182	1.96%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	305	3.29%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 358	47.04%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 719	40.14%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	--> pompa ciepła	226	2.44%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	42	0.45%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	180	1.94%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	52	0.56%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	139	1.50%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 331	14.37%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	953	10.29%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	68	0.73%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	307	3.31%
śląskie	Sosnowiec	Sosnowiec (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	722	7.79%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	173	15.00%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	2.78%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	0.35%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	48	4.16%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	60	5.20%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.26%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	0.95%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	639	55.42%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	571	49.52%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	--> pompa ciepła	14	1.21%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	4	0.35%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.61%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	27	2.34%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	1.39%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	250	21.68%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	3.12%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	204	17.69%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.87%
śląskie	Świętochłowice	Świętochłowice (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	91	7.89%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 541	78.34%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	461	23.44%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	67	3.41%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	375	19.06%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	464	23.59%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	65	3.30%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	1.22%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	4.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	221	11.24%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	25	1.27%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	--> pompa ciepła	125	6.35%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	1.12%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	37	1.88%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.15%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.46%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	102	5.19%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	54	2.75%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.47%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.97%
śląskie	tarnogórski	Kalety (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	103	5.24%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	163	41.27%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	10.63%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	2.03%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	21	5.32%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	45	11.39%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	7.34%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.25%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	4.30%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	127	32.15%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	86	21.77%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	4.30%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	2.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.76%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.51%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	2.53%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	23.29%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	2.78%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	79	20.00%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.51%
śląskie	tarnogórski	Krupski Młyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13	3.29%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	524	42.81%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	11.85%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	2.04%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	144	11.76%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	131	10.70%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.86%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.49%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	3.10%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	533	43.55%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	350	28.59%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	--> pompa ciepła	29	2.37%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.82%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	6	0.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	123	10.05%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	1.23%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	128	10.46%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	2.86%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.82%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	83	6.78%
śląskie	tarnogórski	Miasteczko Śląskie (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	3.19%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	tarnogórski	Ożarówice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	871	50.49%
śląskie	tarnogórski	Ożarówice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	160	9.28%
śląskie	tarnogórski	Ożarówice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	4.06%
śląskie	tarnogórski	Ożarówice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	282	16.35%
śląskie	tarnogórski	Ożarówice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	244	14.14%
śląskie	tarnogórski	Ożarówice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	2.09%
śląskie	tarnogórski	Ożarówice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	1.28%
śląskie	tarnogórski	Ożarówice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	3.30%
śląskie	tarnogórski	Ożarówice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	559	32.41%
śląskie	tarnogórski	Ożarówice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	423	24.52%
śląskie	tarnogórski	Ożarówice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	74	4.29%
śląskie	tarnogórski	Ożarówice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.17%
śląskie	tarnogórski	Ożarówice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	1.28%
śląskie	tarnogórski	Ożarówice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	tarnogórski	Ożarowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	2.09%
śląskie	tarnogórski	Ożarowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	187	10.84%
śląskie	tarnogórski	Ożarowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	3.01%
śląskie	tarnogórski	Ożarowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	115	6.67%
śląskie	tarnogórski	Ożarowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	1.16%
śląskie	tarnogórski	Ożarowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	108	6.26%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	785	31.72%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	296	11.96%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	1.86%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	181	7.31%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	190	7.68%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	1.37%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.36%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	1.17%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 352	54.63%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 190	48.08%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	--> pompa ciepła	85	3.43%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	5	0.20%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.73%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	37	1.49%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	263	10.63%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	76	3.07%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	163	6.59%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.97%
śląskie	tarnogórski	Radzionków (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	3.03%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 234	35.65%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	244	7.05%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	89	2.57%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	316	9.13%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	389	11.24%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	84	2.43%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	0.43%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	97	2.80%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 507	43.54%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 349	38.98%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	87	2.51%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.78%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.17%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	1.10%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	568	16.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.87%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	426	12.31%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	112	3.24%
śląskie	tarnogórski	Świerklaniec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	152	4.39%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 611	29.50%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	671	7.58%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	175	1.98%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	641	7.24%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	838	9.47%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	141	1.59%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	0.23%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	125	1.41%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 414	49.86%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 730	42.14%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	--> pompa ciepła	307	3.47%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	81	0.92%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	28	0.32%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	166	1.88%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	102	1.15%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 121	12.66%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	73	0.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina miejska)			
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	297	3.36%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	748	8.45%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
śląskie	tarnogórski	Tarnowskie Góry (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	706	7.98%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 357	64.04%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	360	16.99%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	84	3.96%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	349	16.47%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	390	18.40%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	83	3.92%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	1.09%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	3.21%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	464	21.90%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	269	12.69%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	125	5.90%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	35	1.65%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	18	0.85%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.80%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	191	9.01%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	1.79%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.76%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	137	6.47%
śląskie	tarnogórski	Tworóg (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	107	5.05%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 037	50.12%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	498	12.25%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	121	2.98%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	518	12.75%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	640	15.75%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	1.75%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	0.89%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	153	3.76%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 292	31.79%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	877	21.58%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	316	7.78%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	32	0.79%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	21	0.52%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.05%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	44	1.08%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	485	11.93%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	344	8.46%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.10%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	48	1.18%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	89	2.19%
śląskie	tarnogórski	Zbrośławice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	250	6.15%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 295	27.98%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 262	15.39%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	68	0.83%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	485	5.91%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	269	3.28%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	132	1.61%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.15%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	0.82%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 353	53.08%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 427	41.79%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> pompa ciepła	298	3.63%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	131	1.60%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	37	0.45%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	315	3.84%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	145	1.77%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 215	14.82%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 064	12.97%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	82	1.00%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	68	0.83%
śląskie	Tychy	Tychy (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	338	4.12%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 922	52.02%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	651	17.62%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	133	3.60%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	577	15.62%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	443	11.99%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	1.33%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	0.46%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	1.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 329	35.97%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 141	30.88%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	149	4.03%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.08%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.43%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.05%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.49%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	287	7.77%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.84%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	142	3.84%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	114	3.09%
śląskie	wodzisławski	Godów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	157	4.25%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 429	44.07%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 244	15.99%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	212	2.72%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	891	11.45%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	931	11.97%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	0.78%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.09%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	1.07%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 496	19.23%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	834	10.72%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina	--> pompa ciepła	524	6.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	46	0.59%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	55	0.71%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.06%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	0.41%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	257	3.30%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	37	0.48%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	131	1.68%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	87	1.12%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
śląskie	wodzisławski	Gorzyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	5 510	70.82%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 324	69.65%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	445	23.41%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	106	5.58%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	373	19.62%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	351	18.46%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	0.68%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.26%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	1.63%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	438	23.04%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	330	17.36%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina	--> pompa ciepła	73	3.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	1.16%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.53%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.16%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	3.37%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.63%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	1.47%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.26%
śląskie	wodzisławski	Lubomia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	3.95%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	837	62.93%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	523	39.32%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	3.38%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	138	10.38%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	113	8.50%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	0.75%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.08%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	0.53%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	349	26.24%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	315	23.68%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	1.58%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.45%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	wodzisławski	wiejska) Marklowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.45%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	87	6.54%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	2.11%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	2.78%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.65%
śląskie	wodzisławski	Marklowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	4.29%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 169	57.87%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	473	23.42%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	67	3.32%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	358	17.72%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	206	10.20%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	1.63%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.30%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	1.29%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	668	33.07%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	572	28.32%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	70	3.47%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.45%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.79%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	125	6.19%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	54	2.67%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	45	2.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	1.29%
śląskie	wodzisławski	Mszana (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	2.87%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 767	77.94%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	692	30.52%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	184	8.12%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	450	19.85%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	375	16.54%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.01%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.53%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	1.37%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	341	15.04%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	164	7.23%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	137	6.04%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	9	0.40%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.26%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.75%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.35%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	85	3.75%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	1.24%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	1.50%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	1.01%
śląskie	wodzisławski	Pszów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	3.26%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 790	66.44%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	791	29.36%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	133	4.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	503	18.67%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	298	11.06%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	0.74%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.37%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	1.30%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	675	25.06%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	330	12.25%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	--> pompa ciepła	248	9.21%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	14	0.52%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.71%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	38	1.41%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.97%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	132	4.90%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	1.00%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	45	1.67%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	60	2.23%
śląskie	wodzisławski	Radlin (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	3.60%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 407	66.73%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 125	31.19%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	180	4.99%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	467	12.95%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	526	14.58%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	0.78%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	0.39%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	1.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	873	24.20%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	414	11.48%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	--> pompa ciepła	267	7.40%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	32	0.89%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	22	0.61%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	116	3.22%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.61%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	168	4.66%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	41	1.14%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	63	1.75%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	64	1.77%
śląskie	wodzisławski	Rydułtowy (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	159	4.41%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 198	52.44%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 304	21.38%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	236	3.87%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	679	11.13%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	844	13.84%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	0.75%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	0.28%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	1.18%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 093	34.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 479	24.25%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> pompa ciepła	477	7.82%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	32	0.52%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	40	0.66%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	29	0.48%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.59%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	441	7.23%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	209	3.43%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	148	2.43%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	83	1.36%
śląskie	wodzisławski	Wodzisław Śląski (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	366	6.00%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 029	30.35%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	581	8.69%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	97	1.45%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	449	6.72%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	615	9.20%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	102	1.53%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	0.54%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	149	2.23%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 225	48.24%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 809	42.02%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> pompa ciepła	206	3.08%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	14	0.21%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	73	1.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	24	0.36%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	99	1.48%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	975	14.58%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	140	2.09%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	760	11.37%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	73	1.09%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
śląskie	Zabrze	Zabrze (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	456	6.82%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	761	79.69%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	6.39%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	3.66%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	216	22.62%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	216	22.62%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	125	13.09%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	5.76%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	5.55%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	39	4.08%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.31%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	2.09%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.42%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.15%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	3.25%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.31%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	2.41%
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	zawierciański	Irządze (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	124	12.98%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 780	74.54%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	220	9.21%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	72	3.02%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	632	26.47%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	458	19.18%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	228	9.55%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	87	3.64%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	3.48%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	220	9.21%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	27	1.13%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	108	4.52%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	59	2.47%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	22	0.92%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.17%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	132	5.53%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.34%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	86	3.60%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	1.59%
śląskie	zawierciański	Kroczyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	256	10.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	619	45.99%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	91	6.76%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.78%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	179	13.30%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	251	18.65%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	2.01%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	1.41%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	2.08%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	445	33.06%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	--> kocioł gazowy	379	28.16%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	--> pompa ciepła	29	2.15%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.97%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.15%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	1.63%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	184	13.67%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	87	6.46%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	78	5.79%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	1.34%
śląskie	zawierciański	Łazy (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	98	7.28%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 802	55.29%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	294	9.02%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	111	3.41%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	481	14.76%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	663	20.34%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	102	3.13%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	59	1.81%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	92	2.82%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	696	21.36%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	479	14.70%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	138	4.23%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.25%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	42	1.29%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.09%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.80%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	278	8.53%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	119	3.65%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	1.29%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	116	3.56%
śląskie	zawierciański	Łazy (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	483	14.82%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	535	45.03%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	3.87%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.77%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	147	12.37%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	225	18.94%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	2.27%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	2.27%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	3.54%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	376	31.65%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> kocioł gazowy	345	29.04%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> pompa ciepła	11	0.93%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.17%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.59%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	218	18.35%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.43%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	128	10.77%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	72	6.06%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	4.97%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	999	61.44%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	83	5.10%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	1.85%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	319	19.62%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	390	23.99%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	3.94%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	2.58%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	4.37%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	314	19.31%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	256	15.74%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	30	1.85%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.11%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	209	12.85%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	91	5.60%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	106	6.52%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.68%
śląskie	zawierciański	Ogrodzieniec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	6.40%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	302	57.52%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	5.71%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	3.81%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	16.38%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	91	17.33%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	5.14%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	4.95%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	4.19%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	120	22.86%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	--> kocioł gazowy	93	17.71%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	--> pompa ciepła	19	3.62%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.38%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.76%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.38%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	9.52%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	5.33%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.76%
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	3.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	zawierciański	Pilica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	10.10%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 593	80.74%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	144	7.30%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	110	5.58%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	411	20.83%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	574	29.09%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	3.65%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	130	6.59%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	152	7.70%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	181	9.17%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	89	4.51%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	72	3.65%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.61%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.30%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	82	4.16%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.51%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	2.03%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	1.62%
śląskie	zawierciański	Pilica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	5.93%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	971	53.41%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	148	8.14%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	2.53%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	223	12.27%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	396	21.78%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	3.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	1.65%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	3.80%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	492	27.06%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	406	22.33%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	--> pompa ciepła	57	3.14%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	0.17%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.55%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.83%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	208	11.44%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.99%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	91	5.01%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	99	5.45%
śląskie	zawierciański	Poręba (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	147	8.09%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	703	72.33%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	115	11.83%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.34%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	149	15.33%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	269	27.67%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	2.37%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	6.28%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	7.51%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	145	14.92%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> kocioł gazowy	6	0.62%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> pompa ciepła	114	11.73%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> kocioł olejowy	13	1.34%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.31%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	4.73%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	2.06%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	2.06%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.51%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	78	8.02%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 320	79.09%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	102	6.11%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	3.18%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	215	12.88%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	435	26.06%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	154	9.23%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	208	12.46%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	153	9.17%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	6.59%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	5	0.30%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	69	4.13%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	28	1.68%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.30%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	73	4.37%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.32%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	47	2.82%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.24%
śląskie	zawierciański	Szczekociny (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	166	9.95%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 188	68.04%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	234	13.40%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	1.95%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	536	30.70%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	259	14.83%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	2.52%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	2.29%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	2.35%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	292	16.72%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	169	9.68%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	77	4.41%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	1.43%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.57%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.63%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	109	6.24%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.57%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	2.52%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	3.04%
śląskie	zawierciański	Włodowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	157	8.99%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	Włodowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	1	100.00%
śląskie	zawierciański	Włodowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	100.00%
śląskie	zawierciański	Włodowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	1	100.00%
śląskie	zawierciański	Włodowice (miasto)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
śląskie	zawierciański	Włodowice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	3	100.00%
śląskie	zawierciański	Włodowice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	100.00%
śląskie	zawierciański	Włodowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	100.00%
śląskie	zawierciański	Włodowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-4	-400.00%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	Włodowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	3	100.00%
śląskie	zawierciański	Włodowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	50.00%
śląskie	zawierciański	Włodowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2	100.00%
śląskie	zawierciański	Włodowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	4	100.00%
śląskie	zawierciański	Włodowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	zawierciański	Włodowice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	2	100.00%
śląskie	zawierciański	Włodowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	50.00%
śląskie	zawierciański	Włodowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	50.00%
śląskie	zawierciański	Włodowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-6	-300.00%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 690	41.37%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	395	6.07%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	97	1.49%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	778	11.96%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 083	16.65%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	126	1.94%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	84	1.29%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	1.95%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 183	33.57%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 855	28.53%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> pompa ciepła	166	2.55%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	16	0.25%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	58	0.89%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.18%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	76	1.17%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 008	15.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	87	1.34%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	349	5.37%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	568	8.73%
śląskie	zawierciański	Zawiercie (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	622	9.56%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 212	86.02%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	167	11.85%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	71	5.04%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	634	45.00%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	42	2.98%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	99	7.03%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	150	10.65%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	3.48%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	79	5.61%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	0.78%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	52	3.69%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.92%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.14%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	1.99%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	15	1.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	zawierciański	wiejska) Żarnowiec (gmina wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.35%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.57%
śląskie	zawierciański	Żarnowiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	6.39%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 907	27.28%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	717	10.26%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	140	2.00%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	483	6.91%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	412	5.89%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	80	1.14%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.09%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	0.99%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 867	55.31%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 338	47.75%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	--> pompa ciepła	308	4.41%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	55	0.79%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	83	1.19%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	83	1.19%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	859	12.29%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	74	1.06%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	180	2.57%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	604	8.64%
śląskie	Żory	Żory (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	358	5.12%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 099	15.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	80	1.11%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	56	0.78%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	195	2.71%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	379	5.26%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	226	3.14%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	64	0.89%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	99	1.38%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	596	8.28%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	449	6.24%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	0.25%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.11%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	95	1.32%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.01%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.35%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	395	5.49%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.22%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	257	3.57%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	120	1.67%
śląskie	żywiecki	Czernichów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 667	37.05%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 532	78.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	347	17.81%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	68	3.49%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	476	24.44%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	413	21.20%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	107	5.49%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	2.67%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	3.54%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	169	8.68%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	0.77%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	95	4.88%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	35	1.80%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	0.72%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.51%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	99	5.08%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.41%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	59	3.03%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	1.64%
śląskie	żywiecki	Gilowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	148	7.60%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 509	76.53%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	689	15.03%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	271	5.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 266	27.61%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	446	9.73%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	280	6.11%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	286	6.24%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	271	5.91%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	310	6.76%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	21	0.46%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	131	2.86%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	80	1.74%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	66	1.44%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.26%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	195	4.25%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	0.96%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	138	3.01%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.28%
śląskie	żywiecki	Jeleśnia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	571	12.45%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	776	75.12%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	6.10%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	3.68%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	159	15.39%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	126	12.20%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	119	11.52%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	145	14.04%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	126	12.20%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	58	5.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.39%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	1.74%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.68%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	2.61%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.19%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	96	9.29%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.48%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.36%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	76	7.36%
śląskie	żywiecki	Koszarawa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	103	9.97%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 623	48.74%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	173	5.20%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	138	4.14%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	449	13.48%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	590	17.72%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	139	4.17%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	1.62%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	2.40%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	941	28.26%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	734	22.04%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	104	3.12%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.06%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	67	2.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	0.99%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	509	15.29%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	261	7.84%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	47	1.41%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	199	5.98%
śląskie	żywiecki	Lipowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	257	7.72%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 116	81.22%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	218	15.87%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	3.64%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	305	22.20%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	317	23.07%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	95	6.91%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	3.42%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	6.11%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	108	7.86%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	23	1.67%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	58	4.22%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	1.53%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.29%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	73	5.31%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.44%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	54	3.93%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.95%
śląskie	żywiecki	Łękawica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	5.60%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 897	46.50%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	266	6.52%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	161	3.95%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	575	14.09%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	551	13.50%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	123	3.01%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	73	1.79%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	148	3.63%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 213	29.73%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 011	24.78%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	85	2.08%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.12%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	68	1.67%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	1.05%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	750	18.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	261	6.40%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	419	10.27%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	1.69%
śląskie	żywiecki	Łodygowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	220	5.39%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 555	75.59%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	466	13.79%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	114	3.37%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	662	19.59%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	596	17.63%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	227	6.72%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	190	5.62%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	300	8.88%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	355	10.50%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	37	1.09%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	151	4.47%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	94	2.78%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	52	1.54%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.62%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	239	7.07%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	0.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.92%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	181	5.36%
śląskie	żywiecki	Milówka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	231	6.83%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 875	79.46%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	645	17.83%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	175	4.84%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	810	22.39%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	783	21.64%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	149	4.12%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	127	3.51%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	186	5.14%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	393	10.86%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	46	1.27%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	257	7.10%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	40	1.11%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	39	1.08%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.30%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	179	4.95%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	0.91%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.64%
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	123	3.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	171	4.73%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 375	74.87%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	383	12.07%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	72	2.27%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	553	17.43%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	423	13.34%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	237	7.47%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	226	7.12%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	481	15.16%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	241	7.60%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	0.41%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	107	3.37%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	28	0.88%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	82	2.59%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.09%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.25%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	240	7.57%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	187	5.90%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	1.23%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.44%
śląskie	żywiecki	Rajcza (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	316	9.96%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	959	79.32%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	207	17.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	3.97%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	227	18.78%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	307	25.39%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	85	7.03%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	3.39%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	3.64%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	101	8.35%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	1.16%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	3.72%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.66%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	31	2.56%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.25%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	3.80%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.16%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.25%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	2.40%
śląskie	żywiecki	Ślemień (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	103	8.52%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 986	84.26%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	425	18.03%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	91	3.86%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	644	27.32%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	463	19.64%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	108	4.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	108	4.58%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	147	6.24%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	156	6.62%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	20	0.85%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	78	3.31%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	24	1.02%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	31	1.32%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.13%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	90	3.82%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.68%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	1.78%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	1.36%
śląskie	żywiecki	Świnna (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	125	5.30%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	Ujsoły (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 296	78.26%
śląskie	żywiecki	Ujsoły (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	155	9.36%
śląskie	żywiecki	Ujsoły (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	2.11%
śląskie	żywiecki	Ujsoły (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	194	11.71%
śląskie	żywiecki	Ujsoły (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	224	13.53%
śląskie	żywiecki	Ujsoły (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	145	8.76%
śląskie	żywiecki	Ujsoły (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	223	13.47%
śląskie	żywiecki	Ujsoły (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	320	19.32%
śląskie	żywiecki	Ujsoły (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	94	5.68%
śląskie	żywiecki	Ujsoły (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.12%
śląskie	żywiecki	Ujsoły (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	50	3.02%
śląskie	żywiecki	Ujsoły (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.36%
śląskie	żywiecki	Ujsoły (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	30	1.81%
śląskie	żywiecki	Ujsoły (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	żywiecki	Ujsoty (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.30%
śląskie	żywiecki	Ujsoty (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	144	8.70%
śląskie	żywiecki	Ujsoty (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.30%
śląskie	żywiecki	Ujsoty (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.24%
śląskie	żywiecki	Ujsoty (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	135	8.15%
śląskie	żywiecki	Ujsoty (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	122	7.37%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 971	78.25%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	646	17.01%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	112	2.95%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 048	27.60%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	639	16.83%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	136	3.58%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	170	4.48%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	220	5.79%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	375	9.88%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	0.37%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	209	5.50%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	50	1.32%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	48	1.26%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	38	1.00%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	214	5.64%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.79%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	80	2.11%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	104	2.74%
śląskie	żywiecki	Węgierska Górka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	237	6.24%
=====	=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 722	52.00%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	565	10.79%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	136	2.60%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	673	12.86%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	871	16.64%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	154	2.94%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	120	2.29%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	203	3.88%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 492	28.50%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	939	17.94%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> pompa ciepła	220	4.20%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	79	1.51%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	73	1.39%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	114	2.18%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	67	1.28%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	617	11.79%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	354	6.76%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	58	1.11%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	202	3.86%
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	żywiecki	Żywiec (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	404	7.72%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	545	27.68%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	2.13%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	0.86%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	147	7.47%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	281	14.27%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	0.86%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	0.81%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	1.27%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	946	48.04%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> kocioł gazowy	887	45.05%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> pompa ciepła	22	1.12%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.36%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.15%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.25%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	1.12%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	346	17.57%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.81%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.10%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	134	6.81%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	194	9.85%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	132	6.70%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 622	70.47%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	392	7.63%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	135	2.63%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	881	17.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 731	33.68%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	91	1.77%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	218	4.24%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	174	3.39%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	901	17.53%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	648	12.61%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	185	3.60%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	16	0.31%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.53%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.06%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.43%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	307	5.97%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.37%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	126	2.45%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	160	3.11%
świętokrzyskie	buski	Busko-Zdrój (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	310	6.03%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 131	86.53%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	67	5.13%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	3.60%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	200	15.30%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	527	40.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	4.82%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	167	12.78%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	4.59%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	69	5.28%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	0.92%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	46	3.52%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.54%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.15%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.15%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	1.84%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.77%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.23%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.84%
świętokrzyskie	buski	Gnojno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	6.35%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	158	50.16%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	0.63%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	2.22%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	30	9.52%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	78	24.76%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	3.81%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	6.03%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	3.17%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	104	33.02%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	--> kocioł gazowy	100	31.75%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.95%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	11.11%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.32%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	5.71%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	5.08%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	5.71%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 200	77.47%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	2.78%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	3.10%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	209	13.49%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	638	41.19%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	4.00%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	124	8.01%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	76	4.91%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	215	13.88%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	178	11.49%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	22	1.42%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.65%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.32%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	4.13%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	2.45%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.42%
świętokrzyskie	buski	Nowy Korczyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	4.52%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	140	44.30%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	8	2.53%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	1.58%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	39	12.34%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	72	22.78%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	1.58%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.58%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	1.90%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	101	31.96%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	--> kocioł gazowy	86	27.22%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	--> pompa ciepła	8	2.53%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.32%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	1.27%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.63%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	11.08%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	8.54%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	1.90%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.63%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	12.66%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 413	74.96%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	98	5.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	60	3.18%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	354	18.78%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	696	36.92%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	2.71%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	94	4.99%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	3.18%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	139	7.37%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	92	4.88%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	33	1.75%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.21%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.42%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	67	3.55%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	2.33%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.21%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	1.01%
świętokrzyskie	buski	Pacanów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	266	14.11%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	960	62.91%
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	3.08%
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.51%
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	312	20.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	453	29.69%
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	2.88%
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	64	4.19%
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	1.11%
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	327	21.43%
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	299	19.59%
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	1.38%
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.13%
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.33%
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	115	7.54%
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	80	5.24%
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.64%
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.66%
świętokrzyskie	buski	Solec-Zdrój (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	124	8.13%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	buski	Stopnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	151	43.77%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3	0.87%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.74%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	65	18.84%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	64	18.55%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	1.45%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.45%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	3	0.87%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	113	32.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

świętokrzyskie	buski	Stopnica (miasto)	--> kocioł gazowy	113	32.75%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	17.39%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	1.16%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	1.45%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	14.78%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	21	6.09%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 380	71.65%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	1.66%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	3.63%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	530	27.52%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	465	24.14%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	110	5.71%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	110	5.71%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	3.27%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	316	16.41%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	277	14.38%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	1.45%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.36%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.16%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	175	9.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)	NISKOEMISYJNYMI:		
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.47%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.10%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	125	6.49%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	2.02%
świętokrzyskie	buski	Stopnica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	2.86%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	697	65.32%
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	1.78%
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	3.94%
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	169	15.84%
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	377	35.33%
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	3.94%
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	2.62%
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	1.87%
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	196	18.37%
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	157	14.71%
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	3.37%
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.28%
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	81	7.59%
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.56%
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	5.72%
świętokrzyskie	buski	Tuczępy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	93	8.72%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	154	81.91%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	10.64%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	1.06%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	27	14.36%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	69	36.70%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	4.26%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	6.38%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	8.51%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7	3.72%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	--> pompa ciepła	2	1.06%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	--> kocioł olejowy	2	1.06%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.53%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.53%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.53%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2	1.06%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	0.53%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.53%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	13.30%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 345	85.45%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	199	12.64%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	3.37%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	279	17.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	587	37.29%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	3.18%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	110	6.99%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	4.26%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	118	7.50%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	36	2.29%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	60	3.81%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.44%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.76%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.19%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	3.30%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.52%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.44%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.33%
świętokrzyskie	buski	Wiślica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	3.75%
===== świętokrzyskie	===== jędrzejowski	===== Imielno (gmina wiejska)	===== BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 157	79.08%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	91	6.22%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	68	4.65%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	297	20.30%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	567	38.76%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	2.26%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	76	5.19%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	1.71%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	59	4.03%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.41%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	2.67%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.55%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	1.91%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.27%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.14%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.50%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	219	14.97%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 267	59.23%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	213	9.96%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.31%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	359	16.78%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	484	22.63%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.03%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	94	4.39%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	3.13%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	610	28.52%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> kocioł gazowy	375	17.53%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> pompa ciepła	155	7.25%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.70%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> kocioł olejowy	44	2.06%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.14%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.84%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	106	4.96%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	2.34%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.47%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	2.10%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	156	7.29%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 013	80.30%

świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	472	12.58%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	108	2.88%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	826	22.01%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 160	30.92%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	81	2.16%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	214	5.70%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	152	4.05%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	418	11.14%

świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	78	2.08%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	313	8.34%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	11	0.29%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.32%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.11%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	87	2.32%

świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	0.93%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	41	1.09%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	234	6.24%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	381	67.91%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	12.30%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	2.14%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	101	18.00%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	142	25.31%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.43%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	4.63%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	4.10%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	104	18.54%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	--> kocioł gazowy	67	11.94%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	--> pompa ciepła	23	4.10%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.89%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.89%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.71%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	4.81%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.18%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	2.67%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.96%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	8.73%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 837	84.30%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	364	16.70%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	2.89%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	392	17.99%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar	--> kocioł pozaklasowy	705	32.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	2.62%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	178	8.17%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	3.58%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	165	7.57%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	15	0.69%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	136	6.24%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.32%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.23%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.09%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	1.19%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.46%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.55%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.18%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	151	6.93%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 361	80.68%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	181	10.73%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	3.08%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	231	13.69%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	564	33.43%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	3.68%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	196	11.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	jędrzejowski	wiejska) Nagłowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	4.45%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	90	5.33%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	0.77%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	61	3.62%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.77%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.18%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	1.90%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.77%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.18%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.95%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Nagłowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	204	12.09%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 309	85.33%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	143	9.32%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.56%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	264	17.21%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	509	33.18%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	73	4.76%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	196	12.78%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	100	6.52%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	94	6.13%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	0.52%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	73	4.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.52%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.26%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	2.09%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.91%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.13%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.04%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	99	6.45%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	699	73.19%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	140	14.66%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.57%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	149	15.60%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	290	30.37%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.78%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	5.24%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	3.98%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	154	16.13%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	--> kocioł gazowy	25	2.62%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	--> pompa ciepła	88	9.21%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.63%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	32	3.35%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.31%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	3.04%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.68%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.15%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	7.64%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 833	84.43%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	169	7.78%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	2.40%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	295	13.59%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	827	38.09%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	124	5.71%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	206	9.49%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	160	7.37%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	131	6.03%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	42	1.93%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	76	3.50%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.09%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.41%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.05%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	2.53%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.23%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	0.83%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	1.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	152	7.00%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	984	47.06%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	3.11%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.10%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	216	10.33%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	492	23.53%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.01%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	99	4.73%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	2.25%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	120	5.74%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	0.53%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	96	4.59%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.19%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.29%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.10%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	1.53%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.10%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	0.86%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.57%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 385	66.24%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (Jędrzejowska) (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5	100.00%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (Jędrzejowska) (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	5	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	jędrzejowski	Słupia (Jędrzejowska) (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-4	-400.00%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 342	88.71%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	443	16.78%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	73	2.77%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	667	25.27%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	749	28.37%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	88	3.33%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	160	6.06%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	162	6.14%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	170	6.44%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	0.57%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	129	4.89%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.19%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.64%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.15%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	57	2.16%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	0.64%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	1.33%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	2.69%
=====	=====	=====	=====		

świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 738	74.98%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	167	7.20%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	2.11%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	353	15.23%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	831	35.85%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	3.06%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	167	7.20%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	100	4.31%

świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	152	6.56%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	32	1.38%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	90	3.88%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.52%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.47%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.09%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.22%

świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	48	2.07%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.25%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.30%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	380	16.39%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (miasto)	--> pompa ciepła	1	100.00%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9	100.00%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4	44.44%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	22.22%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	2	22.22%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	11.11%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8	88.89%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	4	44.44%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	4	44.44%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	11.11%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	11.11%
świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-9	-100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 068	87.04%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	155	12.63%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.55%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	113	9.21%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	526	42.87%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	3.26%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	93	7.58%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	122	9.94%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	80	6.52%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	0.90%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	51	4.16%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.39%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	2.93%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.98%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.24%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.71%
świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	3.50%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 020	45.07%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	114	5.04%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	1.55%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	185	8.17%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	410	18.12%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	1.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	132	5.83%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	105	4.64%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	64	2.83%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	0.62%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	1.72%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.35%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.09%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	1.19%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.13%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	0.66%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.40%
świętokrzyskie	kazimierski	Czarnocin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 233	54.49%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	756	79.92%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	174	18.39%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	2.64%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	161	17.02%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	310	32.77%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.85%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	4.02%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	4.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	80	8.46%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	--> kocioł gazowy	10	1.06%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	--> pompa ciepła	50	5.29%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.63%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	--> kocioł olejowy	12	1.27%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.21%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	3.17%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.53%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.06%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.48%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	80	8.46%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 547	83.97%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	552	13.07%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	90	2.13%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	679	16.07%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 678	39.73%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	67	1.59%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	255	6.04%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	226	5.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	235	5.56%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	37	0.88%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	159	3.76%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.31%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	22	0.52%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.07%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	1.42%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	0.76%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.19%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	0.43%
świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	382	9.04%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	96	68.57%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	14.29%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	2.86%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	10	7.14%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	32	22.86%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	4.29%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	8.57%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	8.57%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	15	10.71%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (miasto)	--> pompa ciepła	9	6.43%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	4.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7	5.00%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	2.14%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	2.86%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	15.71%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	780	79.67%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	10.11%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	3.06%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	167	17.06%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	318	32.48%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.86%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	87	8.89%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	5.21%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	47	4.80%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	14	1.43%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	20	2.04%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.02%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.31%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	1.43%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.20%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	0.10%
świętokrzyskie	kazimierski	Opatowiec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	138	14.10%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	308	80.21%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	15.10%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	2.08%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	71	18.49%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	108	28.13%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	2.08%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	6.51%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	7.81%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	34	8.85%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	--> kocioł gazowy	8	2.08%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	--> pompa ciepła	17	4.43%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.52%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	--> kocioł olejowy	7	1.82%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	2.60%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.26%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.78%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.56%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	8.33%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 221	90.11%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	126	9.30%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	3.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	262	19.34%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	488	36.01%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	3.10%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	139	10.26%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	120	8.86%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	47	3.47%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	12	0.89%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	29	2.14%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.15%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.22%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	1.25%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.44%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.81%
świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	5.17%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 197	38.36%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	778	5.74%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	117	0.86%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 051	7.76%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	2 040	15.06%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	231	1.70%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	618	4.56%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	362	2.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 079	44.87%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	5 239	38.67%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> pompa ciepła	482	3.56%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	63	0.46%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	95	0.70%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	81	0.60%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	119	0.88%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 451	10.71%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	946	6.98%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	440	3.25%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	58	0.43%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.05%
świętokrzyskie	Kielce	Kielce (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	822	6.07%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 230	87.86%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	401	15.80%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	75	2.96%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	514	20.25%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 045	41.17%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	0.75%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	98	3.86%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	3.07%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	170	6.70%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	0.43%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	133	5.24%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.39%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.51%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	0.99%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.51%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.16%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.32%
świętokrzyskie	kielecki	Bieliny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	113	4.45%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	550	81.12%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	10.18%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.33%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	227	33.48%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	146	21.53%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	2.06%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	7.08%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	5.46%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	79	11.65%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	--> kocioł gazowy	17	2.51%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	--> pompa ciepła	44	6.49%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.74%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.62%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.29%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	2.65%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.03%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.15%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.47%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	4.57%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 291	87.74%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	281	10.76%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	62	2.37%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	886	33.93%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	561	21.49%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	94	3.60%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	297	11.37%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	4.21%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	171	6.55%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	23	0.88%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	124	4.75%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.57%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.19%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.15%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	62	2.37%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	0.73%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	1.38%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.27%
świętokrzyskie	kielecki	Bodzentyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	3.33%
===== świętokrzyskie	===== kielecki	===== Chęciny (miasto)	===== BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	589	59.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	97	9.87%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.83%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	184	18.72%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	185	18.82%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	2.34%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	4.68%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	3.66%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	297	30.21%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	--> kocioł gazowy	212	21.57%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	--> pompa ciepła	58	5.90%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.92%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	--> kocioł olejowy	11	1.12%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.20%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.51%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	49	4.98%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	2.75%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.41%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.83%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	4.88%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 498	80.71%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	460	14.86%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	91	2.94%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	770	24.88%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	807	26.07%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	66	2.13%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	176	5.69%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	128	4.14%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	424	13.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	218	7.04%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	161	5.20%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.55%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	20	0.65%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.23%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	70	2.26%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	0.65%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	1.29%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.29%
świętokrzyskie	kielecki	Chęciny (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	103	3.33%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	450	64.56%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	8.03%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.29%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	128	18.36%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	182	26.11%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.15%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	6.31%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	3.30%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	138	19.80%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	--> kocioł gazowy	97	13.92%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	--> pompa ciepła	30	4.30%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.43%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.72%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.14%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	53	7.60%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.86%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	1.00%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	5.74%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	8.03%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 880	84.95%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	274	12.38%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	1.81%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	397	17.94%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	771	34.84%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	3.21%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	240	10.85%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	87	3.93%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	188	8.50%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	45	2.03%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	121	5.47%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.68%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.27%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.05%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	49	2.21%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.40%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.45%
świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	4.34%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	641	82.28%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	111	14.25%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.67%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	112	14.38%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	303	38.90%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.67%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	7.70%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	3.72%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	83	10.65%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	--> kocioł gazowy	7	0.90%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	--> pompa ciepła	42	5.39%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	--> kocioł olejowy	30	3.85%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.26%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.26%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	2.82%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.28%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.03%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.51%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	4.24%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 220	77.44%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	456	10.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	wiejski) Daleszyce (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	74	1.78%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	605	14.55%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 407	33.84%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	117	2.81%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	312	7.50%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	249	5.99%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	584	14.05%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	97	2.33%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	404	9.72%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.53%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	47	1.13%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.31%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	178	4.28%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.31%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	0.60%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	139	3.34%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
świętokrzyskie	kielecki	Daleszyce (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	176	4.23%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 415	80.60%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	769	18.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	106	2.50%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 103	26.03%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 125	26.55%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	89	2.10%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	126	2.97%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	97	2.29%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	570	13.45%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	97	2.29%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	404	9.54%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	37	0.87%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.45%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.31%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	117	2.76%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.35%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	75	1.77%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	0.64%
świętokrzyskie	kielecki	Górno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	135	3.19%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	374	79.57%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	12.34%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	3.62%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	121	25.74%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	102	21.70%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	2.34%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	11.70%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	2.13%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	34	7.23%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	--> kocioł gazowy	4	0.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	--> pompa ciepła	24	5.11%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.64%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.64%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	2.13%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.21%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.28%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.64%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	11.06%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 136	79.83%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	114	8.01%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	60	4.22%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	430	30.22%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	343	24.10%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.90%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	131	9.21%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	2.18%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	80	5.62%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	10	0.70%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	61	4.29%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.63%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	0.56%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.14%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.42%
świętokrzyskie	kielecki	Łagów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	199	13.98%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 191	89.50%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	396	16.18%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	77	3.15%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	557	22.75%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	682	27.86%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	88	3.59%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	245	10.01%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	146	5.96%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	119	4.86%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.37%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	95	3.88%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.33%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.25%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.04%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	1.63%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	0.65%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.33%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.65%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	98	4.00%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4	100.00%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (miasto)	--> pompa ciepła	4	100.00%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5	100.00%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3	100.00%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1	33.33%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	33.33%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9	100.00%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	8	100.00%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	33.33%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2	66.67%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	33.33%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	33.33%
świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-13	-433.33%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 311	68.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	550	16.26%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	2.25%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	638	18.86%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	785	23.21%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	83	2.45%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	92	2.72%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	87	2.57%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	713	21.08%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	225	6.65%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	383	11.32%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	51	1.51%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.80%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.09%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.71%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	193	5.71%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	1.24%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.47%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	134	3.96%
świętokrzyskie	kielecki	Masłów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	165	4.88%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 051	61.13%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	394	11.74%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	2.09%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	459	13.68%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	827	24.65%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	1.52%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	146	4.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	104	3.10%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	853	25.42%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	546	16.27%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	249	7.42%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.60%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	22	0.66%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.42%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	271	8.08%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	69	2.06%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	191	5.69%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.33%
świętokrzyskie	kielecki	Miedziana Góra (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	180	5.37%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 241	86.39%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	346	13.34%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	1.73%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	486	18.74%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	956	36.85%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	2.20%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	223	8.60%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	128	4.93%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	185	7.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	23	0.89%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	122	4.70%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.42%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.50%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.31%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.31%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	49	1.89%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.35%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	0.66%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	0.85%
świętokrzyskie	kielecki	Mniów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	119	4.59%
===== świętokrzyskie	===== kielecki	===== Morawica (miasto)	===== BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	191	43.41%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	5.68%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.82%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	33	7.50%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	102	23.18%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	1.14%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	2.73%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	1.36%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	174	39.55%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	--> kocioł gazowy	151	34.32%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	--> pompa ciepła	19	4.32%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.45%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.45%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	10.45%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	26	5.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	3.41%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.23%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.91%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	6.59%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 623	56.53%

świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	420	9.05%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	88	1.90%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	508	10.95%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 175	25.32%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	99	2.13%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	212	4.57%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	121	2.61%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 393	30.02%

świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 038	22.37%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	271	5.84%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	27	0.58%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.32%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.06%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	0.84%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	376	8.10%

świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	0.97%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	311	6.70%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.06%
świętokrzyskie	kielecki	Morawica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	248	5.34%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	362	84.19%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	13.02%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	2.33%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	75	17.44%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	143	33.26%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	3.26%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	11.86%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	3.02%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	28	6.51%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	--> kocioł gazowy	2	0.47%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	--> pompa ciepła	18	4.19%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.23%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	--> kocioł olejowy	6	1.40%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.23%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	2.56%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.47%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	1.16%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.93%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	6.74%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 723	85.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	172	8.52%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	3.77%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	334	16.55%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	656	32.51%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	3.57%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	304	15.06%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	5.40%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	155	7.68%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	52	2.58%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	81	4.01%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.20%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.69%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.10%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	1.98%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.09%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.10%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.79%
świętokrzyskie	kielecki	Nowa Słupia (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	100	4.96%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Nowiny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5	71.43%
świętokrzyskie	kielecki	Nowiny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4	57.14%
świętokrzyskie	kielecki	Nowiny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1	14.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

świętokrzyskie	kielecki	Nowiny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	17	100.00%
świętokrzyskie	kielecki	Nowiny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	100.00%
świętokrzyskie	kielecki	Nowiny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	9	100.00%
świętokrzyskie	kielecki	Nowiny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	14.29%

świętokrzyskie	kielecki	Nowiny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-15	-214.29%

===== świętokrzyskie	===== kielecki	===== Piekoszów (gmina wiejska)	===== BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 819	82.18%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	800	17.22%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	138	2.97%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	951	20.46%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 525	32.82%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	1.36%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	198	4.26%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	144	3.10%

świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	452	9.73%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	44	0.95%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	321	6.91%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.39%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	52	1.12%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.37%

świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	118	2.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	NISKOEMISYJNYMI:		
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.41%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	0.86%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	59	1.27%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	258	5.55%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3	100.00%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3	100.00%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (miasto)	--> pompa ciepła	2	100.00%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16	94.12%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	8	47.06%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	5.88%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3	17.65%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	4	23.53%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	38	100.00%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	3	17.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszków (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	34	100.00%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszków (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	5.88%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszków (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4	23.53%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	17.65%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	5.88%
świętokrzyskie	kielecki	Piekoszków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-41	-241.18%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	218	60.39%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	8.31%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	2.22%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	68	18.84%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	76	21.05%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.66%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	4.99%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	3.32%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	95	26.32%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	--> kocioł gazowy	65	18.01%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	--> pompa ciepła	25	6.93%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.55%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.83%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	6.93%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	2.49%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.55%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	3.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	6.37%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	947	79.11%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	115	9.61%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	2.34%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	233	19.47%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	339	28.32%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	2.26%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	131	10.94%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	6.18%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	120	10.03%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	8	0.67%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	100	8.35%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.75%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.17%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	1.50%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.84%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.50%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
świętokrzyskie	kielecki	Pierzchnica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	112	9.36%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 570	81.43%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	159	8.25%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	1.97%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	313	16.23%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	456	23.65%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	91	4.72%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	294	15.25%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	219	11.36%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	5.71%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.52%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	76	3.94%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.36%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.88%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	3.53%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	0.83%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	2.39%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.31%
świętokrzyskie	kielecki	Raków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	180	9.34%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	932	55.61%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	153	9.13%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.07%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	243	14.50%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	379	22.61%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	1.67%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	3.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	2.68%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	530	31.62%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	389	23.21%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	79	4.71%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.66%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	1.01%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	23	1.37%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.66%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	119	7.10%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.36%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	93	5.55%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.13%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
świętokrzyskie	kielecki	Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	95	5.67%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 453	86.65%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	596	21.05%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	1.70%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	582	20.56%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	929	32.82%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	1.48%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	163	5.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	93	3.29%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	229	8.09%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	21	0.74%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	187	6.61%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.32%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.18%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.25%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	1.59%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	0.92%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.32%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.35%
świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	3.67%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 834	52.01%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	178	5.05%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	1.11%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	339	9.61%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	842	23.88%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	67	1.90%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	279	7.91%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	2.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	939	26.63%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	819	23.23%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	62	1.76%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	0.65%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.28%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.68%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	470	13.33%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.60%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	252	7.15%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	197	5.59%
świętokrzyskie	kielecki	Zagnańsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	283	8.03%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 301	86.50%
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	101	6.72%
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	2.73%
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	226	15.03%
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	496	32.98%
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	3.99%
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	298	19.81%
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	5.25%
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	54	3.59%
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.47%
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	2.39%
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.66%
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	1.06%
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.40%
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.66%
świętokrzyskie	konecki	Fałków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	133	8.84%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 252	80.88%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	68	4.39%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.00%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	275	17.76%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	470	30.36%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	68	4.39%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	267	17.25%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	4.72%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	158	10.21%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	120	7.75%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	1.23%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.65%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.32%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.19%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	80	5.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.06%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	2.52%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	2.58%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	3.75%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	1	100.00%
świętokrzyskie	konecki	Gowarczów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	870	38.74%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	2.72%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	1.38%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	178	7.93%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	397	17.68%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	1.74%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	121	5.39%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	1.91%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	909	40.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	--> kocioł gazowy	804	35.80%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	--> pompa ciepła	44	1.96%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	--> kocioł olejowy	19	0.85%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.31%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	20	0.89%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.67%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	308	13.71%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	169	7.52%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	120	5.34%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.85%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	159	7.08%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 993	78.54%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	376	7.40%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	123	2.42%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	814	16.01%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 496	29.43%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	139	2.73%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	858	16.88%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	187	3.68%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	545	10.72%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	299	5.88%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	185	3.64%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	25	0.49%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.39%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.18%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.14%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	211	4.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.28%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	85	1.67%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	112	2.20%
świętokrzyskie	konecki	Końskie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	335	6.59%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	723	79.71%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	102	11.25%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.65%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	177	19.51%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	275	30.32%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.65%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	114	12.57%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	2.76%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	7.72%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	--> kocioł gazowy	2	0.22%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	--> pompa ciepła	61	6.73%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.22%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.33%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.11%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	1.98%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.99%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.66%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.33%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	10.58%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 422	81.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	177	10.09%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.05%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	265	15.11%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	528	30.10%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	4.05%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	275	15.68%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	70	3.99%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	84	4.79%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	0.34%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	66	3.76%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.17%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.40%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.11%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	1.25%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	0.80%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.46%
świętokrzyskie	konecki	Radoszyce (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	226	12.88%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 098	86.12%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	4.78%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.82%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	222	17.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	207	16.24%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	74	5.80%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	326	25.57%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	172	13.49%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	64	5.02%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	1.02%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	37	2.90%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.16%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.86%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	2.75%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.55%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.16%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	2.04%
świętokrzyskie	konecki	Ruda Maleniecka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	78	6.12%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	konecki	Słupia (Konecka) (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3	100.00%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	819	86.03%
świętokrzyskie	konecki	Słupia (Konecka) (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	7.88%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	2.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	konecki	Słupia (Konecka) (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2	100.00%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	152	15.97%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	381	40.02%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	2.73%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	124	13.03%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	3.47%
świętokrzyskie	konecki	Słupia (Konecka) (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	5.36%
świętokrzyskie	konecki	Słupia (Konecka) (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.42%
świętokrzyskie	konecki	Słupia (Konecka) (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	1	100.00%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	4.10%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.42%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.21%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.21%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7	0.74%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.53%
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.21%
świętokrzyskie	konecki	Słupia (Konecka) (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-4	-400.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	konecki	Słupia Konecka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	7.88%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 038	88.72%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	116	9.91%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	3.16%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	266	22.74%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	270	23.08%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	3.68%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	213	18.21%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	93	7.95%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	80	6.84%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.51%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	59	5.04%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.60%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.43%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.26%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	1.45%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.51%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.68%
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	konecki	Smyków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	2.99%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	425	66.93%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	50	7.87%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.42%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	75	11.81%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	156	24.57%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.63%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	105	16.54%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	4.09%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	96	15.12%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	--> kocioł gazowy	79	12.44%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	--> pompa ciepła	10	1.57%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.31%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.63%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.16%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	54	8.50%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	2.68%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	5.20%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.63%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	9.45%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 164	85.26%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	282	7.60%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	70	1.89%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	430	11.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	897	24.17%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	115	3.10%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 177	31.72%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	193	5.20%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	151	4.07%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	38	1.02%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	74	1.99%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.57%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	14	0.38%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.11%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	1.72%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	45	1.21%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.13%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.35%
świętokrzyskie	konecki	Stąporków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	332	8.95%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 193	88.76%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	93	6.92%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	60	4.46%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	398	29.61%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	439	32.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.71%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	140	10.42%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	2.98%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	43	3.20%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	0.60%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	2.31%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.22%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.07%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	1.41%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.37%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.89%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.07%
świętokrzyskie	opatowski	Baćkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	6.62%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 668	90.70%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	80	4.35%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	56	3.05%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	525	28.55%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	555	30.18%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.23%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	256	13.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	155	8.43%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	65	3.53%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	45	2.45%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	17	0.92%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.16%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	51	2.77%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.49%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.05%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.87%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	1.36%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	2.99%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (miasto)	--> kocioł gazowy	2	100.00%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-1	-100.00%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	66.67%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	66.67%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	33.33%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	33.33%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	33.33%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	1	33.33%
świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-4	-133.33%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 192	81.70%
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	2.06%
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	3.91%
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	277	18.99%
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	529	36.26%
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	84	5.76%
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	141	9.66%
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	5.07%
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	147	10.08%
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	132	9.05%
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	9	0.62%
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.41%
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	4.66%
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	3.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.44%
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.14%
świętokrzyskie	opatowski	Lipnik (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	3.56%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	498	47.20%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	2.94%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	2.65%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	153	14.50%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	201	19.05%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.33%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	4.17%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	2.56%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	318	30.14%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	--> kocioł gazowy	293	27.77%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	--> pompa ciepła	14	1.33%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.38%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.57%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	191	18.10%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	3.32%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.33%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	142	13.46%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	4.55%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 165	76.54%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	4.14%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	82	5.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	372	24.44%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	420	27.60%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	1.64%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	128	8.41%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	4.93%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	144	9.46%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	117	7.69%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	23	1.51%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.13%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.13%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	74	4.86%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.85%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.46%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	54	3.55%
świętokrzyskie	opatowski	Opatów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	139	9.13%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	828	66.83%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	2.74%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.91%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	160	12.91%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	373	30.10%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.69%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	131	10.57%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	5.89%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	163	13.16%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> kocioł gazowy	143	11.54%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> pompa ciepła	8	0.65%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.32%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.32%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	118	9.52%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.65%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	69	5.57%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	3.23%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	130	10.49%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	889	74.02%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	2.08%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.58%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	137	11.41%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	334	27.81%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	3.50%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	208	17.32%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	112	9.33%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	100	8.33%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	73	6.08%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	12	1.00%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.75%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.33%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	63	5.25%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	2.58%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	2.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.33%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
świętokrzyskie	opatowski	Ożarów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	149	12.41%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	892	77.43%

świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	3.65%
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	4.34%
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	204	17.71%
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	377	32.73%
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	2.26%
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	127	11.02%
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	5.73%
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	112	9.72%

świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	95	8.25%
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	11	0.95%
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.26%
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.09%
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	91	7.90%

świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	60	5.21%
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.91%
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	opatowski	Sadowie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	4.95%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 411	82.42%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	3.50%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	2.69%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	246	14.37%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	575	33.59%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	2.92%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	335	19.57%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	99	5.78%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	38	2.22%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	0.70%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	0.47%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.47%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.29%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	2.39%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.93%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	1.34%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.06%
świętokrzyskie	opatowski	Tarłów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	222	12.97%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	878	76.15%
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	1.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	4.60%
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	227	19.69%
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	274	23.76%
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.56%
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	171	14.83%
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	116	10.06%
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	108	9.37%
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	97	8.41%
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	9	0.78%
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.09%
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	95	8.24%
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	66	5.72%
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.73%
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.78%
świętokrzyskie	opatowski	Wojciechowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	6.24%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	851	79.61%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	4.49%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	4.58%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	199	18.62%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	319	29.84%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.96%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	144	13.47%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	6.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	53	4.96%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	1.22%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	32	2.99%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.65%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	2.90%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.31%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.47%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.03%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bałtów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	134	12.54%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 600	65.24%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	160	4.02%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	92	2.31%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	544	13.65%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 228	30.82%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	1.58%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	285	7.15%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	228	5.72%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	677	16.99%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	513	12.87%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	123	3.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	0.63%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.10%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.05%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.25%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	441	11.07%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	302	7.58%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	116	2.91%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.55%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Bodzechów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	267	6.70%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	556	64.13%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	6	0.69%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.61%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	72	8.30%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	265	30.57%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	2.08%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	92	10.61%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	89	10.27%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	130	14.99%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	--> kocioł gazowy	116	13.38%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	--> pompa ciepła	1	0.12%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.69%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.69%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	122	14.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	75	8.65%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	4.84%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.58%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	6.81%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 032	75.16%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	1.82%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	2.33%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	105	7.65%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	451	32.85%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.26%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	175	12.75%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	213	15.51%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	127	9.25%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	102	7.43%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	12	0.87%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.51%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.36%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	133	9.69%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	41	2.99%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	84	6.12%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	5.90%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	411	63.43%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	10	1.54%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	2.62%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	76	11.73%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	226	34.88%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	2.78%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	5.86%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	4.01%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	104	16.05%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	--> kocioł gazowy	96	14.81%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	--> pompa ciepła	6	0.93%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.15%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.15%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	96	14.81%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	60	9.26%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	4.32%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	1.23%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	5.71%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 555	76.94%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	2.38%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	3.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	273	13.51%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	746	36.91%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	2.18%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	222	10.98%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	156	7.72%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	199	9.85%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	116	5.74%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	56	2.77%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.54%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.69%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	150	7.42%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	78	3.86%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.49%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	62	3.07%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	5.79%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 914	39.72%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	137	1.87%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	123	1.68%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	609	8.30%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 417	19.32%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	89	1.21%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	309	4.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	230	3.14%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 669	36.38%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 739	23.71%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> pompa ciepła	177	2.41%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	28	0.38%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	5	0.07%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	628	8.56%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	92	1.25%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 369	18.66%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.08%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	387	5.28%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	68	0.93%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	908	12.38%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	384	5.23%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	ostrowiecki	Waśniów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 596	87.07%
świętokrzyskie	ostrowiecki	Waśniów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	120	6.55%

[illegible]

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	4.06%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	8.12%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	16	8.12%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (miasto)	--> kocioł gazowy	3	1.52%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (miasto)	--> pompa ciepła	4	2.03%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (miasto)	--> kocioł olejowy	3	1.52%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	2.54%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.51%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2	1.02%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	0.51%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.51%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	18.27%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 219	82.20%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	105	7.08%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	127	8.56%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	318	21.44%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	289	19.49%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	76	5.12%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	156	10.52%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	148	9.98%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	48	3.24%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	12	0.81%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar	--> pompa ciepła	22	1.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	pińczowski	wiejski) Działoszyce (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.20%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.74%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	2.02%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.27%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.54%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.21%
świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	186	12.54%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 420	85.03%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	150	8.98%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	69	4.13%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	359	21.50%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	521	31.20%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	94	5.63%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	127	7.60%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	100	5.99%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	122	7.31%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	39	2.34%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	64	3.83%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.72%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.18%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.24%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	2.40%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.84%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.32%
świętokrzyskie	pińczowski	Kije (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	88	5.27%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 165	78.82%

świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	128	8.66%
świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	75	5.07%
świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	346	23.41%
świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	436	29.50%
świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	2.17%
świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	101	6.83%
świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	3.18%
świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	75	5.07%

świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	16	1.08%
świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	2.84%
świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.34%
świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.68%
świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.14%
świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	1.89%

świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.22%
świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.34%
świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	pińczowski	Michałów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	210	14.21%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	536	50.47%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	5.65%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.79%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	151	14.22%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	244	22.98%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.69%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	2.26%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	1.88%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	343	32.30%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	--> kocioł gazowy	265	24.95%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	--> pompa ciepła	26	2.45%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	--> kocioł olejowy	27	2.54%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.66%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.19%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	1.51%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	104	9.79%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	1.04%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	60	5.65%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	3.11%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	7.44%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 271	80.33%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	283	10.01%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	117	4.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	483	17.09%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 068	37.78%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	2.19%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	131	4.63%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	4.49%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	219	7.75%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	60	2.12%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	110	3.89%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	23	0.81%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.50%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.14%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.28%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	93	3.29%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	50	1.77%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.42%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	1.10%
świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	244	8.63%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 189	85.48%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	152	10.93%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	90	6.47%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	337	24.23%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	376	27.03%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	3.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	109	7.84%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	81	5.82%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	84	6.04%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.43%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	56	4.03%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.29%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.22%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	2.73%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.43%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.37%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	0.93%
świętokrzyskie	pińczowski	Złota (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	80	5.75%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 647	65.28%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	0.52%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	68	2.70%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	475	18.83%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	776	30.76%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	2.42%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	128	5.07%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	126	4.99%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	426	16.88%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	392	15.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	0.87%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.20%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.20%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	282	11.18%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.59%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	184	7.29%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	81	3.21%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.08%
świętokrzyskie	sandomierski	Dwikozy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	168	6.66%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	244	50.31%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	6	1.24%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	1.44%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	43	8.87%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	155	31.96%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.65%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	2.68%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	2.47%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	117	24.12%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	--> kocioł gazowy	110	22.68%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	--> pompa ciepła	3	0.62%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.82%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	11.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.41%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	3.30%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	7.84%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	14.02%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 402	84.15%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	2.58%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	59	3.54%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	227	13.63%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	775	46.52%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	3.54%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	142	8.52%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	97	5.82%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	37	2.22%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	16	0.96%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	14	0.84%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.12%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.18%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	2.28%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.24%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	sandomierski	wiejski) Klimontów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.72%
świętokrzyskie	sandomierski	Klimontów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	189	11.34%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	414	54.47%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	9	1.18%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.84%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	115	15.13%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	215	28.29%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.18%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	2.89%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	3.95%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	145	19.08%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	--> kocioł gazowy	142	18.68%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	--> pompa ciepła	1	0.13%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.26%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	124	16.32%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.84%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	106	13.95%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.53%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	10.13%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	789	72.59%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	1.66%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	4.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	225	20.70%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	411	37.81%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	0.64%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	3.59%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	4.05%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	81	7.45%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	69	6.35%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	6	0.55%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.28%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.28%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	82	7.54%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.55%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.64%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	69	6.35%
świętokrzyskie	sandomierski	Koprzywnica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	135	12.42%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 528	77.05%
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	1.77%
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	121	6.10%
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	383	19.31%
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	705	35.55%
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.12%
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	108	5.45%
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	134	6.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	192	9.68%
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	156	7.87%
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	1.66%
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.10%
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	192	9.68%
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.91%
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	123	6.20%
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	2.57%
świętokrzyskie	sandomierski	Łoniów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	71	3.58%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 139	67.32%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	16	0.95%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	86	5.08%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	362	21.39%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	448	26.48%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	4.08%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	4.73%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	4.61%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	252	14.89%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	236	13.95%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	0.47%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.18%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	227	13.42%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	71	4.20%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	141	8.33%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.83%
świętokrzyskie	sandomierski	Obrazów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	4.37%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 556	66.90%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	7	0.30%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	100	4.30%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	554	23.82%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	615	26.44%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	2.06%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	105	4.51%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	5.46%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	357	15.35%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	336	14.45%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	0.60%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.04%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	322	13.84%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	215	9.24%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	77	3.31%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	1.25%
świętokrzyskie	sandomierski	Samborzec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	91	3.91%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	747	26.92%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	0.83%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	1.51%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	181	6.52%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	333	12.00%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	1.62%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	2.16%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	2.27%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 166	42.02%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 103	39.75%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> pompa ciepła	17	0.61%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.07%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.32%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.18%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	30	1.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	703	25.33%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	304	10.95%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	363	13.08%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	1.26%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	159	5.73%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	849	80.02%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	1.23%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	4.24%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	318	29.97%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	228	21.49%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	3.86%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	131	12.35%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	6.88%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	109	10.27%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	97	9.14%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	3	0.28%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.47%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.28%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	74	6.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	NISKOEMISYJNYMI:		
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	4.05%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	2.64%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.28%
świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	2.73%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	268	59.56%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	8	1.78%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.33%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	54	12.00%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	73	16.22%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	4.22%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	7.56%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	16.44%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	98	21.78%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	--> kocioł gazowy	91	20.22%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	--> pompa ciepła	2	0.44%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.89%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.22%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	48	10.67%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.67%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	4.22%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	5.78%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	8.00%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	620	83.78%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	2.57%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	3.65%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	148	20.00%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	152	20.54%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	3.24%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	144	19.46%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	106	14.32%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	50	6.76%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	37	5.00%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	9	1.22%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.54%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	4.32%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.27%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.35%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	2.70%
świętokrzyskie	sandomierski	Zawichost (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	5.14%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 552	62.91%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	106	4.30%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	1.66%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	276	11.19%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	505	20.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	70	2.84%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	479	19.42%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	3.04%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	379	15.36%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	321	13.01%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	1.22%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.12%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.73%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.28%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	233	9.44%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	91	3.69%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.65%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	126	5.11%
świętokrzyskie	skarżyski	Bliżyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	303	12.28%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	skarżyski	Łączna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 152	81.88%
świętokrzyskie	skarżyski	Łączna (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	171	12.15%
świętokrzyskie	skarżyski	Łączna (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	2.56%
świętokrzyskie	skarżyski	Łączna (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	222	15.78%
świętokrzyskie	skarżyski	Łączna (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	499	35.47%
świętokrzyskie	skarżyski	Łączna (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.49%
świętokrzyskie	skarżyski	Łączna (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	138	9.81%
świętokrzyskie	skarżyski	Łączna (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	3.62%
świętokrzyskie	skarżyski	Łączna (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	121	8.60%
świętokrzyskie	skarżyski	Łączna (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	45	3.20%
świętokrzyskie	skarżyski	Łączna (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	59	4.19%
świętokrzyskie	skarżyski	Łączna (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.57%
świętokrzyskie	skarżyski	Łączna (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)	NISKOEMISYJNYMI:		
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko Kościelne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	59	3.39%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko Kościelne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.23%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko Kościelne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	3.62%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko Kościelne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	146	8.39%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 872	42.94%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	138	3.17%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	74	1.70%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	542	12.43%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	495	11.35%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	105	2.41%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	391	8.97%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	2.91%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 294	29.68%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 189	27.27%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> pompa ciepła	48	1.10%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.37%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	0.07%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.14%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	0.73%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	941	21.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	434	9.95%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	64	1.47%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	441	10.11%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	253	5.80%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 031	56.09%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	2.88%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	1.74%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	218	11.86%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	345	18.77%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	2.39%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	281	15.29%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	3.16%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	429	23.34%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	--> kocioł gazowy	400	21.76%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	--> pompa ciepła	16	0.87%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.22%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.49%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	262	14.25%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	107	5.82%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	1.14%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	134	7.29%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	116	6.31%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	397	69.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	4.75%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	2.82%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	69	12.15%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	120	21.13%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	4.58%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	123	21.65%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	2.82%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	89	15.67%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	69	12.15%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	13	2.29%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.18%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.53%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.53%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	8.10%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	4.23%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.70%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	3.17%
świętokrzyskie	skarżyski	Suchedniów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	6.34%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 096	54.46%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	1.48%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	60	1.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	410	10.65%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	913	23.72%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	65	1.69%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	383	9.95%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	208	5.40%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	454	11.80%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	406	10.55%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	0.81%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.05%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.13%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.26%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	389	10.11%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	122	3.17%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	238	6.18%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	0.75%
świętokrzyskie	starachowicki	Brody (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 228	83.87%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	starachowicki	Mirzec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 676	74.46%
świętokrzyskie	starachowicki	Mirzec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	87	3.86%
świętokrzyskie	starachowicki	Mirzec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	2.58%
świętokrzyskie	starachowicki	Mirzec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	351	15.59%
świętokrzyskie	starachowicki	Mirzec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	766	34.03%
świętokrzyskie	starachowicki	Mirzec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.07%
świętokrzyskie	starachowicki	Mirzec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	218	9.68%
świętokrzyskie	starachowicki	Mirzec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	172	7.64%
świętokrzyskie	starachowicki	Mirzec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	229	10.17%
świętokrzyskie	starachowicki	Mirzec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	188	8.35%
świętokrzyskie	starachowicki	Mirzec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	1.29%

[illegible]

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	starachowicki	Pawłów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
świętokrzyskie	starachowicki	Pawłów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	125	3.31%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 214	40.92%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	104	1.92%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	69	1.28%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	340	6.28%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 018	18.82%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	108	2.00%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	390	7.21%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	185	3.42%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 790	33.09%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 613	29.82%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> pompa ciepła	74	1.37%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	0.46%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	8	0.15%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	32	0.59%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	0.70%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 072	19.82%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.07%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	63	1.16%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	603	11.15%
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	402	7.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	334	6.17%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	553	60.64%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	2.30%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.30%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	63	6.91%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	211	23.14%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	2.08%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	175	19.19%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	4.71%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	166	18.20%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	--> kocioł gazowy	147	16.12%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	--> pompa ciepła	12	1.32%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.11%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.33%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.22%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.11%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	83	9.10%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	4.28%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	4.71%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.11%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	12.06%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	860	68.36%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	1.43%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	3.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	starachowicki	wiejski) Wąchock (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	114	9.06%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	390	31.00%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.59%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	244	19.40%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.78%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	170	13.51%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	152	12.08%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	12	0.95%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.40%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	7.31%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	46	3.66%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	3.42%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.24%
świętokrzyskie	starachowicki	Wąchock (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	136	10.81%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 850	83.18%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	3.42%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	78	3.51%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	366	16.46%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	861	38.71%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	1.98%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	225	10.12%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	200	8.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	162	7.28%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	115	5.17%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	1.57%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.27%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.09%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.13%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.04%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	115	5.17%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	80	3.60%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.12%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.40%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	4.36%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (miasto)	--> kocioł gazowy	1	100.00%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	100.00%
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	staszowski	Bogoria (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 137	48.30%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	117	4.97%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	1.49%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	344	14.61%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	435	18.48%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	1.70%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	106	4.50%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	2.55%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	62	2.63%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	13	0.55%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	1.49%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.30%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.13%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.13%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	1.06%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.59%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.13%
świętokrzyskie	staszowski	Łubnice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 379	58.58%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	312	56.12%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	8	1.44%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	2.16%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	91	16.37%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	168	30.22%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.54%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	2.52%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	2.88%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	148	26.62%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	--> kocioł gazowy	135	24.28%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	--> pompa ciepła	12	2.16%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.18%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	71	12.77%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.62%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.90%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	57	10.25%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	4.50%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	418	71.82%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	3.26%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	2.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	staszowski	wiejski) Oleśnica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	108	18.56%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	197	33.85%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.55%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	7.56%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	4.98%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	105	18.04%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	80	13.75%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	19	3.26%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.34%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.17%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.52%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	5.15%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.17%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	3.95%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	1.03%
świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	4.98%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	525	88.24%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	5.71%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	5.55%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	243	40.84%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	144	24.20%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.68%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	6.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	3.87%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	5.88%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	--> kocioł gazowy	5	0.84%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	--> pompa ciepła	24	4.03%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.67%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.34%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	2.18%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.17%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.34%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.68%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	3.70%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 413	89.66%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	4.76%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	3.68%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	544	34.52%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	445	28.24%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	1.97%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	167	10.60%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	93	5.90%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	3.55%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	4	0.25%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	47	2.98%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.13%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.13%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	1.33%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.44%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.89%
świętokrzyskie	staszowski	Osiek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	86	5.46%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	385	38.04%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	2.47%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.28%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	106	10.47%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	161	15.91%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.58%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	3.56%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	2.77%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	417	41.21%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	--> kocioł gazowy	87	8.60%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	--> pompa ciepła	21	2.08%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.30%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.58%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	282	27.87%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.79%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	157	15.51%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	83	8.20%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.69%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	6.62%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	5.24%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	868	87.06%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	91	9.13%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	2.01%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	236	23.67%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	364	36.51%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.30%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	81	8.12%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	6.32%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	67	6.72%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	30	3.01%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	26	2.61%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.50%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.20%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.30%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	2.81%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.20%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.90%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.71%
świętokrzyskie	staszowski	Połaniec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	3.41%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 220	69.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	3.24%
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	1.76%
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	260	14.76%
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	441	25.04%
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	2.16%
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	126	7.16%
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	267	15.16%
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	289	16.41%
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	241	13.69%
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	41	2.33%
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.23%
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.17%
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	164	9.31%
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	83	4.71%
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.11%
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	79	4.49%
świętokrzyskie	staszowski	Rytwiany (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	88	5.00%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	655	36.09%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	2.15%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	1.43%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	200	11.02%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	261	14.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.10%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	2.81%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	3.20%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	733	40.39%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	--> kocioł gazowy	685	37.74%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	--> pompa ciepła	7	0.39%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.50%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	22	1.21%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.50%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	310	17.08%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.72%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	124	6.83%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	173	9.53%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	6.45%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 506	77.13%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	122	3.76%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	109	3.35%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	700	21.55%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 034	31.83%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	81	2.49%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	224	6.89%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	236	7.26%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	333	10.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	242	7.45%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	56	1.72%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.49%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.18%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.09%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.31%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	187	5.76%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	115	3.54%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	60	1.85%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.31%
świętokrzyskie	staszowski	Staszów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	223	6.86%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	217	60.28%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	12	3.33%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	2.22%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	71	19.72%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	91	25.28%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	3.89%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	3.89%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	1.94%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	83	23.06%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	--> kocioł gazowy	75	20.83%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	--> pompa ciepła	5	1.39%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.83%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	6.39%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.56%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	5.56%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.28%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	10.28%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	881	81.05%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	5.70%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.85%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	312	28.70%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	293	26.95%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	4.05%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	94	8.65%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	4.14%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	47	4.32%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	14	1.29%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	25	2.30%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.64%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.21%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.92%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	0.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.37%
świętokrzyskie	staszowski	Szydłów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	135	12.42%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 356	85.88%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	199	12.60%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	72	4.56%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	313	19.82%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	388	24.57%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	4.56%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	195	12.35%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	117	7.41%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	6.97%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.25%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	75	4.75%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.70%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.01%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.13%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.13%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	2.98%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	2.15%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.51%
świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	4.18%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 492	84.96%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	439	14.97%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	73	2.49%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	384	13.09%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 041	35.49%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	1.84%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	311	10.60%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	190	6.48%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	256	8.73%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	0.51%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	209	7.13%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.65%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.27%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.17%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	1.60%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	0.51%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	0.89%
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	włoszczowski	Krasocin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	138	4.71%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	774	78.18%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	3.43%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	3.43%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	102	10.30%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	317	32.02%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	6.26%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	141	14.24%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	8.48%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	6.06%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1	0.10%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	4.44%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.71%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.81%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	2.32%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.71%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.21%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.30%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
świętokrzyskie	włoszczowski	Moskorzew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	133	13.43%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	876	83.27%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	5.80%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.19%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	70	6.65%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	319	30.32%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	83	7.89%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	200	19.01%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	120	11.41%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	54	5.13%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.48%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	3.14%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.24%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.19%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	3.04%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	2.47%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.38%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.19%
świętokrzyskie	włoszczowski	Radków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	8.56%
=====	=====	=====	=====		
świętokrzyskie	włoszczowski	Secemin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 495	86.37%
świętokrzyskie	włoszczowski	Secemin (gmina	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	141	8.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	włoszczowski	wiejska)			
		Secemin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.25%
		Secemin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	226	13.06%
		Secemin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	450	26.00%
		Secemin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	122	7.05%
		Secemin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	302	17.45%
		Secemin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	215	12.42%
		Secemin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	101	5.83%
		Secemin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.23%
		Secemin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	73	4.22%
		Secemin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.23%
		Secemin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.92%
		Secemin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.17%
świętokrzyskie	włoszczowski	Secemin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
		Secemin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	2.72%
		Secemin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.06%
		Secemin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	2.02%
		Secemin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.64%
		Secemin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	88	5.08%
świętokrzyskie	włoszczowski	Włoszczowa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 131	64.01%
		Włoszczowa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	164	9.28%
		Włoszczowa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	1.70%
		Włoszczowa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	374	21.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	włoszczowski	Włoszczowa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	197	6.90%
świętokrzyskie	włoszczowski	Włoszczowa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	14	0.49%
świętokrzyskie	włoszczowski	Włoszczowa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	157	5.50%
świętokrzyskie	włoszczowski	Włoszczowa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.46%
świętokrzyskie	włoszczowski	Włoszczowa (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.35%
świętokrzyskie	włoszczowski	Włoszczowa (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
świętokrzyskie	włoszczowski	Włoszczowa (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.07%
świętokrzyskie	włoszczowski	Włoszczowa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	48	1.68%
świętokrzyskie	włoszczowski	Włoszczowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.28%
świętokrzyskie	włoszczowski	Włoszczowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	0.67%
świętokrzyskie	włoszczowski	Włoszczowa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	0.74%
świętokrzyskie	włoszczowski	Włoszczowa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	379	13.27%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	432	31.98%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	3.03%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.18%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	80	5.92%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	246	18.21%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.26%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	1.04%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	1.33%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	502	37.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	427	31.61%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> pompa ciepła	18	1.33%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.15%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.37%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	37	2.74%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.96%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	338	25.02%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.74%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	170	12.58%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	157	11.62%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	5.85%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 461	75.08%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	204	10.48%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	96	4.93%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	378	19.42%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	394	20.25%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	2.67%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	127	6.53%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	210	10.79%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	250	12.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	97	4.98%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	111	5.70%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	19	0.98%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.41%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.46%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.31%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	177	9.10%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	2.16%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.67%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	122	6.27%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bartoszyce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	2.98%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	172	78.90%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	16.51%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	2.75%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	27	12.39%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	72	33.03%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	1.38%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	5.96%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	6.88%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	23	10.55%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	--> kocioł gazowy	7	3.21%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	--> pompa ciepła	11	5.05%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	1.38%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7	3.21%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	1.38%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.92%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.92%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	16	7.34%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	497	82.56%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	9.47%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.99%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	65	10.80%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	170	28.24%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.99%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	11.46%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	112	18.60%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	25	4.15%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	4	0.66%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	13	2.16%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.17%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.66%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.33%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.17%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	3.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	2.33%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.50%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.50%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Bisztynek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	9.97%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	148	49.83%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	4.38%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	4.04%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	10	3.37%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	97	32.66%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	2.36%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.67%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	2.36%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	68	22.90%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	58	19.53%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina miejska)	--> pompa ciepła	9	3.03%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.34%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	57	19.19%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	8.42%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	10.77%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	8.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 075	90.41%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	5.05%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	73	6.14%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	145	12.20%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	383	32.21%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	3.36%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	140	11.77%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	234	19.68%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	39	3.28%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	1.51%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	11	0.93%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.50%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.25%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	2.78%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.50%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.67%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	1.60%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Górowo Iławeckie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	3.53%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępólno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	193	75.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	7.42%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	2.73%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	32	12.50%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	107	41.80%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	1.56%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	5.47%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	3.91%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	30	11.72%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (miasto)	--> kocioł gazowy	18	7.03%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (miasto)	--> pompa ciepła	6	2.34%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (miasto)	--> kocioł olejowy	6	2.34%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	7.03%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	1.17%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	3.13%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	2.73%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	15	5.86%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	416	79.85%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	28	5.37%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.92%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	51	9.79%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	226	43.38%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	2.11%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	8.64%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	8.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	30	5.76%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	11	2.11%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	14	2.69%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.19%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.77%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	1.92%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.58%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.19%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	1.15%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	Sępapol (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	12.48%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	715	70.72%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	177	17.51%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.57%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	233	23.05%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	233	23.05%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.29%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.89%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	2.37%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	183	18.10%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	10	0.99%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina	--> pompa ciepła	97	9.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.30%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	30	2.97%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	33	3.26%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.99%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	5.44%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.49%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	2.77%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	2.08%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	5.74%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	795	86.04%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	113	12.23%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.06%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	171	18.51%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	290	31.39%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	2.71%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	59	6.39%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	118	12.77%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	54	5.84%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.43%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina	--> pompa ciepła	39	4.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.11%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.65%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.22%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.22%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	3.35%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.54%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.84%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.97%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Braniewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	4.76%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	143	65.30%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	37	16.89%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	4.11%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	19	8.68%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	56	25.57%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	2.74%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	7.31%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	47	21.46%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	--> kocioł gazowy	7	3.20%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	--> pompa ciepła	20	9.13%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.91%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	--> kocioł olejowy	7	3.20%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	4.57%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.46%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	16	7.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	1.83%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	4.11%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	1.37%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13	5.94%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	141	84.94%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	8.43%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	1.81%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	18	10.84%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	51	30.72%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	4.22%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	6.02%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	22.89%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6	3.61%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	1.20%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	2	1.20%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.60%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.60%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	5.42%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.60%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	2.41%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	2.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

warmińsko-mazurskie	braniewski	Frombork (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	10	6.02%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	486	89.01%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	3.48%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	2.38%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	32	5.86%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	193	35.35%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	2.75%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	107	19.60%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	107	19.60%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	12	2.20%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1	0.18%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	1.28%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.37%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.37%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4	0.73%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.55%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.18%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Lelkowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	8.06%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	173	78.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	20.36%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	4.98%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	45	20.36%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	53	23.98%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.90%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	2.71%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	4.98%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	24	10.86%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	--> pompa ciepła	13	5.88%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	--> kocioł olejowy	3	1.36%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	3.17%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.45%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	3.62%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	1.81%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.90%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.90%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	16	7.24%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	560	87.36%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	9.36%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	4.06%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	116	18.10%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	184	28.71%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	3.59%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	74	11.54%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	77	12.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10	1.56%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	0.16%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	5	0.78%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.16%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.31%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.16%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	1.40%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.16%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.47%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.78%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Pieniężno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	9.67%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	452	89.15%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	8.88%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	1.38%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	44	8.68%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	228	44.97%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	2.37%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	6.31%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	16.57%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	22	4.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.99%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	2.76%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.20%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.20%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.20%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	3.16%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.97%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.20%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.99%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	17	3.35%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	403	84.84%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	8.63%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	3.37%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	28	5.89%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	177	37.26%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.89%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	9.47%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	87	18.32%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	25	5.26%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	1.05%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	2.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.21%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.63%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.63%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7	1.47%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.47%
warmińsko-mazurskie	braniewski	Wilczęta (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	8.42%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 181	47.49%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	221	8.89%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.17%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	211	8.48%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	643	25.85%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	0.48%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	0.92%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	1.69%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	514	20.67%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	472	18.98%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	--> pompa ciepła	25	1.01%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.08%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.24%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	673	27.06%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	70	2.81%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	101	4.06%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.20%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	497	19.98%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	119	4.78%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 506	85.18%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	280	15.84%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	0.85%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	287	16.23%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	729	41.23%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.26%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	3.28%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	97	5.49%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	121	6.84%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	51	2.88%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	52	2.94%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.28%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.40%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.34%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	3.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	1.64%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.51%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	1.47%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	4.36%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	955	66.69%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	116	8.10%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.26%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	76	5.31%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	661	46.16%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.19%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	2.72%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	1.96%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	236	16.48%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	211	14.73%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	1.26%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.28%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.14%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	163	11.38%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	131	9.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.47%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.70%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Iłowo-Osada (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	78	5.45%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	814	60.88%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	97	7.26%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.80%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	161	12.04%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	457	34.18%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.37%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	2.69%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	2.54%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	263	19.67%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	--> kocioł gazowy	245	18.32%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	--> pompa ciepła	4	0.30%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.15%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.22%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.30%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.37%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	207	15.48%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	158	11.82%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	2.92%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.75%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	3.96%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 390	85.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	147	9.08%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	0.80%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	225	13.90%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	738	45.58%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	3.64%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	99	6.11%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	6.73%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	91	5.62%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	42	2.59%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	27	1.67%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.37%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.74%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.25%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	62	3.83%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.67%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	1.73%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.43%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Lidzbark (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	4.69%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 075	82.82%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	128	9.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.46%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	452	34.82%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	367	28.27%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.00%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	4.62%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	2.77%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	89	6.86%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	56	4.31%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	1.54%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.69%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.23%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	3.31%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.85%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	2.31%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.15%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Płońska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	91	7.01%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 605	58.01%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	257	9.29%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	0.83%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	200	7.23%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	915	33.07%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	91	3.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	1.70%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	2.60%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	96	3.47%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	0.94%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	1.55%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.25%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.51%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.22%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	1.48%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.25%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	1.08%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.11%
warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 826	65.99%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 159	24.57%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	188	3.98%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	0.93%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	135	2.86%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	493	10.45%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	126	2.67%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	1.06%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	123	2.61%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 075	43.98%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 460	30.95%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> pompa ciepła	142	3.01%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	32	0.68%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	380	8.05%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	42	0.89%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 149	24.35%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	0.89%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	889	18.84%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	216	4.58%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	335	7.10%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 080	67.25%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	213	13.26%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	67	4.17%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	232	14.45%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	368	22.91%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	3.36%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	3.11%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	96	5.98%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	270	16.81%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	68	4.23%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	154	9.59%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.68%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	25	1.56%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.19%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.56%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	118	7.35%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	89	5.54%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.68%
warminsko-mazurskie	elbląski	Elbląg (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	138	8.59%
=====	=====	=====	=====		
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	577	86.12%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	10.30%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	1.04%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	12.84%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	186	27.76%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	3.43%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	7.61%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	155	23.13%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	24	3.58%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.45%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	5	0.75%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	1.04%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.04%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.15%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.15%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	1.49%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.30%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.75%
warminsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	elbląski	Godkowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	8.81%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	662	77.97%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	143	16.84%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	3.53%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	89	10.48%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	332	39.10%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.77%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	3.06%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	3.18%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	77	9.07%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	2.12%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	5.18%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	1.06%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.35%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.35%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	4.71%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.65%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.24%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	1.06%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.77%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	8.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	740	87.47%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	111	13.12%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.72%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	197	23.29%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	239	28.25%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	5.32%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	7.33%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	7.45%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21	2.48%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.35%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	1.65%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.24%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.24%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	2.01%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.24%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.95%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.83%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Markusy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	8.04%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	534	74.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	126	17.52%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	3.20%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	98	13.63%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	189	26.29%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	2.64%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	3.76%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	7.23%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	99	13.77%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	1.67%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	67	9.32%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	1.11%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.56%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	1.11%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	6.54%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	5.42%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.42%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.70%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Milejewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	5.42%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	133	76.00%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	20.00%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	4.00%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	19	10.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	55	31.43%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	1.14%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	4.00%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	8	4.57%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	17	9.71%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	--> kocioł gazowy	1	0.57%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	--> pompa ciepła	13	7.43%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	--> kocioł olejowy	2	1.14%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.57%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	4.57%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	2.86%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.57%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	1.14%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	17	9.71%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	466	81.90%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	12.13%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	4.39%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	50	8.79%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	163	28.65%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	4.04%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	9.84%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	14.06%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	39	6.85%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	4	0.70%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	4.92%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.53%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.18%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	1.93%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.53%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.41%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Młynary (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	9.31%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	803	68.81%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	201	17.22%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	2.31%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	158	13.54%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	329	28.19%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.63%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	2.23%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	3.68%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	212	18.17%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> kocioł gazowy	16	1.37%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> pompa ciepła	100	8.57%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.34%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> kocioł olejowy	36	3.08%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	50	4.28%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.51%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	6.60%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.60%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	3.08%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastętk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	2.83%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	6.43%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 019	83.18%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	195	15.92%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.53%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	152	12.41%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	383	31.27%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.86%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	111	9.06%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	112	9.14%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	82	6.69%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	15	1.22%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	51	4.16%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.49%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.41%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.33%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	3.02%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.65%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.82%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	1.55%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Pastęki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	7.10%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	elbląski	Rychliki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	353	69.76%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Rychliki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	10.08%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Rychliki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	2.37%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Rychliki (gmina	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	47	9.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	elbląski	wiejska)			
		Rychliki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	184	36.36%
		Rychliki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	3.56%
		Rychliki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	4.35%
		Rychliki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	3.75%
		Rychliki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	6.92%
		Rychliki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	1.58%
		Rychliki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	3.16%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Rychliki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.99%
		Rychliki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.99%
		Rychliki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.20%
		Rychliki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	1.58%
		Rychliki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.20%
		Rychliki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.59%
		Rychliki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.79%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Rychliki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	21.74%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	282	74.41%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	79	20.84%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	2.90%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	41	10.82%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	118	31.13%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	2.11%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.32%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	5.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	40	10.55%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	--> kocioł gazowy	5	1.32%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	--> pompa ciepła	27	7.12%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	--> kocioł olejowy	4	1.06%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.53%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.53%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	3.96%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.79%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	2.64%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.53%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	11.08%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	443	68.68%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	91	14.11%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	2.48%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	47	7.29%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	169	26.20%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	3.41%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	4.65%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	10.54%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	9.30%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	11	1.71%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	4.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	9	1.40%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.71%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.16%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	7.29%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.93%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	6.05%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.31%
warmińsko-mazurskie	elbląski	Tolkmicko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	95	14.73%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	730	35.84%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	115	5.65%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.37%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	127	6.23%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	396	19.44%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	0.74%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.44%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	1.96%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	932	45.75%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	437	21.45%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> pompa ciepła	131	6.43%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	102	5.01%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.49%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	231	11.34%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	1.03%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	216	10.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	84	4.12%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.88%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	113	5.55%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	159	7.81%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 706	57.77%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	263	8.91%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	1.86%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	253	8.57%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	593	20.08%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	204	6.91%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	103	3.49%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	235	7.96%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	687	23.26%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	63	2.13%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	426	14.43%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	76	2.57%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	92	3.12%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.10%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	27	0.91%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	306	10.36%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	269	9.11%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.54%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	0.68%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Ełk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	254	8.60%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	986	78.57%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	81	6.45%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.47%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	93	7.41%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	514	40.96%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	3.35%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	117	9.32%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	108	8.61%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	97	7.73%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.80%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	50	3.98%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	18	1.43%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.27%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.16%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	4.46%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.12%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.24%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	3.11%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	116	9.24%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	830	72.93%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	112	9.84%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	3.51%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	137	12.04%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	331	29.09%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	5.27%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	74	6.50%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	76	6.68%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	125	10.98%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.53%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	58	5.10%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	1.32%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	2.20%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	15	1.32%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.53%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	71	6.24%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.26%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	3.34%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	2.55%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Prostki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	112	9.84%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	613	70.22%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	6.41%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	2.86%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	72	8.25%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	250	28.64%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	6.64%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	4.81%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	12.60%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	91	10.42%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	1.03%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	34	3.89%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	2.63%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	20	2.29%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.46%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	85	9.74%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	68	7.79%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.57%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.37%
warmińsko-mazurskie	ełcki	Stare Juchy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	9.62%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	371	29.68%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	3.28%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.36%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	142	11.36%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	131	10.48%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.68%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.88%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	8	0.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	583	46.64%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	534	42.72%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> pompa ciepła	15	1.20%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.72%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	11	0.88%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.80%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.32%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	249	19.92%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	150	12.00%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.36%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	80	6.40%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.16%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	3.76%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 091	47.56%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	166	7.24%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	2.48%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	180	7.85%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	479	20.88%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	83	3.62%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	1.96%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	81	3.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	796	34.70%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	599	26.11%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	118	5.14%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	27	1.18%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	38	1.66%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.57%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	303	13.21%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	225	9.81%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.65%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	62	2.70%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Giżycko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	4.53%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	492	72.67%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	9.45%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	5.47%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	73	10.78%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	206	30.43%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	4.28%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	5.47%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	6.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	79	11.67%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	25	3.69%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	3.40%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	14	2.07%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.92%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.59%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	61	9.01%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	5.91%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.92%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	1.18%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Kruklanki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	6.65%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	615	65.57%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	91	9.70%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.71%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	58	6.18%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	332	35.39%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	5.12%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	3.09%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	4.37%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	140	14.93%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	26	2.77%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	4.48%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	26	2.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	40	4.26%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.64%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	70	7.46%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	5.65%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.71%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.11%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Miłki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	113	12.05%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	82	43.62%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	6	3.19%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	3.19%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4	2.13%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	45	23.94%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	9.57%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.53%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	2	1.06%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	29.79%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	--> kocioł gazowy	51	27.13%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	1.06%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	1.60%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	17.55%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	1.60%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	9.04%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	6.91%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	17	9.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	527	73.81%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	6.30%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	3.50%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	64	8.96%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	252	35.29%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	7.70%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	5.46%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	6.58%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	73	10.22%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	19	2.66%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	19	2.66%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	16	2.24%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	18	2.52%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	62	8.68%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.56%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.14%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	6.44%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.54%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Ryn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	7.28%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	749	68.21%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	5.74%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.73%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	109	9.93%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	455	41.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	2.00%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	3.55%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	3.83%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	71	6.47%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.64%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	2.37%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.37%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	1.46%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.64%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	3.55%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.36%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	2.37%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.82%
warmińsko-mazurskie	giżycki	Wydminy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	239	21.77%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	628	90.49%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	5.91%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	3.60%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	42	6.05%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	271	39.05%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	2.88%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	94	13.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	135	19.45%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	18	2.59%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.29%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	2	0.29%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.86%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.72%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.43%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	1.44%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.43%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.58%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.43%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	5.48%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	441	86.13%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	5.86%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	2.93%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	46	8.98%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	157	30.66%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	5.27%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	7.23%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	129	25.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21	4.10%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.39%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	9	1.76%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.98%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.59%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.20%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.20%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	3.52%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	2.93%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.39%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.20%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Dubeninki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	6.25%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	824	69.54%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	223	18.82%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	2.95%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	139	11.73%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	331	27.93%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.76%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	2.53%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	4.81%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	200	16.88%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	--> kocioł gazowy	28	2.36%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	--> pompa ciepła	63	5.32%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	--> kocioł olejowy	78	6.58%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	15	1.27%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.93%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	104	8.78%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	58	4.89%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	3.04%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.84%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	4.81%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 043	88.77%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	151	12.85%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	57	4.85%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	139	11.83%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	456	38.81%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	2.47%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	100	8.51%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	111	9.45%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	4.77%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	0.51%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	30	2.55%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.60%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.77%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.17%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	2.55%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.02%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	gołdapski	Gołdap (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	3.91%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	973	37.93%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	3.66%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	0.66%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	190	7.41%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	579	22.57%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	1.36%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	0.62%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	1.64%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 012	39.45%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	819	31.93%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> pompa ciepła	44	1.72%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.27%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	0.12%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	118	4.60%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.82%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	418	16.30%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.16%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.82%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	171	6.67%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	222	8.65%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	162	6.32%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 310	72.71%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	379	11.93%
warmińsko-mazurskie	ławski	Ława (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	1.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	iławski	Iława (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	345	10.86%
warmińsko-mazurskie	iławski	Iława (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 191	37.49%
warmińsko-mazurskie	iławski	Iława (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	131	4.12%
warmińsko-mazurskie	iławski	Iława (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	1.64%
warmińsko-mazurskie	iławski	Iława (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	161	5.07%
warmińsko-mazurskie	iławski	Iława (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	500	15.74%
warmińsko-mazurskie	iławski	Iława (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	240	7.55%
warmińsko-mazurskie	iławski	Iława (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	201	6.33%
warmińsko-mazurskie	iławski	Iława (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	32	1.01%
warmińsko-mazurskie	iławski	Iława (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.31%
warmińsko-mazurskie	iławski	Iława (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.54%
warmińsko-mazurskie	iławski	Iława (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	209	6.58%
warmińsko-mazurskie	iławski	Iława (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	140	4.41%
warmińsko-mazurskie	iławski	Iława (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.35%
warmińsko-mazurskie	iławski	Iława (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	58	1.83%
warmińsko-mazurskie	iławski	Iława (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	158	4.97%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	173	54.23%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	9.40%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.63%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	25	7.84%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	100	31.35%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.94%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	2.19%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	1.88%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	83	26.02%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	--> kocioł gazowy	1	0.31%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	--> pompa ciepła	5	1.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.31%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.31%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	73	22.88%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.63%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	14.11%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	2.82%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	1.57%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	9.72%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	5.64%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	676	88.60%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	8.26%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	3.15%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	93	12.19%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	406	53.21%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	2.49%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	3.28%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	6.03%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	28	3.67%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	0.26%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	10	1.31%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.66%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	9	1.18%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.13%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	2.75%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.97%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.66%
warmińsko-mazurskie	iławski	Kisielice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	4.98%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	938	71.60%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	257	19.62%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.69%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	276	21.07%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	365	27.86%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.15%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	0.99%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	1.22%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	300	22.90%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	149	11.37%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> pompa ciepła	56	4.27%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	10	0.76%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.46%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	74	5.65%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	3.05%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.22%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.60%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.15%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	2.44%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 095	89.42%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	377	16.09%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.77%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	334	14.26%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 246	53.18%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	0.77%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	1.45%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	2.90%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	98	4.18%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	21	0.90%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	57	2.43%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.26%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.30%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.30%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	60	2.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	NISKOEMISYJNYMI:		
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.26%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	1.62%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.68%
warmińsko-mazurskie	iławski	Lubawa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	3.84%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	415	61.03%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	59	8.68%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	2.35%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	65	9.56%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	239	35.15%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.47%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	1.76%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	2.06%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	142	20.88%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	--> kocioł gazowy	123	18.09%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	--> pompa ciepła	15	2.21%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.15%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.44%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	11.32%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	47	6.91%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.88%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	3.53%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	6.76%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	713	83.98%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	89	10.48%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	3.18%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	85	10.01%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	378	44.52%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	3.06%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	3.89%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	8.83%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	40	4.71%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	18	2.12%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	18	2.12%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.12%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.12%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.24%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	1.53%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.71%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.47%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.35%
warmińsko-mazurskie	iławski	Susz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	9.78%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	283	84.48%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	86	25.67%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	4.18%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	33	9.85%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	127	37.91%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.79%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	1.79%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	3.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	12	3.58%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	--> pompa ciepła	7	2.09%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.30%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	--> kocioł olejowy	4	1.19%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6	1.79%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.30%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.90%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.60%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	10.15%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	746	79.45%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	80	8.52%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	3.30%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	55	5.86%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	357	38.02%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	7.67%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	7.03%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	9.05%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	36	3.83%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	0.64%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	15	1.60%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.06%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.43%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.11%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	4.26%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.75%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	3.30%
warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	12.46%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	534	78.07%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	50	7.31%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.63%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	69	10.09%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	279	40.79%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	2.34%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	7.16%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	7.75%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	20	2.92%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	1.17%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	1.02%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.15%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.44%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.15%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	2.49%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.02%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.46%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	113	16.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	449	34.65%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	4.01%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.39%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	80	6.17%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	246	18.98%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.16%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	1.00%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	1.93%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	458	35.34%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	422	32.56%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> pompa ciepła	13	1.00%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.39%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	0.23%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.46%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.69%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	310	23.92%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	156	12.04%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	136	10.49%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.31%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	6.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	786	73.18%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	114	10.61%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	2.79%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	93	8.66%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	355	33.05%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	4.56%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	3.07%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	112	10.43%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	127	11.82%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	64	5.96%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	2.79%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.58%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.56%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.47%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.47%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	67	6.24%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	3.72%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.74%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.77%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	94	8.75%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	204	69.86%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	12.33%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	1.37%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	40	13.70%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	99	33.90%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	1.37%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	5.48%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	44	15.07%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	--> kocioł gazowy	27	9.25%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	--> pompa ciepła	14	4.79%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.34%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.34%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.34%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	7.88%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	4.79%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.34%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	2.74%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	21	7.19%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	439	84.10%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	6.90%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	2.11%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	74	14.18%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	225	43.10%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	3.45%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	5.94%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	8.43%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	15	2.87%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	1.15%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	4	0.77%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.19%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.38%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	2.87%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.96%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.19%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.19%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.53%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	10.15%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	136	49.28%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	11.23%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	2.17%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	27	9.78%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	50	18.12%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	2.17%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	2.17%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	3.62%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	75	27.17%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	--> kocioł gazowy	67	24.28%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	--> pompa ciepła	2	0.72%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.36%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.72%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	1.09%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	48	17.39%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	1.45%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	6.52%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	9.42%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	17	6.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	477	80.44%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	8.60%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	4.55%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	108	18.21%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	156	26.31%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	6.75%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	5.40%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	10.62%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	39	6.58%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	15	2.53%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	9	1.52%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	1.01%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	1.35%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.17%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	6.91%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.69%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.34%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	4.89%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Reszel (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	6.07%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Srokowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	462	78.17%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Srokowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	29	4.91%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Srokowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	4.23%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Srokowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	47	7.95%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Srokowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	192	32.49%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Srokowo (gmina	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	4.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	wiejska)			
		Srokowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	7.78%
		Srokowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	95	16.07%
		Srokowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	36	6.09%
		Srokowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	25	4.23%
		Srokowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	6	1.02%
		Srokowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.51%
		Srokowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.34%
		Srokowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	8.46%
		Srokowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	1.02%
		Srokowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	4.91%
		Srokowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	2.54%
		Srokowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	7.28%
			=====		
		Kiwity (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	608	85.39%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	10.53%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	72	10.11%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	64	8.99%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	264	37.08%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	3.23%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	5.76%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	9.69%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	34	4.78%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	2.25%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.98%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.42%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.14%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	2.67%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.97%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.70%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Kiwity (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	7.16%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	314	35.80%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	5.13%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.14%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	55	6.27%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	156	17.79%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.60%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	1.60%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	2.28%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	338	38.54%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	280	31.93%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	--> pompa ciepła	16	1.82%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	11	1.25%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	18	2.05%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	1.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	176	20.07%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.46%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	71	8.10%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	101	11.52%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	5.59%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 175	80.98%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	142	9.79%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	60	4.14%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	188	12.96%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	422	29.08%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	67	4.62%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	112	7.72%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	184	12.68%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	113	7.79%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	42	2.89%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	40	2.76%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.03%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.69%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.41%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	71	4.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.28%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.96%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	3.65%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	92	6.34%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	518	82.75%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	8.63%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	3.19%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	60	9.58%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	254	40.58%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	4.63%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	3.67%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	12.46%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	27	4.31%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.96%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	2.08%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.48%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.64%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.16%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	3.19%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	1.12%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.60%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Lubomino (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	61	9.74%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	369	64.62%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	14.36%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	2.28%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	15.06%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	143	25.04%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.93%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	2.45%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	3.50%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	96	16.81%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	--> kocioł gazowy	13	2.28%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	--> pompa ciepła	29	5.08%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.70%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	--> kocioł olejowy	25	4.38%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	20	3.50%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.88%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	8.23%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	2.45%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	5.08%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.70%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	10.33%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	470	81.74%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	70	12.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	4.17%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	84	14.61%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	127	22.09%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.91%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	8.35%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	106	18.43%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	36	6.26%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	11	1.91%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	16	2.78%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.70%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.70%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.17%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	3.13%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.87%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.87%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.39%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	Orneta (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	8.87%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	162	34.32%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	28	5.93%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.27%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	11	2.33%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	90	19.07%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	2.33%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	1.69%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	8	1.69%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	196	41.53%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	--> kocioł gazowy	166	35.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	--> pompa ciepła	6	1.27%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	--> kocioł olejowy	11	2.33%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.48%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.42%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.85%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	76	16.10%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	6.78%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.64%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	41	8.69%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	8.05%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	553	70.36%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	7.89%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.42%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	58	7.38%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	285	36.26%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	3.94%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	5.47%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	7.00%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	115	14.63%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	20	2.54%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	30	3.82%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	25	3.18%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	32	4.07%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	1.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	7.38%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.89%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	6.23%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.25%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mikołajki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	7.63%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	433	33.51%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	2.48%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.32%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	68	5.26%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	275	21.28%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	0.93%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.39%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	1.86%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	510	39.47%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	434	33.59%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	--> pompa ciepła	22	1.70%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	30	2.32%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.39%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.85%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	240	18.58%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	100	7.74%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.62%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	132	10.22%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	109	8.44%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 419	72.84%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	278	14.27%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	90	4.62%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	234	12.01%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	527	27.05%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	112	5.75%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	3.34%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	113	5.80%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	272	13.96%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	86	4.41%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	105	5.39%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	1.28%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	44	2.26%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.51%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	168	8.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	2.26%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	101	5.18%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	1.18%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Mrągowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	4.57%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 148	75.03%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	154	10.07%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	3.46%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	123	8.04%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	525	34.31%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	105	6.86%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	75	4.90%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	113	7.39%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	148	9.67%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	34	2.22%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	40	2.61%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	37	2.42%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	1.76%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.26%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.39%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	111	7.25%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	80	5.23%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.46%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.57%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Piecki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	123	8.04%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	681	76.00%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	86	9.60%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	3.79%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	139	15.51%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	240	26.79%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	6.92%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	6.25%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	7.14%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	92	10.27%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	0.89%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	3.24%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	2.01%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	29	3.24%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.89%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	66	7.37%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.78%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	2.23%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	4.24%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	Sorkwity (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	6.36%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	671	90.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(gmina wiejska)			
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	7.80%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.42%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	148	19.89%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	358	48.12%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	3.49%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	3.90%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	4.57%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	24	3.23%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.67%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	12	1.61%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.27%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.54%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	2.55%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.21%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.21%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowiec Kościelny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	4.03%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	630	87.50%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	8.47%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.81%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	39	5.42%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	365	50.69%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	7.22%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	6.25%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	7.64%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	4.86%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	1.25%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	2.22%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.97%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.42%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	1.53%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.42%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.11%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Janowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	6.11%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	739	87.66%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	84	9.96%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	3.08%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	99	11.74%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	395	46.86%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	7.00%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	4.27%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	4.74%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	55	6.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	1.42%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	2.85%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.71%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.30%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.24%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.85%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.71%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.12%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	2.02%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Kozłowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	2.97%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	742	58.98%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	5.88%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.51%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	97	7.71%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	495	39.35%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.19%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.56%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.78%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	277	22.02%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	--> kocioł gazowy	252	20.03%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	--> pompa ciepła	17	1.35%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.16%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.08%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.24%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	152	12.08%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	90	7.15%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	4.21%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.72%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	6.92%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 270	75.64%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	167	9.95%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	2.44%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	148	8.81%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	604	35.97%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	137	8.16%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	68	4.05%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	105	6.25%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	175	10.42%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	65	3.87%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	50	2.98%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	32	1.91%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	18	1.07%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.48%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	103	6.13%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.71%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	0.95%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	75	4.47%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	Nidzica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	131	7.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 549	85.67%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	221	12.22%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	2.32%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	194	10.73%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	810	44.80%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	3.37%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	96	5.31%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	125	6.91%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	131	7.25%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	28	1.55%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	70	3.87%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.50%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.66%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.44%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.22%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	2.88%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.22%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	1.71%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	0.94%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Biskupiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	4.20%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 033	76.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	117	8.67%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	0.96%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	157	11.64%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	613	45.44%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	2.82%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	3.78%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	3.26%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	140	10.38%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	0.89%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	3.19%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.59%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.44%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	67	4.97%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.30%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	61	4.52%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.22%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	47	3.48%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.82%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Grodziczno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	115	8.52%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzętnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 905	80.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	301	12.73%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	1.90%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	342	14.46%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	938	39.66%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	3.00%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	104	4.40%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	104	4.40%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	265	11.21%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	120	5.07%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	115	4.86%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.59%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.42%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.21%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	76	3.21%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.17%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.17%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	1.44%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	1.44%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Kurzężtnik (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	119	5.03%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 208	68.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	193	10.92%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.08%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	261	14.77%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	622	35.20%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	0.68%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	2.15%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	3.57%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	398	22.52%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	258	14.60%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	--> pompa ciepła	74	4.19%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	33	1.87%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.28%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	19	1.08%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.51%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	5.21%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.28%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	60	3.40%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.53%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	69	3.90%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 676	83.67%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	240	11.98%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	2.65%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	259	12.93%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	875	43.68%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	1.95%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	85	4.24%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	125	6.24%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	171	8.54%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	38	1.90%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	104	5.19%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.55%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.45%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.35%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	2.30%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	1.50%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.60%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.15%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	5.49%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	711	82.58%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	5.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.67%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	132	15.33%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	288	33.45%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.79%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	6.97%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	135	15.68%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	59	6.85%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	1.63%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	27	3.14%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	1.16%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.58%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.23%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	3.25%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.86%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.39%
warmińsko-mazurskie	olecki	Kowale Oleckie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	63	7.32%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	422	38.75%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	5.51%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.74%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	65	5.97%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	240	22.04%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.28%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	2.48%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	486	44.63%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> kocioł gazowy	368	33.79%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> pompa ciepła	30	2.75%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.46%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> kocioł olejowy	52	4.78%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	18	1.65%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	1.19%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	121	11.11%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.56%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	3.67%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	63	5.79%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	5.51%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	790	76.48%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	9.58%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	3.29%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	96	9.29%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	359	34.75%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	2.13%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	67	6.49%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	113	10.94%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	120	11.62%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	19	1.84%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	73	7.07%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	1.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.16%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.39%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	3.97%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	2.42%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.16%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.39%
warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	7.94%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	548	22.38%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	1.47%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.18%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	79	3.23%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	168	6.86%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	2.25%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	1.92%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	134	5.47%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	66	2.69%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.29%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	24	0.98%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.45%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	0.65%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.12%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	1.76%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	1.31%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.08%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.37%
warmińsko-mazurskie	olecki	Świątajno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 792	73.17%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	488	81.61%
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	6.02%
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	3.34%
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	53	8.86%
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	315	52.68%
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.00%
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	6.69%
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	3.01%
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	28	4.68%
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.67%
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	2.51%
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	1.17%
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.33%
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	4.01%
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	2.68%
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.17%
warmińsko-mazurskie	olecki	Wieliczki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	9.70%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	947	13.30%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	81	1.14%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	0.20%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	139	1.95%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	508	7.13%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	123	1.73%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.14%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	1.01%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 572	50.17%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 283	46.11%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> pompa ciepła	69	0.97%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	23	0.32%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.28%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	80	1.12%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	97	1.36%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 070	29.07%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 386	19.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	62	0.87%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	621	8.72%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	Olsztyn (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	531	7.46%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	264	47.06%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	7.66%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	2.32%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	45	8.02%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	128	22.82%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.96%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	1.60%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	2.67%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	176	31.37%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	--> kocioł gazowy	137	24.42%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	--> pompa ciepła	12	2.14%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	--> kocioł olejowy	17	3.03%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.53%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	1.25%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	82	14.62%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	55	9.80%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.36%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	4.46%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	6.95%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 365	51.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	232	8.75%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	1.85%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	235	8.86%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	515	19.43%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	146	5.51%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	1.55%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	147	5.55%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	722	27.24%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	449	16.94%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	180	6.79%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	25	0.94%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	49	1.85%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.72%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	393	14.82%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	327	12.33%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.49%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	53	2.00%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Barczewo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	171	6.45%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	442	44.42%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	5.83%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.41%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	84	8.44%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	239	24.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.31%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	1.91%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	1.51%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	361	36.28%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	--> kocioł gazowy	280	28.14%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	--> pompa ciepła	35	3.52%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	--> kocioł olejowy	25	2.51%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.20%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.30%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	1.61%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	116	11.66%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.50%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	2.91%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	82	8.24%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	7.64%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 163	74.65%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	124	7.96%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	2.25%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	160	10.27%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	609	39.09%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	67	4.30%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	106	6.80%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	3.98%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	153	9.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	47	3.02%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	50	3.21%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	29	1.86%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	20	1.28%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.45%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	63	4.04%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.16%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	2.76%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.13%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	179	11.49%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	356	46.41%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	5.35%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.30%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	72	9.39%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	193	25.16%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.69%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	1.04%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	2.48%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	219	28.55%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	--> kocioł gazowy	194	25.29%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	--> pompa ciepła	7	0.91%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.13%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.39%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.65%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	1.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	142	18.51%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	60	7.82%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	68	8.87%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.83%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	6.52%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	971	82.22%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	191	16.17%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	3.13%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	196	16.60%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	336	28.45%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	4.40%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	2.96%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	124	10.50%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	101	8.55%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	23	1.95%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	59	5.00%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.25%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.93%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.34%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	62	5.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.68%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	3.56%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	1.02%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	3.98%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 297	40.02%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	176	5.43%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	1.05%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	121	3.73%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	650	20.06%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	142	4.38%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	1.39%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	129	3.98%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 138	35.11%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	845	26.07%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	174	5.37%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	41	1.27%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	28	0.86%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.37%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	1.17%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	644	19.87%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	108	3.33%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.25%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	526	16.23%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dywity (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	162	5.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	781	43.32%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	100	5.55%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	1.72%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	68	3.77%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	303	16.81%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	151	8.37%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	1.77%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	96	5.32%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	442	24.51%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	237	13.14%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	120	6.66%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	0.83%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	52	2.88%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.55%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.44%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	410	22.74%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.78%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	358	19.86%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	2.11%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Gietrzwałd (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	170	9.43%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	183	80.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	59	25.88%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	1.75%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	13	5.70%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	78	34.21%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	3.95%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	4.82%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	3.95%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	19	8.33%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	--> kocioł gazowy	3	1.32%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	--> pompa ciepła	7	3.07%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.88%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	--> kocioł olejowy	7	3.07%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7	3.07%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	2.19%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.88%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	19	8.33%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	746	82.16%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	83	9.14%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	2.20%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	55	6.06%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	338	37.22%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	3.96%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	6.06%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	159	17.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	43	4.74%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	8	0.88%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	12	1.32%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.77%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	1.54%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.22%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	4.52%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	3.41%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.66%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.33%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jeziorany (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	78	8.59%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	983	48.40%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	146	7.19%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	1.43%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	110	5.42%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	453	22.30%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	113	5.56%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	1.18%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	108	5.32%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	479	23.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	316	15.56%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	96	4.73%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	27	1.33%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	1.13%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.15%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.69%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	351	17.28%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	280	13.79%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	55	2.71%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.74%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Jonkowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	218	10.73%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	454	17.28%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	37	1.41%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.68%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	97	3.69%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	132	5.02%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	0.88%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	1.90%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	97	3.69%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	18	0.68%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.19%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	0.27%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.08%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.11%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	1.03%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.04%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	0.68%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.30%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Kolno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	596	22.68%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	259	40.16%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	3.10%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	2.17%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	28	4.34%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	167	25.89%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	2.48%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.47%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	1.71%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	191	29.61%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> kocioł gazowy	168	26.05%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> pompa ciepła	11	1.71%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.47%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.16%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.16%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	1.09%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	139	21.55%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	1.40%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	77	11.94%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.16%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	52	8.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	8.68%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 021	67.80%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	110	7.30%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	1.79%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	104	6.91%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	456	30.28%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	152	10.09%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	3.32%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	122	8.10%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	201	13.35%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	77	5.11%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	55	3.65%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	0.80%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	47	3.12%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.13%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.53%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	146	9.69%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	109	7.24%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	2.12%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Olsztynek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	138	9.16%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 254	55.78%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	180	8.01%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	1.56%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	165	7.34%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	472	21.00%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	168	7.47%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	2.76%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	172	7.65%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	494	21.98%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	240	10.68%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	173	7.70%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	39	1.73%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	31	1.38%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.44%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	321	14.28%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	269	11.97%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	1.69%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.62%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Purda (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	179	7.96%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	767	29.23%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	2.93%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.61%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	65	2.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	299	11.39%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	173	6.59%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	1.33%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	102	3.89%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 012	38.57%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	684	26.07%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	221	8.42%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	30	1.14%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	48	1.83%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.23%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	0.88%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	661	25.19%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	70	2.67%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	575	21.91%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.61%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Stawiguda (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	184	7.01%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	403	75.89%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	9.60%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.13%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	57	10.73%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	192	36.16%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	3.95%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	5.46%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	8.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	41	7.72%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.94%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	4.90%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.19%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	1.13%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.56%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	4.14%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.75%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.75%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	2.45%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.19%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	Świątki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	12.24%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	635	75.96%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	83	9.93%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.91%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	57	6.82%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	329	39.35%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	7.54%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	2.27%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	8.13%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	81	9.69%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	2.15%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina	--> pompa ciepła	24	2.87%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.91%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	19	2.27%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.48%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	5.98%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.44%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	4.55%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	8.37%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Grunwald (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	579	74.52%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Grunwald (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	7.21%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Grunwald (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	2.19%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Grunwald (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	47	6.05%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Grunwald (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	352	45.30%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Grunwald (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	5.92%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Grunwald (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	2.45%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Grunwald (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	5.41%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Grunwald (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	72	9.27%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Grunwald (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	2.32%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Grunwald (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	3.22%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Grunwald (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	1.29%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Grunwald (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.42%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Grunwald (gmina	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	ostródzki	wiejska)			
		Grunwald (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.26%
		Grunwald (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	5.15%
		Grunwald (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.03%
		Grunwald (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	3.99%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Grunwald (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Grunwald (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	86	11.07%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	705	67.79%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	92	8.85%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	2.12%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	58	5.58%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	299	28.75%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	112	10.77%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	3.75%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	7.98%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	103	9.90%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	20	1.92%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	4.33%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	27	2.60%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.58%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.48%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	82	7.88%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.96%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.38%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	68	6.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Łukta (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	150	14.42%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	818	82.29%

warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	138	13.88%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	2.82%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	144	14.49%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	331	33.30%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	6.14%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	3.82%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	7.85%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	7.04%

warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.91%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	4.33%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.80%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.80%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	2.72%

warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.81%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.70%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Małdyty (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	7.95%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	241	70.47%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	15.50%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	3.22%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	43	12.57%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	115	33.63%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	2.92%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	1.17%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	5	1.46%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	63	18.42%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	--> kocioł gazowy	35	10.23%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	--> pompa ciepła	12	3.51%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	2.05%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	--> kocioł olejowy	6	1.75%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.88%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	5.85%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.58%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	2.92%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	2.34%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	5.26%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	343	76.91%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	7.40%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	2.69%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	34	7.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	187	41.93%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	3.81%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	5.61%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	7.85%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	19	4.26%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	4	0.90%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	3	0.67%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	1.12%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.90%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.45%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.22%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	3.14%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	3.14%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłakowo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	15.70%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	342	72.92%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	13.65%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	2.56%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	53	11.30%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	159	33.90%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	3.84%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	1.49%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	6.18%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	30	6.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	--> kocioł gazowy	4	0.85%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	--> pompa ciepła	18	3.84%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.43%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.43%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.85%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	7.04%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	4.26%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	2.13%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.64%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	64	13.65%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	472	73.41%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	6.22%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	2.02%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	42	6.53%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	195	30.33%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	86	13.37%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	4.82%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	10.11%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	7.93%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	9	1.40%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	18	2.80%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.62%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	19	2.95%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.16%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	5.91%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.47%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.31%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	5.13%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	12.75%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	500	55.74%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	68	7.58%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.78%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	89	9.92%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	291	32.44%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.45%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.78%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	1.78%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	206	22.97%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> kocioł gazowy	124	13.82%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> pompa ciepła	16	1.78%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.56%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.56%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	52	5.80%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.45%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	114	12.71%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.67%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	5.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	6.80%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	8.58%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 010	79.76%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	292	11.59%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	59	2.34%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	236	9.37%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	899	35.67%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	213	8.45%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	125	4.96%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	186	7.38%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	231	9.17%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	26	1.03%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	139	5.52%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	18	0.71%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	38	1.51%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.20%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.20%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	113	4.48%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	85	3.37%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.28%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	0.83%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Morąg (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	166	6.59%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	648	33.54%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	2.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.24%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	90	4.66%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	393	20.34%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.07%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.62%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	1.71%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	673	34.83%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	547	28.31%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	--> pompa ciepła	21	1.09%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.10%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.41%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	78	4.04%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.88%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	517	26.76%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	191	9.89%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.10%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	307	15.89%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.88%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	94	4.87%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 930	63.89%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda (gmina	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	257	8.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	ostródzki	wiejska)			
		Ostróda (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	69	2.28%
		Ostróda (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	199	6.59%
		Ostróda (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 018	33.70%
		Ostróda (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	142	4.70%
		Ostróda (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	67	2.22%
		Ostróda (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	178	5.89%
	ostródzki	Ostróda (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	466	15.43%
		Ostróda (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	248	8.21%
		Ostróda (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	116	3.84%
		Ostróda (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	0.53%
		Ostróda (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	67	2.22%
		Ostróda (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.20%
		Ostróda (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.43%
	ostródzki	Ostróda (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	344	11.39%
		Ostróda (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.10%
		Ostróda (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	79	2.62%
		Ostróda (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	249	8.24%
	ostródzki	Ostróda (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.43%
		Ostróda (gmina wiejska)			
	ostródzki	Ostróda (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	281	9.30%
		Ostróda (gmina wiejska)			
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	225	79.51%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	14.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	2.47%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	36	12.72%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	122	43.11%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.35%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	3.53%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	3.18%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	39	13.78%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	--> kocioł gazowy	2	0.71%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	--> pompa ciepła	24	8.48%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	--> kocioł olejowy	5	1.77%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.35%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	1.77%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.71%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4	1.41%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.71%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.35%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	0.35%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	15	5.30%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	907	86.96%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	81	7.77%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	2.40%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	8.25%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	517	49.57%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.97%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	93	8.92%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	7.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	43	4.12%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	5	0.48%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	21	2.01%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.96%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.38%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.19%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	2.59%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.19%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.63%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.77%
warmińsko-mazurskie	piski	Biała Piska (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	6.33%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	241	74.38%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	17.28%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	4.01%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	36	11.11%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	93	28.70%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	3.09%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	2.47%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	7.72%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	38	11.73%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	--> kocioł gazowy	7	2.16%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	--> pompa ciepła	18	5.56%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	--> kocioł olejowy	10	3.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.93%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	4.63%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.31%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	2.16%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	2.16%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	9.26%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	683	74.16%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	66	7.17%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.82%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	65	7.06%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	262	28.45%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	110	11.94%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	6.73%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	92	9.99%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	82	8.90%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	16	1.74%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	27	2.93%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	19	2.06%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.95%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.22%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	61	6.62%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	5.43%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.98%
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	piski	Orzysz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	95	10.31%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	894	53.31%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	165	9.84%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	2.44%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	136	8.11%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	507	30.23%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	0.78%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.30%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	1.61%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	551	32.86%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> kocioł gazowy	363	21.65%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> pompa ciepła	86	5.13%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> kocioł olejowy	49	2.92%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.24%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	37	2.21%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.72%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	157	9.36%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.95%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	3.04%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	88	5.25%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.12%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	4.47%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 538	72.21%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	247	11.60%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	2.58%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	197	9.25%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	723	33.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	121	5.68%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	111	5.21%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	3.94%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	252	11.83%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	45	2.11%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	120	5.63%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	36	1.69%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	41	1.92%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.47%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	117	5.49%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.46%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.52%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.09%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	73	3.43%
warmińsko-mazurskie	piski	Pisz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	223	10.47%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	258	66.67%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	14.47%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	3.36%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	40	10.34%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	115	29.72%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	2.84%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	3.10%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	2.84%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	53	13.70%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	--> kocioł gazowy	3	0.78%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	--> pompa ciepła	24	6.20%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	--> kocioł olejowy	16	4.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.81%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.26%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.52%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	10.34%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	1.55%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	3.88%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	4.91%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	9.30%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	695	62.78%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	6.78%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.17%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	67	6.05%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	305	27.55%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	5.60%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	84	7.59%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	89	8.04%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	175	15.81%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	52	4.70%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	2.53%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	41	3.70%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	33	2.98%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.90%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	102	9.21%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	86	7.77%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.81%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.63%
warmińsko-mazurskie	piski	Ruciane-Nida (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	135	12.20%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 113	80.25%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	99	7.14%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.45%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	139	10.02%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	489	35.26%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	126	9.08%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	79	5.70%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	147	10.60%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	111	8.00%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	17	1.23%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	46	3.32%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	28	2.02%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	1.08%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.36%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	76	5.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.37%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	52	3.75%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.36%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Dźwierzuty (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	6.27%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	740	71.29%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	4.34%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	3.08%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	101	9.73%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	266	25.63%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	177	17.05%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	4.34%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	7.13%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	98	9.44%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	1.45%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	3.37%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	30	2.89%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	1.06%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.29%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.39%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	89	8.57%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.67%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	78	7.51%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Jedwabno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	111	10.69%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	357	69.46%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	89	17.32%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	2.53%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	48	9.34%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	164	31.91%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	3.89%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	1.36%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	3.11%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	79	15.37%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	--> kocioł gazowy	14	2.72%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	--> pompa ciepła	43	8.37%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	--> kocioł olejowy	10	1.95%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	2.14%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.19%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	8.37%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	6.61%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.56%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.19%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	6.81%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	579	67.09%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	9.85%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.51%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	66	7.65%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	271	31.40%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	80	9.27%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	2.32%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	5.10%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	96	11.12%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	14	1.62%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	42	4.87%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	26	3.01%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.81%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.81%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	10.66%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	75	8.69%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.12%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.70%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.16%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Pasym (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	11.12%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 197	90.89%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	125	9.49%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	3.34%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	100	7.59%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	685	52.01%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	2.89%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	111	8.43%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	94	7.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	63	4.78%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	16	1.21%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	2.96%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.30%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.23%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	1.37%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.08%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.46%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.84%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Rozogi (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	2.96%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 105	49.40%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	2.41%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	1.16%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	168	7.51%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	738	32.99%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	1.88%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	1.30%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	2.15%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	614	27.45%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	544	24.32%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> pompa ciepła	33	1.48%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	3	0.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.27%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.63%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.63%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	349	15.60%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.80%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	111	4.96%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	219	9.79%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	169	7.55%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 573	70.63%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	336	9.22%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	107	2.94%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	436	11.97%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 117	30.66%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	243	6.67%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	122	3.35%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	212	5.82%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	569	15.62%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	305	8.37%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	195	5.35%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	19	0.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	34	0.93%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.44%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	367	10.07%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	264	7.25%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.66%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	79	2.17%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	134	3.68%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 308	53.41%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	108	4.41%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	1.67%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	138	5.63%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	552	22.54%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	241	9.84%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	98	4.00%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	130	5.31%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	139	5.68%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	17	0.69%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	64	2.61%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	0.65%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	38	1.55%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.12%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	108	4.41%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	0.57%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.08%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	92	3.76%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Świątajno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 792	73.17%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	413	87.50%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	16.31%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	3.18%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	167	35.38%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	121	25.64%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	1.06%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	1.69%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	4.24%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	36	7.63%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	--> kocioł gazowy	2	0.42%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	--> pompa ciepła	22	4.66%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	--> kocioł olejowy	11	2.33%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.21%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8	1.69%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.85%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.42%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	15	3.18%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	656	90.86%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	5.26%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	3.32%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	237	32.83%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	170	23.55%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	4.16%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	9.00%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	92	12.74%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	19	2.63%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	3	0.42%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	10	1.39%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.69%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.14%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	1.66%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.25%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.42%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	Wielbark (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	4.85%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	441	81.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	4.61%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	3.14%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	60	11.07%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	233	42.99%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	2.40%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	9.59%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	7.56%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	27	4.98%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	2.21%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	1.48%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.37%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.55%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.37%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	3.51%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.85%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.37%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.29%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Budry (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	10.15%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	572	70.53%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	5.55%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.84%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	52	6.41%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	282	34.77%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	4.56%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	59	7.27%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	9.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	94	11.59%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	49	6.04%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	2.84%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.85%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.62%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.25%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	79	9.74%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	6.54%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.74%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	2.47%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Pozezdrze (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	8.14%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	360	40.54%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	4.50%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.69%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	106	11.94%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	138	15.54%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.24%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	1.80%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	3.83%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	249	28.04%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	--> kocioł gazowy	229	25.79%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	--> pompa ciepła	12	1.35%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.56%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.23%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	215	24.21%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	81	9.12%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.23%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	1.35%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	120	13.51%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	64	7.21%
=====	=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	780	72.49%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	91	8.46%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	4.00%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	178	16.54%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	265	24.63%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	4.65%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	5.20%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	97	9.01%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	121	11.25%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	69	6.41%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	21	1.95%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.49%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.56%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.84%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	99	9.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)	NISKOEMISYJNYMI:		
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	2.04%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.46%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	72	6.69%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	Węgorzewo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	7.06%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	871	62.53%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	108	7.75%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.58%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	229	16.44%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	388	27.85%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.01%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	1.01%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	82	5.89%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	250	17.95%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	225	16.15%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	1.08%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.29%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.43%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	181	12.99%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	89	6.39%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.36%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	87	6.25%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	91	6.53%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	3	100.00%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2	100.00%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	4	100.00%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (miasto)	--> kocioł gazowy	2	100.00%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (miasto)	--> pompa ciepła	1	100.00%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	100.00%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	2	100.00%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	100.00%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	1	50.00%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	50.00%
wielkopolskie	chodzieski	Budzyń (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-1	-50.00%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	639	34.08%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	2.51%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.49%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	111	5.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	370	19.73%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	0.91%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	0.91%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	2.61%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	687	36.64%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	584	31.15%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	--> pompa ciepła	22	1.17%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.11%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.32%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	53	2.83%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	1.07%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	393	20.96%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	228	12.16%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	148	7.89%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.91%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	156	8.32%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	749	61.44%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	101	8.29%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	3.45%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	133	10.91%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	362	29.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	2.05%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	1.80%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	5.25%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	259	21.25%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	187	15.34%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	49	4.02%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.23%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.16%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.41%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	130	10.66%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.25%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	3.20%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	88	7.22%
wielkopolskie	chodzieski	Chodzież (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	6.64%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	297	50.94%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	3.43%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	2.92%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	69	11.84%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	161	27.62%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.72%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.86%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	2.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	151	25.90%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	--> kocioł gazowy	143	24.53%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	--> pompa ciepła	5	0.86%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.17%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.34%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	100	17.15%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.17%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	48	8.23%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	45	7.72%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	1.03%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	6.00%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	521	70.79%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	6.52%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	5.16%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	113	15.35%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	229	31.11%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	6.52%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	1.90%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	4.21%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	117	15.90%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	87	11.82%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	11	1.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	1.90%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.14%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.54%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	54	7.34%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.27%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	2.99%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	4.08%
wielkopolskie	chodzieski	Margonin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	5.98%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	413	58.33%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	5.08%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.13%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	38	5.37%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	297	41.95%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.41%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.85%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	2.54%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	164	23.16%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> kocioł gazowy	147	20.76%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> pompa ciepła	10	1.41%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.42%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.28%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.14%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	75	10.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.56%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	4.38%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	5.51%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.14%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	7.91%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	625	82.78%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	44	5.83%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.46%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	62	8.21%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	426	56.42%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	2.78%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	3.44%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	4.64%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	66	8.74%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	52	6.89%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	7	0.93%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.66%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.13%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	25	3.31%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.26%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	1.85%
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
wielkopolskie	chodzieski	Szamocin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	5.17%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	359	40.66%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	4.87%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.02%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	76	8.61%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	183	20.72%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.02%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	1.81%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	2.60%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	272	30.80%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	241	27.29%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	--> pompa ciepła	15	1.70%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.57%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.57%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.68%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	205	23.22%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	2.27%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	71	8.04%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	114	12.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	5.32%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 302	86.74%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	326	12.28%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	71	2.68%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	418	15.75%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 125	42.39%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	1.47%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	3.01%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	243	9.16%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	145	5.46%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	0.45%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	105	3.96%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.68%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.34%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.04%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	73	2.75%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	1.32%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.09%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.30%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Czarnków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	134	5.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 314	83.43%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	141	8.95%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	2.60%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	285	18.10%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	613	38.92%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	3.24%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	63	4.00%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	120	7.62%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	63	4.00%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	0.38%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	34	2.16%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.25%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.95%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.25%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	48	3.05%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.33%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.71%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Drawsko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	150	9.52%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	524	74.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	115	16.27%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	4.38%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	111	15.70%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	218	30.83%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.85%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	1.13%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	4.95%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	97	13.72%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	--> kocioł gazowy	5	0.71%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	--> pompa ciepła	80	11.32%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.28%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	--> kocioł olejowy	7	0.99%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.42%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	3.39%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.70%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.56%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.14%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	8.77%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	527	82.09%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	9.97%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	3.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	77	11.99%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	260	40.50%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	3.43%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	4.98%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	7.63%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	48	7.48%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	9	1.40%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	30	4.67%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.62%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.62%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.16%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	2.80%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.62%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.71%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.47%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	7.63%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 533	81.93%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	270	14.43%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	1.60%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	445	23.78%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	555	29.66%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	2.62%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	2.08%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	145	7.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	166	8.87%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	54	2.89%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	81	4.33%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.64%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.64%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.37%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	97	5.18%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.69%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	2.62%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	1.76%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.11%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Lubasz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	4.01%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 366	92.17%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	190	12.82%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.29%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	237	15.99%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	730	49.26%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.01%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	2.63%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	121	8.16%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	50	3.37%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.20%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina	--> pompa ciepła	34	2.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.34%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.27%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.27%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	1.42%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.13%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.54%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.74%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Połajewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	3.04%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	782	42.48%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	125	6.79%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	1.96%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	177	9.61%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	324	17.60%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.23%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	0.87%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	3.42%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	535	29.06%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> kocioł gazowy	468	25.42%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> pompa ciepła	50	2.72%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.33%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.33%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.22%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	348	18.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	124	6.74%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.60%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	210	11.41%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.16%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	176	9.56%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 547	82.07%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	234	12.41%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	72	3.82%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	310	16.45%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	654	34.69%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	3.13%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	68	3.61%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	150	7.96%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	95	5.04%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	11	0.58%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	60	3.18%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.74%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.53%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	2.49%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.42%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.37%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	1.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	czarnkowsko-	Trzcianka (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	196	10.40%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	597	82.01%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	132	18.13%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.88%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	128	17.58%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	273	37.50%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.10%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.69%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	4.12%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	37	5.08%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	--> kocioł gazowy	5	0.69%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	--> pompa ciepła	24	3.30%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.14%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.55%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.41%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	1.92%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.55%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.55%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.82%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	80	10.99%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 282	81.81%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	106	6.76%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	3.19%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	177	11.30%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	681	43.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	78	4.98%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	4.40%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	121	7.72%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	63	4.02%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	0.13%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	34	2.17%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.21%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.26%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.26%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	3.00%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	2.04%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.26%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.70%
wielkopolskie	czarnkowsko-	Wieleń (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	175	11.17%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	207	53.63%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	9.84%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	1.04%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	40	10.36%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	91	23.58%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.81%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	3.63%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	3.37%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	122	31.61%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	--> kocioł gazowy	99	25.65%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	--> pompa ciepła	17	4.40%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.78%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	9.59%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	6.74%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	2.85%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	5.18%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	661	73.04%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	97	10.72%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.87%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	171	18.90%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	283	31.27%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.88%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	2.21%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	5.19%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	168	18.56%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	120	13.26%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	36	3.98%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.44%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.11%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.66%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	57	6.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.55%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	41	4.53%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.22%
wielkopolskie	gnieźnieński	Czarniejewo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	19	2.10%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 426	26.01%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	151	2.75%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	0.40%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	302	5.51%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	799	14.57%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	0.69%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	0.77%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	1.31%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 655	48.43%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 484	45.31%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> pompa ciepła	68	1.24%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.31%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	6	0.11%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.29%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	64	1.17%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 068	19.48%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	41	0.75%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	492	8.97%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	531	9.69%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	333	6.07%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 396	36.79%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	161	4.24%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	0.76%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	252	6.64%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	685	18.05%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	115	3.03%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	1.11%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	112	2.95%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 522	40.12%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 342	35.37%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	123	3.24%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	29	0.76%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.24%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.05%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.45%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	709	18.69%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	595	15.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.40%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	98	2.58%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
wielkopolskie	gnieźnieński	Gniezno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	167	4.40%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	727	66.39%

wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	103	9.41%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.64%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	161	14.70%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	304	27.76%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	73	6.67%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	1.92%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	4.29%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	194	17.72%

wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	127	11.60%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	2.83%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	2.01%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.27%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.18%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.82%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	107	9.77%

wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	2.92%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	67	6.12%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kiszkowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	6.12%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	249	65.87%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	8.20%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	2.12%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	51	13.49%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	138	36.51%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.26%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	2.91%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	2.38%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	88	23.28%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	--> kocioł gazowy	71	18.78%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	--> pompa ciepła	6	1.59%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	1.32%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	--> kocioł olejowy	4	1.06%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.53%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	3.44%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.59%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	1.32%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.53%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	28	7.41%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	625	78.42%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	92	11.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	2.51%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	139	17.44%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	308	38.64%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.63%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	2.63%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	4.02%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	85	10.66%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	36	4.52%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	38	4.77%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.75%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.25%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.13%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.25%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	2.63%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.25%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.13%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.25%
wielkopolskie	gnieźnieński	Kłecko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	8.28%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	761	43.02%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	71	4.01%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.07%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	142	8.03%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	392	22.16%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	70	3.96%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	1.07%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	2.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	668	37.76%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	563	31.83%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	63	3.56%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.11%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	1.24%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	1.02%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	266	15.04%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	211	11.93%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.28%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	50	2.83%
wielkopolskie	gnieźnieński	Łubowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	4.18%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	682	83.17%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	109	13.29%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.56%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	157	19.15%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	315	38.41%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	2.20%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	2.20%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	5.37%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	86	10.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	44	5.37%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	27	3.29%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.10%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.49%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	3.54%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.46%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.12%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.95%
wielkopolskie	gnieźnieński	Mieleszyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	2.80%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	808	64.08%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	142	11.26%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.67%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	180	14.27%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	398	31.56%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.27%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	1.35%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	2.70%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	266	21.09%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	202	16.02%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	37	2.93%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.63%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.71%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.71%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	100	7.93%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	63	5.00%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.24%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	2.70%
wielkopolskie	gnieźnieński	Niechanowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	6.90%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	553	63.49%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	132	15.15%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.57%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	184	21.13%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	192	22.04%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.34%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.15%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	3.10%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	203	23.31%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	--> kocioł gazowy	182	20.90%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	--> pompa ciepła	14	1.61%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.46%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.34%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	76	8.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	4.25%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	1.26%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	3.21%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	4.48%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 096	80.47%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	201	14.76%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.54%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	367	26.95%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	365	26.80%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.28%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	3.01%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	70	5.14%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	131	9.62%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	59	4.33%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	43	3.16%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	13	0.95%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.81%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.37%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	59	4.33%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.22%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.10%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gnieźnieński	wiejski) Trzemeszno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	2.94%
wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	5.58%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	597	61.93%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	86	8.92%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.62%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	176	18.26%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	271	28.11%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	0.73%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	2.07%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	3.22%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	263	27.28%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	--> kocioł gazowy	212	21.99%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	--> pompa ciepła	27	2.80%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	--> kocioł olejowy	10	1.04%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.62%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.21%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.62%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	54	5.60%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.35%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	3.73%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.52%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	5.19%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 069	88.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	173	14.27%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.57%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	238	19.64%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	512	42.24%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.89%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	2.64%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	4.95%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	89	7.34%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	47	3.88%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	25	2.06%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.41%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.58%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.33%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	1.90%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.50%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.40%
wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	2.56%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	263	44.05%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	4.19%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.84%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	60	10.05%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	136	22.78%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	2.01%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	1.51%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	1.68%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	164	27.47%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	--> kocioł gazowy	154	25.80%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	--> pompa ciepła	4	0.67%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.17%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.84%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	131	21.94%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	48	8.04%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	72	12.06%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.17%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	1.68%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	6.53%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	588	84.12%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	44	6.29%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	3.72%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	136	19.46%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	316	45.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.14%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	3.29%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	5.01%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	57	8.15%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	44	6.29%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	11	1.57%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.14%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.14%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	4.58%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.57%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.43%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	2.58%
wielkopolskie	gostyński	Borek Wielkopolski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	3.15%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 053	39.14%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	207	7.70%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	0.97%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	216	8.03%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	523	19.44%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	0.71%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.41%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	1.90%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	997	37.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> kocioł gazowy	926	34.42%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> pompa ciepła	42	1.56%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.26%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.26%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.52%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	520	19.33%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	1.04%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	193	7.17%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	297	11.04%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.07%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	120	4.46%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 137	71.60%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	224	14.11%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.45%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	215	13.54%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	588	37.03%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	0.76%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	1.76%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	2.96%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	280	17.63%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	206	12.97%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	58	3.65%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.50%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.13%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.31%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	116	7.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	55	3.46%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.44%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	53	3.34%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
wielkopolskie	gostyński	Gostyń (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	3.46%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	444	40.66%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	3.11%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	0.92%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	87	7.97%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	264	24.18%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.46%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	1.74%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	2.29%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	422	38.64%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	--> kocioł gazowy	398	36.45%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	--> pompa ciepła	16	1.47%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.27%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.46%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	183	16.76%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	98	8.97%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.92%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	74	6.78%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	3.94%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	934	70.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	4.23%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	2.49%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	207	15.62%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	567	42.79%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	0.75%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	1.36%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	3.25%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	219	16.53%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	200	15.09%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	13	0.98%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.23%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.15%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	120	9.06%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	2.19%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	90	6.79%
wielkopolskie	gostyński	Krobia (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	3.92%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	763	68.74%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	84	7.57%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	2.43%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	186	16.76%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	377	33.96%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.27%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	2.52%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	5.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	190	17.12%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	162	14.59%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	1.62%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.45%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.18%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.27%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	108	9.73%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.27%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	2.52%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	77	6.94%
wielkopolskie	gostyński	Pępowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	4.41%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	974	56.99%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	3.69%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	1.76%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	169	9.89%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	605	35.40%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	0.88%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	1.23%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	4.15%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	372	21.77%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	349	20.42%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	16	0.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.06%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.29%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	295	17.26%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.82%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	153	8.95%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	127	7.43%
wielkopolskie	gostyński	Piaski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	3.98%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	244	52.81%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	3.90%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	2.38%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	56	12.12%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	139	30.09%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.22%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	2.81%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	1.30%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	131	28.35%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	--> kocioł gazowy	117	25.32%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	--> pompa ciepła	8	1.73%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.43%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.87%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	61	13.20%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	3.46%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	8.66%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	1.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	5.63%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	369	71.24%

wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	7.34%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	1.35%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	79	15.25%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	229	44.21%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.19%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	1.74%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	1.16%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	69	13.32%

wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	61	11.78%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	4	0.77%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.58%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.19%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	8.49%

wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	6.95%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	1.16%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.39%
wielkopolskie	gostyński	Pogorzela (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	6.95%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	357	55.52%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	59	9.18%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.24%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	73	11.35%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	182	28.30%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.47%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	3.27%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	1.71%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	167	25.97%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	--> kocioł gazowy	147	22.86%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	--> pompa ciepła	17	2.64%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.16%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.16%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.16%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	81	12.60%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	1.09%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	2.18%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	60	9.33%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	5.91%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	642	84.70%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	93	12.27%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	2.11%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	159	20.98%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	332	43.80%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.13%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	3.03%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	2.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	61	8.05%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	27	3.56%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	31	4.09%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.13%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.26%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	3.17%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	2.37%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.53%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.26%
wielkopolskie	gostyński	Poniec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	4.09%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	447	44.88%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	2.31%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.41%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	65	6.53%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	310	31.12%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.00%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	1.31%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	1.20%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	351	35.24%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	331	33.23%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	9	0.90%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.70%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.30%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	167	16.77%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.70%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	92	9.24%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	68	6.83%
wielkopolskie	grodziski	Granowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	3.11%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	731	29.51%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	66	2.66%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	0.77%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	99	4.00%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	454	18.33%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	0.93%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	1.29%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	1.53%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 067	43.08%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	--> kocioł gazowy	1 000	40.37%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	--> pompa ciepła	35	1.41%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.20%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	27	1.09%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	580	23.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	304	12.27%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	1.01%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	250	10.09%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	99	4.00%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	639	57.26%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	5.38%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.88%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	95	8.51%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	358	32.08%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	2.33%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	2.24%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	4.84%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	264	23.66%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	223	19.98%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	25	2.24%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.99%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.45%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	178	15.95%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.54%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	75	6.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)			
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	96	8.60%
wielkopolskie	grodziski	Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	3.14%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	675	62.62%
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	4.73%
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.56%
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	98	9.09%
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	477	44.25%
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.74%
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	1.48%
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	1.76%
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	226	20.96%
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	200	18.55%
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	2.13%
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.19%
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	137	12.71%
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	2.88%
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.74%
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	98	9.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	grodziski	Kamieniec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	3.71%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	289	35.16%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	12	1.46%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.70%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	73	8.88%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	141	17.15%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.97%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	1.70%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	3.28%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	308	37.47%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	--> kocioł gazowy	270	32.85%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	--> pompa ciepła	15	1.82%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.95%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.85%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	165	20.07%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.85%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.12%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	82	9.98%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	75	9.12%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	7.30%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 373	65.38%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	93	4.43%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	2.00%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	345	16.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	684	32.57%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	1.90%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	2.90%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	108	5.14%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	366	17.43%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	320	15.24%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	29	1.38%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.38%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.29%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	257	12.24%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.48%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	163	7.76%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	84	4.00%
wielkopolskie	grodziski	Rakoniewice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	4.95%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	227	61.85%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	5.45%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	0.27%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	26	7.08%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	144	39.24%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	1.09%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	3.81%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	4.90%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	66	17.98%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (miasto)	--> kocioł gazowy	62	16.89%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (miasto)	--> pompa ciepła	2	0.54%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.54%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	15.26%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	3.81%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	11.44%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	4.90%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	803	75.90%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	6.99%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.51%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	109	10.30%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	523	49.43%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.85%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	2.17%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	4.63%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	107	10.11%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	74	6.99%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	26	2.46%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.19%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.38%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	73	6.90%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.38%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	4.06%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	2.46%
wielkopolskie	grodziski	Wielichowo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	7.09%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	191	65.86%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	28	9.66%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	2.07%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	46	15.86%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	79	27.24%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	3.10%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	3.79%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	4.14%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	54	18.62%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	--> kocioł gazowy	51	17.59%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	--> pompa ciepła	2	0.69%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.34%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	12.41%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.34%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	2.76%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	1.03%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	8.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	9	3.10%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 072	80.12%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	148	11.06%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	2.62%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	262	19.58%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	511	38.19%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	0.82%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	3.51%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	4.33%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	91	6.80%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	66	4.93%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	15	1.12%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.37%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.22%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.15%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	124	9.27%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.15%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	1.20%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	2.17%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	77	5.75%
wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	3.81%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 185	34.34%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	143	4.14%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	0.87%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	312	9.04%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	555	16.08%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	1.19%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	1.01%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	2.00%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 331	38.57%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> kocioł gazowy	1 241	35.96%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> pompa ciepła	38	1.10%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.09%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.32%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.17%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	0.93%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	767	22.23%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	325	9.42%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	398	11.53%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	43	1.25%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	168	4.87%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 211	74.61%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	562	13.06%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	80	1.86%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	837	19.45%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 404	32.62%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	1.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	91	2.11%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	187	4.34%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	543	12.62%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	406	9.43%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	92	2.14%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.33%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.09%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.16%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	0.46%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	394	9.15%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.84%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	234	5.44%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	123	2.86%
wielkopolskie	jarociński	Jarocin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	156	3.62%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 282	82.55%
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	200	12.88%
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	1.61%
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	388	24.98%
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	537	34.58%
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.00%
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	2.32%
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	4.19%
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	132	8.50%
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	108	6.95%
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	1.22%
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.13%
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	103	6.63%
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	57	3.67%
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	2.06%
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.90%
wielkopolskie	jarociński	Kotlin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	2.32%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	260	50.29%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	6.38%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.55%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	75	14.51%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	118	22.82%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.77%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	2.51%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	1.74%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	153	29.59%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	--> kocioł gazowy	146	28.24%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	--> pompa ciepła	4	0.77%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.19%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.19%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.19%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	91	17.60%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.19%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	9.86%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	1.16%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	6.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	jarociński	Żerków (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13	2.51%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 268	83.15%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	215	14.10%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.23%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	299	19.61%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	603	39.54%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.38%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	2.62%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	3.67%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	144	9.44%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	97	6.36%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	35	2.30%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.13%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.26%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.13%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.26%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	65	4.26%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	0.92%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	46	3.02%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.33%
wielkopolskie	jarociński	Żerków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	3.15%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 881	72.12%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	368	14.11%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	0.73%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	682	26.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	612	23.47%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	2.72%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	1.99%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	77	2.95%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	478	18.33%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	360	13.80%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	94	3.60%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.31%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.46%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.12%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	155	5.94%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	114	4.37%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	1.00%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.58%
wielkopolskie	kaliski	Blizanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	94	3.60%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 422	40.96%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	234	6.74%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	0.69%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	564	16.24%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina	--> kocioł pozaklasowy	345	9.94%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	1.84%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	135	3.89%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	1.61%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	84	2.42%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	25	0.72%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	1.27%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.14%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.23%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.06%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	0.58%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.12%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	0.40%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.06%
wielkopolskie	kaliski	Brzeziny (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 743	50.20%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 001	80.21%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	198	15.87%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.92%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	276	22.12%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	419	33.57%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	2.16%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	2.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kaliski	wiejska) Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	1.76%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	132	10.58%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	63	5.05%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	50	4.01%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.40%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.64%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.48%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	29	2.32%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.32%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.96%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	1.04%
wielkopolskie	kaliski	Ceków-Kolonia (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	86	6.89%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 137	78.22%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	471	17.24%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	1.57%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	643	23.54%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	694	25.40%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	2.64%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	3.55%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	117	4.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	357	13.07%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	163	5.97%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	143	5.23%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	22	0.81%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.48%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.22%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.37%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	133	4.87%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	110	4.03%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.29%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	0.55%
wielkopolskie	kaliski	Godziesze Wielkie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	105	3.84%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 658	86.13%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	300	15.58%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	1.56%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	568	29.51%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	582	30.23%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	70	3.64%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	1.97%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	70	3.64%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	133	6.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	47	2.44%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	65	3.38%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.42%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.57%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	1.97%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	1.25%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	0.62%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.10%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	4.99%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3	100.00%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (miasto)	--> kocioł gazowy	1	50.00%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (miasto)	--> pompa ciepła	1	50.00%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	50.00%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-1	-50.00%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5	62.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	25.00%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	25.00%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1	12.50%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9	100.00%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	25.00%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	7	87.50%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	12.50%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	12.50%
wielkopolskie	kaliski	Koźminek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-7	-87.50%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 128	86.04%
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	175	13.35%
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.53%
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	244	18.61%
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	571	43.55%
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	65	4.96%
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	2.59%
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	1.45%
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	107	8.16%
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	80	6.10%
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	1.53%
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.38%
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	2.29%
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.61%
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.15%
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.53%
wielkopolskie	kaliski	Lisków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	3.51%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 031	86.64%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	178	14.96%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.76%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	377	31.68%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	335	28.15%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	3.11%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	3.28%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	4.71%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	67	5.63%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.84%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	51	4.29%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.08%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.17%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	2.27%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	17	1.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kaliski	wiejska) Mycielin (gmina wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.50%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.34%
wielkopolskie	kaliski	Mycielin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	5.46%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	458	59.17%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	79	10.21%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.29%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	124	16.02%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	196	25.32%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	2.33%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.29%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	2.71%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	206	26.61%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	--> kocioł gazowy	177	22.87%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	--> pompa ciepła	20	2.58%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.26%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.26%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.13%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.52%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	74	9.56%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	4.52%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.78%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	4.26%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	4.65%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 290	63.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	171	8.47%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	1.34%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	313	15.51%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	619	30.67%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	67	3.32%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	2.28%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	2.33%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	460	22.79%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	378	18.73%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	46	2.28%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.40%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.64%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.69%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	177	8.77%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.54%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.30%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	139	6.89%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
wielkopolskie	kaliski	Opatówek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	91	4.51%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	257	83.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	16.94%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	1.30%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	76	24.76%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	101	32.90%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	1.63%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	2.61%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	3.58%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	20	6.51%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	--> kocioł gazowy	4	1.30%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	--> pompa ciepła	9	2.93%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.33%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	--> kocioł olejowy	6	1.95%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6	1.95%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.33%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	1.63%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	7.82%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	939	86.23%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	13.31%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.47%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	286	26.26%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	420	38.57%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	2.11%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	1.84%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	2.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	59	5.42%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	10	0.92%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	29	2.66%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.73%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.64%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.18%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.28%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	1.47%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.55%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.92%
wielkopolskie	kaliski	Stawiszyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	6.89%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 768	89.70%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	320	16.24%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	1.22%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	430	21.82%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	760	38.56%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	84	4.26%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	76	3.86%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	3.75%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	86	4.36%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina	--> kocioł gazowy	30	1.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	2.28%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.30%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.15%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.05%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	1.01%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.36%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.25%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.41%
wielkopolskie	kaliski	Szczytniki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	4.92%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 757	74.10%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	354	14.93%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	2.11%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	606	25.56%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	591	24.93%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	2.19%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	1.52%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	2.87%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	445	18.77%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	303	12.78%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina	--> pompa ciepła	113	4.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.38%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.46%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.34%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	96	4.05%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	62	2.61%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.30%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.14%
wielkopolskie	kaliski	Żelazków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	3.08%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 178	40.48%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	670	8.54%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	75	0.96%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	985	12.55%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 028	13.10%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	160	2.04%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	0.79%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	198	2.52%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 403	43.35%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 725	34.71%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> pompa ciepła	258	3.29%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	65	0.83%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	120	1.53%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	151	1.92%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	84	1.07%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	882	11.24%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	555	7.07%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	266	3.39%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.05%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	57	0.73%
wielkopolskie	Kalisz	Kalisz (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	387	4.93%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 397	28.72%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	231	4.75%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	0.70%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	378	7.77%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	631	12.97%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.18%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	0.92%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	1.42%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	392	8.06%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	255	5.24%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	98	2.01%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.12%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.29%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.14%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.25%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	133	2.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	53	1.09%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	70	1.44%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.21%
wielkopolskie	kępiński	Baranów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 832	78.77%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 267	79.99%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	238	15.03%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	2.40%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	436	27.53%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	479	30.24%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.20%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	1.01%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	2.59%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	187	11.81%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	45	2.84%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	111	7.01%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	0.95%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.69%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.19%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.13%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	2.90%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.52%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.57%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.76%
wielkopolskie	kępiński	Bralin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	5.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	690	35.75%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	89	4.61%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.83%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	210	10.88%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	316	16.37%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	0.67%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	0.83%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	1.55%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	860	44.56%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	--> kocioł gazowy	781	40.47%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	--> pompa ciepła	37	1.92%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.31%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.26%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.73%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.88%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	203	10.52%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	1.24%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	74	3.83%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	105	5.44%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	177	9.17%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 978	77.36%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	337	13.18%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	1.88%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	532	20.81%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	892	34.88%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	1.41%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	2.39%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	2.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	313	12.24%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	113	4.42%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	163	6.37%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	18	0.70%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.39%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.27%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	84	3.29%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.59%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	1.13%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	1.56%
wielkopolskie	kępiński	Kępno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	182	7.12%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 122	85.58%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	252	19.22%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.59%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	343	26.16%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	391	29.82%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.37%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	3.81%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	2.59%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	126	9.61%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.23%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina	--> pompa ciepła	93	7.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.69%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.69%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.69%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.23%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	1.68%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.15%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.14%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.38%
wielkopolskie	kępiński	Łęka Opatowska (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	41	3.13%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	787	84.35%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	152	16.29%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	2.14%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	172	18.44%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	366	39.23%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.82%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	2.14%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	4.29%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	85	9.11%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	1.29%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	56	6.00%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.64%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.32%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	1.71%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.75%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.43%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.43%
wielkopolskie	kępiński	Perzów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	4.82%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	612	86.69%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	82	11.61%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	3.97%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	154	21.81%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	237	33.57%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.85%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	3.54%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	11.33%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	34	4.82%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	0.71%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	3.12%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.28%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.28%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.42%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	1.84%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.28%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.57%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.99%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	6.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (miasto)	--> pompa ciepła	1	100.00%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	1	100.00%
wielkopolskie	kępiński	Rychtal (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	958	82.59%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	131	11.29%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	3.45%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	324	27.93%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	362	31.21%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.78%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	3.71%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	4.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	118	10.17%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	72	6.21%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	36	3.10%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.52%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.26%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	4.31%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	1.81%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	2.07%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.43%
wielkopolskie	kępiński	Trzcinica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	2.93%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kolski	Babiał (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 785	84.56%
wielkopolskie	kolski	Babiał (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	284	13.45%
wielkopolskie	kolski	Babiał (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	0.95%
wielkopolskie	kolski	Babiał (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	404	19.14%
wielkopolskie	kolski	Babiał (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	767	36.33%
wielkopolskie	kolski	Babiał (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	76	3.60%
wielkopolskie	kolski	Babiał (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	103	4.88%
wielkopolskie	kolski	Babiał (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	131	6.21%
wielkopolskie	kolski	Babiał (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	211	10.00%
wielkopolskie	kolski	Babiał (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	99	4.69%
wielkopolskie	kolski	Babiał (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	80	3.79%
wielkopolskie	kolski	Babiał (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kolski	Babiak (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.57%
wielkopolskie	kolski	Babiak (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.38%
wielkopolskie	kolski	Babiak (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	71	3.36%
wielkopolskie	kolski	Babiak (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.24%
wielkopolskie	kolski	Babiak (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	1.61%
wielkopolskie	kolski	Babiak (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	1.52%
wielkopolskie	kolski	Babiak (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	2.08%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	518	90.09%
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	7.13%
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.39%
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	97	16.87%
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	297	51.65%
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	3.65%
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	5.22%
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	4.17%
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	34	5.91%
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	1.91%
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	9	1.57%
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	1.91%
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.17%
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.17%
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3	0.52%
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.52%
wielkopolskie	kolski	Chodów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	3.48%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	332	79.81%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	14.42%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.72%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	118	28.37%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	106	25.48%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	4.09%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	2.88%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	3.85%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	40	9.62%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	--> kocioł gazowy	15	3.61%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	--> pompa ciepła	7	1.68%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	--> kocioł olejowy	15	3.61%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.48%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.24%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	2.64%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.44%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.72%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.48%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	7.93%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 121	89.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	121	9.67%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.36%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	362	28.94%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	340	27.18%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	142	11.35%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	76	6.08%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	5.04%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	63	5.04%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	19	1.52%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	30	2.40%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.08%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.80%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.16%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	1.20%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.48%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.72%
wielkopolskie	kolski	Dąbie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	4.16%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 424	87.04%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	247	15.10%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.41%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	496	30.32%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	401	24.51%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.44%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	127	7.76%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	5.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	122	7.46%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	27	1.65%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	65	3.97%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	0.98%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.37%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.31%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	2.69%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.22%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.28%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.18%
wielkopolskie	kolski	Grzegorzew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	2.81%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	722	75.84%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	144	15.13%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.63%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	295	30.99%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	209	21.95%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.47%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	2.21%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	3.47%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	144	15.13%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> kocioł gazowy	33	3.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> pompa ciepła	59	6.20%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> kocioł olejowy	32	3.36%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.74%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.84%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.53%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	4.52%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	2.10%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	2.00%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.21%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	4.52%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 416	84.79%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	181	10.84%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	1.62%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	545	32.63%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	475	28.44%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	3.83%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	4.79%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	2.63%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	127	7.60%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	43	2.57%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	64	3.83%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	0.72%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.30%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.12%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	2.28%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.20%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.72%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.36%
wielkopolskie	kolski	Kłodawa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	5.33%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 025	51.10%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	175	8.72%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	0.40%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	262	13.06%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	477	23.78%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	0.95%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	2.39%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	1.79%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	714	35.59%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	461	22.98%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	--> pompa ciepła	75	3.74%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	53	2.64%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.55%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	99	4.94%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.75%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	195	9.72%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	108	5.38%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	76	3.79%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	3.59%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 655	73.72%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	288	12.83%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	0.58%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	721	32.12%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	491	21.87%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	0.76%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	57	2.54%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	3.03%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	413	18.40%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	169	7.53%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	164	7.31%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.62%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	55	2.45%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.49%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	85	3.79%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.22%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	2.36%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	1.16%
wielkopolskie	kolski	Koło (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	92	4.10%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 604	80.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	286	14.28%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.00%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	648	32.35%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	446	22.27%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	2.70%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	3.44%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	81	4.04%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	285	14.23%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	98	4.89%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	147	7.34%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.55%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	0.85%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.60%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	2.50%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.55%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	1.65%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.30%
wielkopolskie	kolski	Kościelec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	64	3.20%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 042	86.12%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	121	10.00%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.65%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	402	33.22%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	353	29.17%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	3.14%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	4.55%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	4.38%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	67	5.54%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	27	2.23%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	27	2.23%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.25%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.66%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.17%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	1.16%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.74%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.25%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
wielkopolskie	kolski	Olszówka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	7.19%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 516	79.29%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	282	14.75%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.05%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	474	24.79%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	599	31.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	1.62%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	74	3.87%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	1.88%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	268	14.02%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	124	6.49%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	125	6.54%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.21%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.52%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.26%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	2.04%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.21%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	1.36%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.47%
wielkopolskie	kolski	Osiek Mały (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	4.65%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	321	80.65%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	7.79%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	1.01%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	117	29.40%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	122	30.65%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	2.01%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	5.28%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	4.52%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	31	7.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	--> kocioł gazowy	11	2.76%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	--> pompa ciepła	9	2.26%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	--> kocioł olejowy	9	2.26%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.50%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	2.76%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	2.51%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	0.25%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	8.79%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	556	85.94%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	8.96%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.39%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	162	25.04%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	264	40.80%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.24%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	4.48%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	4.02%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	34	5.26%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	12	1.85%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	16	2.47%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.62%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	1.70%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.77%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.77%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.15%
wielkopolskie	kolski	Przedecz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	7.11%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 275	35.84%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	378	5.95%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	0.57%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	719	11.33%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	907	14.29%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	1.12%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	74	1.17%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	1.42%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 165	49.86%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 684	26.53%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> pompa ciepła	275	4.33%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	118	1.86%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	47	0.74%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	979	15.42%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	62	0.98%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	617	9.72%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	361	5.69%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	221	3.48%
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	Konin	Konin (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	291	4.58%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	834	72.02%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	142	12.26%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.12%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	239	20.64%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	362	31.26%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.04%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	2.07%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	3.63%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	201	17.36%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	--> kocioł gazowy	113	9.76%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	--> pompa ciepła	52	4.49%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.09%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	--> kocioł olejowy	29	2.50%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.17%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.35%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	74	6.39%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	3.37%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	2.85%
wielkopolskie	koniński	Golina (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	4.23%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 636	67.63%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	290	11.99%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	1.49%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	454	18.77%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	669	27.66%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	2.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	2.03%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	3.43%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	608	25.13%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	328	13.56%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	204	8.43%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	45	1.86%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.50%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.79%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	117	4.84%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	85	3.51%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	1.07%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.25%
wielkopolskie	koniński	Golina (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	2.40%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 162	89.04%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	179	13.72%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.53%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	349	26.74%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	482	36.93%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.99%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	3.98%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	4.14%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	91	6.97%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	10	0.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	65	4.98%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.31%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.61%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.23%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	1.84%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.23%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.46%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.15%
wielkopolskie	koniński	Grodziec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	28	2.15%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 840	63.65%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	350	12.11%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	0.45%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	724	25.04%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	624	21.58%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	0.80%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	1.87%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	1.80%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	826	28.57%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	466	16.12%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	257	8.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	61	2.11%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.52%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.10%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.83%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	164	5.67%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	1.76%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	108	3.74%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.14%
wielkopolskie	koniński	Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	61	2.11%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	614	73.36%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	138	16.49%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.19%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	229	27.36%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	192	22.94%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.12%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	1.79%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	3.46%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	158	18.88%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	--> kocioł gazowy	78	9.32%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	--> pompa ciepła	51	6.09%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.24%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	--> kocioł olejowy	26	3.11%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	34	4.06%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.48%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	2.15%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.43%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	3.70%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 425	85.69%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	280	16.84%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.26%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	433	26.04%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	530	31.87%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	3.73%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	2.10%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	3.85%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	121	7.28%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	24	1.44%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	50	3.01%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	23	1.38%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	22	1.32%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.12%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	59	3.55%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	1.62%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.62%
wielkopolskie	koniński	Kleczew (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	3.49%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 549	77.81%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	474	14.47%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	0.98%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	847	25.85%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	989	30.19%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	0.98%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	1.71%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	119	3.63%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	543	16.58%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	132	4.03%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	346	10.56%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	37	1.13%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.46%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.37%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	91	2.78%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	53	1.62%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.18%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	0.98%
wielkopolskie	koniński	Kramsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	93	2.84%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 658	74.05%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	248	11.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.80%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	464	20.72%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	768	34.30%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	1.61%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	2.28%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	3.26%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	376	16.79%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	84	3.75%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	247	11.03%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	25	1.12%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.58%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.31%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	94	4.20%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	70	3.13%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	0.85%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.22%
wielkopolskie	koniński	Krzymów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	111	4.96%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	584	85.26%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	123	17.96%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	0.58%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	254	37.08%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	148	21.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.61%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	3.21%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	3.21%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	65	9.49%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	--> kocioł gazowy	4	0.58%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	--> pompa ciepła	53	7.74%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.15%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.73%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.29%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	3.50%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.73%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.15%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	2.63%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	12	1.75%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 282	84.84%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	207	13.70%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	0.73%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	508	33.62%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	421	27.86%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.99%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	3.24%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	3.71%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	111	7.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	12	0.79%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	88	5.82%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.46%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.20%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	1.46%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.86%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.33%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.26%
wielkopolskie	koniński	Rychwał (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	6.35%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 653	83.27%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	333	16.78%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	0.71%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	558	28.11%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	554	27.91%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	1.71%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	2.42%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	112	5.64%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	211	10.63%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	0.96%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	172	8.66%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.20%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.55%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.25%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	58	2.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	0.96%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	34	1.71%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.25%
wielkopolskie	koniński	Rzgów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	63	3.17%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 484	88.65%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	234	13.98%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	0.48%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	440	26.28%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	619	36.98%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.51%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	4.12%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	4.30%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	111	6.63%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	1.08%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	66	3.94%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.24%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	20	1.19%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	2.45%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.14%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.31%
wielkopolskie	koniński	Skulsk (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	2.27%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	640	80.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	137	17.23%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	2.01%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	174	21.89%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	239	30.06%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.13%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	3.27%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	4.91%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	83	10.44%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	--> kocioł gazowy	6	0.75%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	--> pompa ciepła	48	6.04%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.50%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	--> kocioł olejowy	23	2.89%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.25%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	4.03%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.75%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	2.39%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.13%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.75%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	5.03%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 755	89.72%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	271	13.85%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	2.61%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	495	25.31%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	733	37.47%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.15%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	68	3.48%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar	--> mix źródeł na paliwa stałe	95	4.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	123	6.29%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	12	0.61%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	86	4.40%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.20%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	16	0.82%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.26%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	1.99%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.23%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.20%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.56%
wielkopolskie	koniński	Sompolno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	1.99%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 014	55.94%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	329	9.14%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	0.81%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	689	19.14%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	755	20.97%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	1.06%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	1.92%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	105	2.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 228	34.11%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	858	23.83%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	292	8.11%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.36%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	33	0.92%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.11%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.78%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	268	7.44%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	198	5.50%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.31%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	58	1.61%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
wielkopolskie	koniński	Stare Miasto (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	2.50%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	653	69.10%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	15.34%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.95%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	266	28.15%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	180	19.05%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.27%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	2.22%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	2.12%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	182	19.26%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	--> kocioł gazowy	13	1.38%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	--> pompa ciepła	108	11.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	--> kocioł olejowy	45	4.76%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.06%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.63%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	3.60%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.80%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.59%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.11%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	8.04%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 609	75.80%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	475	13.80%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	0.81%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 068	31.03%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	808	23.47%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	84	2.44%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	1.63%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	2.61%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	424	12.32%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	39	1.13%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	258	7.50%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.55%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	88	2.56%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.12%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.46%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	112	3.25%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.26%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	1.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	61	1.77%
wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	297	8.63%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 652	85.29%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	211	10.89%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	0.57%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	304	15.69%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	982	50.70%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	1.45%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	68	3.51%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	2.48%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	129	6.66%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.46%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	106	5.47%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.36%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.15%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.15%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	1.08%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.21%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.67%
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	koniński	Wierzbinek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	135	6.97%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	<u>BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:</u>	1 375	86.70%
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	243	15.32%
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.13%
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	381	24.02%
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	617	38.90%
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	2.14%
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	2.33%
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	2.84%
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	<u>BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:</u>	88	5.55%
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	18	1.13%
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	40	2.52%
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.76%
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	18	1.13%
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	<u>BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:</u>	8	0.50%
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.25%
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.25%
wielkopolskie	koniński	Wilczyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	115	7.25%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	<u>BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:</u>	486	56.84%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	120	14.04%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.40%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	136	15.91%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	193	22.57%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.70%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.47%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	1.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	243	28.42%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	--> kocioł gazowy	177	20.70%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	--> pompa ciepła	45	5.26%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	--> kocioł olejowy	6	0.70%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.94%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.82%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	62	7.25%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	2.69%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.35%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	4.21%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	64	7.49%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	703	69.47%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	126	12.45%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.28%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	172	17.00%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	325	32.11%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.98%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	1.48%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	3.16%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	210	20.75%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	103	10.18%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	98	9.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.20%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.49%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	4.64%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.78%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.40%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	2.47%
wielkopolskie	kościański	Czempiń (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	5.14%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	751	27.03%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	128	4.61%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	0.72%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	136	4.90%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	403	14.51%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	0.79%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	0.65%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	0.86%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 265	45.54%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 178	42.40%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	--> pompa ciepła	40	1.44%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.54%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	1.12%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	600	21.60%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.07%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	199	7.16%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	371	13.35%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	1.01%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	162	5.83%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 857	52.10%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	225	6.31%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	0.90%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	455	12.77%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	923	25.90%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	89	2.50%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	1.15%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	92	2.58%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 036	29.07%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	892	25.03%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	91	2.55%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	40	1.12%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.31%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	497	13.95%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	226	6.34%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.84%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	241	6.76%
wielkopolskie	kościański	Kościan (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	174	4.88%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	325	81.66%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	15.58%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.51%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	121	30.40%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	120	30.15%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.50%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	1.51%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	8	2.01%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	45	11.31%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	--> kocioł gazowy	10	2.51%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	--> pompa ciepła	24	6.03%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	1.51%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	--> kocioł olejowy	4	1.01%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.25%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	3.02%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.25%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	1.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	1.01%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.75%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	16	4.02%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 604	86.75%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	240	12.98%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.51%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	496	26.83%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	667	36.07%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	75	4.06%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	1.78%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	3.52%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	108	5.84%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	24	1.30%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	54	2.92%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.32%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	24	1.30%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	54	2.92%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	1.95%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	0.87%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.11%
wielkopolskie	kościański	Krzywiń (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	4.49%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	588	52.97%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	95	8.56%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.35%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	131	11.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	298	26.85%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.09%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	1.62%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	2.70%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	370	33.33%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	--> kocioł gazowy	337	30.36%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	--> pompa ciepła	18	1.62%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.18%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.90%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.27%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	103	9.28%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	57	5.14%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	3.15%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.99%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	4.41%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 780	76.13%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	278	11.89%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	38	1.63%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	338	14.46%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	979	41.87%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	0.64%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	1.58%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	95	4.06%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	314	13.43%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	215	9.20%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	78	3.34%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.64%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.17%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	138	5.90%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.38%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	1.84%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	86	3.68%
wielkopolskie	kościański	Śmigiel (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	4.53%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	394	57.43%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	56	8.16%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	1.02%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	169	24.64%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	123	17.93%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.15%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	3.35%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	2.19%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	195	28.43%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	--> kocioł gazowy	187	27.26%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	--> pompa ciepła	6	0.87%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.15%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.15%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	9.91%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	1.46%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	5.10%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	3.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	4.23%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	669	81.19%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	90	10.92%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.33%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	266	32.28%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	218	26.46%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.61%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	5.34%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	4.25%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	88	10.68%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	67	8.13%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	17	2.06%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.24%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.24%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	39	4.73%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.49%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	1.58%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	2.67%
wielkopolskie	krotoszyński	Kobylin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	28	3.40%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	696	60.89%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	93	8.14%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.22%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	149	13.04%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	376	32.90%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	0.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(miasto)			
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	2.36%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	2.62%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	275	24.06%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	--> kocioł gazowy	239	20.91%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	--> pompa ciepła	22	1.92%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.35%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.87%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	93	8.14%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	2.01%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	5.34%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.70%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	6.91%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 265	89.78%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	164	11.64%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	1.92%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	300	21.29%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	669	47.48%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.57%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	3.41%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	3.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)			
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	47	3.34%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	17	1.21%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	23	1.63%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.35%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.07%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	1.14%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.35%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.07%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.71%
wielkopolskie	krotoszyński	Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	5.75%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 978	47.79%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	351	8.48%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	1.01%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	540	13.05%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	872	21.07%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	0.89%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	1.09%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	91	2.20%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 335	32.25%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> kocioł gazowy	1 215	29.35%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> pompa ciepła	59	1.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.27%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> kocioł olejowy	10	0.24%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	13	0.31%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	27	0.65%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	572	13.82%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	280	6.76%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	56	1.35%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.14%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	230	5.56%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	254	6.14%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 260	86.49%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	478	18.29%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	1.61%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	557	21.32%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	942	36.05%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	1.22%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	2.33%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	148	5.66%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	150	5.74%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	27	1.03%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	93	3.56%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	9	0.34%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.50%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.11%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	63	2.41%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	0.92%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	1.00%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.46%
wielkopolskie	krotoszyński	Krotoszyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	140	5.36%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	krotoszyński	Rozdrażew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	998	91.31%
wielkopolskie	krotoszyński	Rozdrażew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	133	12.17%
wielkopolskie	krotoszyński	Rozdrażew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.28%
wielkopolskie	krotoszyński	Rozdrażew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	362	33.12%
wielkopolskie	krotoszyński	Rozdrażew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	381	34.86%
wielkopolskie	krotoszyński	Rozdrażew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.55%
wielkopolskie	krotoszyński	Rozdrażew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	3.39%
wielkopolskie	krotoszyński	Rozdrażew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	5.95%
wielkopolskie	krotoszyński	Rozdrażew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	24	2.20%
wielkopolskie	krotoszyński	Rozdrażew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	2.01%
wielkopolskie	krotoszyński	Rozdrażew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.18%
wielkopolskie	krotoszyński	Rozdrażew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	2.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	krotoszyński	Rozdrażew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.37%
wielkopolskie	krotoszyński	Rozdrażew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.10%
wielkopolskie	krotoszyński	Rozdrażew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.64%
wielkopolskie	krotoszyński	Rozdrażew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	4.39%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	468	72.22%

wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	68	10.49%
wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.93%
wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	90	13.89%
wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	258	39.81%
wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.39%
wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	2.78%
wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	2.93%
wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	98	15.12%

wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	79	12.19%
wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	--> pompa ciepła	11	1.70%
wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.15%
wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.15%
wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.93%
wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	49	7.56%

wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	4.78%
wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	2.16%
wielkopolskie	krotoszyński	Sulmierzyce (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	5.09%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	449	58.69%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	80	10.46%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.31%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	98	12.81%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	202	26.41%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.05%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	2.75%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	3.92%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	181	23.66%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	--> kocioł gazowy	166	21.70%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	--> pompa ciepła	9	1.18%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.52%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.26%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	93	12.16%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	46	6.01%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.83%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	4.31%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	5.49%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	423	60.52%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	7.73%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.57%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	114	16.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	182	26.04%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.57%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	2.86%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	4.43%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	179	25.61%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	140	20.03%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	27	3.86%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.86%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.86%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	61	8.73%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	3.15%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	5.15%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.29%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.14%
wielkopolskie	krotoszyński	Zduny (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	5.15%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	905	67.04%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	88	6.52%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.30%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	200	14.81%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	516	38.22%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.67%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	1.48%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	3.04%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	239	17.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	203	15.04%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	21	1.56%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.52%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.15%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.44%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	146	10.81%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	86	6.37%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	52	3.85%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.59%
wielkopolskie	leszczyński	Krzemieniewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	4.44%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 302	23.32%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	317	5.68%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	0.81%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	380	6.81%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	435	7.79%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	0.68%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.16%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	1.40%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	915	16.39%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	665	11.91%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	194	3.47%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.13%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	32	0.57%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	271	4.85%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.14%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	0.75%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	221	3.96%
wielkopolskie	leszczyński	Lipno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 728	48.85%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	285	49.65%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	11.32%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.52%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	50	8.71%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	131	22.82%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.57%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	1.05%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	3.66%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	172	29.97%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	--> kocioł gazowy	126	21.95%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	--> pompa ciepła	24	4.18%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	--> kocioł olejowy	10	1.74%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.22%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.87%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	89	15.51%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	64	11.15%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	3.66%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.70%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	28	4.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 215	74.00%

wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	265	16.14%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	2.13%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	230	14.01%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	555	33.80%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.04%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	1.71%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	5.18%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	275	16.75%

wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	193	11.75%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	55	3.35%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.37%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.97%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.30%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	97	5.91%

wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.55%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	58	3.53%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	1.83%
wielkopolskie	leszczyński	Osieczna (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	3.35%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyňa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	226	30.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	6.02%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	0.40%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	26	3.48%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	120	16.04%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.80%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	1.20%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	2.27%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	301	40.24%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	--> kocioł gazowy	268	35.83%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	--> pompa ciepła	18	2.41%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.80%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.13%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	1.07%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	192	25.67%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	112	14.97%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	73	9.76%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.94%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	3.88%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	830	46.71%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	138	7.77%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	0.96%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	150	8.44%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	397	22.34%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.24%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	2.08%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	3.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	627	35.28%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	519	29.21%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	84	4.73%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.68%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.11%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.51%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	288	16.21%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	60	3.38%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	213	11.99%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.84%
wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	1.80%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 190	57.02%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	302	14.47%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	1.63%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	244	11.69%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	469	22.47%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	1.92%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	0.91%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	82	3.93%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	572	27.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	401	19.21%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	117	5.61%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	13	0.62%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	1.15%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.14%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.67%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	204	9.77%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.43%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	2.06%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	152	7.28%
wielkopolskie	leszczyński	Święciechowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	121	5.80%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	leszczyński	Wijewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	810	84.20%
wielkopolskie	leszczyński	Wijewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	142	14.76%
wielkopolskie	leszczyński	Wijewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.25%
wielkopolskie	leszczyński	Wijewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	205	21.31%
wielkopolskie	leszczyński	Wijewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	367	38.15%
wielkopolskie	leszczyński	Wijewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	3.01%
wielkopolskie	leszczyński	Wijewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	2.39%
wielkopolskie	leszczyński	Wijewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	3.33%
wielkopolskie	leszczyński	Wijewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	72	7.48%
wielkopolskie	leszczyński	Wijewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	16	1.66%
wielkopolskie	leszczyński	Wijewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	4.37%
wielkopolskie	leszczyński	Wijewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
wielkopolskie	leszczyński	Wijewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	leszczyński	Wiejewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
wielkopolskie	leszczyński	Wiejewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	3.12%
wielkopolskie	leszczyński	Wiejewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.31%
wielkopolskie	leszczyński	Wiejewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.14%
wielkopolskie	leszczyński	Wiejewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.66%
wielkopolskie	leszczyński	Wiejewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	5.20%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 978	68.87%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	324	11.28%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	1.36%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	509	17.72%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	836	29.11%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	144	5.01%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	1.25%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	3.13%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	543	18.91%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	348	12.12%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	108	3.76%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	19	0.66%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	55	1.92%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.45%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	165	5.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	48	1.67%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	103	3.59%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.45%
wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	186	6.48%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 306	19.24%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	177	2.61%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	0.85%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	298	4.39%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	638	9.40%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	0.91%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	0.35%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	0.72%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 739	55.08%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 549	52.28%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> pompa ciepła	91	1.34%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.31%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	9	0.13%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.10%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	62	0.91%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 448	21.33%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	591	8.71%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	68	1.00%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	786	11.58%
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	Leszno	Leszno (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	295	4.35%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	563	76.60%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	78	10.61%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	2.31%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	11.70%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	266	36.19%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	7.07%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	2.86%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	5.85%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	61	8.30%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	17	2.31%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	3.40%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.36%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.54%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.54%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	67	9.12%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.22%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.27%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	56	7.62%
wielkopolskie	międzychodzki	Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	5.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	706	70.53%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	113	11.29%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.30%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	80	7.99%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	355	35.46%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	3.20%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	3.60%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	6.69%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	160	15.98%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	99	9.89%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	4.30%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.70%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.60%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.20%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.30%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	67	6.69%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.90%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	47	4.70%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
wielkopolskie	międzychodzki	Kwilcz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	6.79%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	418	37.12%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	78	6.93%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.95%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	52	4.62%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	213	18.92%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.51%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.80%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	2.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	417	37.03%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	--> kocioł gazowy	366	32.50%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	--> pompa ciepła	27	2.40%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	14	1.24%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.27%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.62%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	205	18.21%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.18%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	87	7.73%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	106	9.41%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.89%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	86	7.64%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 314	65.96%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	179	8.99%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	2.71%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	141	7.08%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	658	33.03%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	116	5.82%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	3.46%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	97	4.87%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	321	16.11%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	199	9.99%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar	--> pompa ciepła	69	3.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	33	1.66%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.35%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.55%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	179	8.99%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.60%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	3.06%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	105	5.27%
wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	178	8.94%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	718	77.37%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	132	14.22%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.48%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	121	13.04%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	350	37.72%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	4.20%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.97%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	4.74%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	105	11.31%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	--> kocioł gazowy	53	5.71%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	--> pompa ciepła	14	1.51%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.19%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	--> kocioł olejowy	18	1.94%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	51	5.50%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.83%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	3.23%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.43%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	5.82%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	478	75.63%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	7.59%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	3.32%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	75	11.87%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	213	33.70%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	7.28%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	2.53%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	9.34%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	54	8.54%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	13	2.06%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	14	2.22%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.63%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	18	2.85%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.79%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	63	9.97%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.32%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	międzychodzki	wiejski) Sieraków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	7.91%
wielkopolskie	międzychodzki	Sieraków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	5.85%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	776	71.79%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	5.83%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	2.22%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	147	13.60%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	406	37.56%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.22%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	2.41%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	86	7.96%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	139	12.86%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	115	10.64%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	1.20%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.37%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.56%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	111	10.27%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	3.33%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	67	6.20%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.19%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.56%
wielkopolskie	nowotomyski	Kuślin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	5.09%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	309	53.93%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	6.63%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	1.22%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	36	6.28%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	190	33.16%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.35%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	2.79%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	3.49%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	118	20.59%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	--> kocioł gazowy	103	17.98%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	--> pompa ciepła	11	1.92%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.35%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.35%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	103	17.98%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	1.05%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	67	11.69%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	5.06%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.17%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	7.50%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 064	88.52%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	131	10.90%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	2.50%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	115	9.57%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	588	48.92%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.75%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	68	5.66%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	111	9.23%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	48	3.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	12	1.00%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	21	1.75%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.58%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.17%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.42%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	2.33%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.00%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.42%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	0.92%
wielkopolskie	nowotomyski	Lwówek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	62	5.16%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	874	76.13%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	88	7.67%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	3.14%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	103	8.97%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	434	37.80%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	4.53%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	4.44%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	9.58%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	130	11.32%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	84	7.32%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	25	2.18%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.17%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.35%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	72	6.27%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.35%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	47	4.09%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.83%
wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	6.27%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	378	27.57%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	2.41%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	0.58%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	78	5.69%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	216	15.75%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	0.88%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.44%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	1.82%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	609	44.42%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	--> kocioł gazowy	588	42.89%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	--> pompa ciepła	10	0.73%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.07%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.22%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.51%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	308	22.47%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.73%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	151	11.01%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	147	10.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	76	5.54%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 050	57.44%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	331	9.27%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	62	1.74%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	470	13.17%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	770	21.57%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	85	2.38%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	2.72%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	235	6.58%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	913	25.58%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	749	20.99%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	121	3.39%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.22%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.45%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.50%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	456	12.78%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.14%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	337	9.44%
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	114	3.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	nowotomyski	Nowy Tomyśl (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	150	4.20%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	708	42.17%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	110	6.55%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	1.55%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	125	7.44%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	406	24.18%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	0.71%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.30%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	1.43%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	591	35.20%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	--> kocioł gazowy	555	33.06%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	--> pompa ciepła	21	1.25%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.24%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.66%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	308	18.34%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.77%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	148	8.81%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	146	8.70%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	4.29%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	748	56.71%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	81	6.14%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.52%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	109	8.26%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar	--> kocioł pozaklasowy	433	32.83%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	2.43%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	2.20%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	3.34%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	300	22.74%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	273	20.70%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	17	1.29%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.38%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.30%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	204	15.47%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	97	7.35%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.76%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	97	7.35%
wielkopolskie	nowotomyski	Opalenica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	5.08%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	342	32.82%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	1.73%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.82%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	44	4.22%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	215	20.63%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.77%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	0.77%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	2.88%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	281	26.97%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	--> kocioł gazowy	261	25.05%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	--> pompa ciepła	7	0.67%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.77%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.19%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.29%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	299	28.69%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.38%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	194	18.62%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.34%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	87	8.35%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	120	11.52%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	930	59.01%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	44	2.79%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	2.79%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	97	6.15%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	550	34.90%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	2.86%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	2.73%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	107	6.79%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	236	14.97%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	207	13.13%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	13	0.82%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.38%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	271	17.20%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	116	7.36%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	1.02%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	138	8.76%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
wielkopolskie	nowotomyski	Zbąszyń (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	139	8.82%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	652	34.12%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	83	4.34%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.84%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	131	6.86%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	357	18.68%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.20%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	0.68%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	1.52%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	796	41.65%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> kocioł gazowy	740	38.72%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> pompa ciepła	22	1.15%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.10%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.63%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.21%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.84%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	365	19.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	192	10.05%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	1.10%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	151	7.90%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	98	5.13%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	1 926	60.00%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	330	10.28%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	69	2.15%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	412	12.83%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	910	28.35%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	67	2.09%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	0.75%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	114	3.55%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	707	22.02%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	501	15.61%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	143	4.45%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	31	0.97%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	11	0.34%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.59%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	378	11.78%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	86	2.68%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	267	8.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	obornicki	wiejski) Oborniki (obszar wiejski)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.78%
wielkopolskie	obornicki	Oborniki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	199	6.20%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	615	47.97%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	102	7.96%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.79%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	110	8.58%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	312	24.34%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.40%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	1.33%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	2.57%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	433	33.78%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	--> kocioł gazowy	393	30.66%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	--> pompa ciepła	25	1.95%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.16%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.94%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	176	13.73%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	88	6.86%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	1.40%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	70	5.46%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	4.52%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 079	69.61%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	174	11.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	2.97%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	168	10.84%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	460	29.68%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	119	7.68%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	1.94%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	82	5.29%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	233	15.03%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	136	8.77%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	50	3.23%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	31	2.00%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.39%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.65%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	132	8.52%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.74%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.32%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	100	6.45%
wielkopolskie	obornicki	Rogoźno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	6.84%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 127	85.51%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	168	12.75%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	2.81%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	314	23.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	516	39.15%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.52%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	2.20%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	3.26%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	86	6.53%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.68%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	60	4.55%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.53%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.53%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.15%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	2.35%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.53%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.29%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.53%
wielkopolskie	obornicki	Ryczywół (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	5.61%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	197	41.39%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	10.71%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	2.10%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	64	13.45%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce	--> kocioł pozaklasowy	64	13.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(miasto)			
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.63%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.42%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	3	0.63%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	203	42.65%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	--> kocioł gazowy	181	38.03%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	--> pompa ciepła	14	2.94%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.42%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.84%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.42%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	12.18%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	4.62%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	1.26%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	6.09%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.21%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	3.78%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 934	72.08%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	482	17.96%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	63	2.35%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	640	23.85%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	607	22.62%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	47	1.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)			
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	0.93%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	70	2.61%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	565	21.06%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	399	14.87%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	124	4.62%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.41%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	14	0.52%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.60%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	124	4.62%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	1.68%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.52%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	64	2.39%
wielkopolskie	ostrowski	Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	60	2.24%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	569	54.45%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	93	8.90%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.01%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	116	11.10%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	269	25.74%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.34%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	1.72%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	3.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	269	25.74%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	--> kocioł gazowy	244	23.35%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	--> pompa ciepła	21	2.01%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.10%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.29%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	169	16.17%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	1.44%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	73	6.99%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	81	7.75%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	3.64%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 715	70.58%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	229	9.42%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	1.77%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	360	14.81%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	861	35.43%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	2.14%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	83	3.42%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	87	3.58%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	470	19.34%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	398	16.38%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	58	2.39%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.12%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.08%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	175	7.20%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	80	3.29%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.45%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	83	3.42%
wielkopolskie	ostrowski	Odolanów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	2.88%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 036	40.42%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	862	8.63%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	96	0.96%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 299	13.01%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 381	13.83%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	103	1.03%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	83	0.83%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	212	2.12%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 078	40.84%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 391	33.96%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> pompa ciepła	208	2.08%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	67	0.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	18	0.18%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	310	3.10%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	84	0.84%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 475	14.77%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	91	0.91%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	519	5.20%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	863	8.64%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	396	3.97%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 489	70.96%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	792	16.11%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	1.34%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 054	21.44%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 243	25.28%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	76	1.55%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	70	1.42%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	188	3.82%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	940	19.12%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	597	12.14%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	270	5.49%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	31	0.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	25	0.51%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.33%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	297	6.04%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	187	3.80%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.53%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	84	1.71%
wielkopolskie	ostrowski	Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	191	3.88%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 049	61.64%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	394	11.85%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	1.41%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	605	18.20%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	767	23.07%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	1.47%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	2.41%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	107	3.22%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	855	25.72%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	740	22.26%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	74	2.23%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.45%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.12%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.21%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.45%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	311	9.36%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	135	4.06%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.69%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	153	4.60%
wielkopolskie	ostrowski	Przygodzice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	109	3.28%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	351	78.17%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	92	20.49%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	1.11%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	106	23.61%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	121	26.95%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.67%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	1.78%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	3.56%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	57	12.69%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	--> kocioł gazowy	29	6.46%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	--> pompa ciepła	21	4.68%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	--> kocioł olejowy	6	1.34%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.22%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	4.01%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	2.67%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.45%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	5.12%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 899	81.15%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	341	14.57%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	1.32%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	581	24.83%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	808	34.53%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.15%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	1.37%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	3.38%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	265	11.32%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	153	6.54%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	91	3.89%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.17%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.30%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.38%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	75	3.21%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.32%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.17%
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	1.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrowski	Raszków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	101	4.32%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 989	88.87%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	384	17.16%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	1.83%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	573	25.60%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	784	35.03%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	1.70%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	2.77%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	107	4.78%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	122	5.45%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	19	0.85%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	84	3.75%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.18%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.45%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.13%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.09%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	1.92%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.07%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.31%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.54%
wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	3.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 315	83.86%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	210	13.39%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	3.38%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	272	17.35%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	574	36.61%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	2.68%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	87	5.55%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	77	4.91%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	93	5.93%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	41	2.61%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	35	2.23%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.57%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.32%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.19%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	57	3.64%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	0.96%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	2.04%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.57%
wielkopolskie	ostrowski	Sośnie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	103	6.57%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	625	88.78%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	121	17.19%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	4.26%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	198	28.13%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	146	20.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	7.81%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	4.40%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	6.25%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	41	5.82%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.99%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	4.26%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.14%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.28%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	2.41%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.28%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.99%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.14%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Czajków (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	21	2.98%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	923	79.43%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	189	16.27%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.98%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	276	23.75%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	334	28.74%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.07%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	3.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	3.36%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	142	12.22%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	78	6.71%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	54	4.65%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.34%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.34%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	4.99%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	49	4.22%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.43%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.34%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Doruchów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	3.36%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	258	53.09%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	71	14.61%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	0.82%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	63	12.96%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	109	22.43%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.21%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.62%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	1.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	113	23.25%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	--> kocioł gazowy	93	19.14%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	--> pompa ciepła	13	2.67%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.62%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.82%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	96	19.75%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	2.67%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	70	14.40%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	2.67%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	19	3.91%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 278	81.87%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	257	16.46%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.22%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	296	18.96%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	585	37.48%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.35%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	3.52%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	2.88%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	150	9.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	78	5.00%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	55	3.52%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.38%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.26%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.19%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.26%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	76	4.87%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	1.22%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	3.27%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.38%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	57	3.65%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 257	66.58%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	200	10.59%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	2.07%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	280	14.83%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	492	26.06%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	117	6.20%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	1.85%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	94	4.98%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	355	18.80%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	216	11.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	87	4.61%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.32%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	35	1.85%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.53%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	170	9.00%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	41	2.17%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	113	5.99%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.79%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kobyła Góra (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	5.61%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	864	87.01%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	204	20.54%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.51%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	361	36.35%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	123	12.39%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	4.33%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	8.06%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	3.83%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	64	6.45%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	15	1.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	38	3.83%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.30%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.70%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	4.73%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.81%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.91%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	3.02%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	1.81%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	278	62.75%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	8.13%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.35%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	79	17.83%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	133	30.02%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	1.58%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	2.03%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	8	1.81%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	83	18.74%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	--> kocioł gazowy	73	16.48%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	--> pompa ciepła	6	1.35%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.45%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.45%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	62	14.00%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	46	10.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	1.13%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	2.48%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	4.51%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	891	79.77%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	131	11.73%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	1.88%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	247	22.11%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	391	35.00%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	3.40%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	3.76%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	1.88%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	118	10.56%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	80	7.16%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	30	2.69%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.36%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.27%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	63	5.64%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	3.76%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	1.16%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.72%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Mikstat (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	4.03%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	975	41.04%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	187	7.87%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	0.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	223	9.39%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	478	20.12%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	0.84%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.51%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	1.52%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	760	31.99%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	--> kocioł gazowy	668	28.11%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	--> pompa ciepła	58	2.44%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.25%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.46%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.67%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	341	14.35%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	107	4.50%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	1.26%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	204	8.59%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	300	12.63%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 907	71.88%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	361	13.61%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	1.47%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	449	16.92%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	851	32.08%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	1.92%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	2.68%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	85	3.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	315	11.87%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	146	5.50%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	145	5.47%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.38%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.15%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.08%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.30%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	106	4.00%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	1.92%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.30%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	47	1.77%
wielkopolskie	ostrzeszowski	Ostrzeszów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	325	12.25%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	693	72.79%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	5.36%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.21%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	9.03%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	470	49.37%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.26%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	1.58%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	3.99%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	150	15.76%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	105	11.03%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	3.15%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.53%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.74%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.32%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	78	8.19%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	4.73%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.63%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	2.73%
wielkopolskie	pilski	Białośliwie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	3.26%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	987	58.47%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	79	4.68%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	66	3.91%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	188	11.14%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	547	32.41%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.13%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	1.90%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	3.32%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	352	20.85%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina	--> kocioł gazowy	307	18.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	1.95%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.47%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.18%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	260	15.40%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	1.13%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	128	7.58%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	113	6.69%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	5.27%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pilski	Kaczory (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	25.00%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	25.00%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5	100.00%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (miasto)	--> kocioł gazowy	4	100.00%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	25.00%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3	75.00%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	50.00%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	25.00%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-5	-125.00%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pilski	Kaczory (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2	50.00%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	50.00%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4	100.00%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	50.00%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	2	50.00%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2	50.00%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	50.00%
wielkopolskie	pilski	Kaczory (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-4	-100.00%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	268	56.54%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	5.49%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	3.38%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	56	11.81%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	138	29.11%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.42%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	3.16%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	3.16%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	121	25.53%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	--> kocioł gazowy	117	24.68%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	--> pompa ciepła	3	0.63%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.21%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	70	14.77%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	3.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	1.69%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	46	9.70%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	15	3.16%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	978	91.32%

wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	105	9.80%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	82	7.66%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	202	18.86%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	479	44.72%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	1.77%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	3.83%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	4.67%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	4.76%

wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	11	1.03%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	2.61%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.37%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.56%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	1.87%

wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	0.84%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.75%
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pilski	Łobżenica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	2.05%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	427	68.65%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	24	3.86%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	3.22%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	48	7.72%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	272	43.73%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.93%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	2.25%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	5.95%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	91	14.63%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	67	10.77%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	2.41%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.80%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.64%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	10.93%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.64%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	4.50%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	5.79%
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	5.79%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pilski	Miasteczko Krajeńskie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	-10	-250.00%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 231	27.27%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	144	3.19%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	1.35%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	210	4.65%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	701	15.53%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	0.78%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	0.53%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	1.24%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 084	46.17%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 840	40.76%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> pompa ciepła	116	2.57%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.49%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	6	0.13%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	56	1.24%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	44	0.97%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	949	21.02%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	61	1.35%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	458	10.15%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	427	9.46%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.07%
wielkopolskie	pilski	Piła (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	250	5.54%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 208	34.45%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	213	6.07%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	79	2.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	236	6.73%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	487	13.89%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	1.71%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	1.20%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	91	2.59%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	663	18.91%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	399	11.38%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	221	6.30%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.20%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.57%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.09%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.37%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	279	7.96%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.23%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	246	7.01%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	0.68%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
wielkopolskie	pilski	Szydłowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 387	68.06%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	187	44.10%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	3.07%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	2.83%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	23	5.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	118	27.83%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.42%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.94%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	2.59%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	147	34.67%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	--> kocioł gazowy	135	31.84%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	--> pompa ciepła	8	1.89%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.24%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.24%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.47%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	14.15%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.71%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	5.90%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	32	7.55%
wielkopolskie	pilski	Ujście (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	7.08%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	748	81.66%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	123	13.43%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	3.60%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	94	10.26%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	422	46.07%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.42%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	1.97%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	4.91%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	77	8.41%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	15	1.64%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	44	4.80%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.66%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.76%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	3.28%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.22%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.20%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	1.64%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.22%
wielkopolskie	pilski	Ujście (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	61	6.66%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	320	56.94%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	9.79%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	3.02%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	57	10.14%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	156	27.76%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.07%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.78%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	3.38%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	134	23.84%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	--> kocioł gazowy	102	18.15%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	--> pompa ciepła	16	2.85%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	--> kocioł olejowy	9	1.60%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.53%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.71%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	75	13.35%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	6.94%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.53%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.18%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	32	5.69%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	5.87%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 213	75.91%

wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	137	8.57%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	2.82%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	226	14.14%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	675	42.24%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.25%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	2.63%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	4.26%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	236	14.77%

wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	167	10.45%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	44	2.75%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	0.63%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.25%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.13%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.56%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	86	5.38%

wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	1.94%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.13%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	48	3.00%
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pilski	Wyrzysk (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	63	3.94%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pilski	Wysoka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	147	45.65%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	9	2.80%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.86%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	31	9.63%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	92	28.57%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.31%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	1.24%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	4	1.24%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	101	31.37%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (miasto)	--> kocioł gazowy	93	28.88%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (miasto)	--> pompa ciepła	8	2.48%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	18.01%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	7.14%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	2.17%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	8.70%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	16	4.97%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	443	80.11%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	2.71%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	3.80%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	77	13.92%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	279	50.45%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.90%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	2.89%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	5.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	67	12.12%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	51	9.22%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	14	2.53%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.18%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.18%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	3.80%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	2.53%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.27%
wielkopolskie	pilski	Wysoka (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	3.98%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	417	87.97%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	77	16.24%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	1.05%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	150	31.65%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	138	29.11%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	2.74%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	3.38%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	3.80%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	24	5.06%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	--> kocioł gazowy	2	0.42%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	--> pompa ciepła	17	3.59%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.21%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.84%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6	1.27%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	2	0.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.21%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.63%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	27	5.70%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	716	90.63%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	113	14.30%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.89%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	243	30.76%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	256	32.41%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	3.80%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	29	3.67%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	4.81%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	25	3.16%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	0.13%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	14	1.77%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.51%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.63%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.13%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7	0.89%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.51%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.38%
wielkopolskie	pleszewski	Chocz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	5.32%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 067	34.98%
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	199	6.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	0.62%
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	476	15.61%
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	304	9.97%
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	0.33%
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	0.79%
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	1.15%
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	40	1.31%
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.07%
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	33	1.08%
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.13%
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.03%
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	0.56%
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.07%
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.33%
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.16%
wielkopolskie	pleszewski	Czermin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 241	40.69%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	444	73.15%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	12.52%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.32%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	145	23.89%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	182	29.98%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.82%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.65%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	2.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	95	15.65%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	--> kocioł gazowy	84	13.84%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	--> pompa ciepła	9	1.48%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.16%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.16%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	5.93%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	2.64%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.66%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	2.64%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	5.27%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	805	89.15%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	16.06%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	0.89%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	250	27.69%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	326	36.10%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.66%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	2.21%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	4.54%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	6.20%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	23	2.55%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	29	3.21%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.22%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	1.33%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.66%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.44%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.22%
wielkopolskie	pleszewski	Dobrzyca (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	3.32%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 037	91.85%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	164	14.53%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.68%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	297	26.31%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	441	39.06%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	2.04%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	2.66%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	5.58%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	55	4.87%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1	0.09%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	3.81%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.44%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.27%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.27%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	1.33%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.62%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.09%
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pleszewski	Gizałki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	1.95%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 652	70.69%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	377	16.13%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.30%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	671	28.71%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	478	20.45%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	47	2.01%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.47%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	61	2.61%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	497	21.27%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	416	17.80%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	58	2.48%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.51%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.09%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.34%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	141	6.03%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	88	3.77%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.64%
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	37	1.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pleszewski	Gołuchów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	2.01%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 166	52.78%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	278	12.58%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.54%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	522	23.63%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	308	13.94%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	0.68%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.23%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	1.18%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	832	37.66%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	--> kocioł gazowy	704	31.87%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	--> pompa ciepła	76	3.44%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	--> kocioł olejowy	15	0.68%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.45%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.41%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.81%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	123	5.57%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	56	2.54%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	58	2.63%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.41%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	88	3.98%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 292	84.61%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	633	23.37%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	0.78%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	837	30.90%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	672	24.81%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	1.00%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	1.18%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	70	2.58%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	294	10.85%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	93	3.43%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	169	6.24%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.22%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	20	0.74%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.15%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.07%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	53	1.96%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	1.33%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.07%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	0.55%
wielkopolskie	pleszewski	Pleszew (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	2.58%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 494	13.02%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	476	1.38%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	112	0.32%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	581	1.68%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	2 150	6.23%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	734	2.13%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	183	0.53%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	258	0.75%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21 681	62.80%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	19 561	56.66%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> pompa ciepła	555	1.61%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	53	0.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	308	0.89%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	658	1.91%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	546	1.58%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5 777	16.73%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 720	4.98%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	141	0.41%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 910	11.32%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
wielkopolskie	Poznań	Poznań (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 574	7.46%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	204	25.03%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	3.07%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	0.98%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	26	3.19%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	114	13.99%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	0.86%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.86%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	2.09%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	368	45.15%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	--> kocioł gazowy	351	43.07%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	--> pompa ciepła	8	0.98%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.37%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.25%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.49%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	191	23.44%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	102	12.52%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	86	10.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.37%
wielkopolskie	poznański	Buk (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	6.38%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	607	35.77%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	3.01%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.06%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	92	5.42%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	353	20.80%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	2.42%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	1.00%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.06%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	704	41.48%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	656	38.66%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	24	1.41%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.71%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.12%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.47%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	313	18.44%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	99	5.83%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.47%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	206	12.14%
wielkopolskie	poznański	Buk (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	4.30%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	927	23.53%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	134	3.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	0.81%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	119	3.02%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	483	12.26%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	85	2.16%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.28%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	1.60%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 887	47.91%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 540	39.10%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	226	5.74%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	53	1.35%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	0.43%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.13%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	46	1.17%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	847	21.50%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	175	4.44%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.51%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	650	16.50%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
wielkopolskie	poznański	Czerwonak (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	278	7.06%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 224	14.11%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	177	2.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	0.40%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	195	2.25%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	567	6.54%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	164	1.89%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	0.23%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	0.76%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 265	60.71%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4 831	55.70%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	286	3.30%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.06%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	58	0.67%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.13%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	74	0.85%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 850	21.33%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	215	2.48%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.24%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 612	18.59%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
wielkopolskie	poznański	Dopiewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	334	3.85%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	439	16.07%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	1.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.22%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	70	2.56%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	254	9.30%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	37	1.35%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.22%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	0.99%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 681	61.53%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 535	56.19%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	97	3.55%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.77%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.07%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.92%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	505	18.48%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	70	2.56%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.18%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	430	15.74%
wielkopolskie	poznański	Kleszczewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	107	3.92%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	985	12.84%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	156	2.03%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	0.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	144	1.88%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	463	6.04%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	100	1.30%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	0.33%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	0.86%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 822	62.86%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4 589	59.82%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	110	1.43%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	38	0.50%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.10%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.04%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	74	0.96%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 452	18.93%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	244	3.18%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.33%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 183	15.42%
wielkopolskie	poznański	Komorniki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	412	5.37%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	640	30.67%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	107	5.13%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	0.53%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	120	5.75%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	343	16.44%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.57%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	1.15%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	932	44.66%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	--> kocioł gazowy	869	41.64%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	--> pompa ciepła	38	1.82%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.67%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.48%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	403	19.31%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.91%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	194	9.30%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	189	9.06%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	112	5.37%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	774	36.32%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	166	7.79%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.08%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	129	6.05%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	340	15.95%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	2.58%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	0.52%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	2.35%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	990	46.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	765	35.90%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	173	8.12%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	27	1.27%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.09%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.09%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.99%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	282	13.23%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	223	10.46%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	1.83%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.89%
wielkopolskie	poznański	Kostrzyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	85	3.99%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	269	20.87%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	2.64%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.47%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	44	3.41%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	120	9.31%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	2.33%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	1.16%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	1.55%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	661	51.28%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	--> kocioł gazowy	623	48.33%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	--> pompa ciepła	10	0.78%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.62%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.16%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	1.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	281	21.80%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	87	6.75%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	192	14.90%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.16%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	78	6.05%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 134	14.93%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	134	1.76%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.24%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	161	2.12%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	521	6.86%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	174	2.29%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	0.40%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	96	1.26%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 435	58.41%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	3 921	51.64%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	315	4.15%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	108	1.42%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.04%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.14%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	77	1.01%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 734	22.84%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	150	1.98%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.32%
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 560	20.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Kórnik (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	290	3.82%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 162	21.74%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	159	2.97%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	0.94%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	150	2.81%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	597	11.17%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	99	1.85%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	0.60%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	1.40%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 882	53.92%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	2 702	50.55%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> pompa ciepła	60	1.12%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	9	0.17%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	43	0.80%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.17%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	1.10%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	938	17.55%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	588	11.00%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	325	6.08%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.43%
wielkopolskie	poznański	Luboń (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	363	6.79%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 200	34.89%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	214	6.22%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	1.31%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	275	8.00%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	549	15.96%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	1.45%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	0.67%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	1.28%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 533	44.58%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> kocioł gazowy	1 383	40.22%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> pompa ciepła	90	2.62%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> kocioł olejowy	7	0.20%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.47%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.09%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	0.99%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	508	14.77%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	176	5.12%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.58%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	311	9.04%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
wielkopolskie	poznański	Mosina (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	198	5.76%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 135	41.77%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	377	7.38%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	86	1.68%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	452	8.84%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	943	18.45%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	126	2.47%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	0.94%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	103	2.02%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 032	39.76%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 593	31.17%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	307	6.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	60	1.17%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	25	0.49%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.16%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	0.76%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	610	11.94%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	479	9.37%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.43%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	107	2.09%
wielkopolskie	poznański	Mosina (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	334	6.53%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	411	30.93%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	59	4.44%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.13%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	69	5.19%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	208	15.65%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	2.18%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.90%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	1.43%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	620	46.65%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> kocioł gazowy	533	40.11%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> pompa ciepła	26	1.96%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.15%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.45%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	37	2.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	1.20%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	229	17.23%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	82	6.17%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	135	10.16%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.15%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.75%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	69	5.19%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	901	53.98%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	8.69%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.04%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	150	8.99%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	302	18.09%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	171	10.25%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	1.92%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	4.01%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	375	22.47%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	182	10.90%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	101	6.05%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	11	0.66%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	61	3.65%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.96%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	221	13.24%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	188	11.26%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.36%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	1.56%
wielkopolskie	poznański	Murowana Goślina (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	172	10.31%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	495	26.68%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	37	1.99%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	0.75%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	77	4.15%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	302	16.28%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	2.05%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	0.43%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	1.02%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	849	45.77%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	--> kocioł gazowy	790	42.59%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	--> pompa ciepła	24	1.29%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.11%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.75%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.97%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	401	21.62%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	118	6.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.81%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	268	14.45%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	5.93%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 205	34.88%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	112	3.24%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	0.87%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	135	3.91%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	543	15.72%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	277	8.02%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	0.78%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	81	2.34%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 238	35.83%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	962	27.84%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	115	3.33%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	98	2.84%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	22	0.64%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.09%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	1.10%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	725	20.98%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	611	17.68%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	105	3.04%
wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

wielkopolskie	poznański	Pobiedziska (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	287	8.31%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	540	21.17%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	2.70%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	0.90%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	105	4.12%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	248	9.72%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	1.88%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	0.59%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	1.25%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 425	55.86%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 297	50.84%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	--> pompa ciepła	64	2.51%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.04%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	0.90%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.16%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	1.41%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	444	17.40%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	125	4.90%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	308	12.07%
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Puszczykowo (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	142	5.57%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	952	14.06%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	130	1.92%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	0.61%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	146	2.16%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	403	5.95%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	166	2.45%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	0.34%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	0.63%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 225	47.62%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 868	42.35%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	235	3.47%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.13%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	53	0.78%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.10%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	53	0.78%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 244	18.37%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	121	1.79%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 103	16.29%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.30%
wielkopolskie	poznański	Rokietnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	5 733	84.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	441	33.64%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	3.97%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.69%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	92	7.02%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	228	17.39%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	1.75%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.38%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	2.44%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	553	42.18%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	--> kocioł gazowy	517	39.44%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	--> pompa ciepła	23	1.75%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.31%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.15%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.53%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	233	17.77%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	109	8.31%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.61%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	116	8.85%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	6.41%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 074	44.42%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	116	4.80%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.16%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	170	7.03%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	538	22.25%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	100	4.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	wiejski) Stęszew (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	1.28%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	91	3.76%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	807	33.37%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	684	28.29%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	58	2.40%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	45	1.86%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.33%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.50%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	395	16.34%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.62%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.12%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	111	4.59%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	266	11.00%
wielkopolskie	poznański	Stęszew (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	142	5.87%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	626	13.66%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	1.05%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	0.41%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	112	2.44%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	299	6.52%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	105	2.29%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	0.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	wiejska) Suchy Las (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	0.65%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 698	58.87%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2 484	54.20%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	83	1.81%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	7	0.15%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	39	0.85%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.35%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	69	1.51%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	926	20.21%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.46%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	138	3.01%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	764	16.67%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.07%
wielkopolskie	poznański	Suchy Las (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	333	7.27%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	691	20.57%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	73	2.17%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	0.45%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	106	3.15%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	399	11.88%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	1.16%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	0.63%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	1.13%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 835	54.61%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> kocioł gazowy	1 651	49.14%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> pompa ciepła	54	1.61%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.15%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	26	0.77%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	57	1.70%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	42	1.25%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	568	16.90%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.54%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	230	6.85%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	319	9.49%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	266	7.92%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 008	16.41%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	138	2.25%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.29%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	163	2.65%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	514	8.37%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	109	1.77%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	0.37%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	0.70%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 765	61.30%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	3 431	55.86%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	186	3.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	23	0.37%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.80%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	21	0.34%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	55	0.90%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 113	18.12%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	139	2.26%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	951	15.48%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.34%
wielkopolskie	poznański	Swarzędz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	256	4.17%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 064	12.90%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	110	1.33%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	0.59%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	182	2.21%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	447	5.42%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	195	2.36%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	0.40%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	0.58%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 176	62.75%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4 661	56.51%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	260	3.15%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	75	0.91%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.12%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.12%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	160	1.94%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 600	19.40%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	257	3.12%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 306	15.83%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.44%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
wielkopolskie	poznański	Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	408	4.95%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	262	51.88%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	10.30%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	2.38%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	62	12.28%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	101	20.00%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.79%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	3.17%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	2.97%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	140	27.72%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	--> kocioł gazowy	122	24.16%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	--> pompa ciepła	17	3.37%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.20%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	84	16.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	41	8.12%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	7.92%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.59%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	19	3.76%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	650	78.88%

wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	104	12.62%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	2.43%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	171	20.75%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	268	32.52%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	1.58%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	3.03%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	5.95%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	85	10.32%

wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	41	4.98%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	31	3.76%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.12%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.36%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.49%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.61%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	6.80%

wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	3.76%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	2.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.24%
wielkopolskie	rawicki	Bojanowo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	33	4.00%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	232	54.72%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	6.13%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.42%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	66	15.57%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	99	23.35%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.47%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	3.54%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	4.25%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	107	25.24%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	--> kocioł gazowy	99	23.35%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	--> pompa ciepła	5	1.18%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.24%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.47%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	72	16.98%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	52	12.26%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.47%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	4.25%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13	3.07%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	946	89.58%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	127	12.03%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.80%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	281	26.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	332	31.44%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	0.66%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	9.19%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	7.86%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	58	5.49%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	33	3.13%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	22	2.08%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.19%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	3.03%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.52%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.14%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.38%
wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	20	1.89%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	351	48.95%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	7.53%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.12%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	92	12.83%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	163	22.73%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.42%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	2.23%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	2.09%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	225	31.38%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	--> kocioł gazowy	208	29.01%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	--> pompa ciepła	12	1.67%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.14%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.42%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	109	15.20%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	1.12%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	60	8.37%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	41	5.72%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	4.46%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	976	81.81%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	125	10.48%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	2.26%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	314	26.32%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	413	34.62%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.75%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	3.94%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	3.44%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	9.22%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	72	6.04%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	2.35%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.17%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.50%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	4.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.59%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	43	3.60%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.42%
wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	4.36%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	781	71.06%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	5.82%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	2.64%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	251	22.84%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	323	29.39%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.00%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	5.91%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	3.46%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	171	15.56%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	140	12.74%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	1.82%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.55%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.36%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	104	9.46%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.45%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	5.55%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.18%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	36	3.28%
wielkopolskie	rawicki	Pakosław (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	3.91%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	701	39.03%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	98	5.46%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.00%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	142	7.91%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	346	19.27%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	0.61%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	2.17%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	2.62%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	670	37.31%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	--> kocioł gazowy	625	34.80%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	--> pompa ciepła	19	1.06%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.39%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	--> kocioł olejowy	7	0.39%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.61%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	331	18.43%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.39%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	147	8.18%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	177	9.86%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	94	5.23%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 673	66.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	279	11.11%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	1.67%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	338	13.46%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	780	31.05%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	1.23%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	3.18%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	123	4.90%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	498	19.82%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	309	12.30%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	136	5.41%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	22	0.88%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.48%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.72%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	247	9.83%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.96%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	88	3.50%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.08%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	133	5.29%
wielkopolskie	rawicki	Rawicz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	94	3.74%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	śłupecki	Lądek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 315	83.55%
wielkopolskie	śłupecki	Lądek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	238	15.12%
wielkopolskie	śłupecki	Lądek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.02%
wielkopolskie	śłupecki	Lądek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	752	47.78%
wielkopolskie	śłupecki	Lądek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	147	9.34%
wielkopolskie	śłupecki	Lądek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	1.33%
wielkopolskie	śłupecki	Lądek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	51	3.24%
wielkopolskie	śłupecki	Lądek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	5.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ślupecki	Lądek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	106	6.73%
wielkopolskie	ślupecki	Lądek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.57%
wielkopolskie	ślupecki	Lądek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	70	4.45%
wielkopolskie	ślupecki	Lądek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.70%
wielkopolskie	ślupecki	Lądek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.51%
wielkopolskie	ślupecki	Lądek (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.25%
wielkopolskie	ślupecki	Lądek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.25%
wielkopolskie	ślupecki	Lądek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	2.73%
wielkopolskie	ślupecki	Lądek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.19%
wielkopolskie	ślupecki	Lądek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.40%
wielkopolskie	ślupecki	Lądek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.14%
wielkopolskie	ślupecki	Lądek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	6.99%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	ślupecki	Orchowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	707	83.37%
wielkopolskie	ślupecki	Orchowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	131	15.45%
wielkopolskie	ślupecki	Orchowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.59%
wielkopolskie	ślupecki	Orchowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	172	20.28%
wielkopolskie	ślupecki	Orchowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	303	35.73%
wielkopolskie	ślupecki	Orchowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	2.36%
wielkopolskie	ślupecki	Orchowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	3.18%
wielkopolskie	ślupecki	Orchowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	5.78%
wielkopolskie	ślupecki	Orchowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	54	6.37%
wielkopolskie	ślupecki	Orchowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	1.30%
wielkopolskie	ślupecki	Orchowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	31	3.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	śłupecki	Orchowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.83%
wielkopolskie	śłupecki	Orchowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.35%
wielkopolskie	śłupecki	Orchowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.24%
wielkopolskie	śłupecki	Orchowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	3.77%
wielkopolskie	śłupecki	Orchowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	2.83%
wielkopolskie	śłupecki	Orchowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.12%
wielkopolskie	śłupecki	Orchowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.83%
wielkopolskie	śłupecki	Orchowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	6.49%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 166	79.81%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	157	10.75%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	0.89%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	416	28.47%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	373	25.53%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	88	6.02%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	2.53%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	82	5.61%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	165	11.29%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	38	2.60%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	68	4.65%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	34	2.33%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.68%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.27%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	3.56%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	2.74%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.68%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.14%
wielkopolskie	śłupecki	Ostrowite (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	78	5.34%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	618	63.45%
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	87	8.93%
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.72%
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	115	11.81%
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	193	19.82%
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	146	14.99%
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	1.95%
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	5.24%
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	153	15.71%
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	35	3.59%
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	46	4.72%
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	1.75%
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	43	4.41%
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	1.23%
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	87	8.93%
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.62%
wielkopolskie	śłupecki	Powidz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	71	7.29%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	słupecki	Powidz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.03%
wielkopolskie	słupecki	Powidz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	116	11.91%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	943	55.54%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	141	8.30%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	0.47%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	247	14.55%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	448	26.38%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	0.71%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	1.18%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	3.95%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	517	30.45%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	267	15.72%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	--> pompa ciepła	72	4.24%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.29%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	45	2.65%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	117	6.89%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.65%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	147	8.66%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	53	3.12%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.47%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	86	5.06%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	91	5.36%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 174	77.06%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	448	15.88%
wielkopolskie	słupecki	Słupca (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	1.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	937	33.22%
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	543	19.25%
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	47	1.67%
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	64	2.27%
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	104	3.69%
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	440	15.60%
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	223	7.90%
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	165	5.85%
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	20	0.71%
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.50%
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.35%
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.28%
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	84	2.98%
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	57	2.02%
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.07%
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	0.89%
wielkopolskie	śłupecki	Ślupca (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	123	4.36%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 483	72.45%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	230	11.24%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.78%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	476	23.25%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	673	32.88%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	0.39%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	1.91%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	2.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	403	19.69%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	293	14.31%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	68	3.32%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	28	1.37%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.20%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.49%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	2.69%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.17%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.24%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	1.22%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
wielkopolskie	śłupecki	Strzałkowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	5.18%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	śłupecki	Zagórów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	618	80.47%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	93	12.11%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	0.78%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	238	30.99%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	193	25.13%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.30%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	3.52%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	6.64%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	9.11%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórów (miasto)	--> kocioł gazowy	9	1.17%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórów (miasto)	--> pompa ciepła	40	5.21%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórów (miasto)	--> kocioł olejowy	11	1.43%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	1.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.26%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	2.86%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.56%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.04%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.26%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	58	7.55%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 495	88.99%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	220	13.10%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.95%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	515	30.65%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	520	30.95%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.08%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	90	5.36%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	99	5.89%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	88	5.24%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	10	0.60%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	63	3.75%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.48%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.36%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
wielkopolskie	śłupecki	Zagórw (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	1.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ślupecki	Zagórw (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.95%
wielkopolskie	ślupecki	Zagórw (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.24%
wielkopolskie	ślupecki	Zagórw (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.30%
wielkopolskie	ślupecki	Zagórw (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	4.29%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 176	52.45%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	127	5.66%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	2.59%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	274	12.22%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	552	24.62%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	1.96%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	1.65%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	3.75%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	609	27.16%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	501	22.35%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	67	2.99%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	24	1.07%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.22%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.04%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.49%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	340	15.17%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	104	4.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	219	9.77%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.71%
wielkopolskie	szamotulski	Duszniki (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	5.22%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	516	25.46%
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	1.73%
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	1.28%
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	73	3.60%
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	283	13.96%
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	47	2.32%
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	21	1.04%
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	1.53%
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	923	45.54%
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	704	34.73%
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	40	1.97%
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.05%
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	128	6.31%
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	2.37%
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	442	21.81%
wielkopolskie	szamotulski	Kaźmierz (gmina	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	298	14.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	szamotulski	wiejska) Każmierz (gmina wiejska)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.59%
wielkopolskie	szamotulski	Każmierz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	132	6.51%
wielkopolskie	szamotulski	Każmierz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	146	7.20%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	414	77.53%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	86	16.10%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	2.06%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	16.10%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	186	34.83%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	1.12%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	2.06%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	5.24%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	11.24%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	29	5.43%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	--> pompa ciepła	15	2.81%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.31%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	6	1.12%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.56%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	3.75%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	1.31%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.87%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)			
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	7.49%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	785	78.34%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	156	15.57%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.20%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	157	15.67%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	323	32.24%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	2.69%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	30	2.99%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	80	7.98%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	101	10.08%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	40	3.99%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	44	4.39%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.90%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.70%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	48	4.79%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.20%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	31	3.09%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	6.79%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	325	80.65%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	57	14.14%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	2.48%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	84	20.84%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	154	38.21%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.50%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.24%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	3.23%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	33	8.19%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	--> kocioł gazowy	9	2.23%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	--> pompa ciepła	11	2.73%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.74%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	--> kocioł olejowy	8	1.99%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.50%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	3.23%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.49%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	0.74%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.99%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	7.94%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	445	78.90%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	73	12.94%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	3.55%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	98	17.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	206	36.52%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	2.30%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	2.30%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	3.90%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51	9.04%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	14	2.48%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	24	4.26%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.24%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.71%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.35%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	3.55%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.06%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	2.13%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.35%
wielkopolskie	szamotulski	Ostroróg (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	8.51%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	496	34.54%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	59	4.11%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.25%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	85	5.92%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	282	19.64%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.25%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	0.91%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	1.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	619	43.11%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> kocioł gazowy	575	40.04%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> pompa ciepła	29	2.02%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.49%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.42%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	275	19.15%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.56%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	127	8.84%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	139	9.68%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	3.20%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	617	79.41%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	9.78%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	2.83%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	108	13.90%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	291	37.45%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	2.96%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	4.12%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	8.37%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	69	8.88%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	21	2.70%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	24	3.09%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.29%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	10	1.29%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.51%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy

wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	5.53%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	3.60%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.29%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.51%
wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.13%

wielkopolskie	szamotulski	Pniewy (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	6.18%

=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	983	35.62%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	106	3.84%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	1.59%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	178	6.45%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	560	20.29%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	1.23%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.43%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	1.78%

wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 127	40.83%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> kocioł gazowy	1 010	36.59%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> pompa ciepła	37	1.34%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> kocioł olejowy	16	0.58%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.58%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	23	0.83%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.91%

wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	413	14.96%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.58%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.04%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	126	4.57%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	270	9.78%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	237	8.59%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 697	63.39%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	309	11.54%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	1.49%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	344	12.85%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	839	31.34%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	1.87%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	0.97%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	89	3.32%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	601	22.45%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	391	14.61%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	145	5.42%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	27	1.01%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	17	0.64%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.41%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.37%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	185	6.91%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	130	4.86%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	47	1.76%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.30%
wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	194	7.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	626	41.93%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	114	7.64%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.80%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	89	5.96%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	352	23.58%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	1.21%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	0.87%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	1.88%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	642	43.00%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	--> kocioł gazowy	590	39.52%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	--> pompa ciepła	22	1.47%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.33%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.54%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.13%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	1.00%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	143	9.58%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	2.81%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.33%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	96	6.43%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	5.49%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 557	72.28%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	310	14.39%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	60	2.79%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	202	9.38%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	741	34.40%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	82	3.81%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	79	3.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	3.85%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	354	16.43%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	218	10.12%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	83	3.85%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	29	1.35%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	0.56%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.19%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.37%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	117	5.43%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	92	4.27%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.32%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	0.84%
wielkopolskie	szamotulski	Wronki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	126	5.85%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	514	66.49%
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	113	14.62%
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	2.20%
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	174	22.51%
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	172	22.25%
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.55%
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.29%
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	2.07%
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	222	28.72%
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	175	22.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	3.88%
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.52%
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.42%
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.26%
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	2.46%
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.55%
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.91%
wielkopolskie	średzki	Dominowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	18	2.33%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 605	82.14%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	324	16.58%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	1.74%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	543	27.79%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	585	29.94%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	1.64%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	2.41%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	2.05%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	192	9.83%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	23	1.18%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	139	7.11%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.26%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	0.82%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.46%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	69	3.53%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.02%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.67%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	1.79%
wielkopolskie	średzki	Krzykosy (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	88	4.50%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 063	60.33%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	113	6.41%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	37	2.10%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	232	13.17%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	549	31.16%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	0.74%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	4.03%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	2.72%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	415	23.55%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	348	19.75%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	62	3.52%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.06%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	187	10.61%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	121	6.87%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	58	3.29%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.40%
wielkopolskie	średzki	Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	97	5.51%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	579	19.87%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	2.37%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.55%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	93	3.19%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	325	11.15%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.03%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	0.62%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	0.96%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 493	51.24%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> kocioł gazowy	1 288	44.20%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> pompa ciepła	100	3.43%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.10%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	70	2.40%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.21%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	732	25.12%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.07%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	1.20%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	329	11.29%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	366	12.56%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	3.77%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	928	55.57%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	138	8.26%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.14%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	193	11.56%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	430	25.75%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	2.75%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	1.68%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	4.43%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	435	26.05%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	232	13.89%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	169	10.12%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.90%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.48%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.66%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	230	13.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	67	4.01%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.60%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	153	9.16%
wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	4.61%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	584	37.20%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	55	3.50%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	1.59%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	121	7.71%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	302	19.24%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	2.48%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	1.21%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	1.46%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	590	37.58%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	507	32.29%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	23	1.46%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.06%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	34	2.17%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	1.59%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	233	14.84%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	115	7.32%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.19%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	106	6.75%
wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	163	10.38%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	490	14.93%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	114	3.47%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	0.46%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	83	2.53%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	213	6.49%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	0.88%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.21%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	0.88%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	109	3.32%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	42	1.28%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	47	1.43%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.12%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.30%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.18%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	48	1.46%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.30%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	35	1.07%
wielkopolskie	średzki	Brodnica (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wiejska)					
wielkopolskie	śremski	Brodnica (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	806	24.55%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	257	66.58%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	10.36%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	0.26%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	83	21.50%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	87	22.54%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	3.89%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	1.81%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	6.22%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	76	19.69%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	--> kocioł gazowy	59	15.28%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	--> pompa ciepła	9	2.33%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.78%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.78%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.52%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	8.29%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	2.33%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	5.96%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	21	5.44%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	821	84.99%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	153	15.84%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	239	24.74%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	325	33.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	2.07%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	1.66%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	6.83%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	71	7.35%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	30	3.11%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	2.90%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.52%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.72%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.10%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	3.62%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	2.38%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.04%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
wielkopolskie	śremski	Dolsk (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	4.04%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	245	51.26%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	37	7.74%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	1.05%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	50	10.46%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	138	28.87%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.84%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.84%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	1.46%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	150	31.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	--> kocioł gazowy	140	29.29%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	--> pompa ciepła	3	0.63%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.21%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.21%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.42%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.63%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	12.55%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	2.72%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.63%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	9.21%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	4.81%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	985	81.54%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	119	9.85%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	1.24%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	207	17.14%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	537	44.45%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.57%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	3.81%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	2.48%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	101	8.36%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	70	5.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	19	1.57%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.25%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.66%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.08%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	41	3.39%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	1.41%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.17%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	1.82%
wielkopolskie	śremski	Książ Wielkopolski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	6.71%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	393	23.55%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	2.10%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	0.90%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	100	5.99%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	191	11.44%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	1.44%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	0.90%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	0.78%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	835	50.03%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	--> kocioł gazowy	792	47.45%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	--> pompa ciepła	16	0.96%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.42%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.30%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.90%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	352	21.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.78%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	134	8.03%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	204	12.22%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
wielkopolskie	śremski	Śrem (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	89	5.33%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 735	50.76%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	393	11.50%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	75	2.19%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	422	12.35%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	632	18.49%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	1.78%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	1.17%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	112	3.28%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 105	32.33%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	797	23.32%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	244	7.14%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.12%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	30	0.88%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.15%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.73%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	418	12.23%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	0.41%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	321	9.39%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	82	2.40%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
wielkopolskie	śremski	Śrem (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	160	4.68%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 343	84.25%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	171	10.73%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	0.88%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	721	45.23%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	269	16.88%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	3.70%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	59	3.70%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	3.14%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	193	12.11%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	51	3.20%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	116	7.28%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.69%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.69%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.19%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	1.25%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.31%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.19%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	0.75%
wielkopolskie	turecki	Brudzew (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	2.38%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	315	51.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	8.85%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.33%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	105	17.21%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	113	18.52%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	2.30%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	2.30%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	2.13%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	48	7.87%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	--> kocioł gazowy	20	3.28%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	--> pompa ciepła	20	3.28%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.16%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.66%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.16%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.33%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	1.64%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.66%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.33%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.66%
wielkopolskie	turecki	Dobra (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	237	38.85%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 133	69.34%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	119	7.28%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.16%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	344	21.05%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	427	26.13%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	113	6.92%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	2.94%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	3.86%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	98	6.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	31	1.90%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	33	2.02%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.22%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	11	0.67%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	3.55%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.49%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	1.96%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.10%
wielkopolskie	turecki	Dobra (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	345	21.11%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 171	85.23%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	187	13.61%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	25	1.82%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	505	36.75%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	312	22.71%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	4.15%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	3.06%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	3.13%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	131	9.53%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	38	2.77%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	75	5.46%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.44%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina	--> kocioł olejowy	10	0.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	turecki	wiejska) Kawęczyn (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.15%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	1.24%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.15%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.51%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.44%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.15%
wielkopolskie	turecki	Kawęczyn (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	55	4.00%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 520	82.70%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	156	8.49%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.03%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	440	23.94%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	689	37.49%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	70	3.81%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	83	4.52%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	3.43%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	220	11.97%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	63	3.43%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	130	7.07%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	0.92%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.22%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	turecki	wiejska) Malanów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.27%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	2.39%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	1.31%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.22%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	0.87%
wielkopolskie	turecki	Malanów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	2.94%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 089	78.40%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	174	12.53%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.01%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	493	35.49%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	289	20.81%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	3.67%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	2.38%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.52%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	181	13.03%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	69	4.97%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	76	5.47%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	20	1.44%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.65%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.50%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	2.38%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.07%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	1.01%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	1.30%
wielkopolskie	turecki	Przykona (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	86	6.19%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	721	85.83%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	133	15.83%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.55%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	249	29.64%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	274	32.62%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.24%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	2.98%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	2.98%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	82	9.76%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	--> kocioł gazowy	22	2.62%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	--> pompa ciepła	43	5.12%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.24%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	--> kocioł olejowy	14	1.67%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	1.43%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.36%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.60%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4	0.48%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	2.98%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 578	87.28%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	260	14.38%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	1.88%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	456	25.22%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	603	33.35%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	47	2.60%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	67	3.71%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	111	6.14%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	176	9.73%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	41	2.27%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	117	6.47%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.28%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.44%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.28%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	1.44%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	0.83%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.11%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	0.50%
wielkopolskie	turecki	Tuliszków (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	28	1.55%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 111	42.68%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	145	5.57%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	0.54%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	403	15.48%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	443	17.02%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	1.08%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	1.61%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	1.38%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 126	43.26%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	684	26.28%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	--> pompa ciepła	145	5.57%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.54%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	56	2.15%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	190	7.30%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	1.42%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	241	9.26%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	108	4.15%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.50%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	120	4.61%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	125	4.80%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 247	66.09%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	423	12.44%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	0.88%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	845	24.85%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	721	21.21%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	49	1.44%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	1.53%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	127	3.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	881	25.91%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	306	9.00%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	470	13.82%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	64	1.88%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.41%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.21%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	0.59%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	206	6.06%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	121	3.56%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	69	2.03%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.47%
wielkopolskie	turecki	Turek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	1.94%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 783	82.93%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	283	13.16%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.74%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	775	36.05%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	552	25.67%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	1.91%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	2.88%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	2.51%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	246	11.44%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	64	2.98%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	153	7.12%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	16	0.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.37%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.23%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	40	1.86%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.02%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	0.74%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.09%
wielkopolskie	turecki	Władysławów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	3.77%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wągrowiecki	Damaśławek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	910	88.78%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damaśławek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	177	17.27%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damaśławek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.05%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damaśławek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	143	13.95%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damaśławek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	489	47.71%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damaśławek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	2.15%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damaśławek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	1.46%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damaśławek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	4.20%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damaśławek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	47	4.59%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damaśławek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	11	1.07%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damaśławek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	2.54%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damaśławek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.29%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damaśławek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.49%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damaśławek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wągrowiecki	Damasławek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	23	2.24%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damasławek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.59%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damasławek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.68%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damasławek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.98%
wielkopolskie	wągrowiecki	Damasławek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	4.39%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	325	75.93%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	12.38%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.87%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	109	25.47%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	136	31.78%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.23%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.70%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	3.50%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	58	13.55%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	--> kocioł gazowy	38	8.88%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	--> pompa ciepła	13	3.04%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.70%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.70%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.23%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	6.54%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	3.97%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.87%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.70%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	17	3.97%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	698	90.30%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	105	13.58%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.42%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	192	24.84%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	331	42.82%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.29%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	1.94%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	4.40%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	22	2.85%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	3	0.39%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	15	1.94%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.13%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.13%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.26%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	2.07%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.26%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.16%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.65%
wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	4.79%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	940	85.22%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	176	15.96%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	3.17%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	207	18.77%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	414	37.53%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	0.91%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	2.45%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	6.44%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	91	8.25%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	35	3.17%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	40	3.63%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.73%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.54%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.09%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	3.35%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.18%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.45%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.72%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	35	3.17%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	100.00%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (miasto)	--> pompa ciepła	1	100.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1	100.00%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4	100.00%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	100.00%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	100.00%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2	100.00%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	1	100.00%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	100.00%
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (obszar wiejski)			
wielkopolskie	wągrowiecki	Mieścisko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	517	48.87%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	98	9.26%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.70%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	98	9.26%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	219	20.70%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	3.88%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	1.23%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	2.84%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	391	36.96%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	--> kocioł gazowy	329	31.10%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	--> pompa ciepła	24	2.27%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	--> kocioł olejowy	8	0.76%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.61%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	1.13%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	102	9.64%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	75	7.09%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	2.17%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.38%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	4.54%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 024	67.77%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	172	11.38%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	2.12%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	163	10.79%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	353	23.36%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	182	12.05%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	2.91%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	5.16%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	220	14.56%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	63	4.17%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	72	4.77%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	63	4.17%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	14	0.93%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.46%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	139	9.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.60%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.39%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	109	7.21%
wielkopolskie	wągrowiecki	Skoki (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	128	8.47%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	484	91.49%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	93	17.58%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	0.19%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	100	18.90%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	237	44.80%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	2.46%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	2.65%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	4.91%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	29	5.48%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.38%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	22	4.16%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.19%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.57%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.19%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6	1.13%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.19%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.57%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.38%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wapno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	10	1.89%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 210	38.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	200	6.45%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	1.10%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	251	8.09%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	607	19.56%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	1.22%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	0.90%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	1.68%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 189	38.32%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 113	35.87%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	--> pompa ciepła	45	1.45%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.29%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.23%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.48%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	514	16.56%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	234	7.54%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	239	7.70%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	40	1.29%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	190	6.12%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 054	75.13%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	394	14.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	68	2.49%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	342	12.51%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 022	37.38%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	2.19%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	63	2.30%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	105	3.84%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	368	13.46%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	131	4.79%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	186	6.80%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	31	1.13%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	0.44%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.07%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.22%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	102	3.73%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	1.02%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.44%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	62	2.27%
wielkopolskie	wągrowiecki	Wągrowiec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	210	7.68%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 058	80.22%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	480	12.59%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	78	2.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	466	12.22%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 660	43.55%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	170	4.46%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	59	1.55%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	145	3.80%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	342	8.97%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	49	1.29%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	184	4.83%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	67	1.76%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	24	0.63%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.10%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.37%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	136	3.57%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	97	2.54%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.21%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	0.79%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
wielkopolskie	wolsztyński	Przemęt (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	276	7.24%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 656	57.58%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	2.23%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	56	1.95%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	186	6.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 119	38.91%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	65	2.26%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	2.26%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	101	3.51%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	603	20.97%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	530	18.43%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	27	0.94%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	30	1.04%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.14%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.38%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	453	15.75%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	167	5.81%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.21%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.56%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	264	9.18%
wielkopolskie	wolsztyński	Siedlec (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	164	5.70%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	381	27.12%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	1.35%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.00%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	60	4.27%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	267	19.00%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	0.64%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.50%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	5	0.36%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	624	44.41%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	--> kocioł gazowy	588	41.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	--> pompa ciepła	14	1.00%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.36%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.21%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	1.00%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	326	23.20%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	1.42%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	232	16.51%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	73	5.20%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	5.27%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 795	46.73%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	131	3.41%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	1.98%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	290	7.55%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 093	28.46%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	52	1.35%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	94	2.45%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	1.54%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 235	32.15%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1 094	28.48%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	76	1.98%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	41	1.07%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.03%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.49%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	582	15.15%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	341	8.88%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.60%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	216	5.62%
wielkopolskie	wolsztyński	Wolsztyn (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	229	5.96%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	856	81.68%
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	182	17.37%
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.86%
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	245	23.38%
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	381	36.35%
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.57%
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	0.86%
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	2.29%
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	110	10.50%
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	1.34%
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	85	8.11%
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.29%
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.57%
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	1.15%
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.67%
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	0.48%
wielkopolskie	wrzesiński	Kołaczkowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	70	6.68%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	440	68.11%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	80	12.38%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.55%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	189	29.26%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	140	21.67%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.31%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	2.17%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	5	0.77%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	163	25.23%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	--> kocioł gazowy	146	22.60%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	--> pompa ciepła	9	1.39%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.31%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.31%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.62%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	4.18%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.55%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	2.17%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.46%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	16	2.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 155	87.04%

wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	231	17.41%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.51%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	459	34.59%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	332	25.02%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.28%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	3.24%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	3.99%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	99	7.46%

wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	30	2.26%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	56	4.22%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.30%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.30%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.38%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	2.56%

wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	0.83%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.28%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.45%
wielkopolskie	wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	2.94%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wrzesiński	Nekla (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	420	44.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	7.39%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.39%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	9.21%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	208	22.27%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.82%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	1.28%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	1.61%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	328	35.12%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	--> kocioł gazowy	286	30.62%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	--> pompa ciepła	32	3.43%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.64%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.43%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	138	14.78%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	44	4.71%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	87	9.31%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.64%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.11%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	5.14%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	679	68.79%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	142	14.39%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	2.33%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	128	12.97%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	298	30.19%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.84%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	1.72%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	4.36%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekła (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	165	16.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wrzesiński	Nekla (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	55	5.57%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekla (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	80	8.11%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekla (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.52%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekla (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.51%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekla (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	1.01%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekla (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	9.32%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekla (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	75	7.60%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekla (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.52%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekla (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.20%
wielkopolskie	wrzesiński	Nekla (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	5.17%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	730	85.38%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	134	15.67%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	2.57%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	238	27.84%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	240	28.07%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	1.64%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	4.09%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	5.50%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	60	7.02%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	--> kocioł gazowy	4	0.47%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	--> pompa ciepła	40	4.68%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.47%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	--> kocioł olejowy	7	0.82%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.58%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	2.22%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	0.82%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.05%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	5.38%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	927	87.29%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	132	12.43%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.60%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	245	23.07%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	400	37.66%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.88%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	5.84%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	4.80%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	53	4.99%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	15	1.41%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	28	2.64%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.47%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.38%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	1.51%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.75%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	0.75%
wielkopolskie	wrzesiński	Pyzdry (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	6.21%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	940	29.15%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	162	5.02%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.50%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	174	5.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	511	15.84%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	0.59%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	0.47%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	1.33%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 589	49.27%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> kocioł gazowy	1 425	44.19%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> pompa ciepła	65	2.02%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> kocioł olejowy	6	0.19%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.34%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	54	1.67%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.87%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	453	14.05%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	201	6.23%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	233	7.22%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.53%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	243	7.53%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 313	60.00%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	406	10.53%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	39	1.01%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	488	12.66%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	1 175	30.48%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	0.93%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	44	1.14%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	125	3.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	935	24.25%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	677	17.56%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	204	5.29%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	17	0.44%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.52%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.10%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.34%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	210	5.45%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	51	1.32%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	141	3.66%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.44%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	397	10.30%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	430	51.19%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	4.88%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	3.21%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	45	5.36%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	245	29.17%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.43%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	2.86%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	4.29%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	222	26.43%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	--> kocioł gazowy	186	22.14%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	--> pompa ciepła	26	3.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.60%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.36%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.24%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	144	17.14%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.12%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	62	7.38%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	1.07%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	72	8.57%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	44	5.24%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	489	87.48%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	6.08%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	5.19%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	44	7.87%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	253	45.26%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	4.29%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	45	8.05%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	10.73%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	13	2.33%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	0.18%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	6	1.07%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.18%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.89%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	3.40%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.07%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.97%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.18%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.18%
wielkopolskie	złotowski	Jastrowie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	6.80%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	288	54.24%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	6.40%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	3.01%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	109	20.53%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	107	20.15%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.75%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	1.32%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	2.07%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	139	26.18%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	--> kocioł gazowy	122	22.98%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	--> pompa ciepła	8	1.51%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.19%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.56%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.56%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.38%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	68	12.81%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	6.21%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.56%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	6.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	6.78%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	680	70.91%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	110	11.47%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	49	5.11%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	206	21.48%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	216	22.52%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	3.55%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	3.34%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	3.44%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	141	14.70%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	45	4.69%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	79	8.24%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.52%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.94%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.31%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	65	6.78%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	3.96%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.52%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	2.19%
wielkopolskie	złotowski	Krajenka (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	73	7.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	801	80.26%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	80	8.02%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	3.01%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	90	9.02%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	480	48.10%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	2.10%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	3.41%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	6.61%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	57	5.71%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.40%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	47	4.71%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.10%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.20%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.30%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	3.51%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.20%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.30%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	2.00%
wielkopolskie	złotowski	Lipka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	105	10.52%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	259	62.11%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	7.19%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	5.52%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	41	9.83%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	135	32.37%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.72%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.96%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	5.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	79	18.94%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	--> kocioł gazowy	72	17.27%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	--> pompa ciepła	4	0.96%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.48%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.24%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	13.19%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	6.95%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	21	5.04%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	1.20%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	5.76%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	535	78.22%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	6.87%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	3.51%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	70	10.23%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	277	40.50%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	2.49%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	5.99%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	59	8.63%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	59	8.63%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	37	5.41%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	13	1.90%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.88%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.29%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.15%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	4.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.58%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	2.92%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.46%
wielkopolskie	złotowski	Okonek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	8.19%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	574	83.43%
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	109	15.84%
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	2.91%
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	121	17.59%
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	258	37.50%
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.60%
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	4.80%
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	3.20%
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	31	4.51%
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	4	0.58%
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	2.62%
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.44%
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.87%
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	2.62%
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.60%
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.29%
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.73%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	złotowski	Tarnówka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	9.45%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	940	48.45%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	144	7.42%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	2.22%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	197	10.15%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	411	21.19%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	2.27%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	2.01%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	3.20%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	81	4.18%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.15%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	60	3.09%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.52%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.31%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.10%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	2.27%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	29	1.49%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.52%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.26%
wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 148	59.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	710	41.86%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	121	7.13%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	1.89%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	130	7.67%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	354	20.87%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	6	0.35%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	1.06%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	2.89%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	632	37.26%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	483	28.48%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> pompa ciepła	43	2.54%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.65%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	11	0.65%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	55	3.24%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	1.71%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	231	13.62%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	118	6.96%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	102	6.01%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.59%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	123	7.25%
=====	=====	=====	=====		
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 443	77.37%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	257	13.78%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	64	3.43%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	216	11.58%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	686	36.78%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.61%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	3.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	125	6.70%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	232	12.44%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	47	2.52%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	150	8.04%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	1.07%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.32%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.16%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.32%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	106	5.68%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.48%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.11%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	1.77%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	62	3.32%
wielkopolskie	złotowski	Złotów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	4.50%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	639	36.98%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	1.91%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.62%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	125	7.23%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	336	19.44%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	1.79%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	1.39%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	3.59%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	622	36.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	520	30.09%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	--> pompa ciepła	72	4.17%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	0.87%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	4	0.23%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.52%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	346	20.02%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	114	6.60%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	221	12.79%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.64%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	121	7.00%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 190	79.02%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	79	5.25%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	3.85%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	243	16.14%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	460	30.54%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	3.39%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	98	6.51%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	201	13.35%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	149	9.89%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	45	2.99%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	77	5.11%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.33%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.06%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.40%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	67	4.45%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	0.86%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	46	3.05%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.46%
zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	100	6.64%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	102	28.49%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	0.56%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.56%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	33	9.22%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	37	10.34%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	2.23%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	1.96%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	3.63%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	156	43.58%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	--> kocioł gazowy	133	37.15%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	--> pompa ciepła	14	3.91%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	1.12%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.84%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.56%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	69	19.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	11.17%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	7.82%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.28%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	8.66%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	430	78.32%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	6.56%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.91%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	113	20.58%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	153	27.87%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	3.46%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	6.56%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	12.39%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	59	10.75%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	43	7.83%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	10	1.82%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.73%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.36%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	6.38%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.18%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	2.19%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	4.01%
zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	4.55%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	265	80.30%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	12.73%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	3.03%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	55	16.67%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	129	39.09%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	3.94%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	4.85%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	32	9.70%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	--> kocioł gazowy	6	1.82%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	--> pompa ciepła	21	6.36%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	--> kocioł olejowy	4	1.21%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.30%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	3.64%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.82%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	1.52%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.30%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	21	6.36%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	565	86.92%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	29	4.46%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	3.54%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	78	12.00%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	223	34.31%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	3.54%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	99	15.23%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	13.85%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	17	2.62%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	0.31%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	9	1.38%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.15%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.62%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.15%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	1.85%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	1.85%
zachodniopomorskie	białogardzki	Tychowo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	56	8.62%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	choszczceński	Bierzwnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 154	84.54%
zachodniopomorskie	choszczceński	Bierzwnik (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	107	7.84%
zachodniopomorskie	choszczceński	Bierzwnik (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	54	3.96%
zachodniopomorskie	choszczceński	Bierzwnik (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	102	7.47%
zachodniopomorskie	choszczceński	Bierzwnik (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	672	49.23%
zachodniopomorskie	choszczceński	Bierzwnik (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	2.42%
zachodniopomorskie	choszczceński	Bierzwnik (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	87	6.37%
zachodniopomorskie	choszczceński	Bierzwnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	99	7.25%
zachodniopomorskie	choszczceński	Bierzwnik (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	81	5.93%
zachodniopomorskie	choszczceński	Bierzwnik (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	0.88%
zachodniopomorskie	choszczceński	Bierzwnik (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	39	2.86%
zachodniopomorskie	choszczceński	Bierzwnik (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	1.83%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	choszcheński	Bierzwnik (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	4	0.29%
zachodniopomorskie	choszcheński	Bierzwnik (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.07%
zachodniopomorskie	choszcheński	Bierzwnik (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	2.56%
zachodniopomorskie	choszcheński	Bierzwnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.15%
zachodniopomorskie	choszcheński	Bierzwnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.07%
zachodniopomorskie	choszcheński	Bierzwnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	1.61%
zachodniopomorskie	choszcheński	Bierzwnik (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	0.73%
zachodniopomorskie	choszcheński	Bierzwnik (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	95	6.96%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	309	29.65%
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	24	2.30%
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.73%
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	98	9.40%
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	117	11.23%
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.63%
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.67%
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	2.69%
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	387	37.14%
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (miasto)	--> kocioł gazowy	332	31.86%
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (miasto)	--> pompa ciepła	41	3.93%
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.29%
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	1.06%
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	283	27.16%
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	145	13.92%
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	2.69%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	109	10.46%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	63	6.05%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	828	70.41%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	101	8.59%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	4.68%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	191	16.24%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	341	29.00%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	2.81%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	2.81%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	74	6.29%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	209	17.77%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	94	7.99%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	100	8.50%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.11%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.17%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	90	7.65%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	4.34%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	24	2.04%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.19%
zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	choszcheński	Choszczno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	4.17%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	146	55.94%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	11	4.21%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	4.98%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	23	8.81%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	66	25.29%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	2.68%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	3.83%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	6.13%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	58	22.22%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	--> kocioł gazowy	42	16.09%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	--> pompa ciepła	11	4.21%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.77%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	1.15%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	13.79%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	1.53%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	7.28%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	4.98%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	21	8.05%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	460	74.68%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	3.57%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	3.08%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	61	9.90%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	173	28.08%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	51	8.28%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	9.42%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	76	12.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	57	9.25%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	24	3.90%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	16	2.60%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.16%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.95%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.16%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.49%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	9.09%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.97%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	8.12%
zachodniopomorskie	choszcheński	Drawno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	43	6.98%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	473	70.07%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	4.00%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.67%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	56	8.30%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	269	39.85%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	2.67%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	32	4.74%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	53	7.85%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	99	14.67%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	79	11.70%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	2.07%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.44%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.44%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	84	12.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.74%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	56	8.30%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	22	3.26%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.15%
zachodniopomorskie	choszcheński	Krzęcin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	19	2.81%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	93	40.97%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	7	3.08%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	1.32%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	16	7.05%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	56	24.67%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.88%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	2.20%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	4	1.76%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	50	22.03%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	--> kocioł gazowy	44	19.38%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	--> pompa ciepła	3	1.32%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.44%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.88%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	22.91%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	9.69%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	10.57%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	2.64%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	14.10%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	387	69.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	4.49%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	5.75%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	69	12.39%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	175	31.42%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	2.69%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	4.85%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	44	7.90%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	59	10.59%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	37	6.64%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	13	2.33%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.72%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.18%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.72%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	6.46%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	2.15%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	4.31%
zachodniopomorskie	choszcheński	Pełczyce (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	13.46%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	170	49.85%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	30	8.80%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	3.52%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	23	6.74%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	72	21.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	2.35%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	2.35%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	4.99%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	109	31.96%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	--> kocioł gazowy	69	20.23%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	--> pompa ciepła	30	8.80%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	1.47%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.29%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	1.17%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	12.61%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	7.33%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	1.17%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	4.11%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	19	5.57%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	270	83.59%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	28	8.67%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	3.10%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	29	8.98%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	147	45.51%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	2.79%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	16	4.95%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	31	9.60%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	16	4.95%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	4	1.24%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	11	3.41%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6	1.86%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.62%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	1.24%
zachodniopomorskie	choszcheński	Recz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	9.60%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	261	40.72%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	4.21%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.78%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	39	6.08%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	133	20.75%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	3.59%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	1.25%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	4.06%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	197	30.73%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	--> kocioł gazowy	179	27.93%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	--> pompa ciepła	11	1.72%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.78%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.31%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	151	23.56%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	57	8.89%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	1.40%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	85	13.26%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	4.99%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	777	79.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	6.41%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	3.15%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	66	6.71%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	353	35.91%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	61	6.21%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	79	8.04%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	124	12.61%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	7.12%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	19	1.93%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	27	2.75%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.32%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.20%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.92%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	59	6.00%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	1.22%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.31%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	44	4.48%
zachodniopomorskie	drawski	Czaplinek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	7.83%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	418	40.39%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	4.15%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	0.87%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(miasto)			
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	86	8.31%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	200	19.32%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	2.61%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	1.26%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	3.86%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	297	28.70%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	--> kocioł gazowy	247	23.86%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	--> pompa ciepła	32	3.09%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.39%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.19%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.19%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.97%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	257	24.83%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	141	13.62%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	104	10.05%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	1.16%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	63	6.09%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	819	79.44%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	52	5.04%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	3.10%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	146	14.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(obszar wiejski)			
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	351	34.04%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	50	4.85%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	78	7.57%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	10.67%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	85	8.24%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	19	1.84%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	43	4.17%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.39%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	13	1.26%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.48%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	4.36%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.19%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.26%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	2.91%
zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	7.95%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	270	60.40%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	12	2.68%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	3.36%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	25	5.59%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski	--> kocioł pozaklasowy	167	37.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(miasto)			
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	2.46%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	2.68%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	6.26%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	78	17.45%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	--> kocioł gazowy	57	12.75%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	--> pompa ciepła	3	0.67%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	15	3.36%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.22%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.45%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	65	14.54%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	1.34%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	8.28%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	4.92%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	7.61%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	421	87.71%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	3.96%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	4.58%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	34	7.08%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	201	41.88%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.88%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	12.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	drawski	wiejski) Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	15.63%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	13	2.71%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	5	1.04%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	5	1.04%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.21%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.42%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	3.33%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	1.46%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.67%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.21%
zachodniopomorskie	drawski	Kalisz Pomorski (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	6.25%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	641	82.71%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	5.29%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	3.61%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	71	9.16%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	286	36.90%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.42%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	108	13.94%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	96	12.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	64	8.26%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	51	6.58%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	1.03%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.39%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.26%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	25	3.23%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.13%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.52%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.42%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	9	1.16%
zachodniopomorskie	drawski	Wierzchowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	45	5.81%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	519	45.21%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	34	2.96%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.66%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	78	6.79%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	261	22.74%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.31%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	46	4.01%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	5.75%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	265	23.08%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> kocioł gazowy	217	18.90%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> pompa ciepła	24	2.09%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.35%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.70%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.52%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	256	22.30%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	133	11.59%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	108	9.41%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.22%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	108	9.41%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	467	72.97%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	24	3.75%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	3.59%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	40	6.25%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	187	29.22%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	5.00%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	11.09%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	14.06%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	44	6.88%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	10	1.56%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	18	2.81%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.72%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.31%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.16%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	6.88%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	5.78%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	1.09%
zachodniopomorskie	drawski	Złocieniec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	85	13.28%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	565	27.48%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	2.19%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	1.31%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	97	4.72%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	305	14.83%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	1.46%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	0.68%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	2.29%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	924	44.94%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	--> kocioł gazowy	832	40.47%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	--> pompa ciepła	45	2.19%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	--> kocioł olejowy	6	0.29%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.83%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.29%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.88%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	414	20.14%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	1.07%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	136	6.61%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	256	12.45%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	153	7.44%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 473	39.68%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	194	5.23%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	87	2.34%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	245	6.60%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	654	17.62%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	105	2.83%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	1.05%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	149	4.01%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 264	34.05%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	830	22.36%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	297	8.00%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	52	1.40%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	40	1.08%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.19%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	1.02%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	674	18.16%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.59%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	560	15.09%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	92	2.48%
zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	301	8.11%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	255	52.58%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	8.04%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	2.27%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	43	8.87%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	133	27.42%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	2.47%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	2.27%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	1.24%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	138	28.45%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	--> kocioł gazowy	100	20.62%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	--> pompa ciepła	26	5.36%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.62%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	1.03%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.82%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	43	8.87%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	3.09%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	5.15%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.62%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	10.10%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	800	72.07%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	89	8.02%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	2.52%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	88	7.93%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	450	40.54%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	3.15%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	53	4.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	5.14%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	121	10.90%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	57	5.14%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	49	4.41%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.90%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.18%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.27%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	53	4.77%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.36%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	28	2.52%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.89%
zachodniopomorskie	goleniowski	Maszewo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	136	12.25%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	346	30.09%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	29	2.52%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.04%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	48	4.17%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	190	16.52%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	3.39%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	1.04%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	1.39%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	470	40.87%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	--> kocioł gazowy	391	34.00%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	--> pompa ciepła	48	4.17%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	--> kocioł olejowy	4	0.35%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.96%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.26%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	1.13%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	247	21.48%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	169	14.70%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.70%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	70	6.09%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	7.57%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 104	77.47%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	96	6.74%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	3.30%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	114	8.00%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	604	42.39%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.81%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	73	5.12%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	130	9.12%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	160	11.23%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	26	1.82%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	102	7.16%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	16	1.12%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	0.49%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.63%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	67	4.70%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.42%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.33%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	2.95%
zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	94	6.60%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	279	57.06%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	3.68%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	2.04%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	64	13.09%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	108	22.09%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	4.09%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	2.25%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	48	9.82%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	94	19.22%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	73	14.93%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	2.86%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.82%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.61%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	84	17.18%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	54	11.04%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	25	5.11%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	1.02%
zachodniopomorskie	goleniowski	Osina (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32	6.54%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	628	66.11%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	50	5.26%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	4.74%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	147	15.47%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	250	26.32%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	44	4.63%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	3.58%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	6.11%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	135	14.21%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	86	9.05%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	2.74%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.63%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.95%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.11%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.74%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	89	9.37%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	3.68%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	48	5.05%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.63%
zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	98	10.32%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	113	39.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	12	4.17%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	2.78%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	19	6.60%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	40	13.89%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	3.13%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	3.13%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	5.56%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	82	28.47%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	--> kocioł gazowy	67	23.26%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	--> pompa ciepła	6	2.08%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	1.04%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	2.08%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	53	18.40%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	12.85%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.35%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	5.21%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	13.89%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	304	64.96%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	4.70%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	3.42%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	56	11.97%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	99	21.15%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	6.62%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	7.05%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	10.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	14.96%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	40	8.55%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	8	1.71%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.21%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	2.56%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	1.92%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	10.04%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.71%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	38	8.12%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.21%
zachodniopomorskie	goleniowski	Stepnica (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	10.04%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	393	81.70%
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	49	10.19%
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	2.91%
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	55	11.43%
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	196	40.75%
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.83%
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	4.99%
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	51	10.60%
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	26	5.41%
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	5	1.04%
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	20	4.16%
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.21%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	2.70%
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.42%
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	1.25%
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	1.04%
zachodniopomorskie	gryficki	Brojce (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	10.19%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	353	29.34%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	4.49%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.83%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	85	7.07%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	115	9.56%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.33%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	1.25%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	1.83%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	536	44.56%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	--> kocioł gazowy	485	40.32%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	--> pompa ciepła	25	2.08%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.42%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.42%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	1.25%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	249	20.70%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.41%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	156	12.97%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	76	6.32%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	5.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	969	75.00%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	160	12.38%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	77	5.96%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	245	18.96%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	296	22.91%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	45	3.48%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	4.26%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	91	7.04%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	167	12.93%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	78	6.04%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	63	4.88%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.16%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.15%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.08%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.62%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	77	5.96%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	50	3.87%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.62%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.47%
zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	6.11%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	394	67.01%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	10.20%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	3.06%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	71	12.07%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	146	24.83%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	4.93%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	3.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	50	8.50%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	90	15.31%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	39	6.63%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	3.06%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	25	4.25%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	5	0.85%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.17%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.34%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	7.65%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.34%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.34%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	41	6.97%
zachodniopomorskie	gryficki	Karnice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	59	10.03%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	224	49.67%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	4.88%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	2.00%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	23	5.10%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	139	30.82%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	2.22%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.11%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	3.55%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	128	28.38%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	--> kocioł gazowy	106	23.50%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	--> pompa ciepła	13	2.88%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.67%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	1.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	60	13.30%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	6.87%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.67%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	5.76%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	8.65%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	508	79.38%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	38	5.94%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	4.53%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	62	9.69%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	253	39.53%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	3.44%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	9.69%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	6.56%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	22	3.44%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	0.94%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	9	1.41%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.63%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.31%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.16%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	14	2.19%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.25%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.78%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.16%
zachodniopomorskie	gryficki	Płoty (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	96	15.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	260	17.03%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	0.98%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	0.26%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	18	1.18%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	145	9.50%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	63	4.13%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.26%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	0.72%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	860	56.32%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	716	46.89%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	32	2.10%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	70	4.58%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.39%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.13%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	2.23%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	220	14.41%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.39%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	42	2.75%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	172	11.26%
zachodniopomorskie	gryficki	Rewal (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	187	12.25%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	261	32.75%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	3.89%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.38%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	41	5.14%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	126	15.81%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	2.76%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	1.38%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	2.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	298	37.39%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	--> kocioł gazowy	271	34.00%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	--> pompa ciepła	19	2.38%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.63%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.13%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.25%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	185	23.21%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	124	15.56%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	55	6.90%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.75%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	6.65%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	685	61.49%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	5.66%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	1.71%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	83	7.45%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	382	34.29%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	2.33%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	54	4.85%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	5.21%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	248	22.26%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	198	17.77%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	26	2.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.27%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.90%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.45%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.54%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	93	8.35%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	1.89%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.45%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	66	5.92%
zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	88	7.90%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	795	83.68%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	116	12.21%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	3.47%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	222	23.37%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	251	26.42%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	2.74%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	5.05%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	99	10.42%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	82	8.63%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	0.95%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	4.53%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.05%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	1.26%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.84%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	32	3.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.32%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.53%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	2.53%
zachodniopomorskie	gryfiński	Banie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	41	4.32%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	92	70.23%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	16	12.21%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	2.29%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	28	21.37%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	26	19.85%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1	0.76%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	6.11%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	7.63%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	16	12.21%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	--> pompa ciepła	5	3.82%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	--> kocioł olejowy	6	4.58%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	1.53%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	2.29%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10	7.63%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	5.34%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	2.29%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13	9.92%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	469	80.72%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	9.29%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	2.75%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	85	14.63%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	208	35.80%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	3.27%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	4.30%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	10.67%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	49	8.43%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	3	0.52%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	25	4.30%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	12	2.07%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.34%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	1.20%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	32	5.51%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	3.10%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.55%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.86%
zachodniopomorskie	gryfiński	Cedynia (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	5.34%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	494	58.81%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	108	12.86%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.90%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	61	7.26%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	234	27.86%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	23	2.74%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	1.67%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	38	4.52%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	220	26.19%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> kocioł gazowy	41	4.88%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> pompa ciepła	90	10.71%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.95%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> kocioł olejowy	67	7.98%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.71%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.95%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	6.90%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.12%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	39	4.64%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.60%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.55%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	8.10%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	808	79.53%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	91	8.96%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	2.36%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	95	9.35%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	443	43.60%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	30	2.95%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	6.00%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	6.30%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	69	6.79%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	5	0.49%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	31	3.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	17	1.67%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.69%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.49%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.39%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	2.07%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.57%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.10%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.39%
zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	118	11.61%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	237	19.49%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	2.96%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.16%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	37	3.04%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	114	9.38%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	1.64%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.49%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	1.81%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	586	48.19%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> kocioł gazowy	450	37.01%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> pompa ciepła	48	3.95%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> kocioł olejowy	5	0.41%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.74%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	54	4.44%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	1.64%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	313	25.74%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.49%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	230	18.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	76	6.25%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	80	6.58%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 124	52.55%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	197	9.21%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	2.24%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	193	9.02%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	480	22.44%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	80	3.74%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	1.17%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	101	4.72%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	559	26.13%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	310	14.49%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	164	7.67%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	37	1.73%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	27	1.26%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.33%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.65%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	295	13.79%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	218	10.19%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	57	2.66%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.84%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.09%
zachodniopomorskie	gryfiński	Gryfino (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	161	7.53%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	173	40.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	3.49%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	2.33%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	21	4.88%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	107	24.88%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	1.16%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	2.09%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	1.40%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	138	32.09%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> kocioł gazowy	97	22.56%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> pompa ciepła	26	6.05%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.93%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.23%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.70%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	1.63%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	54	12.56%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.23%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	5.35%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.23%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	6.74%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	65	15.12%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	412	76.16%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	2.59%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	2.77%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	30	5.55%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	272	50.28%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.48%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	6.84%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	6.65%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	32	5.91%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	23	4.25%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	5	0.92%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.74%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	2.77%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.92%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.37%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.48%
zachodniopomorskie	gryfiński	Mieszkowice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	15.16%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	190	66.43%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	18.88%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	1.75%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	32	11.19%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	80	27.97%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	3.15%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.75%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	5	1.75%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	58	20.28%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	--> kocioł gazowy	5	1.75%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	--> pompa ciepła	33	11.54%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	1.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	--> kocioł olejowy	12	4.20%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	1.40%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	5.94%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	4.20%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	1.05%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.70%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	21	7.34%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	260	67.71%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	10.16%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	1.82%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	24	6.25%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	132	34.38%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	6.25%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	4.95%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	3.91%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	18.23%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	1.56%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	18	4.69%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	25	6.51%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	16	4.17%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.26%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	1.04%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	5.21%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	1.04%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.26%
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	15	3.91%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryfiński	Moryń (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	8.85%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	332	56.08%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	8.61%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	2.20%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	71	11.99%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	123	20.78%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	4.56%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	2.20%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	5.74%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	137	23.14%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	63	10.64%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	48	8.11%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	1.35%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	13	2.20%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.84%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	73	12.33%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.84%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.52%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	59	9.97%
zachodniopomorskie	gryfiński	Stare Czarnowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	8.45%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	181	76.37%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	16.46%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	5.06%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	58	24.47%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	45	18.99%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	1.69%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	5.91%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	3.80%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	27	11.39%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	--> kocioł gazowy	2	0.84%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	--> pompa ciepła	12	5.06%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	2.53%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	--> kocioł olejowy	5	2.11%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.84%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5	2.11%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	1.27%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.84%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	10.13%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	397	81.52%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	9.45%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	4.31%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	103	21.15%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	123	25.26%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	3.08%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	8.83%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	46	9.45%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	24	4.93%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	8	1.64%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	9	1.85%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	1.03%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.41%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	3.08%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.21%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.21%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.64%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	1.03%
zachodniopomorskie	gryfiński	Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	51	10.47%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	813	82.71%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	152	15.46%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	2.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	185	18.82%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	281	28.59%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.44%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	4.17%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	11.19%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	77	7.83%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	7	0.71%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	46	4.68%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.92%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	12	1.22%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.31%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	27	2.75%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.31%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	0.71%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.63%
zachodniopomorskie	gryfiński	Widuchowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	6.71%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	74	19.12%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	5	1.29%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	1.03%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	6	1.55%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	50	12.92%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	1.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.52%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	3	0.78%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	241	62.27%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	--> kocioł gazowy	179	46.25%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	--> pompa ciepła	3	0.78%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	--> kocioł olejowy	27	6.98%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	18	4.65%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	3.62%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	38	9.82%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.78%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	2.33%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	26	6.72%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	8.79%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	94	17.12%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1	0.18%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	7	1.28%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	42	7.65%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	38	6.92%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.18%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	5	0.91%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	261	47.54%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	137	24.95%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	9	1.64%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	80	14.57%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	19	3.46%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.36%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	2.55%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	127	23.13%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.18%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	2.73%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	111	20.22%
zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	12.20%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	155	52.19%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	5.72%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	3.70%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	53	17.85%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	52	17.51%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	3.03%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2	0.67%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	3.70%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	75	25.25%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	--> kocioł gazowy	54	18.18%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	--> pompa ciepła	12	4.04%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	1.01%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	--> kocioł olejowy	3	1.01%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.34%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.67%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	42	14.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			NISKOEMISYJNYMI:		
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	4.04%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	10.10%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	25	8.42%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	505	80.54%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	5.10%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	4.78%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	139	22.17%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	205	32.70%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	4.47%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	4.47%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	6.86%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	44	7.02%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	13	2.07%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	19	3.03%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.64%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	1.12%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.16%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	4.47%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.16%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	1.59%
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	17	2.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	7.97%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	133	15.78%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	8	0.95%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.59%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	10	1.19%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	67	7.95%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.85%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.19%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	1.07%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	490	58.13%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	--> kocioł gazowy	442	52.43%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	--> pompa ciepła	18	2.14%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.30%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	--> kocioł olejowy	8	0.95%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.12%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	1.19%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	139	16.49%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.36%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	108	12.81%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	28	3.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	9.61%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	675	58.44%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	4.42%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	29	2.51%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	66	5.71%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	380	32.90%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	5.97%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	2.08%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	4.85%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	276	23.90%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	165	14.29%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	59	5.11%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	6	0.52%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	29	2.51%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.09%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	1.39%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	96	8.31%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	74	6.41%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.26%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	1.65%
zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	108	9.35%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
(obszar wiejski)					
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	66	12.02%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	7	1.28%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2	0.36%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	6	1.09%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	38	6.92%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	2.37%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	367	66.85%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	--> kocioł gazowy	328	59.74%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	--> pompa ciepła	5	0.91%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	18	3.28%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	--> kocioł olejowy	3	0.55%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	2.37%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	64	11.66%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	7.29%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	19	3.46%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.91%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	52	9.47%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	78	27.66%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	5.32%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	2.48%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	17	6.03%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	29	10.28%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	1.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	1.06%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	2	0.71%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	103	36.52%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	75	26.60%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	7	2.48%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	3.90%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	7	2.48%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	1.06%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	72	25.53%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	2.48%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	7.09%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	45	15.96%
zachodniopomorskie	kamieński	Międzyzdroje (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	10.28%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	461	65.11%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	22	3.11%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.54%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	50	7.06%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	266	37.57%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	3.53%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	3.25%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	57	8.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	132	18.64%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	107	15.11%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	15	2.12%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	8	1.13%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.14%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	73	10.31%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	22	3.11%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	48	6.78%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.42%
zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	5.93%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	200	37.31%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	29	5.41%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.93%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	49	9.14%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	85	15.86%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	2.99%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	1.68%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	1.31%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	195	36.38%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	--> kocioł gazowy	169	31.53%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	--> pompa ciepła	13	2.43%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.37%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.93%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	1.12%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	59	11.01%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.19%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	2.99%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	42	7.84%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	15.30%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 066	58.60%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	131	7.20%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	2.31%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	171	9.40%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	459	25.23%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	109	5.99%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	2.58%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	107	5.88%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	300	16.49%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	96	5.28%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	103	5.66%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	41	2.25%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	49	2.69%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.60%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	179	9.84%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	35	1.92%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	137	7.53%
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.38%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	kamieński	Wolin (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	274	15.06%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	445	49.44%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	3.89%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	1.44%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	73	8.11%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	216	24.00%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	4.67%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	1.56%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	52	5.78%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	233	25.89%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	206	22.89%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	0.89%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.00%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.11%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	1.00%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	182	20.22%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	1.22%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	126	14.00%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	5.00%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Dygowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	40	4.44%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	182	48.79%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	5.63%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.61%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	38	10.19%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	96	25.74%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	2.41%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.80%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	2.41%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	109	29.22%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	--> kocioł gazowy	77	20.64%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	--> pompa ciepła	23	6.17%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	1.34%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.54%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.54%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	58	15.55%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	1.07%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	4.56%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	9.92%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	24	6.43%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	281	65.81%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	5.39%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	2.34%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	41	9.60%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	140	32.79%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	5.15%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	2.11%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	36	8.43%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	71	16.63%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	44	10.30%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	19	4.45%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.23%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	1.17%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.47%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	46	10.77%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.47%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	8.67%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	1.64%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Gościno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	6.79%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	224	11.02%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	12	0.59%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.25%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	22	1.08%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	106	5.22%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	2.85%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.34%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	0.69%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 210	59.55%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 146	56.40%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	--> pompa ciepła	11	0.54%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	10	0.49%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	5	0.25%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	15	0.74%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	1.13%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	391	19.24%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.25%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	338	16.63%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	48	2.36%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	207	10.19%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	598	22.34%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	1.23%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	0.41%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	57	2.13%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	309	11.54%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	82	3.06%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	1.23%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	2.73%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 289	48.15%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	1 123	41.95%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	67	2.50%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	11	0.41%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	43	1.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.26%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	1.42%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	659	24.62%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.22%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	72	2.69%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	581	21.70%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	131	4.89%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	452	75.46%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	4.17%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	1.50%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	26	4.34%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	265	44.24%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	13	2.17%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	7.85%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	11.19%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	67	11.19%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	50	8.35%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	13	2.17%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.33%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.33%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	44	7.35%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	27	4.51%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.17%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	2.67%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	6.01%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	536	53.49%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	7.39%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	43	4.29%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	193	19.26%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	161	16.07%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.60%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	2.79%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	2.10%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	315	31.44%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	215	21.46%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	68	6.79%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	20	2.00%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	1.20%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	105	10.48%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	2.99%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	64	6.39%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	1.00%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Siemyśl (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	4.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	267	26.83%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	1.71%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.21%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	46	4.62%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	132	13.27%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	3.52%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	0.50%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	2.01%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	466	46.83%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	376	37.79%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	1.41%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.60%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	49	4.92%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.30%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	1.81%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	134	13.47%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.30%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	3.82%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	93	9.35%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	Ustronie Morskie (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	128	12.86%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	904	12.12%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	67	0.90%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	0.56%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	126	1.69%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	410	5.50%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	138	1.85%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	0.50%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	1.13%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 288	57.51%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	3 860	51.77%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> pompa ciepła	134	1.80%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	29	0.39%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	42	0.56%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	137	1.84%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	86	1.15%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 772	23.77%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	282	3.78%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 442	19.34%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.05%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	44	0.59%
zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	492	6.60%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	897	54.04%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	101	6.08%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	2.05%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	159	9.58%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	405	24.40%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	84	5.06%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	27	1.63%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	87	5.24%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	395	23.80%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	286	17.23%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	58	3.49%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.48%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	32	1.93%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.60%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	219	13.19%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.30%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	183	11.02%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	1.87%
zachodniopomorskie	koszaliński	Będzino (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	149	8.98%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	422	27.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	1.38%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	0.53%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	63	4.14%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	204	13.39%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	3.81%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	1.51%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	2.95%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	619	40.64%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	558	36.64%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	2.76%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.33%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.33%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.59%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	428	28.10%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	65	4.27%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.07%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	0.98%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	347	22.78%
zachodniopomorskie	koszaliński	Biesiekierz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	3.55%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	292	63.62%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	9.80%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	2.40%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	30	6.54%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	163	35.51%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	1.96%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	3.05%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	4.36%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	80	17.43%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	--> kocioł gazowy	67	14.60%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	--> pompa ciepła	8	1.74%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.22%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.22%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.22%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.44%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	9.80%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	4.58%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	5.01%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.22%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	42	9.15%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	723	84.17%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	63	7.33%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.10%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	58	6.75%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	341	39.70%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	43	5.01%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	81	9.43%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	119	13.85%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	26	3.03%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	5	0.58%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	13	1.51%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.35%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.47%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	20	2.33%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	0.93%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.12%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.28%
zachodniopomorskie	koszaliński	Bobolice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	90	10.48%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	426	55.47%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	6.12%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	2.86%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	98	12.76%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	165	21.48%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	4.43%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	2.99%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	37	4.82%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	190	24.74%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	130	16.93%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	30	3.91%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.56%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	1.30%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	1.04%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	102	13.28%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.26%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	21	2.73%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	72	9.38%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.91%
zachodniopomorskie	koszaliński	Manowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	6.51%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	132	18.78%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	10	1.42%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	0.57%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	34	4.84%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	56	7.97%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	1.71%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1	0.14%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	2.13%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	392	55.76%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	--> kocioł gazowy	333	47.37%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	--> pompa ciepła	8	1.14%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	26	3.70%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	--> kocioł olejowy	7	1.00%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.28%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	2.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	107	15.22%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	68	9.67%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.71%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	4.84%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	10.24%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	207	27.27%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	3.03%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.37%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	31	4.08%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	64	8.43%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	55	7.25%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.40%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	1.71%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	313	41.24%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	205	27.01%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	16	2.11%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	67	8.83%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	11	1.45%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.26%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	1.58%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	115	15.15%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	3.56%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.13%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	85	11.20%
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	koszaliński	Mielno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	124	16.34%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	244	80.00%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	19.67%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	3.28%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	60	19.67%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	85	27.87%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.66%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	2.30%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	20	6.56%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	27	8.85%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	--> kocioł gazowy	1	0.33%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	--> pompa ciepła	18	5.90%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	--> kocioł olejowy	4	1.31%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.33%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.33%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.66%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	4.26%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.66%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	3.61%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	21	6.89%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	671	80.36%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	86	10.30%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	21	2.51%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	144	17.25%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	237	28.38%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	2.99%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	91	10.90%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	8.02%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	40	4.79%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	11	1.32%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	17	2.04%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.36%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.96%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.12%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	24	2.87%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	0.72%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.24%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	1.92%
zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	100	11.98%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	292	46.20%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	5.70%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.74%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	36	5.70%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	146	23.10%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	3.16%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	2.69%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	26	4.11%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	190	30.06%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	--> kocioł gazowy	147	23.26%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	--> pompa ciepła	20	3.16%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.32%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.58%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.47%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	1.27%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	127	20.09%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.79%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	4.75%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	92	14.56%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	3.64%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 063	62.31%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	121	7.09%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	2.64%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	114	6.68%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	495	29.02%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	75	4.40%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	73	4.28%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	140	8.21%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	342	20.05%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	189	11.08%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	98	5.74%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	8	0.47%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	28	1.64%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.12%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	1.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	208	12.19%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.06%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	39	2.29%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.94%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	152	8.91%
zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	93	5.45%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	563	28.09%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	2.00%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	0.70%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	83	4.14%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	245	12.23%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	75	3.74%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	28	1.40%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	78	3.89%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	750	37.43%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	634	31.64%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	78	3.89%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.10%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	1.15%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.55%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	622	31.04%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	553	27.59%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	58	2.89%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.55%
zachodniopomorskie	koszaliński	Świeszyno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	69	3.44%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	170	27.87%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	20	3.28%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.31%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	6	0.98%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	95	15.57%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	1.64%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	2.46%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	16	2.62%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	19	3.11%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	--> kocioł gazowy	7	1.15%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	--> pompa ciepła	8	1.31%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.33%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.33%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	1.48%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.33%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7	1.15%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	237	38.85%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	249	15.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	12	0.73%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	0.49%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	13	0.80%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	139	8.51%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.59%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	1.10%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	33	2.02%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8	0.49%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	5	0.31%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.06%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.06%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.06%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	0.55%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.18%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	0.37%
zachodniopomorskie	łobeski	Dobra (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	345	21.11%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	388	41.01%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	3.70%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.01%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	52	5.50%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	221	23.36%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.69%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	1.16%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	34	3.59%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	240	25.37%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	--> kocioł gazowy	204	21.56%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	--> pompa ciepła	22	2.33%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.63%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.21%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.63%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	251	26.53%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	114	12.05%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	2.11%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	117	12.37%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	67	7.08%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	346	78.28%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	31	7.01%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	2.71%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	32	7.24%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	166	37.56%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	5.88%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	3.85%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	14.03%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	18	4.07%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	7	1.58%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	6	1.36%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.45%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.45%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.23%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	28	6.33%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.68%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	2.94%
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	2.71%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	łobeski	Łobez (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	11.31%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	319	81.38%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	10.20%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	15	3.83%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	57	14.54%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	128	32.65%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	2.81%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	3.32%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	14.03%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	20	5.10%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	2	0.51%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	3.57%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.77%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.26%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	4.34%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.77%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.51%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	3.06%
zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	36	9.18%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	234	51.20%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	3.28%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.31%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	20	4.38%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	165	36.11%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	0.88%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	1.31%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	3.94%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	123	26.91%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	--> kocioł gazowy	104	22.76%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	--> pompa ciepła	10	2.19%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.88%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.22%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.88%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	61	13.35%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	24	5.25%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	33	7.22%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.88%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	39	8.53%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	432	78.83%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	4.56%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.82%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	39	7.12%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	213	38.87%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	6.57%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	40	7.30%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	12.59%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	43	7.85%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	21	3.83%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	10	1.82%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.36%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.82%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	26	4.74%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.18%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	2.01%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14	2.55%
zachodniopomorskie	łobeski	Resko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	47	8.58%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	181	67.04%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	27	10.00%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	2.59%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	30	11.11%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	98	36.30%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2	0.74%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	2.22%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	4.07%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	45	16.67%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	--> kocioł gazowy	17	6.30%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	--> pompa ciepła	20	7.41%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.37%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	--> kocioł olejowy	5	1.85%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.37%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.37%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	5.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	2.96%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	7	2.59%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	10.74%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	559	78.51%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	5.76%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	3.37%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	55	7.72%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	283	39.75%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	3.93%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	83	11.66%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	45	6.32%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	39	5.48%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	10	1.40%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	13	1.83%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.56%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	1.69%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	3.09%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.42%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	2.53%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.14%
zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno (obszar	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	92	12.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	253	28.21%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	21	2.34%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	0.11%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	52	5.80%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	141	15.72%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	1.23%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.11%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	17	1.90%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	379	42.25%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	--> kocioł gazowy	334	37.24%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	--> pompa ciepła	23	2.56%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.22%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	17	1.90%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.33%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	190	21.18%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	1.11%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	83	9.25%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	97	10.81%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	8.36%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	570	56.55%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	58	5.75%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	2.98%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	108	10.71%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	242	24.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.69%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	4.66%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	68	6.75%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	213	21.13%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	149	14.78%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	54	5.36%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.50%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.40%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	126	12.50%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.99%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	3.77%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	78	7.74%
zachodniopomorskie	myśliborski	Barlinek (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	99	9.82%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	449	75.21%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	9.05%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	3.69%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	78	13.07%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	183	30.65%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	2.51%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	6.20%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	60	10.05%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	83	13.90%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	1.34%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	60	10.05%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.67%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.17%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	1.68%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	36	6.03%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.17%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	3.35%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	2.51%
zachodniopomorskie	myśliborski	Boleszkowice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29	4.86%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	483	36.13%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	2.99%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	1.35%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	85	6.36%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	264	19.75%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.09%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	0.97%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	35	2.62%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	456	34.11%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	--> kocioł gazowy	374	27.97%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	--> pompa ciepła	57	4.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.07%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.82%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.90%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	344	25.73%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	226	16.90%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	103	7.70%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	15	1.12%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	4.04%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 103	82.07%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	85	6.32%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	60	4.46%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	166	12.35%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	533	39.66%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	29	2.16%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	80	5.95%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	150	11.16%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	114	8.48%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	22	1.64%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	69	5.13%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	12	0.89%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.82%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	52	3.87%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	30	2.23%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.45%
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.19%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	myśliborski	Dębno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	75	5.58%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	364	42.52%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	7.48%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	2.10%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	79	9.23%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	154	17.99%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.75%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	11	1.29%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	2.69%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	296	34.58%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> kocioł gazowy	207	24.18%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> pompa ciepła	47	5.49%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> kocioł olejowy	16	1.87%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	9	1.05%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.58%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	1.40%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	116	13.55%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.12%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	3.15%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	82	9.58%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.70%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	80	9.35%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 120	72.77%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	168	10.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	55	3.57%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	227	14.75%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	453	29.43%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	34	2.21%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	86	5.59%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	97	6.30%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	178	11.57%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	72	4.68%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	72	4.68%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	17	1.10%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.26%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.32%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.52%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	59	3.83%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.06%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	2.60%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	18	1.17%
zachodniopomorskie	myśliborski	Myślibórz (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	182	11.83%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	632	79.70%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	50	6.31%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	2.40%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	75	9.46%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	297	37.45%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	5.30%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	5.17%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	108	13.62%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	65	8.20%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	1.51%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	28	3.53%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	1.77%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.25%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.25%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.88%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	47	5.93%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	37	4.67%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	1.13%
zachodniopomorskie	myśliborski	Nowogródek Pomorski (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	6.18%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	467	6.76%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	0.69%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.23%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	53	0.77%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	161	2.33%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	128	1.85%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	14	0.20%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	0.68%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 110	59.45%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3 569	51.63%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	377	5.45%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	8	0.12%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	44	0.64%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.09%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	106	1.53%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 087	30.19%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	77	1.11%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.30%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 989	28.77%
zachodniopomorskie	policki	Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	249	3.60%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	341	23.20%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	2.38%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.50%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	53	3.61%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	156	10.61%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	3.27%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.27%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	1.56%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	731	49.73%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	531	36.12%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	160	10.88%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.22%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	10	0.68%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.82%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	318	21.63%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	20	1.36%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.48%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	291	19.80%
zachodniopomorskie	policki	Kołbaskowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	80	5.44%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	116	56.04%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	6.28%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	2.42%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	8	3.86%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	32	15.46%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	42	20.29%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	2.42%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	5.31%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	40	19.32%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	--> kocioł gazowy	6	2.90%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	--> pompa ciepła	14	6.76%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	--> kocioł olejowy	7	3.38%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	5.31%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.97%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	37	17.87%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	1.93%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	15.46%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.48%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	14	6.76%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	103	63.98%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	8.07%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	9	5.59%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	11	6.83%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	28	17.39%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	16.15%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	3.73%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	10	6.21%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	22	13.66%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	0.62%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	12	7.45%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	7	4.35%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	1.24%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	13.66%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	18	11.18%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	2.48%
zachodniopomorskie	policki	Nowe Warpno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	14	8.70%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	256	24.15%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	1.70%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	1.51%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	34	3.21%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	135	12.74%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	2.64%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.57%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	1.79%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	520	49.06%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	--> kocioł gazowy	443	41.79%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	--> pompa ciepła	22	2.08%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.09%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.75%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	36	3.40%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.94%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	205	19.34%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	3.40%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	164	15.47%
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.47%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	policki	Police (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	79	7.45%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	765	32.82%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	1.84%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	28	1.20%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	107	4.59%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	392	16.82%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	95	4.08%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	1.50%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	2.79%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	942	40.41%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	734	31.49%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	143	6.13%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	18	0.77%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	29	1.24%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.09%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.69%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	512	21.96%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	78	3.35%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.09%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	420	18.02%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.51%
zachodniopomorskie	policki	Police (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	112	4.80%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	423	73.69%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	10.80%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	4.18%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	97	16.90%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	176	30.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	4.53%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	2.61%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	4.01%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	71	12.37%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	12	2.09%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	47	8.19%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	6	1.05%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.52%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.52%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	5.23%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	11	1.92%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.35%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	2.96%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Bielice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	8.71%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	418	79.62%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	50	9.52%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	1.90%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	51	9.71%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	227	43.24%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	3.24%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	4.57%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	7.43%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	8.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	8	1.52%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	26	4.95%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.57%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.57%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.38%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	15	2.86%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.90%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.76%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.19%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Kozielice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	50	9.52%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	127	37.35%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	5.29%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	6	1.76%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	15	4.41%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	70	20.59%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	9	2.65%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	9	2.65%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	126	37.06%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	--> kocioł gazowy	93	27.35%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	--> pompa ciepła	20	5.88%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	--> kocioł olejowy	5	1.47%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.88%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	1.47%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	49	14.41%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	11.76%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	1.18%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	1.47%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	11.18%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	208	73.50%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	5.30%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	5.65%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	42	14.84%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	107	37.81%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	4.24%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	9	3.18%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	2.47%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	28	9.89%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	10	3.53%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	9	3.18%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	5	1.77%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	1.06%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.35%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	3.18%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.35%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	1.06%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	1.77%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Lipiany (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	13.43%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	402	60.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	5.97%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	1.79%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	79	11.79%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	225	33.58%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	2.39%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	17	2.54%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	1.94%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	122	18.21%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	105	15.67%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	14	2.09%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.30%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.15%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	61	9.10%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	5	0.75%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	33	4.93%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	23	3.43%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	85	12.69%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	325	26.75%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	2.96%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	0.66%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	63	5.19%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	157	12.92%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	2.55%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.49%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	24	1.98%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	526	43.29%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	--> kocioł gazowy	450	37.04%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	--> pompa ciepła	42	3.46%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.91%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.08%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	16	1.32%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.49%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	290	23.87%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	69	5.68%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	207	17.04%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	14	1.15%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	6.09%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	682	57.89%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	5.26%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	1.44%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	139	11.80%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	358	30.39%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	2.72%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	2.97%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	3.31%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	225	19.10%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	193	16.38%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	23	1.95%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	1	0.08%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.34%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.34%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	167	14.18%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	63	5.35%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.76%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	95	8.06%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Pyrzyce (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	104	8.83%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	465	79.08%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	12.76%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.85%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	65	11.05%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	250	42.52%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	19	3.23%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	3.23%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	32	5.44%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	70	11.90%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	20	3.40%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	37	6.29%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.68%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.51%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	1.02%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	19	3.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)	NISKOEMISYJNYMI:		
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	1.70%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.36%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.17%
zachodniopomorskie	pyrzycki	Warnice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	5.78%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	ślawieński	Darłowo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	302	20.99%
zachodniopomorskie	ślawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	26	1.81%
zachodniopomorskie	ślawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	0.49%
zachodniopomorskie	ślawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	47	3.27%
zachodniopomorskie	ślawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	167	11.61%
zachodniopomorskie	ślawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	1.81%
zachodniopomorskie	ślawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.69%
zachodniopomorskie	ślawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	19	1.32%
zachodniopomorskie	ślawieński	Darłowo (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	783	54.41%
zachodniopomorskie	ślawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	683	47.46%
zachodniopomorskie	ślawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> pompa ciepła	53	3.68%
zachodniopomorskie	ślawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	5	0.35%
zachodniopomorskie	ślawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	15	1.04%
zachodniopomorskie	ślawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.42%
zachodniopomorskie	ślawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	1.46%
zachodniopomorskie	ślawieński	Darłowo (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	244	16.96%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	165	11.47%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.14%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.56%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	69	4.79%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	110	7.64%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 380	71.73%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	199	10.34%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	87	4.52%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	327	17.00%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	489	25.42%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	81	4.21%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	68	3.53%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	129	6.70%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	304	15.80%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	117	6.08%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	98	5.09%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	61	3.17%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	17	0.88%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	11	0.57%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	110	5.72%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	78	4.05%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	26	1.35%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.31%
zachodniopomorskie	stawieński	Darłowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	130	6.76%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 012	84.76%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	108	9.05%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	2.60%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	90	7.54%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	508	42.55%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	35	2.93%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	125	10.47%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	115	9.63%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	66	5.53%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	17	1.42%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	42	3.52%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.17%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.17%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.25%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	42	3.52%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.08%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	1.93%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	15	1.26%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.25%
zachodniopomorskie	stawieński	Malechowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	74	6.20%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	1 010	70.33%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	108	7.52%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	2.23%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	140	9.75%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	570	39.69%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	48	3.34%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	4.04%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	3.76%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	173	12.05%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	38	2.65%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	45	3.13%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	42	2.92%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	40	2.79%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.07%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.49%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	41	2.86%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	17	1.18%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	20	1.39%
zachodniopomorskie	stawieński	Postomino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.28%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	ślawieński	Postomino (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	212	14.76%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	481	43.14%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	3.68%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	2.87%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	114	10.22%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	237	21.26%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	17	1.52%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	1.35%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	2.24%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	362	32.47%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	310	27.80%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> pompa ciepła	30	2.69%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	4	0.36%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.36%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.54%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.72%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	190	17.04%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	82	7.35%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	94	8.43%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	1.17%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.09%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	82	7.35%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 483	37.27%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	181	4.55%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	80	2.01%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	305	7.67%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	620	15.58%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	39	0.98%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	101	2.54%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	157	3.95%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	118	2.97%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	30	0.75%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	56	1.41%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.15%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	0.35%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.13%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	7	0.18%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	50	1.26%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	0.40%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.25%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	0.58%
zachodniopomorskie	ślawieński	Ślawno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 857	46.67%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	214	72.54%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	17.97%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	2.37%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	42	14.24%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	87	29.49%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	3.39%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	1.02%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	12	4.07%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	53	17.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	--> kocioł gazowy	5	1.69%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	--> pompa ciepła	38	12.88%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	--> kocioł olejowy	3	1.02%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	1.36%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.34%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.68%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	3.73%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	3.05%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2	0.68%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	17	5.76%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	455	82.73%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	7.09%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	2.55%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	66	12.00%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	227	41.27%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	46	8.36%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	41	7.45%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	22	4.00%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	42	7.64%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	4	0.73%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	25	4.55%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	2.00%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.18%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.18%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	22	4.00%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	0.73%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.18%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	3.09%
zachodniopomorskie	stargardzki	Chociwel (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	5.64%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	203	72.24%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	29	10.32%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	4.27%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	41	14.59%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	100	35.59%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	7	2.49%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	2.14%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	8	2.85%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	44	15.66%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	--> kocioł gazowy	8	2.85%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	--> pompa ciepła	22	7.83%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	--> kocioł olejowy	8	2.85%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.71%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	1.42%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	12	4.27%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	2.85%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3	1.07%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.36%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	22	7.83%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	445	83.96%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	6.23%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	4.34%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	56	10.57%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	216	40.75%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	4.72%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	52	9.81%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	40	7.55%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	24	4.53%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	8	1.51%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	13	2.45%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.38%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.19%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	2.45%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	1.13%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	1.13%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.19%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dobrzany (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	9.06%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	462	60.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	5.86%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	5.99%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	116	15.10%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	166	21.61%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	3.65%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	2.47%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	5.47%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	160	20.83%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	131	17.06%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	18	2.34%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.91%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	1	0.13%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.39%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	92	11.98%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	38	4.95%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	1.43%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	5.60%
zachodniopomorskie	stargardzki	Dolice (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	7.03%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	151	49.51%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	15	4.92%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	1.64%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	19	6.23%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	71	23.28%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	28	9.18%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.64%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	8	2.62%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	61	20.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	--> kocioł gazowy	45	14.75%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	--> pompa ciepła	5	1.64%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	1.31%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	--> kocioł olejowy	4	1.31%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.98%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	56	18.36%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	12	3.93%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.33%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	43	14.10%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	12.13%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	259	80.43%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	16	4.97%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	5.59%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	20	6.21%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	117	36.34%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	8.39%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	10.25%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	28	8.70%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	20	6.21%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	5	1.55%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	7	2.17%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	3	0.93%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	1.24%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.31%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	5.28%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.62%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	11	3.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.93%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.31%
zachodniopomorskie	stargardzki	Ińsko (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	26	8.07%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	499	26.03%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	2.09%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.04%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	66	3.44%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	221	11.53%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	86	4.49%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	1.25%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	42	2.19%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	822	42.88%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	606	31.61%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	141	7.36%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	9	0.47%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	41	2.14%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.10%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	1.20%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	515	26.86%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	3.18%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	446	23.27%
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.42%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejska)			
zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	81	4.23%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	479	72.36%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	71	10.73%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	2.42%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	69	10.42%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	278	41.99%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	21	3.17%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	1.51%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	2.11%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	84	12.69%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	14	2.11%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	50	7.55%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	3	0.45%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	14	2.11%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.45%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	4.53%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	11	1.66%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.30%
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	2.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	stargardzki	Marianowo (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	69	10.42%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	492	78.22%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	66	10.49%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	3.50%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	153	24.32%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	167	26.55%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	36	5.72%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	19	3.02%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	4.61%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	74	11.76%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	9	1.43%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	43	6.84%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	16	2.54%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.32%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.64%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	17	2.70%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.27%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.16%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.27%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stara Dąbrowa (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	46	7.31%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	810	22.99%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	86	2.44%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	31	0.88%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	136	3.86%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	421	11.95%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	64	1.82%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	0.51%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	54	1.53%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 660	47.11%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 474	41.83%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> pompa ciepła	111	3.15%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	11	0.31%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.20%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.28%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	1.33%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	898	25.48%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	644	18.27%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.85%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	223	6.33%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	156	4.43%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 686	47.20%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	261	7.31%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	74	2.07%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	260	7.28%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	792	22.17%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	103	2.88%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	60	1.68%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	136	3.81%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 298	36.34%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	714	19.99%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	479	13.41%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	15	0.42%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	53	1.48%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.11%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	0.92%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	435	12.18%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	378	10.58%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	46	1.29%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.28%
zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	153	4.28%
=====	=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	182	75.83%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	46	19.17%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	3.33%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	32	13.33%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	79	32.92%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	4	1.67%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	2.92%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	6	2.50%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	26	10.83%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	--> kocioł gazowy	2	0.83%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	--> pompa ciepła	16	6.67%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	5	2.08%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.42%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.42%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.42%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	3.75%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	2.50%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	1.25%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	9.58%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	447	81.57%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	51	9.31%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	1.28%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	65	11.86%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	254	46.35%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	20	3.65%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	25	4.56%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	25	4.56%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	37	6.75%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	7	1.28%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	24	4.38%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.73%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.18%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.18%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	11	2.01%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3	0.55%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.46%
zachodniopomorskie	stargardzki	Suchań (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	53	9.67%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	167	58.39%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	18	6.29%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	4.55%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	24	8.39%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	78	27.27%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	1.05%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	2.80%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	23	8.04%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	56	19.58%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	--> kocioł gazowy	45	15.73%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	--> pompa ciepła	6	2.10%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.35%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	--> kocioł olejowy	2	0.70%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.70%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	33	11.54%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	21	7.34%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
			koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.70%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	10	3.50%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	30	10.49%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	657	86.11%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	47	6.16%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	24	3.15%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	61	7.99%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	267	34.99%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	2.88%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	96	12.58%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	140	18.35%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	33	4.33%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	11	1.44%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	12	1.57%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	4	0.52%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	6	0.79%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	2.49%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	16	2.10%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.13%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2	0.26%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Barwice (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	54	7.08%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	184	59.55%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	23	7.44%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	2.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	30	9.71%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	92	29.77%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	14	4.53%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	5	1.62%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	13	4.21%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	59	19.09%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	--> kocioł gazowy	41	13.27%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	--> pompa ciepła	9	2.91%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	--> kocioł olejowy	4	1.29%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.97%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.32%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.32%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	35	11.33%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	19	6.15%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.65%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	14	4.53%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	31	10.03%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	451	78.85%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	43	7.52%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	2.10%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	27	4.72%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	208	36.36%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	5.77%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	72	12.59%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	56	9.79%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	38	6.64%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	11	1.92%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	13	2.27%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	2	0.35%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.92%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.17%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	34	5.94%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	8	1.40%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.17%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	4.37%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Biały Bór (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	49	8.57%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	67	45.89%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	12	8.22%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3	2.05%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	12	8.22%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	22	15.07%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	7.53%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	7	4.79%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	40	27.40%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	--> kocioł gazowy	17	11.64%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo	--> pompa ciepła	9	6.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		(miasto)			
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	2.05%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	--> kocioł olejowy	2	1.37%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	4.11%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	2.05%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	31	21.23%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	6	4.11%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	17.12%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	8	5.48%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	856	71.04%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	6.22%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	35	2.90%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	118	9.79%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	324	26.89%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	108	8.96%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	73	6.06%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	123	10.21%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	119	9.88%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	39	3.24%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	40	3.32%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	27	2.24%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar	--> kocioł olejowy	7	0.58%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	szczecinecki	wiejski) Borne Sulinowo (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.50%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	124	10.29%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	16	1.33%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	102	8.46%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	6	0.50%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	106	8.80%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	571	81.92%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	4.59%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	2.44%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	52	7.46%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	218	31.28%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	3.59%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	82	11.76%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	145	20.80%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	28	4.02%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	3	0.43%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	12	1.72%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	11	1.58%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.14%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.14%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	30	4.30%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	23	3.30%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.29%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	0.72%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Grzmiąca (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	68	9.76%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	480	22.34%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	1.91%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	0.65%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	53	2.47%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	245	11.40%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	54	2.51%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	34	1.58%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	39	1.81%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	883	41.09%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	732	34.06%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	--> pompa ciepła	65	3.02%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	7	0.33%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.42%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	45	2.09%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	1.16%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	573	26.66%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		miejska)	NISKOEMISYJNYMI:		
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	412	19.17%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	1.02%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	139	6.47%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	213	9.91%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 314	72.84%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	137	7.59%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	84	4.66%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	294	16.30%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	480	26.61%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	91	5.04%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	105	5.82%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	123	6.82%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	203	11.25%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	74	4.10%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	92	5.10%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	6	0.33%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	23	1.27%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.44%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	91	5.04%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	57	3.16%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	1.50%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	7	0.39%
zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	196	10.86%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 254	11.84%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	210	1.10%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	74	0.39%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	324	1.70%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	1 068	5.61%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	334	1.75%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	0.35%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	178	0.94%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10 990	57.73%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	9 953	52.28%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> pompa ciepła	454	2.38%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	78	0.41%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	140	0.74%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	90	0.47%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	275	1.44%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 876	20.36%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 027	15.90%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	112	0.59%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	732	3.85%
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 917	10.07%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	337	78.37%
zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	17	3.95%
zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	7	1.63%
zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	37	8.60%
zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	167	38.84%
zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	1.86%
zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	22	5.12%
zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	79	18.37%
zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	35	8.14%
zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	23	5.35%
zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	8	1.86%
zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.93%
zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	21	4.88%
zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	3.02%
zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	8	1.86%
zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	37	8.60%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	325	52.00%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	2.24%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	17	2.72%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	43	6.88%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	191	30.56%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	18	2.88%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	1.92%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	30	4.80%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	124	19.84%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	--> kocioł gazowy	104	16.64%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	--> pompa ciepła	11	1.76%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.48%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.16%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.16%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	4	0.64%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	104	16.64%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	49	7.84%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	51	8.16%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.64%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	72	11.52%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	742	76.42%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	42	4.33%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	2.68%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	106	10.92%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	362	37.28%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	25	2.57%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		wiejski)			
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	55	5.66%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	126	12.98%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	61	6.28%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	23	2.37%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	27	2.78%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.31%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	--> kocioł olejowy	5	0.51%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.10%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.21%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	55	5.66%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	0.93%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	13	1.34%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.10%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	32	3.30%
zachodniopomorskie	świdwiński	Połczyn-Zdrój (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	113	11.64%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	342	82.41%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	13	3.13%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	8	1.93%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	48	11.57%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	159	38.31%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	1.20%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	33	7.95%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	76	18.31%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	19	4.58%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	6	1.45%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	7	1.69%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.96%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.24%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.24%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	16	3.86%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	9	2.17%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	1.45%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.24%
zachodniopomorskie	świdwiński	Rąbino (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	38	9.16%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	478	74.80%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	19	2.97%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	11	1.72%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	37	5.79%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	270	42.25%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	4.23%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	10.17%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	7.67%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	68	10.64%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	39	6.10%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	19	2.97%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.31%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.31%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.16%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	0.78%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	45	7.04%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	27	4.23%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.16%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	17	2.66%
zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	48	7.51%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	377	36.60%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	36	3.50%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	1.36%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	74	7.18%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	196	19.03%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.46%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	13	1.26%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	29	2.82%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	282	27.38%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	230	22.33%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	--> pompa ciepła	31	3.01%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	4	0.39%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	1	0.10%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.58%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.97%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	294	28.54%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	1.65%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	116	11.26%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	161	15.63%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	77	7.48%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	664	73.37%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	41	4.53%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	5.08%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	61	6.74%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	318	35.14%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	24	2.65%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	68	7.51%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	106	11.71%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	82	9.06%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	47	5.19%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	29	3.20%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.11%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	3	0.33%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	75	8.29%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	40	4.42%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	4	0.44%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	31	3.43%
zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	9.28%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	367	16.87%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	1.79%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	0.92%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	61	2.80%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	198	9.10%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	1.42%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.32%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	0.51%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 291	59.33%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	1 086	49.91%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	--> pompa ciepła	78	3.58%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	31	1.42%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	18	0.83%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	40	1.84%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	1.75%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	311	14.29%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	2.80%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.37%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	242	11.12%
zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	207	9.51%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	244	81.61%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	10.70%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	6.02%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	53	17.73%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	108	36.12%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	12	4.01%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	3.34%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	3.68%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	23	7.69%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	--> kocioł gazowy	4	1.34%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	--> pompa ciepła	11	3.68%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	--> kocioł olejowy	3	1.00%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	4	1.34%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	0.33%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	6.35%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	10	3.34%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	1.67%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.33%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	1.00%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13	4.35%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	390	86.47%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	7.76%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	30	6.65%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	78	17.29%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	134	29.71%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	10	2.22%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	48	10.64%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	12.20%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	14	3.10%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	6	1.33%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	6	1.33%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.44%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	13	2.88%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6	1.33%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	1.11%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.44%
zachodniopomorskie	wałecki	Człopa (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	7.54%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	242	56.81%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	25	5.87%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	10	2.35%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	52	12.21%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	127	29.81%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	3	0.70%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	1.64%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	18	4.23%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	82	19.25%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	--> kocioł gazowy	60	14.08%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	--> pompa ciepła	13	3.05%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	--> kocioł olejowy	1	0.23%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.70%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	5	1.17%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	74	17.37%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	25	5.87%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	9	2.11%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	40	9.39%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	28	6.57%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	265	83.86%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	35	11.08%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	4.11%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	21	6.65%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	114	36.08%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	8	2.53%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	31	9.81%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	43	13.61%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10	3.16%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	1	0.32%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	7	2.22%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	2	0.63%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18	5.70%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.32%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	13	4.11%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	4	1.27%
zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23	7.28%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	283	75.87%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	37	9.92%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	3.49%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	44	11.80%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	--> kocioł pozaklasowy	117	31.37%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	11	2.95%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	5.36%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	--> mix źródeł na paliwa stałe	41	10.99%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	37	9.92%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	--> kocioł gazowy	4	1.07%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	--> pompa ciepła	22	5.90%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	--> ogrzewanie elektryczne	1	0.27%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	--> kocioł olejowy	4	1.07%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	1.61%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	19	5.09%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	12	3.22%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.27%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.27%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	5	1.34%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (miasto)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	34	9.12%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	373	79.70%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	14	2.99%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	4.27%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	49	10.47%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	--> kocioł pozaklasowy	156	33.33%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	3.21%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	11.97%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	--> mix źródeł na paliwa stałe	63	13.46%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	20	4.27%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	--> kocioł gazowy	2	0.43%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	--> pompa ciepła	12	2.56%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	--> ogrzewanie elektryczne	3	0.64%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.21%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	2	0.43%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	9	1.92%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	3	0.64%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1	0.21%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5	1.07%
zachodniopomorskie	wałecki	Tuczno (obszar wiejski)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	66	14.10%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	556	33.68%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	79	4.78%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	23	1.39%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	83	5.03%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	--> kocioł pozaklasowy	312	18.90%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	22	1.33%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.61%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	27	1.64%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	610	36.95%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	--> kocioł gazowy	481	29.13%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	--> pompa ciepła	44	2.67%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	--> ogrzewanie elektryczne	18	1.09%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	--> kocioł olejowy	2	0.12%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	--> miejska sieć ciepłownicza	46	2.79%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	1.15%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	345	20.90%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	1.70%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	126	7.63%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	191	11.57%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina miejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	140	8.48%
=====	=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 638	76.51%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	187	8.73%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	83	3.88%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	217	10.14%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	--> kocioł pozaklasowy	848	39.61%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	60	2.80%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	102	4.76%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	--> mix źródeł na paliwa stałe	141	6.59%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	168	7.85%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	--> kocioł gazowy	67	3.13%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	--> pompa ciepła	74	3.46%

Województwo	Powiat	Gmina	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	--> ogrzewanie elektryczne	17	0.79%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	--> kocioł olejowy	2	0.09%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	--> mix źródeł niskoemisyjnych	8	0.37%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	121	5.65%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.56%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	79	3.69%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	1.35%
zachodniopomorskie	wałecki	Wałcz (gmina wiejska)	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	214	10.00%
=====	=====	=====	=====		