

Struktura źródeł ciepła w domach jednorodzinnych w podziale na powiaty

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	bolesławiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 017	60.22%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 260	9.47%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	253	1.90%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 531	11.50%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> kocioł pozaklasowy	3 781	28.40%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	168	1.26%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	399	3.00%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	625	4.70%
dolnośląskie	bolesławiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 338	25.08%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> kocioł gazowy	2 251	16.91%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> pompa ciepła	793	5.96%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> ogrzewanie elektryczne	101	0.76%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> kocioł olejowy	102	0.77%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.07%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	82	0.62%
dolnośląskie	bolesławiecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 019	7.65%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	341	2.56%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	68	0.51%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.03%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	606	4.55%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	bolesławiecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	938	7.05%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	dzierżoniowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 845	52.59%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	602	6.53%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	228	2.47%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 058	11.48%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> kocioł pozaklasowy	2 169	23.54%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	264	2.87%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	148	1.61%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	376	4.08%
dolnośląskie	dzierżoniowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 439	26.47%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> kocioł gazowy	1 671	18.14%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> pompa ciepła	470	5.10%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> kocioł olejowy	38	0.41%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> ogrzewanie elektryczne	170	1.85%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.12%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	79	0.86%
dolnośląskie	dzierżoniowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 242	13.48%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	767	8.33%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	402	4.36%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	71	0.77%
dolnośląskie	dzierżoniowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	687	7.46%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
dolnośląskie	gólogowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 647	44.56%
dolnośląskie	gólogowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	702	8.58%
dolnośląskie	gólogowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	143	1.75%
dolnośląskie	gólogowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	774	9.46%
dolnośląskie	gólogowski	--> kocioł pozaklasowy	1 392	17.01%
dolnośląskie	gólogowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	176	2.15%
dolnośląskie	gólogowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	194	2.37%
dolnośląskie	gólogowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	266	3.25%
dolnośląskie	gólogowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 083	37.67%
dolnośląskie	gólogowski	--> kocioł gazowy	2 208	26.98%
dolnośląskie	gólogowski	--> pompa ciepła	553	6.76%
dolnośląskie	gólogowski	--> ogrzewanie elektryczne	128	1.56%
dolnośląskie	gólogowski	--> kocioł olejowy	75	0.92%
dolnośląskie	gólogowski	--> miejska sieć ciepłownicza	39	0.48%
dolnośląskie	gólogowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	80	0.98%
dolnośląskie	gólogowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	844	10.31%
dolnośląskie	gólogowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	232	2.83%
dolnośląskie	gólogowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	49	0.60%
dolnośląskie	gólogowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	563	6.88%
dolnośląskie	gólogowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	611	7.46%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	górowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 263	72.29%
dolnośląskie	górowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	548	9.29%
dolnośląskie	górowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	191	3.24%
dolnośląskie	górowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	845	14.33%
dolnośląskie	górowski	--> kocioł pozaklasowy	1 593	27.01%
dolnośląskie	górowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	156	2.65%
dolnośląskie	górowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	481	8.16%
dolnośląskie	górowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	449	7.61%
dolnośląskie	górowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	831	14.09%
dolnośląskie	górowski	--> kocioł gazowy	505	8.56%
dolnośląskie	górowski	--> pompa ciepła	227	3.85%
dolnośląskie	górowski	--> kocioł olejowy	7	0.12%
dolnośląskie	górowski	--> ogrzewanie elektryczne	52	0.88%
dolnośląskie	górowski	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.19%
dolnośląskie	górowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.49%
dolnośląskie	górowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	439	7.44%
dolnośląskie	górowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	177	3.00%
dolnośląskie	górowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	223	3.78%
dolnośląskie	górowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.61%
dolnośląskie	górowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
dolnośląskie	górowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	364	6.17%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	jaworski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 667	61.27%
dolnośląskie	jaworski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	561	9.37%
dolnośląskie	jaworski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	147	2.46%
dolnośląskie	jaworski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	673	11.24%
dolnośląskie	jaworski	--> kocioł pozaklasowy	1 576	26.33%
dolnośląskie	jaworski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	108	1.80%
dolnośląskie	jaworski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	176	2.94%
dolnośląskie	jaworski	--> mix źródeł na paliwa stałe	426	7.12%
dolnośląskie	jaworski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 242	20.75%
dolnośląskie	jaworski	--> kocioł gazowy	727	12.15%
dolnośląskie	jaworski	--> pompa ciepła	385	6.43%
dolnośląskie	jaworski	--> ogrzewanie elektryczne	53	0.89%
dolnośląskie	jaworski	--> kocioł olejowy	37	0.62%
dolnośląskie	jaworski	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.07%
dolnośląskie	jaworski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.60%
dolnośląskie	jaworski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	440	7.35%
dolnośląskie	jaworski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	0.58%
dolnośląskie	jaworski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.07%
dolnośląskie	jaworski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	139	2.32%
dolnośląskie	jaworski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	262	4.38%
dolnośląskie	jaworski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	636	10.63%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	Jelenia Góra	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 141	23.68%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	144	2.99%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	0.87%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	224	4.65%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> kocioł pozaklasowy	479	9.94%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	108	2.24%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	0.87%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> mix źródeł na paliwa stałe	102	2.12%
dolnośląskie	Jelenia Góra	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 218	46.03%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> kocioł gazowy	1 931	40.07%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> pompa ciepła	110	2.28%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> ogrzewanie elektryczne	69	1.43%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> kocioł olejowy	18	0.37%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.25%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> mix źródeł niskoemisyjnych	78	1.62%
dolnośląskie	Jelenia Góra	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 052	21.83%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.64%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	213	4.42%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	808	16.77%
dolnośląskie	Jelenia Góra	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	408	8.47%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	kamiennogórski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 857	65.86%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	313	7.22%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kamiennogórski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	136	3.14%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	685	15.79%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> kocioł pozaklasowy	1 085	25.01%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	134	3.09%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	155	3.57%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> mix źródeł na paliwa stałe	349	8.05%
dolnośląskie	kamiennogórski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	755	17.40%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> kocioł gazowy	421	9.70%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> pompa ciepła	247	5.69%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> ogrzewanie elektryczne	38	0.88%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> kocioł olejowy	20	0.46%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.07%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.60%
dolnośląskie	kamiennogórski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	384	8.85%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	82	1.89%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.39%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	283	6.52%
dolnośląskie	kamiennogórski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	342	7.88%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	karkonoski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 561	46.37%
dolnośląskie	karkonoski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	702	7.14%
dolnośląskie	karkonoski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	240	2.44%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	karkonoski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	827	8.41%
dolnośląskie	karkonoski	--> kocioł pozaklasowy	1 666	16.94%
dolnośląskie	karkonoski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	381	3.87%
dolnośląskie	karkonoski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	190	1.93%
dolnośląskie	karkonoski	--> mix źródeł na paliwa stałe	555	5.64%
dolnośląskie	karkonoski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 869	29.17%
dolnośląskie	karkonoski	--> kocioł gazowy	1 896	19.28%
dolnośląskie	karkonoski	--> pompa ciepła	563	5.72%
dolnośląskie	karkonoski	--> kocioł olejowy	86	0.87%
dolnośląskie	karkonoski	--> ogrzewanie elektryczne	215	2.19%
dolnośląskie	karkonoski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.07%
dolnośląskie	karkonoski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	102	1.04%
dolnośląskie	karkonoski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 434	14.58%
dolnośląskie	karkonoski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	234	2.38%
dolnośląskie	karkonoski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 135	11.54%
dolnośląskie	karkonoski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.05%
dolnośląskie	karkonoski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	60	0.61%
dolnośląskie	karkonoski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	972	9.88%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 887	61.32%
dolnośląskie	kłodzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 565	8.07%
dolnośląskie	kłodzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	587	3.03%
dolnośląskie	kłodzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 115	10.91%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	--> kocioł pozaklasowy	4 710	24.30%
dolnośląskie	kłodzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	647	3.34%
dolnośląskie	kłodzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	891	4.60%
dolnośląskie	kłodzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 372	7.08%
dolnośląskie	kłodzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 847	19.84%
dolnośląskie	kłodzki	--> kocioł gazowy	2 196	11.33%
dolnośląskie	kłodzki	--> pompa ciepła	1 022	5.27%
dolnośląskie	kłodzki	--> kocioł olejowy	147	0.76%
dolnośląskie	kłodzki	--> ogrzewanie elektryczne	326	1.68%
dolnośląskie	kłodzki	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.05%
dolnośląskie	kłodzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	146	0.75%
dolnośląskie	kłodzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 750	9.03%
dolnośląskie	kłodzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	148	0.76%
dolnośląskie	kłodzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	547	2.82%
dolnośląskie	kłodzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 051	5.42%
dolnośląskie	kłodzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.02%
dolnośląskie	kłodzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 902	9.81%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	Legnica	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	927	20.89%
dolnośląskie	Legnica	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	124	2.79%
dolnośląskie	Legnica	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	27	0.61%
dolnośląskie	Legnica	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	146	3.29%
dolnośląskie	Legnica	--> kocioł pozaklasowy	495	11.15%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	Legnica	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	1.28%
dolnośląskie	Legnica	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	0.45%
dolnośląskie	Legnica	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	1.31%
dolnośląskie	Legnica	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 291	51.62%
dolnośląskie	Legnica	--> kocioł gazowy	1 968	44.34%
dolnośląskie	Legnica	--> pompa ciepła	92	2.07%
dolnośląskie	Legnica	--> kocioł olejowy	7	0.16%
dolnośląskie	Legnica	--> ogrzewanie elektryczne	32	0.72%
dolnośląskie	Legnica	--> miejska sieć ciepłownicza	124	2.79%
dolnośląskie	Legnica	--> mix źródeł niskoemisyjnych	68	1.53%
dolnośląskie	Legnica	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	871	19.63%
dolnośląskie	Legnica	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.81%
dolnośląskie	Legnica	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
dolnośląskie	Legnica	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	261	5.88%
dolnośląskie	Legnica	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	573	12.91%
dolnośląskie	Legnica	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	349	7.86%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	legnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 261	60.26%
dolnośląskie	legnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	973	9.36%
dolnośląskie	legnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	166	1.60%
dolnośląskie	legnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 026	9.87%
dolnośląskie	legnicki	--> kocioł pozaklasowy	2 808	27.03%
dolnośląskie	legnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	308	2.96%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	legnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	331	3.19%
dolnośląskie	legnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	649	6.25%
dolnośląskie	legnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 520	24.25%
dolnośląskie	legnicki	--> kocioł gazowy	1 534	14.76%
dolnośląskie	legnicki	--> pompa ciepła	709	6.82%
dolnośląskie	legnicki	--> ogrzewanie elektryczne	151	1.45%
dolnośląskie	legnicki	--> kocioł olejowy	49	0.47%
dolnośląskie	legnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.11%
dolnośląskie	legnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	66	0.64%
dolnośląskie	legnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 017	9.79%
dolnośląskie	legnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	705	6.79%
dolnośląskie	legnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	46	0.44%
dolnośląskie	legnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	266	2.56%
dolnośląskie	legnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	592	5.70%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 554	61.55%
dolnośląskie	lubański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	668	9.03%
dolnośląskie	lubański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	247	3.34%
dolnośląskie	lubański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	990	13.38%
dolnośląskie	lubański	--> kocioł pozaklasowy	1 794	24.25%
dolnośląskie	lubański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	187	2.53%
dolnośląskie	lubański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	232	3.14%
dolnośląskie	lubański	--> mix źródeł na paliwa stałe	436	5.89%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
-------------	--------	---------------------------	-----------------	-------------------

dolnośląskie	lubański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 607	21.72%
dolnośląskie	lubański	--> kocioł gazowy	913	12.34%
dolnośląskie	lubański	--> pompa ciepła	524	7.08%
dolnośląskie	lubański	--> kocioł olejowy	26	0.35%
dolnośląskie	lubański	--> ogrzewanie elektryczne	60	0.81%
dolnośląskie	lubański	--> miejska sieć ciepłownicza	46	0.62%
dolnośląskie	lubański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	0.51%
dolnośląskie	lubański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	579	7.83%
dolnośląskie	lubański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	326	4.41%
dolnośląskie	lubański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
dolnośląskie	lubański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	45	0.61%
dolnośląskie	lubański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	207	2.80%
dolnośląskie	lubański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	659	8.91%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 633	33.38%
dolnośląskie	lubiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	533	4.90%
dolnośląskie	lubiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	129	1.19%
dolnośląskie	lubiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	653	6.00%
dolnośląskie	lubiński	--> kocioł pozaklasowy	1 339	12.30%
dolnośląskie	lubiński	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	218	2.00%
dolnośląskie	lubiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	371	3.41%
dolnośląskie	lubiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	390	3.58%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	lubiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 327	39.75%
dolnośląskie	lubiński	--> kocioł gazowy	3 192	29.32%
dolnośląskie	lubiński	--> pompa ciepła	627	5.76%
dolnośląskie	lubiński	--> kocioł olejowy	17	0.16%
dolnośląskie	lubiński	--> ogrzewanie elektryczne	117	1.07%
dolnośląskie	lubiński	--> miejska sieć ciepłownicza	250	2.30%
dolnośląskie	lubiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	124	1.14%
dolnośląskie	lubiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 217	20.37%
dolnośląskie	lubiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 747	16.05%
dolnośląskie	lubiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	395	3.63%
dolnośląskie	lubiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	74	0.68%
dolnośląskie	lubiński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
dolnośląskie	lubiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	708	6.50%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	lwówecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 332	72.51%
dolnośląskie	lwówecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	668	9.08%
dolnośląskie	lwówecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	227	3.09%
dolnośląskie	lwówecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	925	12.58%
dolnośląskie	lwówecki	--> kocioł pozaklasowy	2 197	29.88%
dolnośląskie	lwówecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	244	3.32%
dolnośląskie	lwówecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	366	4.98%
dolnośląskie	lwówecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	705	9.59%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	lwówecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 004	13.65%
dolnośląskie	lwówecki	--> kocioł gazowy	469	6.38%
dolnośląskie	lwówecki	--> pompa ciepła	397	5.40%
dolnośląskie	lwówecki	--> kocioł olejowy	36	0.49%
dolnośląskie	lwówecki	--> ogrzewanie elektryczne	59	0.80%
dolnośląskie	lwówecki	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.05%
dolnośląskie	lwówecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	0.53%
dolnośląskie	lwówecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	463	6.30%
dolnośląskie	lwówecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	268	3.64%
dolnośląskie	lwówecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.07%
dolnośląskie	lwówecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.38%
dolnośląskie	lwówecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	162	2.20%
dolnośląskie	lwówecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	554	7.53%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	milicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 774	69.64%
dolnośląskie	milicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	525	7.66%
dolnośląskie	milicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	179	2.61%
dolnośląskie	milicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	971	14.16%
dolnośląskie	milicki	--> kocioł pozaklasowy	2 030	29.61%
dolnośląskie	milicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	199	2.90%
dolnośląskie	milicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	483	7.05%
dolnośląskie	milicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	387	5.65%
dolnośląskie	milicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 133	16.53%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	milicki	--> kocioł gazowy	696	10.15%
dolnośląskie	milicki	--> pompa ciepła	311	4.54%
dolnośląskie	milicki	--> ogrzewanie elektryczne	72	1.05%
dolnośląskie	milicki	--> kocioł olejowy	20	0.29%
dolnośląskie	milicki	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.06%
dolnośląskie	milicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	30	0.44%
dolnośląskie	milicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	462	6.74%
dolnośląskie	milicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.44%
dolnośląskie	milicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	263	3.84%
dolnośląskie	milicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
dolnośląskie	milicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	167	2.44%
dolnośląskie	milicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	486	7.09%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	oleśnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 214	58.40%
dolnośląskie	oleśnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 662	9.50%
dolnośląskie	oleśnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	291	1.66%
dolnośląskie	oleśnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 572	14.71%
dolnośląskie	oleśnicki	--> kocioł pozaklasowy	4 330	24.76%
dolnośląskie	oleśnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	381	2.18%
dolnośląskie	oleśnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	273	1.56%
dolnośląskie	oleśnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	705	4.03%
dolnośląskie	oleśnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 159	29.50%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	oleśnicki	--> kocioł gazowy	2 997	17.14%
dolnośląskie	oleśnicki	--> pompa ciepła	1 710	9.78%
dolnośląskie	oleśnicki	--> ogrzewanie elektryczne	168	0.96%
dolnośląskie	oleśnicki	--> kocioł olejowy	152	0.87%
dolnośląskie	oleśnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	15	0.09%
dolnośląskie	oleśnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	117	0.67%
dolnośląskie	oleśnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 597	9.13%
dolnośląskie	oleśnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	440	2.52%
dolnośląskie	oleśnicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
dolnośląskie	oleśnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	80	0.46%
dolnośląskie	oleśnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 072	6.13%
dolnośląskie	oleśnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	520	2.97%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	oławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 853	43.20%
dolnośląskie	oławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	793	7.06%
dolnośląskie	oławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	160	1.42%
dolnośląskie	oławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	919	8.18%
dolnośląskie	oławski	--> kocioł pozaklasowy	2 383	21.21%
dolnośląskie	oławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	197	1.75%
dolnośląskie	oławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	112	1.00%
dolnośląskie	oławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	289	2.57%
dolnośląskie	oławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 064	36.17%
dolnośląskie	oławski	--> kocioł gazowy	2 594	23.09%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	oławski	--> pompa ciepła	971	8.64%
dolnośląskie	oławski	--> kocioł olejowy	187	1.66%
dolnośląskie	oławski	--> ogrzewanie elektryczne	178	1.58%
dolnośląskie	oławski	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.14%
dolnośląskie	oławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	118	1.05%
dolnośląskie	oławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 186	10.56%
dolnośląskie	oławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
dolnośląskie	oławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	275	2.45%
dolnośląskie	oławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	869	7.73%
dolnośląskie	oławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	38	0.34%
dolnośląskie	oławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 132	10.08%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	polkowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 518	48.13%
dolnośląskie	polkowicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	733	7.81%
dolnośląskie	polkowicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	191	2.03%
dolnośląskie	polkowicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	807	8.60%
dolnośląskie	polkowicki	--> kocioł pozaklasowy	1 774	18.90%
dolnośląskie	polkowicki	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	161	1.72%
dolnośląskie	polkowicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	401	4.27%
dolnośląskie	polkowicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	451	4.80%
dolnośląskie	polkowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 866	30.53%
dolnośląskie	polkowicki	--> kocioł gazowy	2 226	23.71%
dolnośląskie	polkowicki	--> pompa ciepła	409	4.36%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	polkowicki	--> kocioł olejowy	10	0.11%
dolnośląskie	polkowicki	--> ogrzewanie elektryczne	112	1.19%
dolnośląskie	polkowicki	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.19%
dolnośląskie	polkowicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	91	0.97%
dolnośląskie	polkowicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 375	14.65%
dolnośląskie	polkowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	0.74%
dolnośląskie	polkowicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
dolnośląskie	polkowicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	905	9.64%
dolnośląskie	polkowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	398	4.24%
dolnośląskie	polkowicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	628	6.69%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	strzeliński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 341	69.26%
dolnośląskie	strzeliński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	875	11.35%
dolnośląskie	strzeliński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	198	2.57%
dolnośląskie	strzeliński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 323	17.16%
dolnośląskie	strzeliński	--> kocioł pozaklasowy	2 203	28.57%
dolnośląskie	strzeliński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	161	2.09%
dolnośląskie	strzeliński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	224	2.90%
dolnośląskie	strzeliński	--> mix źródeł na paliwa stałe	357	4.63%
dolnośląskie	strzeliński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 523	19.75%
dolnośląskie	strzeliński	--> kocioł gazowy	727	9.43%
dolnośląskie	strzeliński	--> pompa ciepła	618	8.01%
dolnośląskie	strzeliński	--> kocioł olejowy	56	0.73%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	strzeliński	--> ogrzewanie elektryczne	88	1.14%
dolnośląskie	strzeliński	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.04%
dolnośląskie	strzeliński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	0.40%
dolnośląskie	strzeliński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	474	6.15%
dolnośląskie	strzeliński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
dolnośląskie	strzeliński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.47%
dolnośląskie	strzeliński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	175	2.27%
dolnośląskie	strzeliński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	262	3.40%
dolnośląskie	strzeliński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	373	4.84%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	średzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 063	26.98%
dolnośląskie	średzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	882	3.93%
dolnośląskie	średzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	193	0.86%
dolnośląskie	średzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 214	5.40%
dolnośląskie	średzki	--> kocioł pozaklasowy	2 921	13.00%
dolnośląskie	średzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	303	1.35%
dolnośląskie	średzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	153	0.68%
dolnośląskie	średzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	397	1.77%
dolnośląskie	średzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 876	17.25%
dolnośląskie	średzki	--> kocioł gazowy	2 039	9.07%
dolnośląskie	średzki	--> pompa ciepła	1 470	6.54%
dolnośląskie	średzki	--> ogrzewanie elektryczne	154	0.69%
dolnośląskie	średzki	--> kocioł olejowy	128	0.57%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	średzki	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.03%
dolnośląskie	średzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	78	0.35%
dolnośląskie	średzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 198	5.33%
dolnośląskie	średzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	180	0.80%
dolnośląskie	średzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	44	0.20%
dolnośląskie	średzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.00%
dolnośląskie	średzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	973	4.33%
dolnośląskie	średzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	11 332	50.43%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	świdnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 136	27.00%
dolnośląskie	świdnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 195	4.52%
dolnośląskie	świdnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	268	1.01%
dolnośląskie	świdnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 553	5.88%
dolnośląskie	świdnicki	--> kocioł pozaklasowy	2 801	10.60%
dolnośląskie	świdnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	364	1.38%
dolnośląskie	świdnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	220	0.83%
dolnośląskie	świdnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	735	2.78%
dolnośląskie	świdnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 184	15.83%
dolnośląskie	świdnicki	--> kocioł gazowy	2 500	9.46%
dolnośląskie	świdnicki	--> pompa ciepła	1 253	4.74%
dolnośląskie	świdnicki	--> ogrzewanie elektryczne	193	0.73%
dolnośląskie	świdnicki	--> kocioł olejowy	107	0.40%
dolnośląskie	świdnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.03%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	świdnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	123	0.47%
dolnośląskie	świdnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 706	6.45%
dolnośląskie	świdnicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.03%
dolnośląskie	świdnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 217	4.60%
dolnośląskie	świdnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	406	1.54%
dolnośląskie	świdnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	76	0.29%
dolnośląskie	świdnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13 407	50.72%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	trzebnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 706	54.51%
dolnośląskie	trzebnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 377	7.73%
dolnośląskie	trzebnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	320	1.80%
dolnośląskie	trzebnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 860	10.45%
dolnośląskie	trzebnicki	--> kocioł pozaklasowy	4 424	24.84%
dolnośląskie	trzebnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	439	2.47%
dolnośląskie	trzebnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	466	2.62%
dolnośląskie	trzebnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	820	4.60%
dolnośląskie	trzebnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 886	27.44%
dolnośląskie	trzebnicki	--> kocioł gazowy	2 904	16.31%
dolnośląskie	trzebnicki	--> pompa ciepła	1 400	7.86%
dolnośląskie	trzebnicki	--> ogrzewanie elektryczne	300	1.68%
dolnośląskie	trzebnicki	--> kocioł olejowy	142	0.80%
dolnośląskie	trzebnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.04%
dolnośląskie	trzebnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	133	0.75%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	trzebnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 797	10.09%
dolnośląskie	trzebnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	74	0.42%
dolnośląskie	trzebnicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
dolnośląskie	trzebnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 236	6.94%
dolnośląskie	trzebnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	484	2.72%
dolnośląskie	trzebnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 418	7.96%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	Wałbrzych	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 152	30.32%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	122	3.21%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	1.39%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	152	4.00%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> kocioł pozaklasowy	638	16.79%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	78	2.05%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	0.47%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> mix źródeł na paliwa stałe	91	2.39%
dolnośląskie	Wałbrzych	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 626	42.79%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> kocioł gazowy	1 333	35.08%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> pompa ciepła	83	2.18%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> kocioł olejowy	11	0.29%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> ogrzewanie elektryczne	42	1.11%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> miejska sieć ciepłownicza	114	3.00%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	1.13%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	Wałbrzych	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	688	18.11%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	489	12.87%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	0.92%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	164	4.32%
dolnośląskie	Wałbrzych	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	334	8.79%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	wałbrzyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 966	55.76%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	369	6.94%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	179	3.37%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	540	10.15%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> kocioł pozaklasowy	1 185	22.28%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	222	4.17%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	87	1.64%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> mix źródeł na paliwa stałe	384	7.22%
dolnośląskie	wałbrzyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 190	22.37%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> kocioł gazowy	652	12.26%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> pompa ciepła	393	7.39%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> kocioł olejowy	39	0.73%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> ogrzewanie elektryczne	68	1.28%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.04%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.68%
dolnośląskie	wałbrzyski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	684	12.86%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
dolnośląskie	wałbrzyski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.09%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	60	1.13%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	471	8.86%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	148	2.78%
dolnośląskie	wałbrzyski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	479	9.01%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	wołowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 441	62.41%
dolnośląskie	wołowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	568	7.98%
dolnośląskie	wołowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	181	2.54%
dolnośląskie	wołowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	825	11.59%
dolnośląskie	wołowski	--> kocioł pozaklasowy	1 872	26.31%
dolnośląskie	wołowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	214	3.01%
dolnośląskie	wołowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	407	5.72%
dolnośląskie	wołowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	374	5.26%
dolnośląskie	wołowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 444	20.29%
dolnośląskie	wołowski	--> kocioł gazowy	757	10.64%
dolnośląskie	wołowski	--> pompa ciepła	443	6.23%
dolnośląskie	wołowski	--> kocioł olejowy	34	0.48%
dolnośląskie	wołowski	--> ogrzewanie elektryczne	90	1.26%
dolnośląskie	wołowski	--> miejska sieć ciepłownicza	71	1.00%
dolnośląskie	wołowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	0.69%
dolnośląskie	wołowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	641	9.01%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wołowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	426	5.99%
dolnośląskie	wołowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	0.46%
dolnośląskie	wołowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
dolnośląskie	wołowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	180	2.53%
dolnośląskie	wołowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	590	8.29%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	Wrocław	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 021	9.90%
dolnośląskie	Wrocław	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	266	0.87%
dolnośląskie	Wrocław	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	72	0.24%
dolnośląskie	Wrocław	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	460	1.51%
dolnośląskie	Wrocław	--> kocioł pozaklasowy	1 523	4.99%
dolnośląskie	Wrocław	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	356	1.17%
dolnośląskie	Wrocław	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	131	0.43%
dolnośląskie	Wrocław	--> mix źródeł na paliwa stałe	213	0.70%
dolnośląskie	Wrocław	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21 144	69.27%
dolnośląskie	Wrocław	--> kocioł gazowy	18 670	61.17%
dolnośląskie	Wrocław	--> pompa ciepła	827	2.71%
dolnośląskie	Wrocław	--> kocioł olejowy	85	0.28%
dolnośląskie	Wrocław	--> ogrzewanie elektryczne	262	0.86%
dolnośląskie	Wrocław	--> miejska sieć ciepłownicza	733	2.40%
dolnośląskie	Wrocław	--> mix źródeł niskoemisyjnych	567	1.86%
dolnośląskie	Wrocław	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 524	14.82%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	Wrocław	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	115	0.38%
dolnośląskie	Wrocław	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 426	11.22%
dolnośląskie	Wrocław	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
dolnośląskie	Wrocław	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	980	3.21%
dolnośląskie	Wrocław	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 834	6.01%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	wrocławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 803	30.90%
dolnośląskie	wrocławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 271	5.48%
dolnośląskie	wrocławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	381	0.92%
dolnośląskie	wrocławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 627	6.34%
dolnośląskie	wrocławski	--> kocioł pozaklasowy	5 455	13.16%
dolnośląskie	wrocławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	932	2.25%
dolnośląskie	wrocławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	231	0.56%
dolnośląskie	wrocławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	906	2.19%
dolnośląskie	wrocławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	19 968	48.19%
dolnośląskie	wrocławski	--> kocioł gazowy	13 794	33.29%
dolnośląskie	wrocławski	--> pompa ciepła	4 438	10.71%
dolnośląskie	wrocławski	--> ogrzewanie elektryczne	526	1.27%
dolnośląskie	wrocławski	--> kocioł olejowy	477	1.15%
dolnośląskie	wrocławski	--> miejska sieć ciepłownicza	247	0.60%
dolnośląskie	wrocławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	486	1.17%
dolnośląskie	wrocławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6 602	15.93%
dolnośląskie	wrocławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	677	1.63%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wrocławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.01%
dolnośląskie	wrocławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5 763	13.91%
dolnośląskie	wrocławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	156	0.38%
dolnośląskie	wrocławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 064	4.98%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	ząbkowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 494	69.17%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	827	8.81%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	306	3.26%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 413	15.05%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> kocioł pozaklasowy	2 507	26.70%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	216	2.30%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	460	4.90%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	765	8.15%
dolnośląskie	ząbkowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 377	14.67%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> kocioł gazowy	741	7.89%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> pompa ciepła	360	3.83%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> ogrzewanie elektryczne	104	1.11%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> kocioł olejowy	96	1.02%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.09%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	68	0.72%
dolnośląskie	ząbkowicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	608	6.48%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	241	2.57%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	ząbkowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	51	0.54%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	312	3.32%
dolnośląskie	ząbkowicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	910	9.69%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	zgorzelecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 774	51.21%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 039	9.21%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	242	2.15%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 384	12.27%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> kocioł pozaklasowy	2 158	19.14%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	179	1.59%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	249	2.21%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	523	4.64%
dolnośląskie	zgorzelecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 242	28.75%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> kocioł gazowy	1 702	15.09%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> pompa ciepła	846	7.50%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> ogrzewanie elektryczne	72	0.64%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> kocioł olejowy	60	0.53%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> miejska sieć ciepłownicza	452	4.01%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	110	0.98%
dolnośląskie	zgorzelecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 003	8.89%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	317	2.81%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	61	0.54%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	622	5.52%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	zgorzelecki	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
dolnośląskie	zgorzelecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 257	11.15%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	złotoryjski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 800	68.89%
dolnośląskie	złotoryjski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	588	10.66%
dolnośląskie	złotoryjski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	128	2.32%
dolnośląskie	złotoryjski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	766	13.89%
dolnośląskie	złotoryjski	--> kocioł pozaklasowy	1 576	28.57%
dolnośląskie	złotoryjski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	122	2.21%
dolnośląskie	złotoryjski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	266	4.82%
dolnośląskie	złotoryjski	--> mix źródeł na paliwa stałe	354	6.42%
dolnośląskie	złotoryjski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	825	14.96%
dolnośląskie	złotoryjski	--> kocioł gazowy	429	7.78%
dolnośląskie	złotoryjski	--> pompa ciepła	264	4.79%
dolnośląskie	złotoryjski	--> kocioł olejowy	41	0.74%
dolnośląskie	złotoryjski	--> ogrzewanie elektryczne	56	1.02%
dolnośląskie	złotoryjski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.13%
dolnośląskie	złotoryjski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.51%
dolnośląskie	złotoryjski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	405	7.34%
dolnośląskie	złotoryjski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	250	4.53%
dolnośląskie	złotoryjski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.47%
dolnośląskie	złotoryjski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	129	2.34%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	złotoryjski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	486	8.81%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 143	71.99%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 576	12.41%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	204	1.61%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 232	17.57%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> kocioł pozaklasowy	4 145	32.64%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	193	1.52%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	415	3.27%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	378	2.98%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 329	18.34%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> kocioł gazowy	1 334	10.50%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> pompa ciepła	620	4.88%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> ogrzewanie elektryczne	95	0.75%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> kocioł olejowy	208	1.64%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.09%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	0.47%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	548	4.31%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.05%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.25%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	286	2.25%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	224	1.76%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	680	5.35%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	brodnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 021	77.15%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 419	15.53%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	255	1.64%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 859	18.35%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> kocioł pozaklasowy	5 102	32.75%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	355	2.28%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	409	2.62%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	622	3.99%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 164	13.89%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> kocioł gazowy	519	3.33%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> pompa ciepła	1 057	6.78%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> ogrzewanie elektryczne	116	0.74%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> kocioł olejowy	335	2.15%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	76	0.49%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	61	0.39%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	554	3.56%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	173	1.11%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	56	0.36%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	325	2.09%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	842	5.40%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	bydgoski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 291	45.28%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 674	9.11%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	405	1.38%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 168	10.79%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> kocioł pozaklasowy	5 097	17.36%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	740	2.52%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	315	1.07%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> mix źródeł na paliwa stałe	892	3.04%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10 980	37.40%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> kocioł gazowy	6 539	22.28%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> pompa ciepła	3 109	10.59%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> kocioł olejowy	555	1.89%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> ogrzewanie elektryczne	390	1.33%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> miejska sieć ciepłownicza	106	0.36%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	281	0.96%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 555	12.11%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	586	2.00%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.02%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	122	0.42%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 840	9.67%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 529	5.21%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 496	22.16%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	500	3.17%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	110	0.70%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	728	4.61%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> kocioł pozaklasowy	1 522	9.65%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	261	1.65%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	173	1.10%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> mix źródeł na paliwa stałe	202	1.28%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 352	52.94%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> kocioł gazowy	6 781	42.99%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> pompa ciepła	442	2.80%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> ogrzewanie elektryczne	120	0.76%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> kocioł olejowy	105	0.67%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> miejska sieć ciepłownicza	712	4.51%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> mix źródeł niskoemisyjnych	192	1.22%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 611	16.55%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 406	8.91%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	11	0.07%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	119	0.75%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 075	6.81%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 316	8.34%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	chełmiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 681	74.63%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 133	14.88%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	192	2.52%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 477	19.40%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> kocioł pozaklasowy	2 376	31.21%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	114	1.50%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	160	2.10%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	229	3.01%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 237	16.25%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> kocioł gazowy	599	7.87%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> pompa ciepła	494	6.49%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> kocioł olejowy	51	0.67%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> ogrzewanie elektryczne	57	0.75%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.13%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.34%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	371	4.87%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	37	0.49%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	160	2.10%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	172	2.26%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	323	4.24%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 878	79.29%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 202	13.86%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	177	2.04%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 331	26.87%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> kocioł pozaklasowy	2 504	28.87%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	160	1.84%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	204	2.35%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	300	3.46%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 184	13.65%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> kocioł gazowy	234	2.70%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> pompa ciepła	669	7.71%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> ogrzewanie elektryczne	33	0.38%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> kocioł olejowy	139	1.60%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> miejska sieć ciepłownicza	20	0.23%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	89	1.03%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	327	3.77%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	158	1.82%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.06%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	135	1.56%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	0.33%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	285	3.29%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 520	31.88%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	196	4.11%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	0.71%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	239	5.01%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> kocioł pozaklasowy	819	17.18%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	120	2.52%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	0.82%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	1.53%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 273	47.67%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> kocioł gazowy	1 912	40.10%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> pompa ciepła	239	5.01%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> kocioł olejowy	37	0.78%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> ogrzewanie elektryczne	36	0.76%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.34%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	0.69%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	720	15.10%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.59%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	463	9.71%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	227	4.76%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	255	5.35%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 540	68.01%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	908	11.15%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	153	1.88%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 345	16.51%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> kocioł pozaklasowy	2 521	30.95%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	132	1.62%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	171	2.10%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	310	3.81%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 767	21.69%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> kocioł gazowy	764	9.38%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> pompa ciepła	808	9.92%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> kocioł olejowy	75	0.92%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> ogrzewanie elektryczne	63	0.77%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.17%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	0.53%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	402	4.93%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	107	1.31%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	0.41%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	260	3.19%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	437	5.36%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 365	59.18%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 958	11.18%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	274	1.56%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 505	14.30%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> kocioł pozaklasowy	4 802	27.42%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	199	1.14%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	168	0.96%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	459	2.62%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 620	26.38%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> kocioł gazowy	2 813	16.06%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> pompa ciepła	1 166	6.66%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> kocioł olejowy	124	0.71%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> ogrzewanie elektryczne	100	0.57%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> miejska sieć ciepłownicza	272	1.55%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	145	0.83%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 343	7.67%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.05%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	405	2.31%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	852	4.86%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	77	0.44%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 187	6.78%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 876	78.45%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 027	13.39%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	350	2.31%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 947	26.07%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> kocioł pozaklasowy	4 463	29.48%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	356	2.35%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	397	2.62%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	336	2.22%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 890	12.49%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> kocioł gazowy	382	2.52%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> pompa ciepła	1 085	7.17%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> kocioł olejowy	168	1.11%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> ogrzewanie elektryczne	94	0.62%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> miejska sieć ciepłownicza	101	0.67%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	0.40%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	320	2.11%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	130	0.86%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	160	1.06%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.20%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 052	6.95%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	mogileński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 253	74.45%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 182	14.07%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	148	1.76%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 695	20.18%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> kocioł pozaklasowy	2 615	31.13%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	134	1.60%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	175	2.08%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> mix źródeł na paliwa stałe	304	3.62%
kujawsko-pomorskie	mogileński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 171	13.94%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> kocioł gazowy	792	9.43%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> pompa ciepła	260	3.10%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> ogrzewanie elektryczne	53	0.63%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> kocioł olejowy	34	0.40%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.11%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	0.27%
kujawsko-pomorskie	mogileński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	464	5.52%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.43%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	222	2.64%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	205	2.44%
kujawsko-pomorskie	mogileński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	511	6.08%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	nakielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 748	65.92%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 902	14.33%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	250	1.88%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 461	18.55%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> kocioł pozaklasowy	3 280	24.72%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	204	1.54%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	209	1.57%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> mix źródeł na paliwa stałe	442	3.33%
kujawsko-pomorskie	nakielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 993	22.55%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> kocioł gazowy	1 533	11.55%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> pompa ciepła	1 116	8.41%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> ogrzewanie elektryczne	112	0.84%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> kocioł olejowy	126	0.95%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> miejska sieć ciepłownicza	48	0.36%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	58	0.44%
kujawsko-pomorskie	nakielski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	751	5.66%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	410	3.09%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	279	2.10%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	59	0.44%
kujawsko-pomorskie	nakielski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	778	5.86%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	radziejowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 982	81.29%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 379	14.04%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	125	1.27%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 378	24.22%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> kocioł pozaklasowy	3 202	32.61%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	264	2.69%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	355	3.62%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	279	2.84%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	radziejowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 073	10.93%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> kocioł gazowy	355	3.62%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> pompa ciepła	502	5.11%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> ogrzewanie elektryczne	78	0.79%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> kocioł olejowy	94	0.96%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.07%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	0.38%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	225	2.29%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.25%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	112	1.14%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	87	0.89%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	539	5.49%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	rypiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 646	78.74%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 070	12.68%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	104	1.23%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 864	22.09%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> kocioł pozaklasowy	2 868	33.98%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	221	2.62%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	286	3.39%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	233	2.76%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	rypiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 085	12.86%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> kocioł gazowy	305	3.61%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> pompa ciepła	469	5.56%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> ogrzewanie elektryczne	48	0.57%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> kocioł olejowy	133	1.58%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> miejska sieć ciepłownicza	97	1.15%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	0.39%
kujawsko-pomorskie	rypiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	238	2.82%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	148	1.75%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.26%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	67	0.79%
kujawsko-pomorskie	rypiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	471	5.58%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	sępoleński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 723	70.44%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	561	8.37%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	228	3.40%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 190	17.75%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> kocioł pozaklasowy	2 088	31.14%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	78	1.16%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	202	3.01%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> mix źródeł na paliwa stałe	376	5.61%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	sępoleński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 139	16.99%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> kocioł gazowy	677	10.10%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> pompa ciepła	338	5.04%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> kocioł olejowy	58	0.87%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> ogrzewanie elektryczne	24	0.36%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.15%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	0.48%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	481	7.17%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	274	4.09%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.48%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	171	2.55%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	362	5.40%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 708	73.06%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 082	11.97%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	315	1.81%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 688	15.45%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> kocioł pozaklasowy	5 311	30.53%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	453	2.60%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	655	3.77%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 204	6.92%
kujawsko-pomorskie	świecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 543	14.62%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	świecki	--> kocioł gazowy	1 308	7.52%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> pompa ciepła	821	4.72%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> ogrzewanie elektryczne	140	0.80%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> kocioł olejowy	162	0.93%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> miejska sieć ciepłownicza	41	0.24%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	71	0.41%
kujawsko-pomorskie	świecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 103	6.34%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	64	0.37%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	346	1.99%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	690	3.97%
kujawsko-pomorskie	świecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 041	5.98%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	Toruń	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 068	21.07%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	269	2.74%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	51	0.52%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	356	3.63%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> kocioł pozaklasowy	969	9.87%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	204	2.08%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	110	1.12%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	1.11%
kujawsko-pomorskie	Toruń	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 692	57.99%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> kocioł gazowy	4 836	49.27%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> pompa ciepła	388	3.95%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> kocioł olejowy	111	1.13%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> ogrzewanie elektryczne	94	0.96%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> miejska sieć ciepłownicza	134	1.37%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> mix źródeł niskoemisyjnych	129	1.31%
kujawsko-pomorskie	Toruń	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 622	16.52%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 140	11.61%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	59	0.60%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	419	4.27%
kujawsko-pomorskie	Toruń	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	434	4.42%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	toruński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 907	54.97%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 967	11.73%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	336	1.33%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 490	13.80%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> kocioł pozaklasowy	5 669	22.41%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	438	1.73%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	265	1.05%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> mix źródeł na paliwa stałe	742	2.93%
kujawsko-pomorskie	toruński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 138	32.17%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> kocioł gazowy	2 959	11.70%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	toruński	--> pompa ciepła	4 073	16.10%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> ogrzewanie elektryczne	449	1.77%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> kocioł olejowy	410	1.62%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> miejska sieć ciepłownicza	45	0.18%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	202	0.80%
kujawsko-pomorskie	toruński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 226	8.80%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 697	6.71%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	424	1.68%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.02%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	100	0.40%
kujawsko-pomorskie	toruński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 027	4.06%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	tucholski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 920	74.96%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	883	8.36%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	298	2.82%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 241	11.75%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> kocioł pozaklasowy	3 944	37.33%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	356	3.37%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	599	5.67%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> mix źródeł na paliwa stałe	599	5.67%
kujawsko-pomorskie	tucholski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 214	11.49%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> kocioł gazowy	686	6.49%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> pompa ciepła	304	2.88%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> kocioł olejowy	77	0.73%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> ogrzewanie elektryczne	107	1.01%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.09%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	30	0.28%
kujawsko-pomorskie	tucholski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	871	8.24%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	383	3.62%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	436	4.13%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	46	0.44%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.06%
kujawsko-pomorskie	tucholski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	561	5.31%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 036	72.90%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	595	10.75%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	105	1.90%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 031	18.62%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> kocioł pozaklasowy	1 836	33.16%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	75	1.35%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	194	3.50%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	200	3.61%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	942	17.02%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> kocioł gazowy	544	9.83%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> pompa ciepła	282	5.09%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> ogrzewanie elektryczne	37	0.67%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> kocioł olejowy	52	0.94%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.05%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.43%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	283	5.11%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	129	2.33%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.40%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	130	2.35%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	275	4.97%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	Włocławek	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 085	32.77%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	250	3.93%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	0.83%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	349	5.48%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> kocioł pozaklasowy	1 054	16.56%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	118	1.85%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	99	1.56%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> mix źródeł na paliwa stałe	162	2.55%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 890	45.42%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> kocioł gazowy	2 382	37.44%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> pompa ciepła	131	2.06%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> ogrzewanie elektryczne	50	0.79%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> kocioł olejowy	52	0.82%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> miejska sieć ciepłownicza	189	2.97%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> mix źródeł niskoemisyjnych	86	1.35%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	747	11.74%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	218	3.43%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	492	7.73%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	0.52%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	641	10.07%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	15 949	72.82%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 232	10.19%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	343	1.57%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 943	18.00%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> kocioł pozaklasowy	7 287	33.27%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	678	3.10%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	808	3.69%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	658	3.00%
kujawsko-pomorskie	włocławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 526	16.10%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> kocioł gazowy	2 060	9.41%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> pompa ciepła	993	4.53%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> ogrzewanie elektryczne	175	0.80%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> kocioł olejowy	193	0.88%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> miejska sieć ciepłownicza	23	0.11%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	82	0.37%
kujawsko-pomorskie	włocławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 086	4.96%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	295	1.35%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	734	3.35%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.02%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	52	0.24%
kujawsko-pomorskie	włocławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 341	6.12%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	żniński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 343	70.74%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 616	13.70%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	219	1.86%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 031	17.22%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> kocioł pozaklasowy	3 283	27.84%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	310	2.63%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	225	1.91%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> mix źródeł na paliwa stałe	659	5.59%
kujawsko-pomorskie	żniński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 214	18.77%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> kocioł gazowy	893	7.57%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> pompa ciepła	868	7.36%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> ogrzewanie elektryczne	115	0.98%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> kocioł olejowy	72	0.61%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> miejska sieć ciepłownicza	224	1.90%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	42	0.36%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	żniński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	792	6.72%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	335	2.84%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	54	0.46%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	400	3.39%
kujawsko-pomorskie	żniński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	445	3.77%
=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	23 684	78.57%
lubelskie	bialski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 032	6.74%
lubelskie	bialski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	770	2.55%
lubelskie	bialski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 659	15.46%
lubelskie	bialski	--> kocioł pozaklasowy	10 171	33.74%
lubelskie	bialski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	676	2.24%
lubelskie	bialski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 455	8.14%
lubelskie	bialski	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 921	9.69%
lubelskie	bialski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 054	10.13%
lubelskie	bialski	--> kocioł gazowy	1 241	4.12%
lubelskie	bialski	--> pompa ciepła	1 272	4.22%
lubelskie	bialski	--> kocioł olejowy	200	0.66%
lubelskie	bialski	--> ogrzewanie elektryczne	157	0.52%
lubelskie	bialski	--> miejska sieć ciepłownicza	91	0.30%
lubelskie	bialski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	93	0.31%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	bialski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 296	4.30%
lubelskie	bialski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.03%
lubelskie	bialski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	138	0.46%
lubelskie	bialski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	460	1.53%
lubelskie	bialski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	689	2.29%
lubelskie	bialski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 110	7.00%
=====	=====	=====		
lubelskie	Biała Podlaska	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 357	56.06%
lubelskie	Biała Podlaska	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	483	6.21%
lubelskie	Biała Podlaska	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	186	2.39%
lubelskie	Biała Podlaska	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 048	13.48%
lubelskie	Biała Podlaska	--> kocioł pozaklasowy	2 093	26.93%
lubelskie	Biała Podlaska	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	90	1.16%
lubelskie	Biała Podlaska	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	222	2.86%
lubelskie	Biała Podlaska	--> mix źródeł na paliwa stałe	235	3.02%
lubelskie	Biała Podlaska	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 017	25.95%
lubelskie	Biała Podlaska	--> kocioł gazowy	1 455	18.72%
lubelskie	Biała Podlaska	--> pompa ciepła	258	3.32%
lubelskie	Biała Podlaska	--> ogrzewanie elektryczne	36	0.46%
lubelskie	Biała Podlaska	--> kocioł olejowy	118	1.52%
lubelskie	Biała Podlaska	--> miejska sieć ciepłownicza	80	1.03%
lubelskie	Biała Podlaska	--> mix źródeł niskoemisyjnych	70	0.90%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	Biała Podlaska	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 011	13.01%
lubelskie	Biała Podlaska	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	223	2.87%
lubelskie	Biała Podlaska	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	97	1.25%
lubelskie	Biała Podlaska	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	683	8.79%
lubelskie	Biała Podlaska	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.10%
lubelskie	Biała Podlaska	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	387	4.98%
=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	18 207	76.51%
lubelskie	biłgorajski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 514	6.36%
lubelskie	biłgorajski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 033	4.34%
lubelskie	biłgorajski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 465	22.96%
lubelskie	biłgorajski	--> kocioł pozaklasowy	6 557	27.55%
lubelskie	biłgorajski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	355	1.49%
lubelskie	biłgorajski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 563	6.57%
lubelskie	biłgorajski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 720	7.23%
lubelskie	biłgorajski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 243	9.43%
lubelskie	biłgorajski	--> kocioł gazowy	1 495	6.28%
lubelskie	biłgorajski	--> pompa ciepła	557	2.34%
lubelskie	biłgorajski	--> kocioł olejowy	20	0.08%
lubelskie	biłgorajski	--> ogrzewanie elektryczne	64	0.27%
lubelskie	biłgorajski	--> miejska sieć ciepłownicza	49	0.21%
lubelskie	biłgorajski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	58	0.24%
lubelskie	biłgorajski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	1 618	6.80%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
lubelskie	biłgorajski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 072	4.50%
lubelskie	biłgorajski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	353	1.48%
lubelskie	biłgorajski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	11	0.05%
lubelskie	biłgorajski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	182	0.76%
lubelskie	biłgorajski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 730	7.27%
=====	=====	=====		
lubelskie	Chełm	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 494	42.37%
lubelskie	Chełm	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	170	2.89%
lubelskie	Chełm	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	108	1.83%
lubelskie	Chełm	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	546	9.28%
lubelskie	Chełm	--> kocioł pozaklasowy	1 271	21.59%
lubelskie	Chełm	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	99	1.68%
lubelskie	Chełm	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	129	2.19%
lubelskie	Chełm	--> mix źródeł na paliwa stałe	171	2.91%
lubelskie	Chełm	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 989	33.79%
lubelskie	Chełm	--> kocioł gazowy	1 561	26.52%
lubelskie	Chełm	--> pompa ciepła	150	2.55%
lubelskie	Chełm	--> kocioł olejowy	10	0.17%
lubelskie	Chełm	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.46%
lubelskie	Chełm	--> miejska sieć ciepłownicza	189	3.21%
lubelskie	Chełm	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	0.88%
lubelskie	Chełm	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 038	17.64%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	Chełm	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	542	9.21%
lubelskie	Chełm	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	440	7.48%
lubelskie	Chełm	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	49	0.83%
lubelskie	Chełm	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.12%
lubelskie	Chełm	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	365	6.20%
=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	18 318	79.33%
lubelskie	chełmski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 255	5.44%
lubelskie	chełmski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	807	3.50%
lubelskie	chełmski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 545	15.35%
lubelskie	chełmski	--> kocioł pozaklasowy	7 043	30.50%
lubelskie	chełmski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	521	2.26%
lubelskie	chełmski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 366	10.25%
lubelskie	chełmski	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 781	12.04%
lubelskie	chełmski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 941	8.41%
lubelskie	chełmski	--> kocioł gazowy	994	4.30%
lubelskie	chełmski	--> pompa ciepła	756	3.27%
lubelskie	chełmski	--> kocioł olejowy	22	0.10%
lubelskie	chełmski	--> ogrzewanie elektryczne	109	0.47%
lubelskie	chełmski	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.01%
lubelskie	chełmski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	58	0.25%
lubelskie	chełmski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 028	4.45%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	chełmski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	99	0.43%
lubelskie	chełmski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.02%
lubelskie	chełmski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	459	1.99%
lubelskie	chełmski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	465	2.01%
lubelskie	chełmski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 803	7.81%
=====	=====	=====		
lubelskie	hrubieszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 747	82.21%
lubelskie	hrubieszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	889	6.22%
lubelskie	hrubieszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	558	3.91%
lubelskie	hrubieszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 980	20.86%
lubelskie	hrubieszowski	--> kocioł pozaklasowy	4 880	34.15%
lubelskie	hrubieszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	290	2.03%
lubelskie	hrubieszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 091	7.64%
lubelskie	hrubieszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 059	7.41%
lubelskie	hrubieszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 302	9.11%
lubelskie	hrubieszowski	--> kocioł gazowy	804	5.63%
lubelskie	hrubieszowski	--> pompa ciepła	376	2.63%
lubelskie	hrubieszowski	--> kocioł olejowy	29	0.20%
lubelskie	hrubieszowski	--> ogrzewanie elektryczne	51	0.36%
lubelskie	hrubieszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.11%
lubelskie	hrubieszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.18%
lubelskie	hrubieszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	408	2.86%
lubelskie	hrubieszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	248	1.74%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	hrubieszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	47	0.33%
lubelskie	hrubieszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	113	0.79%
lubelskie	hrubieszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	832	5.82%
=====	=====	=====		
lubelskie	janowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 592	80.58%
lubelskie	janowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	618	5.80%
lubelskie	janowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	592	5.55%
lubelskie	janowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 360	22.13%
lubelskie	janowski	--> kocioł pozaklasowy	2 148	20.14%
lubelskie	janowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	164	1.54%
lubelskie	janowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	916	8.59%
lubelskie	janowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 794	16.82%
lubelskie	janowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	870	8.16%
lubelskie	janowski	--> kocioł gazowy	683	6.41%
lubelskie	janowski	--> pompa ciepła	127	1.19%
lubelskie	janowski	--> kocioł olejowy	4	0.04%
lubelskie	janowski	--> ogrzewanie elektryczne	36	0.34%
lubelskie	janowski	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.01%
lubelskie	janowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.18%
lubelskie	janowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	608	5.70%
lubelskie	janowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
lubelskie	janowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	153	1.43%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	janowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	105	0.98%
lubelskie	janowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	349	3.27%
lubelskie	janowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	593	5.56%
=====	=====	=====		
lubelskie	krasnostawski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 929	74.65%
lubelskie	krasnostawski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	566	3.27%
lubelskie	krasnostawski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	786	4.54%
lubelskie	krasnostawski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 308	19.10%
lubelskie	krasnostawski	--> kocioł pozaklasowy	4 364	25.20%
lubelskie	krasnostawski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	508	2.93%
lubelskie	krasnostawski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 690	9.76%
lubelskie	krasnostawski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 707	9.86%
lubelskie	krasnostawski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 592	9.19%
lubelskie	krasnostawski	--> kocioł gazowy	1 135	6.55%
lubelskie	krasnostawski	--> pompa ciepła	314	1.81%
lubelskie	krasnostawski	--> ogrzewanie elektryczne	86	0.50%
lubelskie	krasnostawski	--> kocioł olejowy	11	0.06%
lubelskie	krasnostawski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.04%
lubelskie	krasnostawski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	0.23%
lubelskie	krasnostawski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 291	7.45%
lubelskie	krasnostawski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	104	0.60%
lubelskie	krasnostawski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	444	2.56%
lubelskie	krasnostawski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	krasnostawski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	740	4.27%
lubelskie	krasnostawski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 508	8.71%
=====	=====	=====		
lubelskie	kraśnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 206	68.93%
lubelskie	kraśnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	499	2.60%
lubelskie	kraśnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	824	4.30%
lubelskie	kraśnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 564	18.60%
lubelskie	kraśnicki	--> kocioł pozaklasowy	5 274	27.53%
lubelskie	kraśnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	361	1.88%
lubelskie	kraśnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 618	8.45%
lubelskie	kraśnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 066	5.56%
lubelskie	kraśnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 758	14.40%
lubelskie	kraśnicki	--> kocioł gazowy	2 360	12.32%
lubelskie	kraśnicki	--> pompa ciepła	231	1.21%
lubelskie	kraśnicki	--> ogrzewanie elektryczne	75	0.39%
lubelskie	kraśnicki	--> kocioł olejowy	17	0.09%
lubelskie	kraśnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.08%
lubelskie	kraśnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	0.31%
lubelskie	kraśnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 014	10.51%
lubelskie	kraśnicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.03%
lubelskie	kraśnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	661	3.45%
lubelskie	kraśnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 165	6.08%
lubelskie	kraśnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	182	0.95%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	kraśnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 180	6.16%
=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 005	74.46%
lubelskie	lubartowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 087	4.76%
lubelskie	lubartowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	586	2.57%
lubelskie	lubartowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 734	16.35%
lubelskie	lubartowski	--> kocioł pozaklasowy	6 355	27.83%
lubelskie	lubartowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	681	2.98%
lubelskie	lubartowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 718	11.90%
lubelskie	lubartowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 844	8.07%
lubelskie	lubartowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 009	13.18%
lubelskie	lubartowski	--> kocioł gazowy	1 916	8.39%
lubelskie	lubartowski	--> pompa ciepła	608	2.66%
lubelskie	lubartowski	--> ogrzewanie elektryczne	150	0.66%
lubelskie	lubartowski	--> kocioł olejowy	60	0.26%
lubelskie	lubartowski	--> miejska sieć ciepłownicza	201	0.88%
lubelskie	lubartowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	74	0.32%
lubelskie	lubartowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 303	5.71%
lubelskie	lubartowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	669	2.93%
lubelskie	lubartowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.02%
lubelskie	lubartowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	60	0.26%
lubelskie	lubartowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	569	2.49%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubartowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 521	6.66%
=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	25 258	53.34%
lubelskie	lubelski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 653	3.49%
lubelskie	lubelski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 132	2.39%
lubelskie	lubelski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 537	11.69%
lubelskie	lubelski	--> kocioł pozaklasowy	9 711	20.51%
lubelskie	lubelski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 231	2.60%
lubelskie	lubelski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3 611	7.63%
lubelskie	lubelski	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 383	5.03%
lubelskie	lubelski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	12 386	26.16%
lubelskie	lubelski	--> kocioł gazowy	10 264	21.68%
lubelskie	lubelski	--> pompa ciepła	1 369	2.89%
lubelskie	lubelski	--> ogrzewanie elektryczne	318	0.67%
lubelskie	lubelski	--> kocioł olejowy	72	0.15%
lubelskie	lubelski	--> miejska sieć ciepłownicza	21	0.04%
lubelskie	lubelski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	342	0.72%
lubelskie	lubelski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7 578	16.00%
lubelskie	lubelski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2 077	4.39%
lubelskie	lubelski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5 148	10.87%
lubelskie	lubelski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	337	0.71%
lubelskie	lubelski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	16	0.03%
lubelskie	lubelski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 127	4.49%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
lubelskie	Lublin	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 978	21.97%
lubelskie	Lublin	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	174	0.96%
lubelskie	Lublin	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	130	0.72%
lubelskie	Lublin	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	554	3.06%
lubelskie	Lublin	--> kocioł pozaklasowy	1 861	10.28%
lubelskie	Lublin	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	483	2.67%
lubelskie	Lublin	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	398	2.20%
lubelskie	Lublin	--> mix źródeł na paliwa stałe	378	2.09%
lubelskie	Lublin	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 230	50.98%
lubelskie	Lublin	--> kocioł gazowy	8 339	46.06%
lubelskie	Lublin	--> pompa ciepła	261	1.44%
lubelskie	Lublin	--> ogrzewanie elektryczne	160	0.88%
lubelskie	Lublin	--> kocioł olejowy	26	0.14%
lubelskie	Lublin	--> miejska sieć ciepłownicza	183	1.01%
lubelskie	Lublin	--> mix źródeł niskoemisyjnych	261	1.44%
lubelskie	Lublin	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 590	19.83%
lubelskie	Lublin	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.04%
lubelskie	Lublin	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 312	12.77%
lubelskie	Lublin	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	103	0.57%
lubelskie	Lublin	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 167	6.45%
lubelskie	Lublin	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 306	7.21%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	łęczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 321	68.48%
lubelskie	łęczyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	632	5.20%
lubelskie	łęczyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	388	3.19%
lubelskie	łęczyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 972	16.23%
lubelskie	łęczyński	--> kocioł pozaklasowy	3 326	27.37%
lubelskie	łęczyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	415	3.42%
lubelskie	łęczyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	921	7.58%
lubelskie	łęczyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	667	5.49%
lubelskie	łęczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 880	15.47%
lubelskie	łęczyński	--> kocioł gazowy	1 354	11.14%
lubelskie	łęczyński	--> pompa ciepła	326	2.68%
lubelskie	łęczyński	--> ogrzewanie elektryczne	87	0.72%
lubelskie	łęczyński	--> kocioł olejowy	34	0.28%
lubelskie	łęczyński	--> miejska sieć ciepłownicza	29	0.24%
lubelskie	łęczyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	50	0.41%
lubelskie	łęczyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	947	7.79%
lubelskie	łęczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	52	0.43%
lubelskie	łęczyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	529	4.35%
lubelskie	łęczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	363	2.99%
lubelskie	łęczyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
lubelskie	łęczyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 003	8.25%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
-------------	--------	---------------------------	-----------------	-------------------

lubelskie	łukowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	18 474	73.71%
lubelskie	łukowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 124	4.48%
lubelskie	łukowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	665	2.65%
lubelskie	łukowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 521	18.04%
lubelskie	łukowski	--> kocioł pozaklasowy	7 941	31.68%
lubelskie	łukowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	748	2.98%
lubelskie	łukowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 419	9.65%
lubelskie	łukowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 056	4.21%
lubelskie	łukowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 703	14.77%
lubelskie	łukowski	--> kocioł gazowy	2 915	11.63%
lubelskie	łukowski	--> pompa ciepła	584	2.33%
lubelskie	łukowski	--> kocioł olejowy	33	0.13%
lubelskie	łukowski	--> ogrzewanie elektryczne	112	0.45%
lubelskie	łukowski	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.04%
lubelskie	łukowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	0.20%
lubelskie	łukowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 795	7.16%
lubelskie	łukowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 151	4.59%
lubelskie	łukowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	138	0.55%
lubelskie	łukowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	506	2.02%
lubelskie	łukowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 092	4.36%
=====	=====	=====		
lubelskie	opolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 569	24.73%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	opolski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	352	0.82%
lubelskie	opolski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	548	1.28%
lubelskie	opolski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 640	6.18%
lubelskie	opolski	--> kocioł pozaklasowy	3 811	8.92%
lubelskie	opolski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	410	0.96%
lubelskie	opolski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 738	4.07%
lubelskie	opolski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 070	2.50%
lubelskie	opolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 756	4.11%
lubelskie	opolski	--> kocioł gazowy	1 439	3.37%
lubelskie	opolski	--> pompa ciepła	193	0.45%
lubelskie	opolski	--> kocioł olejowy	10	0.02%
lubelskie	opolski	--> ogrzewanie elektryczne	81	0.19%
lubelskie	opolski	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.00%
lubelskie	opolski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	0.07%
lubelskie	opolski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 002	2.35%
lubelskie	opolski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	422	0.99%
lubelskie	opolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	510	1.19%
lubelskie	opolski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.01%
lubelskie	opolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	66	0.15%
lubelskie	opolski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29 402	68.81%
=====	=====	=====		
lubelskie	parczewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 061	78.76%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	parczewski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	439	4.90%
lubelskie	parczewski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	297	3.31%
lubelskie	parczewski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 506	16.80%
lubelskie	parczewski	--> kocioł pozaklasowy	2 722	30.36%
lubelskie	parczewski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	317	3.54%
lubelskie	parczewski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	942	10.51%
lubelskie	parczewski	--> mix źródeł na paliwa stałe	838	9.35%
lubelskie	parczewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	777	8.67%
lubelskie	parczewski	--> kocioł gazowy	380	4.24%
lubelskie	parczewski	--> pompa ciepła	192	2.14%
lubelskie	parczewski	--> ogrzewanie elektryczne	68	0.76%
lubelskie	parczewski	--> kocioł olejowy	48	0.54%
lubelskie	parczewski	--> miejska sieć ciepłownicza	60	0.67%
lubelskie	parczewski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.32%
lubelskie	parczewski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	494	5.51%
lubelskie	parczewski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	130	1.45%
lubelskie	parczewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	45	0.50%
lubelskie	parczewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	319	3.56%
lubelskie	parczewski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	633	7.06%
=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 106	60.02%
lubelskie	puławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	908	4.16%
lubelskie	puławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	551	2.52%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	puławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 628	12.03%
lubelskie	puławski	--> kocioł pozaklasowy	5 599	25.64%
lubelskie	puławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	702	3.21%
lubelskie	puławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 538	7.04%
lubelskie	puławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 180	5.40%
lubelskie	puławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 428	20.28%
lubelskie	puławski	--> kocioł gazowy	3 410	15.62%
lubelskie	puławski	--> pompa ciepła	506	2.32%
lubelskie	puławski	--> kocioł olejowy	61	0.28%
lubelskie	puławski	--> ogrzewanie elektryczne	172	0.79%
lubelskie	puławski	--> miejska sieć ciepłownicza	171	0.78%
lubelskie	puławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	108	0.49%
lubelskie	puławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 707	12.40%
lubelskie	puławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 438	6.59%
lubelskie	puławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 113	5.10%
lubelskie	puławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	145	0.66%
lubelskie	puławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	11	0.05%
lubelskie	puławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 596	7.31%
=====	=====	=====		
lubelskie	radzyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 486	79.18%
lubelskie	radzyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	683	4.71%
lubelskie	radzyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	500	3.45%
lubelskie	radzyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 428	16.74%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	radzyński	--> kocioł pozaklasowy	5 105	35.19%
lubelskie	radzyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	300	2.07%
lubelskie	radzyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 319	9.09%
lubelskie	radzyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 151	7.93%
lubelskie	radzyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 529	10.54%
lubelskie	radzyński	--> kocioł gazowy	907	6.25%
lubelskie	radzyński	--> pompa ciepła	363	2.50%
lubelskie	radzyński	--> kocioł olejowy	41	0.28%
lubelskie	radzyński	--> ogrzewanie elektryczne	81	0.56%
lubelskie	radzyński	--> miejska sieć ciepłownicza	99	0.68%
lubelskie	radzyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	0.26%
lubelskie	radzyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	819	5.65%
lubelskie	radzyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	63	0.43%
lubelskie	radzyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	511	3.52%
lubelskie	radzyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
lubelskie	radzyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	242	1.67%
lubelskie	radzyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	672	4.63%
=====	=====	=====		
lubelskie	rycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 125	68.57%
lubelskie	rycki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	531	3.99%
lubelskie	rycki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	599	4.50%
lubelskie	rycki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 325	17.47%
lubelskie	rycki	--> kocioł pozaklasowy	3 241	24.36%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	rycki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	283	2.13%
lubelskie	rycki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 380	10.37%
lubelskie	rycki	--> mix źródeł na paliwa stałe	766	5.76%
lubelskie	rycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 853	13.93%
lubelskie	rycki	--> kocioł gazowy	1 502	11.29%
lubelskie	rycki	--> pompa ciepła	210	1.58%
lubelskie	rycki	--> kocioł olejowy	10	0.08%
lubelskie	rycki	--> ogrzewanie elektryczne	77	0.58%
lubelskie	rycki	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.03%
lubelskie	rycki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	50	0.38%
lubelskie	rycki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 439	10.81%
lubelskie	rycki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
lubelskie	rycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	862	6.48%
lubelskie	rycki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	474	3.56%
lubelskie	rycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	102	0.77%
lubelskie	rycki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	890	6.69%
=====	=====	=====		
lubelskie	świdnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 508	28.40%
lubelskie	świdnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	760	2.88%
lubelskie	świdnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	363	1.37%
lubelskie	świdnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 569	5.94%
lubelskie	świdnicki	--> kocioł pozaklasowy	2 757	10.43%
lubelskie	świdnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	342	1.29%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	świdnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 085	4.10%
lubelskie	świdnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	632	2.39%
lubelskie	świdnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 412	9.12%
lubelskie	świdnicki	--> kocioł gazowy	1 971	7.46%
lubelskie	świdnicki	--> pompa ciepła	261	0.99%
lubelskie	świdnicki	--> kocioł olejowy	16	0.06%
lubelskie	świdnicki	--> ogrzewanie elektryczne	72	0.27%
lubelskie	świdnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.06%
lubelskie	świdnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	76	0.29%
lubelskie	świdnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 705	6.45%
lubelskie	świdnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	122	0.46%
lubelskie	świdnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	531	2.01%
lubelskie	świdnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 045	3.95%
lubelskie	świdnicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.03%
lubelskie	świdnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13 407	50.72%
=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16 153	37.25%
lubelskie	tomaszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	909	2.10%
lubelskie	tomaszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	969	2.23%
lubelskie	tomaszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 601	8.30%
lubelskie	tomaszowski	--> kocioł pozaklasowy	6 884	15.87%
lubelskie	tomaszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	372	0.86%
lubelskie	tomaszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 461	3.37%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	tomaszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 957	4.51%
lubelskie	tomaszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 933	4.46%
lubelskie	tomaszowski	--> kocioł gazowy	1 452	3.35%
lubelskie	tomaszowski	--> pompa ciepła	356	0.82%
lubelskie	tomaszowski	--> kocioł olejowy	16	0.04%
lubelskie	tomaszowski	--> ogrzewanie elektryczne	65	0.15%
lubelskie	tomaszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.02%
lubelskie	tomaszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.08%
lubelskie	tomaszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 757	4.05%
lubelskie	tomaszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 183	2.73%
lubelskie	tomaszowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.00%
lubelskie	tomaszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	373	0.86%
lubelskie	tomaszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	199	0.46%
lubelskie	tomaszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23 524	54.24%
=====	=====	=====		
lubelskie	włodawski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 782	74.26%
lubelskie	włodawski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	309	3.38%
lubelskie	włodawski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	406	4.45%
lubelskie	włodawski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 650	18.07%
lubelskie	włodawski	--> kocioł pozaklasowy	2 075	22.72%
lubelskie	włodawski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	452	4.95%
lubelskie	włodawski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 019	11.16%
lubelskie	włodawski	--> mix źródeł na paliwa stałe	871	9.54%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
-------------	--------	---------------------------	-----------------	-------------------

lubelskie	włodawski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	948	10.38%
lubelskie	włodawski	--> kocioł gazowy	286	3.13%
lubelskie	włodawski	--> pompa ciepła	305	3.34%
lubelskie	włodawski	--> ogrzewanie elektryczne	104	1.14%
lubelskie	włodawski	--> kocioł olejowy	22	0.24%
lubelskie	włodawski	--> miejska sieć ciepłownicza	192	2.10%
lubelskie	włodawski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	0.43%
lubelskie	włodawski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	565	6.19%
lubelskie	włodawski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	219	2.40%
lubelskie	włodawski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
lubelskie	włodawski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	292	3.20%
lubelskie	włodawski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	51	0.56%
lubelskie	włodawski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	838	9.18%
=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	22 390	72.17%
lubelskie	zamojski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	873	2.81%
lubelskie	zamojski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 424	4.59%
lubelskie	zamojski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 673	18.29%
lubelskie	zamojski	--> kocioł pozaklasowy	8 310	26.79%
lubelskie	zamojski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	867	2.79%
lubelskie	zamojski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 509	8.09%
lubelskie	zamojski	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 734	8.81%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	zamojski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 817	12.30%
lubelskie	zamojski	--> kocioł gazowy	3 018	9.73%
lubelskie	zamojski	--> pompa ciepła	479	1.54%
lubelskie	zamojski	--> kocioł olejowy	32	0.10%
lubelskie	zamojski	--> ogrzewanie elektryczne	172	0.55%
lubelskie	zamojski	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.03%
lubelskie	zamojski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	107	0.34%
lubelskie	zamojski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 604	8.39%
lubelskie	zamojski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 008	3.25%
lubelskie	zamojski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.02%
lubelskie	zamojski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	194	0.63%
lubelskie	zamojski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 397	4.50%
lubelskie	zamojski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 211	7.13%
=====	=====	=====		
lubelskie	Zamość	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 030	35.67%
lubelskie	Zamość	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	71	1.25%
lubelskie	Zamość	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	123	2.16%
lubelskie	Zamość	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	438	7.70%
lubelskie	Zamość	--> kocioł pozaklasowy	1 058	18.59%
lubelskie	Zamość	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	82	1.44%
lubelskie	Zamość	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	120	2.11%
lubelskie	Zamość	--> mix źródeł na paliwa stałe	138	2.42%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	Zamość	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 260	39.71%
lubelskie	Zamość	--> kocioł gazowy	2 083	36.60%
lubelskie	Zamość	--> pompa ciepła	68	1.19%
lubelskie	Zamość	--> kocioł olejowy	6	0.11%
lubelskie	Zamość	--> ogrzewanie elektryczne	30	0.53%
lubelskie	Zamość	--> miejska sieć ciepłownicza	26	0.46%
lubelskie	Zamość	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	0.83%
lubelskie	Zamość	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 119	19.66%
lubelskie	Zamość	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	67	1.18%
lubelskie	Zamość	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	617	10.84%
lubelskie	Zamość	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
lubelskie	Zamość	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	432	7.59%
lubelskie	Zamość	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	282	4.96%
=====	=====	=====		
lubuskie	gorzowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 319	48.77%
lubuskie	gorzowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	719	4.79%
lubuskie	gorzowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	294	1.96%
lubuskie	gorzowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 150	7.66%
lubuskie	gorzowski	--> kocioł pozaklasowy	3 470	23.12%
lubuskie	gorzowski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	459	3.06%
lubuskie	gorzowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	410	2.73%
lubuskie	gorzowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	817	5.44%
lubuskie	gorzowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 399	29.31%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	gorzowski	--> kocioł gazowy	3 076	20.50%
lubuskie	gorzowski	--> pompa ciepła	867	5.78%
lubuskie	gorzowski	--> kocioł olejowy	44	0.29%
lubuskie	gorzowski	--> ogrzewanie elektryczne	288	1.92%
lubuskie	gorzowski	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.07%
lubuskie	gorzowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	113	0.75%
lubuskie	gorzowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 451	16.33%
lubuskie	gorzowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	480	3.20%
lubuskie	gorzowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
lubuskie	gorzowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 873	12.48%
lubuskie	gorzowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	95	0.63%
lubuskie	gorzowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	838	5.58%
=====	=====	=====		
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 241	21.69%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	126	2.20%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	40	0.70%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	213	3.72%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> kocioł pozaklasowy	565	9.88%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	145	2.53%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	0.75%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	1.91%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 804	49.01%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> kocioł gazowy	2 367	41.37%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> pompa ciepła	155	2.71%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> kocioł olejowy	15	0.26%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> ogrzewanie elektryczne	162	2.83%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> miejska sieć ciepłownicza	45	0.79%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	1.05%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 431	25.01%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 112	19.44%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	45	0.79%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	273	4.77%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	245	4.28%
=====	=====	=====		
lubuskie	krośnieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 147	16.26%
lubuskie	krośnieński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	634	1.68%
lubuskie	krośnieński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	247	0.65%
lubuskie	krośnieński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 049	2.78%
lubuskie	krośnieński	--> kocioł pozaklasowy	2 899	7.67%
lubuskie	krośnieński	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	194	0.51%
lubuskie	krośnieński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	464	1.23%
lubuskie	krośnieński	--> mix źródeł na paliwa stałe	660	1.75%
lubuskie	krośnieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 547	4.09%
lubuskie	krośnieński	--> kocioł gazowy	1 144	3.03%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	krośnieński	--> pompa ciepła	225	0.60%
lubuskie	krośnieński	--> ogrzewanie elektryczne	93	0.25%
lubuskie	krośnieński	--> kocioł olejowy	26	0.07%
lubuskie	krośnieński	--> miejska sieć ciepłownicza	13	0.03%
lubuskie	krośnieński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	46	0.12%
lubuskie	krośnieński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	717	1.90%
lubuskie	krośnieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	40	0.11%
lubuskie	krośnieński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
lubuskie	krośnieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	279	0.74%
lubuskie	krośnieński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	395	1.05%
lubuskie	krośnieński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29 387	77.75%
=====	=====	=====		
lubuskie	międzyrzecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 948	62.55%
lubuskie	międzyrzecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	675	8.53%
lubuskie	międzyrzecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	201	2.54%
lubuskie	międzyrzecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	693	8.76%
lubuskie	międzyrzecki	--> kocioł pozaklasowy	2 436	30.79%
lubuskie	międzyrzecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	235	2.97%
lubuskie	międzyrzecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	277	3.50%
lubuskie	międzyrzecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	431	5.45%
lubuskie	międzyrzecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 306	16.51%
lubuskie	międzyrzecki	--> kocioł gazowy	845	10.68%
lubuskie	międzyrzecki	--> pompa ciepła	233	2.95%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	międzyrzecki	--> ogrzewanie elektryczne	114	1.44%
lubuskie	międzyrzecki	--> kocioł olejowy	42	0.53%
lubuskie	międzyrzecki	--> miejska sieć ciepłownicza	25	0.32%
lubuskie	międzyrzecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	0.59%
lubuskie	międzyrzecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	781	9.87%
lubuskie	międzyrzecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	265	3.35%
lubuskie	międzyrzecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	465	5.88%
lubuskie	międzyrzecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
lubuskie	międzyrzecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	49	0.62%
lubuskie	międzyrzecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	876	11.07%
=====	=====	=====		
lubuskie	nowosolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 766	56.75%
lubuskie	nowosolski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	699	5.86%
lubuskie	nowosolski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	190	1.59%
lubuskie	nowosolski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 292	10.84%
lubuskie	nowosolski	--> kocioł pozaklasowy	2 863	24.01%
lubuskie	nowosolski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	414	3.47%
lubuskie	nowosolski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	446	3.74%
lubuskie	nowosolski	--> mix źródeł na paliwa stałe	862	7.23%
lubuskie	nowosolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 698	22.63%
lubuskie	nowosolski	--> kocioł gazowy	2 156	18.08%
lubuskie	nowosolski	--> pompa ciepła	291	2.44%
lubuskie	nowosolski	--> kocioł olejowy	28	0.23%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	nowosolski	--> ogrzewanie elektryczne	159	1.33%
lubuskie	nowosolski	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.03%
lubuskie	nowosolski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	0.50%
lubuskie	nowosolski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 478	12.40%
lubuskie	nowosolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	511	4.29%
lubuskie	nowosolski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.05%
lubuskie	nowosolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	68	0.57%
lubuskie	nowosolski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	893	7.49%
lubuskie	nowosolski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	981	8.23%
=====	=====	=====		
lubuskie	słubicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 432	51.53%
lubuskie	słubicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	376	5.65%
lubuskie	słubicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	152	2.28%
lubuskie	słubicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	460	6.91%
lubuskie	słubicki	--> kocioł pozaklasowy	1 837	27.58%
lubuskie	słubicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	111	1.67%
lubuskie	słubicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	171	2.57%
lubuskie	słubicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	325	4.88%
lubuskie	słubicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 746	26.22%
lubuskie	słubicki	--> kocioł gazowy	1 427	21.43%
lubuskie	słubicki	--> pompa ciepła	161	2.42%
lubuskie	słubicki	--> kocioł olejowy	27	0.41%
lubuskie	słubicki	--> ogrzewanie elektryczne	69	1.04%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	słubicki	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.12%
lubuskie	słubicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	54	0.81%
lubuskie	słubicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	944	14.17%
lubuskie	słubicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	43	0.65%
lubuskie	słubicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	298	4.47%
lubuskie	słubicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	603	9.05%
lubuskie	słubicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	538	8.08%
=====	=====	=====		
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 040	67.27%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	504	6.73%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	285	3.80%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	904	12.07%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> kocioł pozaklasowy	2 383	31.81%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	222	2.96%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	322	4.30%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	420	5.61%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 095	14.62%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> kocioł gazowy	606	8.09%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> pompa ciepła	287	3.83%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> ogrzewanie elektryczne	118	1.58%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> kocioł olejowy	30	0.40%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.16%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	42	0.56%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	528	7.05%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	213	2.84%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.37%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	284	3.79%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.04%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	829	11.07%
=====	=====	=====		
lubuskie	sulęciński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 286	70.25%
lubuskie	sulęciński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	423	6.93%
lubuskie	sulęciński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	154	2.52%
lubuskie	sulęciński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	817	13.39%
lubuskie	sulęciński	--> kocioł pozaklasowy	1 961	32.14%
lubuskie	sulęciński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	150	2.46%
lubuskie	sulęciński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	296	4.85%
lubuskie	sulęciński	--> mix źródeł na paliwa stałe	485	7.95%
lubuskie	sulęciński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	926	15.18%
lubuskie	sulęciński	--> kocioł gazowy	610	10.00%
lubuskie	sulęciński	--> pompa ciepła	160	2.62%
lubuskie	sulęciński	--> ogrzewanie elektryczne	97	1.59%
lubuskie	sulęciński	--> kocioł olejowy	25	0.41%
lubuskie	sulęciński	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.03%
lubuskie	sulęciński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	0.52%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	sulęciński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	454	7.44%
lubuskie	sulęciński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	0.54%
lubuskie	sulęciński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	247	4.05%
lubuskie	sulęciński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	174	2.85%
lubuskie	sulęciński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	435	7.13%
=====	=====	=====		
lubuskie	świebodziński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 272	53.02%
lubuskie	świebodziński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	473	5.87%
lubuskie	świebodziński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	183	2.27%
lubuskie	świebodziński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	685	8.50%
lubuskie	świebodziński	--> kocioł pozaklasowy	1 877	23.30%
lubuskie	świebodziński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	226	2.81%
lubuskie	świebodziński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	212	2.63%
lubuskie	świebodziński	--> mix źródeł na paliwa stałe	616	7.65%
lubuskie	świebodziński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 911	23.72%
lubuskie	świebodziński	--> kocioł gazowy	1 464	18.17%
lubuskie	świebodziński	--> pompa ciepła	262	3.25%
lubuskie	świebodziński	--> ogrzewanie elektryczne	100	1.24%
lubuskie	świebodziński	--> kocioł olejowy	25	0.31%
lubuskie	świebodziński	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.10%
lubuskie	świebodziński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	0.65%
lubuskie	świebodziński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	1 232	15.29%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
lubuskie	świebodziński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	445	5.52%
lubuskie	świebodziński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	721	8.95%
lubuskie	świebodziński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	62	0.77%
lubuskie	świebodziński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.05%
lubuskie	świebodziński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	642	7.97%
=====	=====	=====		
lubuskie	wschowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 744	68.84%
lubuskie	wschowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	659	9.56%
lubuskie	wschowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	124	1.80%
lubuskie	wschowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	978	14.19%
lubuskie	wschowski	--> kocioł pozaklasowy	2 016	29.26%
lubuskie	wschowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	300	4.35%
lubuskie	wschowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	225	3.27%
lubuskie	wschowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	442	6.41%
lubuskie	wschowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 095	15.89%
lubuskie	wschowski	--> kocioł gazowy	647	9.39%
lubuskie	wschowski	--> pompa ciepła	254	3.69%
lubuskie	wschowski	--> ogrzewanie elektryczne	104	1.51%
lubuskie	wschowski	--> kocioł olejowy	43	0.62%
lubuskie	wschowski	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.01%
lubuskie	wschowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	46	0.67%
lubuskie	wschowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	572	8.30%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	wschowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
lubuskie	wschowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	352	5.11%
lubuskie	wschowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.46%
lubuskie	wschowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	184	2.67%
lubuskie	wschowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	480	6.97%
=====	=====	=====		
lubuskie	Zielona Góra	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 431	18.69%
lubuskie	Zielona Góra	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	221	1.70%
lubuskie	Zielona Góra	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	101	0.78%
lubuskie	Zielona Góra	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	306	2.35%
lubuskie	Zielona Góra	--> kocioł pozaklasowy	1 164	8.95%
lubuskie	Zielona Góra	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	236	1.81%
lubuskie	Zielona Góra	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	129	0.99%
lubuskie	Zielona Góra	--> mix źródeł na paliwa stałe	274	2.11%
lubuskie	Zielona Góra	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 927	53.26%
lubuskie	Zielona Góra	--> kocioł gazowy	6 174	47.47%
lubuskie	Zielona Góra	--> pompa ciepła	300	2.31%
lubuskie	Zielona Góra	--> kocioł olejowy	13	0.10%
lubuskie	Zielona Góra	--> ogrzewanie elektryczne	172	1.32%
lubuskie	Zielona Góra	--> miejska sieć ciepłownicza	129	0.99%
lubuskie	Zielona Góra	--> mix źródeł niskoemisyjnych	139	1.07%
lubuskie	Zielona Góra	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 889	22.21%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	Zielona Góra	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	576	4.43%
lubuskie	Zielona Góra	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	0.53%
lubuskie	Zielona Góra	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 237	17.20%
lubuskie	Zielona Góra	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.05%
lubuskie	Zielona Góra	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	759	5.84%
=====	=====	=====		
lubuskie	zielonogórski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 754	54.13%
lubuskie	zielonogórski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	840	5.86%
lubuskie	zielonogórski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	317	2.21%
lubuskie	zielonogórski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 202	8.39%
lubuskie	zielonogórski	--> kocioł pozaklasowy	3 873	27.04%
lubuskie	zielonogórski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	317	2.21%
lubuskie	zielonogórski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	518	3.62%
lubuskie	zielonogórski	--> mix źródeł na paliwa stałe	687	4.80%
lubuskie	zielonogórski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 424	23.90%
lubuskie	zielonogórski	--> kocioł gazowy	2 674	18.67%
lubuskie	zielonogórski	--> pompa ciepła	473	3.30%
lubuskie	zielonogórski	--> kocioł olejowy	31	0.22%
lubuskie	zielonogórski	--> ogrzewanie elektryczne	139	0.97%
lubuskie	zielonogórski	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.08%
lubuskie	zielonogórski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	95	0.66%
lubuskie	zielonogórski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 923	13.43%
lubuskie	zielonogórski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	12	0.08%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	zielonogórski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 096	7.65%
lubuskie	zielonogórski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	719	5.02%
lubuskie	zielonogórski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	96	0.67%
lubuskie	zielonogórski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 223	8.54%
=====	=====	=====		
lubuskie	żagański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 110	61.88%
lubuskie	żagański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	626	6.34%
lubuskie	żagański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	184	1.86%
lubuskie	żagański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	853	8.64%
lubuskie	żagański	--> kocioł pozaklasowy	2 830	28.66%
lubuskie	żagański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	204	2.07%
lubuskie	żagański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	534	5.41%
lubuskie	żagański	--> mix źródeł na paliwa stałe	879	8.90%
lubuskie	żagański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 853	18.77%
lubuskie	żagański	--> kocioł gazowy	1 296	13.13%
lubuskie	żagański	--> pompa ciepła	435	4.41%
lubuskie	żagański	--> ogrzewanie elektryczne	64	0.65%
lubuskie	żagański	--> kocioł olejowy	14	0.14%
lubuskie	żagański	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.06%
lubuskie	żagański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	0.38%
lubuskie	żagański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 093	11.07%
lubuskie	żagański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
lubuskie	żagański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	51	0.52%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żagański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	409	4.14%
lubuskie	żagański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	629	6.37%
lubuskie	żagański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	818	8.28%
=====	=====	=====		
lubuskie	żarski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 887	64.68%
lubuskie	żarski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 228	8.94%
lubuskie	żarski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	300	2.18%
lubuskie	żarski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 538	11.19%
lubuskie	żarski	--> kocioł pozaklasowy	3 815	27.76%
lubuskie	żarski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	238	1.73%
lubuskie	żarski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	598	4.35%
lubuskie	żarski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 170	8.51%
lubuskie	żarski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 573	18.72%
lubuskie	żarski	--> kocioł gazowy	1 714	12.47%
lubuskie	żarski	--> pompa ciepła	599	4.36%
lubuskie	żarski	--> kocioł olejowy	45	0.33%
lubuskie	żarski	--> ogrzewanie elektryczne	134	0.98%
lubuskie	żarski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.05%
lubuskie	żarski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	74	0.54%
lubuskie	żarski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 297	9.44%
lubuskie	żarski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.04%
lubuskie	żarski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	74	0.54%
lubuskie	żarski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	710	5.17%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żarski	koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
		--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	507	3.69%
lubuskie	żarski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	984	7.16%
=====	=====	=====		
łódzkie	bełchatowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 760	60.78%
łódzkie	bełchatowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 039	9.01%
łódzkie	bełchatowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	261	1.15%
łódzkie	bełchatowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 637	16.07%
łódzkie	bełchatowski	--> kocioł pozaklasowy	5 566	24.59%
łódzkie	bełchatowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 031	4.55%
łódzkie	bełchatowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	560	2.47%
łódzkie	bełchatowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	666	2.94%
łódzkie	bełchatowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 383	28.20%
łódzkie	bełchatowski	--> kocioł gazowy	1 982	8.76%
łódzkie	bełchatowski	--> pompa ciepła	1 748	7.72%
łódzkie	bełchatowski	--> kocioł olejowy	237	1.05%
łódzkie	bełchatowski	--> ogrzewanie elektryczne	187	0.83%
łódzkie	bełchatowski	--> miejska sieć ciepłownicza	1 961	8.66%
łódzkie	bełchatowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	268	1.18%
łódzkie	bełchatowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 293	5.71%
łódzkie	bełchatowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	788	3.48%
łódzkie	bełchatowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
łódzkie	bełchatowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	401	1.77%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	bełchatowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	101	0.45%
łódzkie	bełchatowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 202	5.31%
=====	=====	=====		
łódzkie	brzeziński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 296	70.94%
łódzkie	brzeziński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	702	9.40%
łódzkie	brzeziński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	163	2.18%
łódzkie	brzeziński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 440	19.29%
łódzkie	brzeziński	--> kocioł pozaklasowy	2 281	30.56%
łódzkie	brzeziński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	282	3.78%
łódzkie	brzeziński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	220	2.95%
łódzkie	brzeziński	--> mix źródeł na paliwa stałe	208	2.79%
łódzkie	brzeziński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 121	15.02%
łódzkie	brzeziński	--> kocioł gazowy	527	7.06%
łódzkie	brzeziński	--> pompa ciepła	318	4.26%
łódzkie	brzeziński	--> ogrzewanie elektryczne	85	1.14%
łódzkie	brzeziński	--> kocioł olejowy	114	1.53%
łódzkie	brzeziński	--> miejska sieć ciepłownicza	32	0.43%
łódzkie	brzeziński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	45	0.60%
łódzkie	brzeziński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	407	5.45%
łódzkie	brzeziński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	189	2.53%
łódzkie	brzeziński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	43	0.58%
łódzkie	brzeziński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	175	2.34%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	brzeziński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	641	8.59%
=====	=====	=====		
łódzkie	kutnowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 087	64.91%
łódzkie	kutnowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 232	7.93%
łódzkie	kutnowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	174	1.12%
łódzkie	kutnowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 209	14.21%
łódzkie	kutnowski	--> kocioł pozaklasowy	4 894	31.49%
łódzkie	kutnowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	564	3.63%
łódzkie	kutnowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	549	3.53%
łódzkie	kutnowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	465	2.99%
łódzkie	kutnowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 601	23.17%
łódzkie	kutnowski	--> kocioł gazowy	2 517	16.20%
łódzkie	kutnowski	--> pompa ciepła	441	2.84%
łódzkie	kutnowski	--> ogrzewanie elektryczne	88	0.57%
łódzkie	kutnowski	--> kocioł olejowy	358	2.30%
łódzkie	kutnowski	--> miejska sieć ciepłownicza	120	0.77%
łódzkie	kutnowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	77	0.50%
łódzkie	kutnowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	849	5.46%
łódzkie	kutnowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	284	1.83%
łódzkie	kutnowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	53	0.34%
łódzkie	kutnowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
łódzkie	kutnowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	510	3.28%
łódzkie	kutnowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 003	6.45%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
łódzkie	łaski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 999	69.09%
łódzkie	łaski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 287	9.88%
łódzkie	łaski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	187	1.44%
łódzkie	łaski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 560	19.65%
łódzkie	łaski	--> kocioł pozaklasowy	3 324	25.52%
łódzkie	łaski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	802	6.16%
łódzkie	łaski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	372	2.86%
łódzkie	łaski	--> mix źródeł na paliwa stałe	467	3.59%
łódzkie	łaski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 153	16.53%
łódzkie	łaski	--> kocioł gazowy	977	7.50%
łódzkie	łaski	--> pompa ciepła	747	5.74%
łódzkie	łaski	--> ogrzewanie elektryczne	146	1.12%
łódzkie	łaski	--> kocioł olejowy	200	1.54%
łódzkie	łaski	--> miejska sieć ciepłownicza	20	0.15%
łódzkie	łaski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	63	0.48%
łódzkie	łaski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	669	5.14%
łódzkie	łaski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	178	1.37%
łódzkie	łaski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	41	0.31%
łódzkie	łaski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	447	3.43%
łódzkie	łaski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
łódzkie	łaski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 204	9.24%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łęczycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 083	70.48%
łódzkie	łęczycki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	872	8.68%
łódzkie	łęczycki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	125	1.24%
łódzkie	łęczycki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 963	19.53%
łódzkie	łęczycki	--> kocioł pozaklasowy	3 170	31.54%
łódzkie	łęczycki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	419	4.17%
łódzkie	łęczycki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	284	2.83%
łódzkie	łęczycki	--> mix źródeł na paliwa stałe	250	2.49%
łódzkie	łęczycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 337	13.30%
łódzkie	łęczycki	--> kocioł gazowy	888	8.84%
łódzkie	łęczycki	--> pompa ciepła	275	2.74%
łódzkie	łęczycki	--> ogrzewanie elektryczne	47	0.47%
łódzkie	łęczycki	--> kocioł olejowy	87	0.87%
łódzkie	łęczycki	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.11%
łódzkie	łęczycki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.29%
łódzkie	łęczycki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	339	3.37%
łódzkie	łęczycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.25%
łódzkie	łęczycki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
łódzkie	łęczycki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	169	1.68%
łódzkie	łęczycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	144	1.43%
łódzkie	łęczycki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 291	12.85%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 720	76.59%
łódzkie	łowicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 768	9.87%
łódzkie	łowicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	243	1.36%
łódzkie	łowicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 422	24.68%
łódzkie	łowicki	--> kocioł pozaklasowy	5 225	29.17%
łódzkie	łowicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	602	3.36%
łódzkie	łowicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	844	4.71%
łódzkie	łowicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	616	3.44%
łódzkie	łowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 665	14.88%
łódzkie	łowicki	--> kocioł gazowy	1 586	8.85%
łódzkie	łowicki	--> pompa ciepła	597	3.33%
łódzkie	łowicki	--> kocioł olejowy	287	1.60%
łódzkie	łowicki	--> ogrzewanie elektryczne	96	0.54%
łódzkie	łowicki	--> miejska sieć ciepłownicza	25	0.14%
łódzkie	łowicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	74	0.41%
łódzkie	łowicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	636	3.55%
łódzkie	łowicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	294	1.64%
łódzkie	łowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	55	0.31%
łódzkie	łowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	282	1.57%
łódzkie	łowicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
łódzkie	łowicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	893	4.98%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łódzki wschodni	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 060	41.60%
łódzkie	łódzki wschodni	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 064	4.89%
łódzkie	łódzki wschodni	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	252	1.16%
łódzkie	łódzki wschodni	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 330	10.70%
łódzkie	łódzki wschodni	--> kocioł pozaklasowy	3 554	16.32%
łódzkie	łódzki wschodni	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	995	4.57%
łódzkie	łódzki wschodni	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	365	1.68%
łódzkie	łódzki wschodni	--> mix źródeł na paliwa stałe	500	2.30%
łódzkie	łódzki wschodni	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 180	37.56%
łódzkie	łódzki wschodni	--> kocioł gazowy	6 490	29.80%
łódzkie	łódzki wschodni	--> pompa ciepła	1 021	4.69%
łódzkie	łódzki wschodni	--> kocioł olejowy	186	0.85%
łódzkie	łódzki wschodni	--> ogrzewanie elektryczne	274	1.26%
łódzkie	łódzki wschodni	--> miejska sieć ciepłownicza	21	0.10%
łódzkie	łódzki wschodni	--> mix źródeł niskoemisyjnych	188	0.86%
łódzkie	łódzki wschodni	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 798	12.85%
łódzkie	łódzki wschodni	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	731	3.36%
łódzkie	łódzki wschodni	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 969	9.04%
łódzkie	łódzki wschodni	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	88	0.40%
łódzkie	łódzki wschodni	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.05%
łódzkie	łódzki wschodni	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 741	7.99%
=====	=====	=====		
łódzkie	Łódź	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 114	18.63%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	Łódź	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	789	2.40%
łódzkie	Łódź	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	128	0.39%
łódzkie	Łódź	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 101	3.36%
łódzkie	Łódź	--> kocioł pozaklasowy	2 431	7.41%
łódzkie	Łódź	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	994	3.03%
łódzkie	Łódź	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	276	0.84%
łódzkie	Łódź	--> mix źródeł na paliwa stałe	395	1.20%
łódzkie	Łódź	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	18 066	55.06%
łódzkie	Łódź	--> kocioł gazowy	13 624	41.52%
łódzkie	Łódź	--> pompa ciepła	1 204	3.67%
łódzkie	Łódź	--> kocioł olejowy	360	1.10%
łódzkie	Łódź	--> ogrzewanie elektryczne	509	1.55%
łódzkie	Łódź	--> miejska sieć ciepłownicza	1 885	5.75%
łódzkie	Łódź	--> mix źródeł niskoemisyjnych	484	1.48%
łódzkie	Łódź	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 603	14.03%
łódzkie	Łódź	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	113	0.34%
łódzkie	Łódź	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 506	10.69%
łódzkie	Łódź	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	969	2.95%
łódzkie	Łódź	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	15	0.05%
łódzkie	Łódź	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	4 027	12.27%
=====	=====	=====		
łódzkie	opoczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	14 804	77.31%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	opoczyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 382	7.22%
łódzkie	opoczyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	538	2.81%
łódzkie	opoczyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 477	23.38%
łódzkie	opoczyński	--> kocioł pozaklasowy	5 281	27.58%
łódzkie	opoczyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	800	4.18%
łódzkie	opoczyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 434	7.49%
łódzkie	opoczyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	892	4.66%
łódzkie	opoczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 366	12.36%
łódzkie	opoczyński	--> kocioł gazowy	1 577	8.24%
łódzkie	opoczyński	--> pompa ciepła	439	2.29%
łódzkie	opoczyński	--> ogrzewanie elektryczne	94	0.49%
łódzkie	opoczyński	--> kocioł olejowy	92	0.48%
łódzkie	opoczyński	--> miejska sieć ciepłownicza	116	0.61%
łódzkie	opoczyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.25%
łódzkie	opoczyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	697	3.64%
łódzkie	opoczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	51	0.27%
łódzkie	opoczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	346	1.81%
łódzkie	opoczyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	296	1.55%
łódzkie	opoczyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.02%
łódzkie	opoczyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 282	6.69%
=====	=====	=====		
łódzkie	pabianicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 870	42.22%
łódzkie	pabianicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 234	5.87%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	pabianicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	199	0.95%
łódzkie	pabianicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 247	10.70%
łódzkie	pabianicki	--> kocioł pozaklasowy	3 588	17.08%
łódzkie	pabianicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	905	4.31%
łódzkie	pabianicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	200	0.95%
łódzkie	pabianicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	497	2.37%
łódzkie	pabianicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 395	39.96%
łódzkie	pabianicki	--> kocioł gazowy	6 034	28.72%
łódzkie	pabianicki	--> pompa ciepła	1 417	6.75%
łódzkie	pabianicki	--> ogrzewanie elektryczne	330	1.57%
łódzkie	pabianicki	--> kocioł olejowy	289	1.38%
łódzkie	pabianicki	--> miejska sieć ciepłownicza	126	0.60%
łódzkie	pabianicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	199	0.95%
łódzkie	pabianicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 209	10.52%
łódzkie	pabianicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 546	7.36%
łódzkie	pabianicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.02%
łódzkie	pabianicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	562	2.68%
łódzkie	pabianicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	96	0.46%
łódzkie	pabianicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 534	7.30%
=====	=====	=====		
łódzkie	pajęczański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 594	82.19%
łódzkie	pajęczański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 523	17.88%
łódzkie	pajęczański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	269	1.91%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	pajęczkański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 696	26.20%
łódzkie	pajęczkański	--> kocioł pozaklasowy	3 757	26.63%
łódzkie	pajęczkański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	488	3.46%
łódzkie	pajęczkański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	505	3.58%
łódzkie	pajęczkański	--> mix źródeł na paliwa stałe	356	2.52%
łódzkie	pajęczkański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 354	9.60%
łódzkie	pajęczkański	--> kocioł gazowy	632	4.48%
łódzkie	pajęczkański	--> pompa ciepła	545	3.86%
łódzkie	pajęczkański	--> ogrzewanie elektryczne	51	0.36%
łódzkie	pajęczkański	--> kocioł olejowy	93	0.66%
łódzkie	pajęczkański	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.03%
łódzkie	pajęczkański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.21%
łódzkie	pajęczkański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	330	2.34%
łódzkie	pajęczkański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	154	1.09%
łódzkie	pajęczkański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	128	0.91%
łódzkie	pajęczkański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	46	0.33%
łódzkie	pajęczkański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
łódzkie	pajęczkański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	829	5.88%
=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	20 751	74.56%
łódzkie	piotrkowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 929	10.52%
łódzkie	piotrkowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	502	1.80%
łódzkie	piotrkowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 393	19.38%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	piotrkowski	--> kocioł pozaklasowy	8 574	30.81%
łódzkie	piotrkowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 557	5.59%
łódzkie	piotrkowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	832	2.99%
łódzkie	piotrkowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	964	3.46%
łódzkie	piotrkowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 948	14.19%
łódzkie	piotrkowski	--> kocioł gazowy	1 786	6.42%
łódzkie	piotrkowski	--> pompa ciepła	1 514	5.44%
łódzkie	piotrkowski	--> kocioł olejowy	289	1.04%
łódzkie	piotrkowski	--> ogrzewanie elektryczne	256	0.92%
łódzkie	piotrkowski	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.06%
łódzkie	piotrkowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	86	0.31%
łódzkie	piotrkowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 204	4.33%
łódzkie	piotrkowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.02%
łódzkie	piotrkowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	476	1.71%
łódzkie	piotrkowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	76	0.27%
łódzkie	piotrkowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	647	2.32%
łódzkie	piotrkowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 928	6.93%
=====	=====	=====		
łódzkie	Piotrków Trybunalski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 348	37.69%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	320	5.14%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	83	1.33%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	505	8.11%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> kocioł pozaklasowy	1 201	19.28%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	86	1.38%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	0.69%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	1.77%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 740	43.99%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> kocioł gazowy	2 284	36.67%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> pompa ciepła	219	3.52%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> ogrzewanie elektryczne	37	0.59%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> kocioł olejowy	133	2.14%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.22%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	53	0.85%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	842	13.52%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.45%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	348	5.59%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	463	7.43%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	299	4.80%
=====	=====	=====		
łódzkie	poddębicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 078	75.04%
łódzkie	poddębicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 037	8.57%
łódzkie	poddębicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	286	2.36%
łódzkie	poddębicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 102	17.37%
łódzkie	poddębicki	--> kocioł pozaklasowy	3 263	26.97%
łódzkie	poddębicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 448	11.97%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	poddębicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	439	3.63%
łódzkie	poddębicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	503	4.16%
łódzkie	poddębicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 490	12.32%
łódzkie	poddębicki	--> kocioł gazowy	767	6.34%
łódzkie	poddębicki	--> pompa ciepła	422	3.49%
łódzkie	poddębicki	--> ogrzewanie elektryczne	130	1.07%
łódzkie	poddębicki	--> kocioł olejowy	54	0.45%
łódzkie	poddębicki	--> miejska sieć ciepłownicza	70	0.58%
łódzkie	poddębicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	0.39%
łódzkie	poddębicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	607	5.02%
łódzkie	poddębicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	213	1.76%
łódzkie	poddębicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	350	2.89%
łódzkie	poddębicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	0.35%
łódzkie	poddębicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
łódzkie	poddębicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	923	7.63%
=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	20 338	74.16%
łódzkie	radomszczański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 266	8.26%
łódzkie	radomszczański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	574	2.09%
łódzkie	radomszczański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 782	17.44%
łódzkie	radomszczański	--> kocioł pozaklasowy	8 413	30.68%
łódzkie	radomszczański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 161	4.23%
łódzkie	radomszczański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 895	6.91%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	radomszczański	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 247	4.55%
łódzkie	radomszczański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 353	15.87%
łódzkie	radomszczański	--> kocioł gazowy	2 388	8.71%
łódzkie	radomszczański	--> pompa ciepła	1 230	4.49%
łódzkie	radomszczański	--> ogrzewanie elektryczne	135	0.49%
łódzkie	radomszczański	--> kocioł olejowy	218	0.79%
łódzkie	radomszczański	--> miejska sieć ciepłownicza	290	1.06%
łódzkie	radomszczański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	92	0.34%
łódzkie	radomszczański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 140	4.16%
łódzkie	radomszczański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	82	0.30%
łódzkie	radomszczański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	519	1.89%
łódzkie	radomszczański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
łódzkie	radomszczański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	536	1.95%
łódzkie	radomszczański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 592	5.81%
=====	=====	=====		
łódzkie	rawski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 889	73.61%
łódzkie	rawski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	529	4.94%
łódzkie	rawski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	277	2.58%
łódzkie	rawski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 195	20.48%
łódzkie	rawski	--> kocioł pozaklasowy	3 296	30.75%
łódzkie	rawski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	845	7.88%
łódzkie	rawski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	387	3.61%
łódzkie	rawski	--> mix źródeł na paliwa stałe	360	3.36%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
-------------	--------	---------------------------	-----------------	-------------------

łódzkie	rawski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 706	15.92%
łódzkie	rawski	--> kocioł gazowy	1 237	11.54%
łódzkie	rawski	--> pompa ciepła	240	2.24%
łódzkie	rawski	--> kocioł olejowy	126	1.18%
łódzkie	rawski	--> ogrzewanie elektryczne	51	0.48%
łódzkie	rawski	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.09%
łódzkie	rawski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	42	0.39%
łódzkie	rawski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	466	4.35%
łódzkie	rawski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
łódzkie	rawski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	228	2.13%
łódzkie	rawski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	207	1.93%
łódzkie	rawski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	0.25%
łódzkie	rawski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	656	6.12%
=====	=====	=====		
łódzkie	sieradzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	18 773	77.05%
łódzkie	sieradzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 034	12.45%
łódzkie	sieradzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	320	1.31%
łódzkie	sieradzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 795	19.68%
łódzkie	sieradzki	--> kocioł pozaklasowy	7 465	30.64%
łódzkie	sieradzki	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 383	5.68%
łódzkie	sieradzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	757	3.11%
łódzkie	sieradzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 019	4.18%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	sieradzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 491	14.33%
łódzkie	sieradzki	--> kocioł gazowy	1 350	5.54%
łódzkie	sieradzki	--> pompa ciepła	1 471	6.04%
łódzkie	sieradzki	--> ogrzewanie elektryczne	139	0.57%
łódzkie	sieradzki	--> kocioł olejowy	301	1.24%
łódzkie	sieradzki	--> miejska sieć ciepłownicza	140	0.57%
łódzkie	sieradzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	90	0.37%
łódzkie	sieradzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	949	3.89%
łódzkie	sieradzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.02%
łódzkie	sieradzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	261	1.07%
łódzkie	sieradzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	624	2.56%
łódzkie	sieradzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	60	0.25%
łódzkie	sieradzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 153	4.73%
=====	=====	=====		
łódzkie	Skierniewice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 971	33.19%
łódzkie	Skierniewice	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	173	2.91%
łódzkie	Skierniewice	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	61	1.03%
łódzkie	Skierniewice	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	398	6.70%
łódzkie	Skierniewice	--> kocioł pozaklasowy	1 000	16.84%
łódzkie	Skierniewice	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	112	1.89%
łódzkie	Skierniewice	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	92	1.55%
łódzkie	Skierniewice	--> mix źródeł na paliwa stałe	135	2.27%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	Skierniewice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 654	44.70%
łódzkie	Skierniewice	--> kocioł gazowy	2 161	36.39%
łódzkie	Skierniewice	--> pompa ciepła	254	4.28%
łódzkie	Skierniewice	--> ogrzewanie elektryczne	33	0.56%
łódzkie	Skierniewice	--> kocioł olejowy	105	1.77%
łódzkie	Skierniewice	--> miejska sieć ciepłownicza	46	0.77%
łódzkie	Skierniewice	--> mix źródeł niskoemisyjnych	55	0.93%
łódzkie	Skierniewice	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	808	13.61%
łódzkie	Skierniewice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.51%
łódzkie	Skierniewice	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	424	7.14%
łódzkie	Skierniewice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	348	5.86%
łódzkie	Skierniewice	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.10%
łódzkie	Skierniewice	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	505	8.50%
=====	=====	=====		
łódzkie	skierniewicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 625	76.43%
łódzkie	skierniewicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	995	8.82%
łódzkie	skierniewicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	308	2.73%
łódzkie	skierniewicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 488	22.05%
łódzkie	skierniewicki	--> kocioł pozaklasowy	3 413	30.24%
łódzkie	skierniewicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	618	5.48%
łódzkie	skierniewicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	411	3.64%
łódzkie	skierniewicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	392	3.47%
łódzkie	skierniewicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 309	11.60%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	skierniewicki	--> kocioł gazowy	653	5.79%
łódzkie	skierniewicki	--> pompa ciepła	453	4.01%
łódzkie	skierniewicki	--> ogrzewanie elektryczne	81	0.72%
łódzkie	skierniewicki	--> kocioł olejowy	96	0.85%
łódzkie	skierniewicki	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.02%
łódzkie	skierniewicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.21%
łódzkie	skierniewicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	563	4.99%
łódzkie	skierniewicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	324	2.87%
łódzkie	skierniewicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	0.35%
łódzkie	skierniewicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	195	1.73%
łódzkie	skierniewicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.04%
łódzkie	skierniewicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	788	6.98%
=====	=====	=====		
łódzkie	tomaszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	15 083	34.78%
łódzkie	tomaszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 758	4.05%
łódzkie	tomaszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	463	1.07%
łódzkie	tomaszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 870	8.92%
łódzkie	tomaszowski	--> kocioł pozaklasowy	6 618	15.26%
łódzkie	tomaszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 062	2.45%
łódzkie	tomaszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	605	1.40%
łódzkie	tomaszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	707	1.63%
łódzkie	tomaszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 249	9.80%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	tomaszowski	--> kocioł gazowy	2 864	6.60%
łódzkie	tomaszowski	--> pompa ciepła	842	1.94%
łódzkie	tomaszowski	--> ogrzewanie elektryczne	188	0.43%
łódzkie	tomaszowski	--> kocioł olejowy	220	0.51%
łódzkie	tomaszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	49	0.11%
łódzkie	tomaszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	86	0.20%
łódzkie	tomaszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 239	2.86%
łódzkie	tomaszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	557	1.28%
łódzkie	tomaszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	591	1.36%
łódzkie	tomaszowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.02%
łódzkie	tomaszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	82	0.19%
łódzkie	tomaszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23 524	54.24%
=====	=====	=====		
łódzkie	wieluński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	14 486	80.97%
łódzkie	wieluński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 499	13.97%
łódzkie	wieluński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	309	1.73%
łódzkie	wieluński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 409	19.05%
łódzkie	wieluński	--> kocioł pozaklasowy	6 369	35.60%
łódzkie	wieluński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	763	4.26%
łódzkie	wieluński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	516	2.88%
łódzkie	wieluński	--> mix źródeł na paliwa stałe	621	3.47%
łódzkie	wieluński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 940	10.84%
łódzkie	wieluński	--> kocioł gazowy	663	3.71%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieluński	--> pompa ciepła	725	4.05%
łódzkie	wieluński	--> kocioł olejowy	180	1.01%
łódzkie	wieluński	--> ogrzewanie elektryczne	87	0.49%
łódzkie	wieluński	--> miejska sieć ciepłownicza	237	1.32%
łódzkie	wieluński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.27%
łódzkie	wieluński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	510	2.85%
łódzkie	wieluński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	182	1.02%
łódzkie	wieluński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	270	1.51%
łódzkie	wieluński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	53	0.30%
łódzkie	wieluński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
łódzkie	wieluński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	955	5.34%
=====	=====	=====		
łódzkie	wieruszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 958	81.34%
łódzkie	wieruszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 407	12.78%
łódzkie	wieruszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	219	1.99%
łódzkie	wieruszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 375	21.57%
łódzkie	wieruszowski	--> kocioł pozaklasowy	3 785	34.37%
łódzkie	wieruszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	383	3.48%
łódzkie	wieruszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	407	3.70%
łódzkie	wieruszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	382	3.47%
łódzkie	wieruszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 197	10.87%
łódzkie	wieruszowski	--> kocioł gazowy	447	4.06%
łódzkie	wieruszowski	--> pompa ciepła	626	5.68%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieruszowski	--> kocioł olejowy	37	0.34%
łódzkie	wieruszowski	--> ogrzewanie elektryczne	41	0.37%
łódzkie	wieruszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.15%
łódzkie	wieruszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.26%
łódzkie	wieruszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	372	3.38%
łódzkie	wieruszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	151	1.37%
łódzkie	wieruszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	184	1.67%
łódzkie	wieruszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	37	0.34%
łódzkie	wieruszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	486	4.41%
=====	=====	=====		
łódzkie	zduńskowolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 052	67.02%
łódzkie	zduńskowolski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 551	12.91%
łódzkie	zduńskowolski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	176	1.46%
łódzkie	zduńskowolski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 094	17.43%
łódzkie	zduńskowolski	--> kocioł pozaklasowy	3 112	25.90%
łódzkie	zduńskowolski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	464	3.86%
łódzkie	zduńskowolski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	212	1.76%
łódzkie	zduńskowolski	--> mix źródeł na paliwa stałe	443	3.69%
łódzkie	zduńskowolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 730	22.72%
łódzkie	zduńskowolski	--> kocioł gazowy	1 110	9.24%
łódzkie	zduńskowolski	--> pompa ciepła	1 116	9.29%
łódzkie	zduńskowolski	--> ogrzewanie elektryczne	104	0.87%
łódzkie	zduńskowolski	--> kocioł olejowy	237	1.97%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	zduńskowolski	--> miejska sieć ciepłownicza	100	0.83%
łódzkie	zduńskowolski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	63	0.52%
łódzkie	zduńskowolski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	587	4.89%
łódzkie	zduńskowolski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	388	3.23%
łódzkie	zduńskowolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	163	1.36%
łódzkie	zduńskowolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.28%
łódzkie	zduńskowolski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
łódzkie	zduńskowolski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	646	5.38%
=====	=====	=====		
łódzkie	zgierski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 219	48.74%
łódzkie	zgierski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 555	7.23%
łódzkie	zgierski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	361	1.02%
łódzkie	zgierski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 965	11.22%
łódzkie	zgierski	--> kocioł pozaklasowy	6 681	18.91%
łódzkie	zgierski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2 015	5.70%
łódzkie	zgierski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	593	1.68%
łódzkie	zgierski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 049	2.97%
łódzkie	zgierski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	11 400	32.27%
łódzkie	zgierski	--> kocioł gazowy	7 480	21.17%
łódzkie	zgierski	--> pompa ciepła	2 197	6.22%
łódzkie	zgierski	--> kocioł olejowy	626	1.77%
łódzkie	zgierski	--> ogrzewanie elektryczne	742	2.10%
łódzkie	zgierski	--> miejska sieć ciepłownicza	73	0.21%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	zgierski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	282	0.80%
łódzkie	zgierski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 323	12.24%
łódzkie	zgierski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	955	2.70%
łódzkie	zgierski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 200	9.06%
łódzkie	zgierski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	161	0.46%
łódzkie	zgierski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.02%
łódzkie	zgierski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 387	6.76%
=====	=====	=====		
małopolskie		BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
małopolskie		--> mix źródeł niskoemisyjnych	1	100.00%
małopolskie		DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====		
małopolskie	bocheński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 830	46.30%
małopolskie	bocheński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	642	2.51%
małopolskie	bocheński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	668	2.61%
małopolskie	bocheński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 750	14.68%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	bocheński	--> kocioł pozaklasowy	4 566	17.87%
małopolskie	bocheński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	521	2.04%
małopolskie	bocheński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	808	3.16%
małopolskie	bocheński	--> mix źródeł na paliwa stałe	875	3.42%
małopolskie	bocheński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 880	34.76%
małopolskie	bocheński	--> kocioł gazowy	8 090	31.67%
małopolskie	bocheński	--> pompa ciepła	369	1.44%
małopolskie	bocheński	--> kocioł olejowy	4	0.02%
małopolskie	bocheński	--> ogrzewanie elektryczne	227	0.89%
małopolskie	bocheński	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.07%
małopolskie	bocheński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	173	0.68%
małopolskie	bocheński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 467	13.57%
małopolskie	bocheński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.04%
małopolskie	bocheński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 466	5.74%
małopolskie	bocheński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	225	0.88%
małopolskie	bocheński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 766	6.91%
małopolskie	bocheński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 371	5.37%
=====	=====	=====		
małopolskie	brzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 272	32.75%
małopolskie	brzeski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	689	2.00%
małopolskie	brzeski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	846	2.46%
małopolskie	brzeski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 289	9.56%
małopolskie	brzeski	--> kocioł pozaklasowy	3 803	11.05%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	brzeski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	474	1.38%
małopolskie	brzeski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 121	3.26%
małopolskie	brzeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 050	3.05%
małopolskie	brzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 147	20.77%
małopolskie	brzeski	--> kocioł gazowy	6 615	19.22%
małopolskie	brzeski	--> pompa ciepła	217	0.63%
małopolskie	brzeski	--> ogrzewanie elektryczne	153	0.44%
małopolskie	brzeski	--> kocioł olejowy	10	0.03%
małopolskie	brzeski	--> miejska sieć ciepłownicza	20	0.06%
małopolskie	brzeski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	132	0.38%
małopolskie	brzeski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 787	8.10%
małopolskie	brzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 364	3.96%
małopolskie	brzeski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 188	3.45%
małopolskie	brzeski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.02%
małopolskie	brzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	227	0.66%
małopolskie	brzeski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13 211	38.39%
=====	=====	=====		
małopolskie	chrzanowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 790	46.88%
małopolskie	chrzanowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 858	8.07%
małopolskie	chrzanowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	442	1.92%
małopolskie	chrzanowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 215	13.97%
małopolskie	chrzanowski	--> kocioł pozaklasowy	3 791	16.47%
małopolskie	chrzanowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	371	1.61%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	chrzanowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	441	1.92%
małopolskie	chrzanowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	672	2.92%
małopolskie	chrzanowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 973	34.64%
małopolskie	chrzanowski	--> kocioł gazowy	6 956	30.22%
małopolskie	chrzanowski	--> pompa ciepła	504	2.19%
małopolskie	chrzanowski	--> ogrzewanie elektryczne	181	0.79%
małopolskie	chrzanowski	--> kocioł olejowy	20	0.09%
małopolskie	chrzanowski	--> miejska sieć ciepłownicza	95	0.41%
małopolskie	chrzanowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	217	0.94%
małopolskie	chrzanowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 813	12.22%
małopolskie	chrzanowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 437	6.24%
małopolskie	chrzanowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 160	5.04%
małopolskie	chrzanowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.03%
małopolskie	chrzanowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	208	0.90%
małopolskie	chrzanowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 439	6.25%
=====	=====	=====		
małopolskie	dąbrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 767	61.92%
małopolskie	dąbrowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	275	1.94%
małopolskie	dąbrowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	460	3.25%
małopolskie	dąbrowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 483	17.54%
małopolskie	dąbrowski	--> kocioł pozaklasowy	3 276	23.14%
małopolskie	dąbrowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	231	1.63%
małopolskie	dąbrowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 078	7.61%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	dąbrowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	964	6.81%
małopolskie	dąbrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 380	23.87%
małopolskie	dąbrowski	--> kocioł gazowy	3 127	22.09%
małopolskie	dąbrowski	--> pompa ciepła	163	1.15%
małopolskie	dąbrowski	--> kocioł olejowy	3	0.02%
małopolskie	dąbrowski	--> ogrzewanie elektryczne	43	0.30%
małopolskie	dąbrowski	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.02%
małopolskie	dąbrowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	41	0.29%
małopolskie	dąbrowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 225	8.65%
małopolskie	dąbrowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
małopolskie	dąbrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	64	0.45%
małopolskie	dąbrowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	486	3.43%
małopolskie	dąbrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	674	4.76%
małopolskie	dąbrowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	786	5.55%
=====	=====	=====		
małopolskie	gorlicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 141	53.43%
małopolskie	gorlicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 066	4.33%
małopolskie	gorlicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 203	4.89%
małopolskie	gorlicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 067	16.54%
małopolskie	gorlicki	--> kocioł pozaklasowy	3 715	15.10%
małopolskie	gorlicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	629	2.56%
małopolskie	gorlicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 307	5.31%
małopolskie	gorlicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 154	4.69%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
-------------	--------	---------------------------	-----------------	-------------------

małopolskie	gorlicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 877	27.96%
małopolskie	gorlicki	--> kocioł gazowy	6 246	25.39%
małopolskie	gorlicki	--> pompa ciepła	303	1.23%
małopolskie	gorlicki	--> ogrzewanie elektryczne	150	0.61%
małopolskie	gorlicki	--> kocioł olejowy	17	0.07%
małopolskie	gorlicki	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.06%
małopolskie	gorlicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	147	0.60%
małopolskie	gorlicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 292	13.38%
małopolskie	gorlicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 300	5.29%
małopolskie	gorlicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	321	1.31%
małopolskie	gorlicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 657	6.74%
małopolskie	gorlicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	14	0.06%
małopolskie	gorlicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 286	5.23%
=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	24 732	31.55%
małopolskie	krakowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 167	5.32%
małopolskie	krakowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 070	1.37%
małopolskie	krakowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	7 512	9.58%
małopolskie	krakowski	--> kocioł pozaklasowy	7 576	9.67%
małopolskie	krakowski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 383	1.76%
małopolskie	krakowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 624	2.07%
małopolskie	krakowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 400	1.79%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	39 530	50.43%
małopolskie	krakowski	--> kocioł gazowy	34 970	44.61%
małopolskie	krakowski	--> pompa ciepła	2 445	3.12%
małopolskie	krakowski	--> ogrzewanie elektryczne	924	1.18%
małopolskie	krakowski	--> kocioł olejowy	126	0.16%
małopolskie	krakowski	--> miejska sieć ciepłownicza	114	0.15%
małopolskie	krakowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	951	1.21%
małopolskie	krakowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10 591	13.51%
małopolskie	krakowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2 543	3.24%
małopolskie	krakowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	438	0.56%
małopolskie	krakowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.01%
małopolskie	krakowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7 600	9.70%
małopolskie	krakowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 529	4.50%
=====	=====	=====		
małopolskie	Kraków	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	122	0.34%
małopolskie	Kraków	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	8	0.02%
małopolskie	Kraków	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	0.00%
małopolskie	Kraków	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5	0.01%
małopolskie	Kraków	--> kocioł pozaklasowy	32	0.09%
małopolskie	Kraków	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	27	0.08%
małopolskie	Kraków	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	0.11%
małopolskie	Kraków	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	0.03%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	Kraków	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	32 401	90.80%
małopolskie	Kraków	--> kocioł gazowy	27 679	77.57%
małopolskie	Kraków	--> pompa ciepła	928	2.60%
małopolskie	Kraków	--> ogrzewanie elektryczne	1 096	3.07%
małopolskie	Kraków	--> kocioł olejowy	65	0.18%
małopolskie	Kraków	--> miejska sieć ciepłownicza	947	2.65%
małopolskie	Kraków	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1 686	4.73%
małopolskie	Kraków	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	501	1.40%
małopolskie	Kraków	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	63	0.18%
małopolskie	Kraków	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.00%
małopolskie	Kraków	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	437	1.22%
małopolskie	Kraków	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 658	7.45%
=====	=====	=====		
małopolskie	limanowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 893	56.71%
małopolskie	limanowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 715	5.44%
małopolskie	limanowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 479	4.69%
małopolskie	limanowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	6 973	22.10%
małopolskie	limanowski	--> kocioł pozaklasowy	4 584	14.53%
małopolskie	limanowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	607	1.92%
małopolskie	limanowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 378	4.37%
małopolskie	limanowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 157	3.67%
małopolskie	limanowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 249	26.14%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	limanowski	--> kocioł gazowy	7 182	22.76%
małopolskie	limanowski	--> pompa ciepła	538	1.71%
małopolskie	limanowski	--> kocioł olejowy	34	0.11%
małopolskie	limanowski	--> ogrzewanie elektryczne	321	1.02%
małopolskie	limanowski	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.01%
małopolskie	limanowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	170	0.54%
małopolskie	limanowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 656	11.59%
małopolskie	limanowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2 161	6.85%
małopolskie	limanowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
małopolskie	limanowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 120	3.55%
małopolskie	limanowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	372	1.18%
małopolskie	limanowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 756	5.57%
=====	=====	=====		
małopolskie	miechowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 429	71.07%
małopolskie	miechowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 138	8.58%
małopolskie	miechowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	479	3.61%
małopolskie	miechowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 992	22.55%
małopolskie	miechowski	--> kocioł pozaklasowy	2 960	22.31%
małopolskie	miechowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	351	2.65%
małopolskie	miechowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	778	5.86%
małopolskie	miechowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	731	5.51%
małopolskie	miechowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 972	14.86%
małopolskie	miechowski	--> kocioł gazowy	1 317	9.93%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	miechowski	--> pompa ciepła	376	2.83%
małopolskie	miechowski	--> kocioł olejowy	51	0.38%
małopolskie	miechowski	--> ogrzewanie elektryczne	170	1.28%
małopolskie	miechowski	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.04%
małopolskie	miechowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	53	0.40%
małopolskie	miechowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	560	4.22%
małopolskie	miechowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
małopolskie	miechowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	64	0.48%
małopolskie	miechowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	205	1.55%
małopolskie	miechowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	290	2.19%
małopolskie	miechowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 307	9.85%
=====	=====	=====		
małopolskie	myślenicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16 637	51.50%
małopolskie	myślenicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 085	6.45%
małopolskie	myślenicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 151	3.56%
małopolskie	myślenicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 572	17.25%
małopolskie	myślenicki	--> kocioł pozaklasowy	4 514	13.97%
małopolskie	myślenicki	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	807	2.50%
małopolskie	myślenicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 032	3.19%
małopolskie	myślenicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 476	4.57%
małopolskie	myślenicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 930	30.74%
małopolskie	myślenicki	--> kocioł gazowy	8 481	26.25%
małopolskie	myślenicki	--> pompa ciepła	682	2.11%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	myślenicki	--> kocioł olejowy	56	0.17%
małopolskie	myślenicki	--> ogrzewanie elektryczne	459	1.42%
małopolskie	myślenicki	--> miejska sieć ciepłownicza	15	0.05%
małopolskie	myślenicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	237	0.73%
małopolskie	myślenicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 818	11.82%
małopolskie	myślenicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	281	0.87%
małopolskie	myślenicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 395	4.32%
małopolskie	myślenicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	12	0.04%
małopolskie	myślenicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 130	6.59%
małopolskie	myślenicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 922	5.95%
=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	31 280	60.42%
małopolskie	nowosądecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 370	8.44%
małopolskie	nowosądecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2 833	5.47%
małopolskie	nowosądecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	11 252	21.74%
małopolskie	nowosądecki	--> kocioł pozaklasowy	8 291	16.02%
małopolskie	nowosądecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	815	1.57%
małopolskie	nowosądecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 077	4.01%
małopolskie	nowosądecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 642	3.17%
małopolskie	nowosądecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	12 858	24.84%
małopolskie	nowosądecki	--> kocioł gazowy	10 778	20.82%
małopolskie	nowosądecki	--> pompa ciepła	1 173	2.27%
małopolskie	nowosądecki	--> ogrzewanie elektryczne	453	0.88%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	--> kocioł olejowy	185	0.36%
małopolskie	nowosądecki	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.03%
małopolskie	nowosądecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	252	0.49%
małopolskie	nowosądecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 682	9.04%
małopolskie	nowosądecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	538	1.04%
małopolskie	nowosądecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 472	2.84%
małopolskie	nowosądecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2 649	5.12%
małopolskie	nowosądecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	23	0.04%
małopolskie	nowosądecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 947	5.69%
=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	30 488	71.23%
małopolskie	nowotarski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	5 959	13.92%
małopolskie	nowotarski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 440	3.36%
małopolskie	nowotarski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	9 224	21.55%
małopolskie	nowotarski	--> kocioł pozaklasowy	9 516	22.23%
małopolskie	nowotarski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	593	1.39%
małopolskie	nowotarski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 908	4.46%
małopolskie	nowotarski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 848	4.32%
małopolskie	nowotarski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 247	16.93%
małopolskie	nowotarski	--> kocioł gazowy	3 789	8.85%
małopolskie	nowotarski	--> pompa ciepła	2 097	4.90%
małopolskie	nowotarski	--> kocioł olejowy	442	1.03%
małopolskie	nowotarski	--> ogrzewanie elektryczne	534	1.25%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowotarski	--> miejska sieć ciepłownicza	156	0.36%
małopolskie	nowotarski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	229	0.54%
małopolskie	nowotarski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 518	5.88%
małopolskie	nowotarski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.02%
małopolskie	nowotarski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 146	2.68%
małopolskie	nowotarski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	336	0.79%
małopolskie	nowotarski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 027	2.40%
małopolskie	nowotarski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 549	5.96%
=====	=====	=====		
małopolskie	Nowy Sącz	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 412	23.35%
małopolskie	Nowy Sącz	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	186	1.80%
małopolskie	Nowy Sącz	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	226	2.19%
małopolskie	Nowy Sącz	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	806	7.80%
małopolskie	Nowy Sącz	--> kocioł pozaklasowy	741	7.17%
małopolskie	Nowy Sącz	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	123	1.19%
małopolskie	Nowy Sącz	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	169	1.64%
małopolskie	Nowy Sącz	--> mix źródeł na paliwa stałe	161	1.56%
małopolskie	Nowy Sącz	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 714	55.31%
małopolskie	Nowy Sącz	--> kocioł gazowy	5 363	51.92%
małopolskie	Nowy Sącz	--> pompa ciepła	134	1.30%
małopolskie	Nowy Sącz	--> ogrzewanie elektryczne	57	0.55%
małopolskie	Nowy Sącz	--> kocioł olejowy	16	0.15%
małopolskie	Nowy Sącz	--> miejska sieć ciepłownicza	35	0.34%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	Nowy Sącz	--> mix źródeł niskoemisyjnych	109	1.06%
małopolskie	Nowy Sącz	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 683	16.29%
małopolskie	Nowy Sącz	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
małopolskie	Nowy Sącz	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	672	6.51%
małopolskie	Nowy Sącz	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	124	1.20%
małopolskie	Nowy Sącz	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	886	8.58%
małopolskie	Nowy Sącz	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	521	5.04%
=====	=====	=====		
małopolskie	olkuski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 044	51.30%
małopolskie	olkuski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 278	5.94%
małopolskie	olkuski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	553	2.57%
małopolskie	olkuski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 313	15.39%
małopolskie	olkuski	--> kocioł pozaklasowy	3 882	18.03%
małopolskie	olkuski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	487	2.26%
małopolskie	olkuski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	648	3.01%
małopolskie	olkuski	--> mix źródeł na paliwa stałe	883	4.10%
małopolskie	olkuski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 701	26.48%
małopolskie	olkuski	--> kocioł gazowy	5 081	23.60%
małopolskie	olkuski	--> pompa ciepła	327	1.52%
małopolskie	olkuski	--> kocioł olejowy	14	0.07%
małopolskie	olkuski	--> ogrzewanie elektryczne	112	0.52%
małopolskie	olkuski	--> miejska sieć ciepłownicza	35	0.16%
małopolskie	olkuski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	132	0.61%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	olkuski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 898	13.46%
małopolskie	olkuski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 596	7.41%
małopolskie	olkuski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	224	1.04%
małopolskie	olkuski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 062	4.93%
małopolskie	olkuski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	16	0.07%
małopolskie	olkuski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 885	8.76%
=====	=====	=====		
małopolskie	oświęcimski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 958	47.21%
małopolskie	oświęcimski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 390	12.35%
małopolskie	oświęcimski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	382	1.39%
małopolskie	oświęcimski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 771	17.38%
małopolskie	oświęcimski	--> kocioł pozaklasowy	3 452	12.58%
małopolskie	oświęcimski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	308	1.12%
małopolskie	oświęcimski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	217	0.79%
małopolskie	oświęcimski	--> mix źródeł na paliwa stałe	438	1.60%
małopolskie	oświęcimski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10 550	38.44%
małopolskie	oświęcimski	--> kocioł gazowy	8 888	32.38%
małopolskie	oświęcimski	--> pompa ciepła	816	2.97%
małopolskie	oświęcimski	--> ogrzewanie elektryczne	209	0.76%
małopolskie	oświęcimski	--> kocioł olejowy	8	0.03%
małopolskie	oświęcimski	--> miejska sieć ciepłownicza	382	1.39%
małopolskie	oświęcimski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	247	0.90%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	oświęcimski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 909	10.60%
małopolskie	oświęcimski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.03%
małopolskie	oświęcimski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 154	4.20%
małopolskie	oświęcimski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	242	0.88%
małopolskie	oświęcimski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 505	5.48%
małopolskie	oświęcimski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 030	3.75%
=====	=====	=====		
małopolskie	proszowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 549	69.50%
małopolskie	proszowicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 682	15.49%
małopolskie	proszowicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	301	2.77%
małopolskie	proszowicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 448	22.54%
małopolskie	proszowicki	--> kocioł pozaklasowy	2 082	19.17%
małopolskie	proszowicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	231	2.13%
małopolskie	proszowicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	488	4.49%
małopolskie	proszowicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	317	2.92%
małopolskie	proszowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 236	20.59%
małopolskie	proszowicki	--> kocioł gazowy	1 633	15.03%
małopolskie	proszowicki	--> pompa ciepła	404	3.72%
małopolskie	proszowicki	--> kocioł olejowy	51	0.47%
małopolskie	proszowicki	--> ogrzewanie elektryczne	98	0.90%
małopolskie	proszowicki	--> miejska sieć ciepłownicza	13	0.12%
małopolskie	proszowicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	0.34%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	proszowicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	380	3.50%
małopolskie	proszowicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
małopolskie	proszowicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	166	1.53%
małopolskie	proszowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	154	1.42%
małopolskie	proszowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	58	0.53%
małopolskie	proszowicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	697	6.42%
=====	=====	=====		
małopolskie	suski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 492	74.61%
małopolskie	suski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 933	16.78%
małopolskie	suski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 059	4.52%
małopolskie	suski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 284	18.27%
małopolskie	suski	--> kocioł pozaklasowy	4 386	18.71%
małopolskie	suski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	855	3.65%
małopolskie	suski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 396	5.95%
małopolskie	suski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 579	6.73%
małopolskie	suski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 098	13.21%
małopolskie	suski	--> kocioł gazowy	1 120	4.78%
małopolskie	suski	--> pompa ciepła	1 186	5.06%
małopolskie	suski	--> ogrzewanie elektryczne	411	1.75%
małopolskie	suski	--> kocioł olejowy	286	1.22%
małopolskie	suski	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.08%
małopolskie	suski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	76	0.32%
małopolskie	suski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	1 296	5.53%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
małopolskie	suski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	371	1.58%
małopolskie	suski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	725	3.09%
małopolskie	suski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	197	0.84%
małopolskie	suski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
małopolskie	suski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 559	6.65%
=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	27 551	54.07%
małopolskie	tarnowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 355	2.66%
małopolskie	tarnowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2 720	5.34%
małopolskie	tarnowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	8 824	17.32%
małopolskie	tarnowski	--> kocioł pozaklasowy	8 541	16.76%
małopolskie	tarnowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 057	2.07%
małopolskie	tarnowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 160	4.24%
małopolskie	tarnowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 894	5.68%
małopolskie	tarnowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	14 481	28.42%
małopolskie	tarnowski	--> kocioł gazowy	13 390	26.28%
małopolskie	tarnowski	--> pompa ciepła	531	1.04%
małopolskie	tarnowski	--> ogrzewanie elektryczne	243	0.48%
małopolskie	tarnowski	--> kocioł olejowy	4	0.01%
małopolskie	tarnowski	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.02%
małopolskie	tarnowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	305	0.60%
małopolskie	tarnowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6 704	13.16%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tarnowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	15	0.03%
małopolskie	tarnowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 187	6.25%
małopolskie	tarnowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	464	0.91%
małopolskie	tarnowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3 038	5.96%
małopolskie	tarnowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 217	4.35%
=====	=====	=====		
małopolskie	Tarnów	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 659	17.92%
małopolskie	Tarnów	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	61	0.66%
małopolskie	Tarnów	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	84	0.91%
małopolskie	Tarnów	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	431	4.65%
małopolskie	Tarnów	--> kocioł pozaklasowy	618	6.67%
małopolskie	Tarnów	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	156	1.68%
małopolskie	Tarnów	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	171	1.85%
małopolskie	Tarnów	--> mix źródeł na paliwa stałe	138	1.49%
małopolskie	Tarnów	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 313	57.38%
małopolskie	Tarnów	--> kocioł gazowy	4 930	53.24%
małopolskie	Tarnów	--> pompa ciepła	73	0.79%
małopolskie	Tarnów	--> kocioł olejowy	2	0.02%
małopolskie	Tarnów	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.53%
małopolskie	Tarnów	--> miejska sieć ciepłownicza	114	1.23%
małopolskie	Tarnów	--> mix źródeł niskoemisyjnych	145	1.57%
małopolskie	Tarnów	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 648	17.80%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	Tarnów	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	509	5.50%
małopolskie	Tarnów	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
małopolskie	Tarnów	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 084	11.71%
małopolskie	Tarnów	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	53	0.57%
małopolskie	Tarnów	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	640	6.91%
=====	=====	=====		
małopolskie	tatrzański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 042	64.40%
małopolskie	tatrzański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 362	15.15%
małopolskie	tatrzański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	294	1.89%
małopolskie	tatrzański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 209	20.58%
małopolskie	tatrzański	--> kocioł pozaklasowy	2 220	14.24%
małopolskie	tatrzański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	255	1.64%
małopolskie	tatrzański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 009	6.47%
małopolskie	tatrzański	--> mix źródeł na paliwa stałe	693	4.44%
małopolskie	tatrzański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 193	20.48%
małopolskie	tatrzański	--> kocioł gazowy	1 034	6.63%
małopolskie	tatrzański	--> pompa ciepła	444	2.85%
małopolskie	tatrzański	--> ogrzewanie elektryczne	404	2.59%
małopolskie	tatrzański	--> kocioł olejowy	593	3.80%
małopolskie	tatrzański	--> miejska sieć ciepłownicza	592	3.80%
małopolskie	tatrzański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	126	0.81%
małopolskie	tatrzański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 079	6.92%
małopolskie	tatrzański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	295	1.89%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tatrzański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	120	0.77%
małopolskie	tatrzański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.04%
małopolskie	tatrzański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	657	4.21%
małopolskie	tatrzański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 278	8.20%
=====	=====	=====		
małopolskie	wadowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	19 474	53.34%
małopolskie	wadowicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 688	10.10%
małopolskie	wadowicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	703	1.93%
małopolskie	wadowicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	6 449	17.67%
małopolskie	wadowicki	--> kocioł pozaklasowy	6 177	16.92%
małopolskie	wadowicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	585	1.60%
małopolskie	wadowicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	787	2.16%
małopolskie	wadowicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 085	2.97%
małopolskie	wadowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	11 061	30.30%
małopolskie	wadowicki	--> kocioł gazowy	9 546	26.15%
małopolskie	wadowicki	--> pompa ciepła	846	2.32%
małopolskie	wadowicki	--> kocioł olejowy	32	0.09%
małopolskie	wadowicki	--> ogrzewanie elektryczne	376	1.03%
małopolskie	wadowicki	--> miejska sieć ciepłownicza	33	0.09%
małopolskie	wadowicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	228	0.62%
małopolskie	wadowicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 568	9.77%
małopolskie	wadowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	279	0.76%
małopolskie	wadowicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	1 683	4.61%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
małopolskie	wadowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 600	4.38%
małopolskie	wadowicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
małopolskie	wadowicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 404	6.59%
=====	=====	=====		
małopolskie	wielicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 779	25.18%
małopolskie	wielicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	799	2.29%
małopolskie	wielicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	432	1.24%
małopolskie	wielicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 355	6.76%
małopolskie	wielicki	--> kocioł pozaklasowy	3 154	9.05%
małopolskie	wielicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	732	2.10%
małopolskie	wielicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	659	1.89%
małopolskie	wielicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	648	1.86%
małopolskie	wielicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	18 942	54.34%
małopolskie	wielicki	--> kocioł gazowy	17 328	49.71%
małopolskie	wielicki	--> pompa ciepła	731	2.10%
małopolskie	wielicki	--> kocioł olejowy	15	0.04%
małopolskie	wielicki	--> ogrzewanie elektryczne	410	1.18%
małopolskie	wielicki	--> miejska sieć ciepłownicza	32	0.09%
małopolskie	wielicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	426	1.22%
małopolskie	wielicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5 238	15.03%
małopolskie	wielicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 844	11.03%
małopolskie	wielicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.02%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	wielicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 206	3.46%
małopolskie	wielicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	181	0.52%
małopolskie	wielicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 901	5.45%
=====	=====	=====		
mazowieckie	białobrzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 554	70.19%
mazowieckie	białobrzeski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	427	4.57%
mazowieckie	białobrzeski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	324	3.47%
mazowieckie	białobrzeski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 870	20.03%
mazowieckie	białobrzeski	--> kocioł pozaklasowy	1 969	21.09%
mazowieckie	białobrzeski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	520	5.57%
mazowieckie	białobrzeski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 095	11.73%
mazowieckie	białobrzeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	349	3.74%
mazowieckie	białobrzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 418	15.19%
mazowieckie	białobrzeski	--> kocioł gazowy	1 092	11.70%
mazowieckie	białobrzeski	--> pompa ciepła	190	2.03%
mazowieckie	białobrzeski	--> kocioł olejowy	28	0.30%
mazowieckie	białobrzeski	--> ogrzewanie elektryczne	88	0.94%
mazowieckie	białobrzeski	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.03%
mazowieckie	białobrzeski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.18%
mazowieckie	białobrzeski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	572	6.13%
mazowieckie	białobrzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.28%
mazowieckie	białobrzeski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	275	2.95%
mazowieckie	białobrzeski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	białobrzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	270	2.89%
mazowieckie	białobrzeski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	793	8.49%
=====	=====	=====		
mazowieckie	ciechanowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 691	64.88%
mazowieckie	ciechanowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 335	8.10%
mazowieckie	ciechanowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	416	2.52%
mazowieckie	ciechanowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 987	18.13%
mazowieckie	ciechanowski	--> kocioł pozaklasowy	4 291	26.04%
mazowieckie	ciechanowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	629	3.82%
mazowieckie	ciechanowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	718	4.36%
mazowieckie	ciechanowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	315	1.91%
mazowieckie	ciechanowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 738	22.68%
mazowieckie	ciechanowski	--> kocioł gazowy	3 084	18.72%
mazowieckie	ciechanowski	--> pompa ciepła	347	2.11%
mazowieckie	ciechanowski	--> ogrzewanie elektryczne	61	0.37%
mazowieckie	ciechanowski	--> kocioł olejowy	115	0.70%
mazowieckie	ciechanowski	--> miejska sieć ciepłownicza	52	0.32%
mazowieckie	ciechanowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	79	0.48%
mazowieckie	ciechanowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 118	6.78%
mazowieckie	ciechanowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
mazowieckie	ciechanowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	545	3.31%
mazowieckie	ciechanowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	61	0.37%
mazowieckie	ciechanowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	511	3.10%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ciechanowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	931	5.65%
=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	18 380	66.38%
mazowieckie	garwoliński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 008	3.64%
mazowieckie	garwoliński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	726	2.62%
mazowieckie	garwoliński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 253	18.97%
mazowieckie	garwoliński	--> kocioł pozaklasowy	7 484	27.03%
mazowieckie	garwoliński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	986	3.56%
mazowieckie	garwoliński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 940	7.01%
mazowieckie	garwoliński	--> mix źródeł na paliwa stałe	983	3.55%
mazowieckie	garwoliński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 984	18.00%
mazowieckie	garwoliński	--> kocioł gazowy	4 162	15.03%
mazowieckie	garwoliński	--> pompa ciepła	454	1.64%
mazowieckie	garwoliński	--> kocioł olejowy	71	0.26%
mazowieckie	garwoliński	--> ogrzewanie elektryczne	216	0.78%
mazowieckie	garwoliński	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.02%
mazowieckie	garwoliński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	76	0.27%
mazowieckie	garwoliński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 780	10.04%
mazowieckie	garwoliński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	958	3.46%
mazowieckie	garwoliński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	148	0.53%
mazowieckie	garwoliński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 667	6.02%
mazowieckie	garwoliński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.03%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 543	5.57%
=====	=====	=====		
mazowieckie	gostyniński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 536	68.36%
mazowieckie	gostyniński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	735	7.69%
mazowieckie	gostyniński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	194	2.03%
mazowieckie	gostyniński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 714	17.93%
mazowieckie	gostyniński	--> kocioł pozaklasowy	2 849	29.80%
mazowieckie	gostyniński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	326	3.41%
mazowieckie	gostyniński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	523	5.47%
mazowieckie	gostyniński	--> mix źródeł na paliwa stałe	195	2.04%
mazowieckie	gostyniński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 009	21.01%
mazowieckie	gostyniński	--> kocioł gazowy	1 346	14.08%
mazowieckie	gostyniński	--> pompa ciepła	362	3.79%
mazowieckie	gostyniński	--> ogrzewanie elektryczne	59	0.62%
mazowieckie	gostyniński	--> kocioł olejowy	167	1.75%
mazowieckie	gostyniński	--> miejska sieć ciepłownicza	28	0.29%
mazowieckie	gostyniński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	0.49%
mazowieckie	gostyniński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	362	3.79%
mazowieckie	gostyniński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	130	1.36%
mazowieckie	gostyniński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
mazowieckie	gostyniński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.19%
mazowieckie	gostyniński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	212	2.22%
mazowieckie	gostyniński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	654	6.84%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
mazowieckie	grodziski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 628	18.86%
mazowieckie	grodziski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	597	1.70%
mazowieckie	grodziski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	234	0.67%
mazowieckie	grodziski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 437	4.09%
mazowieckie	grodziski	--> kocioł pozaklasowy	2 606	7.42%
mazowieckie	grodziski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	934	2.66%
mazowieckie	grodziski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	423	1.20%
mazowieckie	grodziski	--> mix źródeł na paliwa stałe	397	1.13%
mazowieckie	grodziski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	12 799	36.42%
mazowieckie	grodziski	--> kocioł gazowy	11 242	31.99%
mazowieckie	grodziski	--> pompa ciepła	818	2.33%
mazowieckie	grodziski	--> ogrzewanie elektryczne	301	0.86%
mazowieckie	grodziski	--> kocioł olejowy	133	0.38%
mazowieckie	grodziski	--> miejska sieć ciepłownicza	58	0.17%
mazowieckie	grodziski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	247	0.70%
mazowieckie	grodziski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 137	11.77%
mazowieckie	grodziski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 172	9.03%
mazowieckie	grodziski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
mazowieckie	grodziski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	100	0.28%
mazowieckie	grodziski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	859	2.44%
mazowieckie	grodziski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	11 578	32.95%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grójecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 124	57.00%
mazowieckie	grójecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	607	2.64%
mazowieckie	grójecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	660	2.87%
mazowieckie	grójecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 755	11.97%
mazowieckie	grójecki	--> kocioł pozaklasowy	6 094	26.47%
mazowieckie	grójecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 021	4.43%
mazowieckie	grójecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 327	5.76%
mazowieckie	grójecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	660	2.87%
mazowieckie	grójecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 824	25.30%
mazowieckie	grójecki	--> kocioł gazowy	5 105	22.17%
mazowieckie	grójecki	--> pompa ciepła	296	1.29%
mazowieckie	grójecki	--> kocioł olejowy	129	0.56%
mazowieckie	grójecki	--> ogrzewanie elektryczne	184	0.80%
mazowieckie	grójecki	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.07%
mazowieckie	grójecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	94	0.41%
mazowieckie	grójecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 462	10.69%
mazowieckie	grójecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 076	4.67%
mazowieckie	grójecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 235	5.36%
mazowieckie	grójecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	15	0.07%
mazowieckie	grójecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	136	0.59%
mazowieckie	grójecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 614	7.01%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	kozienicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 878	68.73%
mazowieckie	kozienicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	838	5.30%
mazowieckie	kozienicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	434	2.74%
mazowieckie	kozienicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 561	16.18%
mazowieckie	kozienicki	--> kocioł pozaklasowy	3 607	22.79%
mazowieckie	kozienicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	910	5.75%
mazowieckie	kozienicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 673	10.57%
mazowieckie	kozienicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	855	5.40%
mazowieckie	kozienicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 391	15.11%
mazowieckie	kozienicki	--> kocioł gazowy	1 602	10.12%
mazowieckie	kozienicki	--> pompa ciepła	370	2.34%
mazowieckie	kozienicki	--> ogrzewanie elektryczne	201	1.27%
mazowieckie	kozienicki	--> kocioł olejowy	78	0.49%
mazowieckie	kozienicki	--> miejska sieć ciepłownicza	69	0.44%
mazowieckie	kozienicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	71	0.45%
mazowieckie	kozienicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 338	8.45%
mazowieckie	kozienicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.03%
mazowieckie	kozienicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	54	0.34%
mazowieckie	kozienicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	755	4.77%
mazowieckie	kozienicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	525	3.32%
mazowieckie	kozienicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 219	7.70%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	legionowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 490	20.69%
mazowieckie	legionowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	626	2.36%
mazowieckie	legionowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	244	0.92%
mazowieckie	legionowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	937	3.53%
mazowieckie	legionowski	--> kocioł pozaklasowy	2 043	7.70%
mazowieckie	legionowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 078	4.06%
mazowieckie	legionowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	234	0.88%
mazowieckie	legionowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	328	1.24%
mazowieckie	legionowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	14 777	55.68%
mazowieckie	legionowski	--> kocioł gazowy	12 719	47.93%
mazowieckie	legionowski	--> pompa ciepła	869	3.27%
mazowieckie	legionowski	--> ogrzewanie elektryczne	422	1.59%
mazowieckie	legionowski	--> kocioł olejowy	369	1.39%
mazowieckie	legionowski	--> miejska sieć ciepłownicza	75	0.28%
mazowieckie	legionowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	323	1.22%
mazowieckie	legionowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 850	18.28%
mazowieckie	legionowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	621	2.34%
mazowieckie	legionowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	102	0.38%
mazowieckie	legionowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4 120	15.52%
mazowieckie	legionowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.03%
mazowieckie	legionowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 421	5.35%
=====	=====	=====		
mazowieckie	lipski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 918	87.45%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	lipski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	612	6.00%
mazowieckie	lipski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	388	3.80%
mazowieckie	lipski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 685	26.33%
mazowieckie	lipski	--> kocioł pozaklasowy	2 431	23.84%
mazowieckie	lipski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	339	3.32%
mazowieckie	lipski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 808	17.73%
mazowieckie	lipski	--> mix źródeł na paliwa stałe	655	6.42%
mazowieckie	lipski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	460	4.51%
mazowieckie	lipski	--> kocioł gazowy	134	1.31%
mazowieckie	lipski	--> pompa ciepła	182	1.78%
mazowieckie	lipski	--> ogrzewanie elektryczne	63	0.62%
mazowieckie	lipski	--> kocioł olejowy	64	0.63%
mazowieckie	lipski	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.03%
mazowieckie	lipski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.14%
mazowieckie	lipski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	263	2.58%
mazowieckie	lipski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	112	1.10%
mazowieckie	lipski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
mazowieckie	lipski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	121	1.19%
mazowieckie	lipski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.25%
mazowieckie	lipski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	557	5.46%
=====	=====	=====		
mazowieckie	łosicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 893	80.42%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	łosicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	385	4.49%
mazowieckie	łosicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	200	2.33%
mazowieckie	łosicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 100	24.50%
mazowieckie	łosicki	--> kocioł pozaklasowy	2 335	27.24%
mazowieckie	łosicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	342	3.99%
mazowieckie	łosicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	914	10.66%
mazowieckie	łosicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	617	7.20%
mazowieckie	łosicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	794	9.26%
mazowieckie	łosicki	--> kocioł gazowy	582	6.79%
mazowieckie	łosicki	--> pompa ciepła	115	1.34%
mazowieckie	łosicki	--> kocioł olejowy	37	0.43%
mazowieckie	łosicki	--> ogrzewanie elektryczne	45	0.53%
mazowieckie	łosicki	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.07%
mazowieckie	łosicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.11%
mazowieckie	łosicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	419	4.89%
mazowieckie	łosicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	255	2.98%
mazowieckie	łosicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.21%
mazowieckie	łosicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
mazowieckie	łosicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	144	1.68%
mazowieckie	łosicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	465	5.43%
=====	=====	=====		
mazowieckie	makowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 588	80.10%
mazowieckie	makowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 059	8.85%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	makowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	378	3.16%
mazowieckie	makowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 710	22.64%
mazowieckie	makowski	--> kocioł pozaklasowy	3 521	29.42%
mazowieckie	makowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	680	5.68%
mazowieckie	makowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	792	6.62%
mazowieckie	makowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	448	3.74%
mazowieckie	makowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 130	9.44%
mazowieckie	makowski	--> kocioł gazowy	418	3.49%
mazowieckie	makowski	--> pompa ciepła	368	3.07%
mazowieckie	makowski	--> ogrzewanie elektryczne	110	0.92%
mazowieckie	makowski	--> kocioł olejowy	167	1.40%
mazowieckie	makowski	--> miejska sieć ciepłownicza	31	0.26%
mazowieckie	makowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.30%
mazowieckie	makowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	456	3.81%
mazowieckie	makowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.23%
mazowieckie	makowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
mazowieckie	makowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	166	1.39%
mazowieckie	makowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	259	2.16%
mazowieckie	makowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	796	6.65%
=====	=====	=====		
mazowieckie	miński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	21 710	54.27%
mazowieckie	miński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 729	6.82%
mazowieckie	miński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	802	2.00%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	miński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 340	13.35%
mazowieckie	miński	--> kocioł pozaklasowy	7 300	18.25%
mazowieckie	miński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 585	3.96%
mazowieckie	miński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 693	6.73%
mazowieckie	miński	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 261	3.15%
mazowieckie	miński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	11 965	29.91%
mazowieckie	miński	--> kocioł gazowy	9 333	23.33%
mazowieckie	miński	--> pompa ciepła	1 463	3.66%
mazowieckie	miński	--> ogrzewanie elektryczne	433	1.08%
mazowieckie	miński	--> kocioł olejowy	382	0.95%
mazowieckie	miński	--> miejska sieć ciepłownicza	86	0.21%
mazowieckie	miński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	268	0.67%
mazowieckie	miński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 019	10.05%
mazowieckie	miński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	13	0.03%
mazowieckie	miński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 577	6.44%
mazowieckie	miński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 286	3.21%
mazowieckie	miński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	143	0.36%
mazowieckie	miński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 308	5.77%
=====	=====	=====		
mazowieckie	mławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 288	67.40%
mazowieckie	mławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 095	7.17%
mazowieckie	mławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	247	1.62%
mazowieckie	mławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 167	14.20%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	mławski	--> kocioł pozaklasowy	5 268	34.51%
mazowieckie	mławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	341	2.23%
mazowieckie	mławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	837	5.48%
mazowieckie	mławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	333	2.18%
mazowieckie	mławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 033	19.87%
mazowieckie	mławski	--> kocioł gazowy	2 499	16.37%
mazowieckie	mławski	--> pompa ciepła	394	2.58%
mazowieckie	mławski	--> ogrzewanie elektryczne	43	0.28%
mazowieckie	mławski	--> kocioł olejowy	40	0.26%
mazowieckie	mławski	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.06%
mazowieckie	mławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.31%
mazowieckie	mławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 178	7.72%
mazowieckie	mławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
mazowieckie	mławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	46	0.30%
mazowieckie	mławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	411	2.69%
mazowieckie	mławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	719	4.71%
mazowieckie	mławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	764	5.01%
=====	=====	=====		
mazowieckie	nowodworski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 203	37.70%
mazowieckie	nowodworski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 066	4.37%
mazowieckie	nowodworski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	452	1.85%
mazowieckie	nowodworski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 046	8.38%
mazowieckie	nowodworski	--> kocioł pozaklasowy	3 807	15.60%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	nowodworski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	893	3.66%
mazowieckie	nowodworski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	558	2.29%
mazowieckie	nowodworski	--> mix źródeł na paliwa stałe	381	1.56%
mazowieckie	nowodworski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 255	21.53%
mazowieckie	nowodworski	--> kocioł gazowy	3 964	16.24%
mazowieckie	nowodworski	--> pompa ciepła	442	1.81%
mazowieckie	nowodworski	--> kocioł olejowy	324	1.33%
mazowieckie	nowodworski	--> ogrzewanie elektryczne	217	0.89%
mazowieckie	nowodworski	--> miejska sieć ciepłownicza	204	0.84%
mazowieckie	nowodworski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	104	0.43%
mazowieckie	nowodworski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 689	6.92%
mazowieckie	nowodworski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	438	1.79%
mazowieckie	nowodworski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 177	4.82%
mazowieckie	nowodworski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.02%
mazowieckie	nowodworski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	70	0.29%
mazowieckie	nowodworski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	8 264	33.85%
=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrołęcki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 647	73.61%
mazowieckie	ostrołęcki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 779	7.42%
mazowieckie	ostrołęcki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	867	3.62%
mazowieckie	ostrołęcki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 218	17.59%
mazowieckie	ostrołęcki	--> kocioł pozaklasowy	7 656	31.93%
mazowieckie	ostrołęcki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	612	2.55%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrołęcki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 692	7.06%
mazowieckie	ostrołęcki	--> mix źródeł na paliwa stałe	823	3.43%
mazowieckie	ostrołęcki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 566	14.87%
mazowieckie	ostrołęcki	--> kocioł gazowy	2 686	11.20%
mazowieckie	ostrołęcki	--> pompa ciepła	649	2.71%
mazowieckie	ostrołęcki	--> ogrzewanie elektryczne	88	0.37%
mazowieckie	ostrołęcki	--> kocioł olejowy	70	0.29%
mazowieckie	ostrołęcki	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.04%
mazowieckie	ostrołęcki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	64	0.27%
mazowieckie	ostrołęcki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 555	6.49%
mazowieckie	ostrołęcki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
mazowieckie	ostrołęcki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	832	3.47%
mazowieckie	ostrołęcki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	626	2.61%
mazowieckie	ostrołęcki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	94	0.39%
mazowieckie	ostrołęcki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 206	5.03%
=====	=====	=====		
mazowieckie	Ostrołęka	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 150	25.35%
mazowieckie	Ostrołęka	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	87	1.92%
mazowieckie	Ostrołęka	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	0.75%
mazowieckie	Ostrołęka	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	184	4.06%
mazowieckie	Ostrołęka	--> kocioł pozaklasowy	683	15.06%
mazowieckie	Ostrołęka	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	1.26%
mazowieckie	Ostrołęka	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	1.04%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Ostrołęka	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	1.28%
mazowieckie	Ostrołęka	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 339	51.57%
mazowieckie	Ostrołęka	--> kocioł gazowy	1 724	38.01%
mazowieckie	Ostrołęka	--> pompa ciepła	48	1.06%
mazowieckie	Ostrołęka	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.11%
mazowieckie	Ostrołęka	--> kocioł olejowy	10	0.22%
mazowieckie	Ostrołęka	--> miejska sieć ciepłownicza	517	11.40%
mazowieckie	Ostrołęka	--> mix źródeł niskoemisyjnych	35	0.77%
mazowieckie	Ostrołęka	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	757	16.69%
mazowieckie	Ostrołęka	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	380	8.38%
mazowieckie	Ostrołęka	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	353	7.78%
mazowieckie	Ostrołęka	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.51%
mazowieckie	Ostrołęka	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	Ostrołęka	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	290	6.39%
=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 353	27.06%
mazowieckie	ostrowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 373	2.78%
mazowieckie	ostrowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	513	1.04%
mazowieckie	ostrowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 817	7.73%
mazowieckie	ostrowski	--> kocioł pozaklasowy	4 551	9.22%
mazowieckie	ostrowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	712	1.44%
mazowieckie	ostrowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 777	3.60%
mazowieckie	ostrowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	610	1.24%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 233	4.52%
mazowieckie	ostrowski	--> kocioł gazowy	1 354	2.74%
mazowieckie	ostrowski	--> pompa ciepła	378	0.77%
mazowieckie	ostrowski	--> kocioł olejowy	272	0.55%
mazowieckie	ostrowski	--> ogrzewanie elektryczne	114	0.23%
mazowieckie	ostrowski	--> miejska sieć ciepłownicza	67	0.14%
mazowieckie	ostrowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.10%
mazowieckie	ostrowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	993	2.01%
mazowieckie	ostrowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.02%
mazowieckie	ostrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	595	1.21%
mazowieckie	ostrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	0.10%
mazowieckie	ostrowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	339	0.69%
mazowieckie	ostrowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32 773	66.41%
=====	=====	=====		
mazowieckie	otwocki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 975	39.35%
mazowieckie	otwocki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 085	3.89%
mazowieckie	otwocki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	478	1.71%
mazowieckie	otwocki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 551	9.15%
mazowieckie	otwocki	--> kocioł pozaklasowy	4 250	15.24%
mazowieckie	otwocki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	847	3.04%
mazowieckie	otwocki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 111	3.98%
mazowieckie	otwocki	--> mix źródeł na paliwa stałe	653	2.34%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	otwocki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	11 072	39.70%
mazowieckie	otwocki	--> kocioł gazowy	8 960	32.13%
mazowieckie	otwocki	--> pompa ciepła	989	3.55%
mazowieckie	otwocki	--> kocioł olejowy	394	1.41%
mazowieckie	otwocki	--> ogrzewanie elektryczne	396	1.42%
mazowieckie	otwocki	--> miejska sieć ciepłownicza	46	0.16%
mazowieckie	otwocki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	287	1.03%
mazowieckie	otwocki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 609	12.94%
mazowieckie	otwocki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	149	0.53%
mazowieckie	otwocki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 146	4.11%
mazowieckie	otwocki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	16	0.06%
mazowieckie	otwocki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 298	8.24%
mazowieckie	otwocki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 232	8.00%
=====	=====	=====		
mazowieckie	piaseczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 919	20.15%
mazowieckie	piaseczyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	817	1.85%
mazowieckie	piaseczyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	355	0.80%
mazowieckie	piaseczyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 637	3.70%
mazowieckie	piaseczyński	--> kocioł pozaklasowy	3 521	7.95%
mazowieckie	piaseczyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 459	3.30%
mazowieckie	piaseczyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	590	1.33%
mazowieckie	piaseczyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	540	1.22%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	piaseczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	24 861	56.15%
mazowieckie	piaseczyński	--> kocioł gazowy	21 629	48.85%
mazowieckie	piaseczyński	--> pompa ciepła	1 354	3.06%
mazowieckie	piaseczyński	--> kocioł olejowy	388	0.88%
mazowieckie	piaseczyński	--> ogrzewanie elektryczne	730	1.65%
mazowieckie	piaseczyński	--> miejska sieć ciepłownicza	144	0.33%
mazowieckie	piaseczyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	616	1.39%
mazowieckie	piaseczyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7 305	16.50%
mazowieckie	piaseczyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.02%
mazowieckie	piaseczyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5 938	13.41%
mazowieckie	piaseczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	156	0.35%
mazowieckie	piaseczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 203	2.72%
mazowieckie	piaseczyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 188	7.20%
=====	=====	=====		
mazowieckie	Płock	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 912	24.65%
mazowieckie	Płock	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	240	3.09%
mazowieckie	Płock	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	32	0.41%
mazowieckie	Płock	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	444	5.72%
mazowieckie	Płock	--> kocioł pozaklasowy	959	12.36%
mazowieckie	Płock	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	91	1.17%
mazowieckie	Płock	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	82	1.06%
mazowieckie	Płock	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	0.82%
mazowieckie	Płock	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 798	61.85%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Płock	--> kocioł gazowy	3 428	44.19%
mazowieckie	Płock	--> pompa ciepła	290	3.74%
mazowieckie	Płock	--> kocioł olejowy	178	2.29%
mazowieckie	Płock	--> ogrzewanie elektryczne	60	0.77%
mazowieckie	Płock	--> miejska sieć ciepłownicza	749	9.65%
mazowieckie	Płock	--> mix źródeł niskoemisyjnych	93	1.20%
mazowieckie	Płock	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	774	9.98%
mazowieckie	Płock	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	481	6.20%
mazowieckie	Płock	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	0.35%
mazowieckie	Płock	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.04%
mazowieckie	Płock	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	263	3.39%
mazowieckie	Płock	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	274	3.53%
=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	20 124	64.10%
mazowieckie	płocki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 373	7.56%
mazowieckie	płocki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	505	1.61%
mazowieckie	płocki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 892	18.77%
mazowieckie	płocki	--> kocioł pozaklasowy	8 490	27.04%
mazowieckie	płocki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 143	3.64%
mazowieckie	płocki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 087	3.46%
mazowieckie	płocki	--> mix źródeł na paliwa stałe	634	2.02%
mazowieckie	płocki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 941	25.29%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płocki	--> kocioł gazowy	5 514	17.56%
mazowieckie	płocki	--> pompa ciepła	1 391	4.43%
mazowieckie	płocki	--> kocioł olejowy	594	1.89%
mazowieckie	płocki	--> ogrzewanie elektryczne	254	0.81%
mazowieckie	płocki	--> miejska sieć ciepłownicza	29	0.09%
mazowieckie	płocki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	159	0.51%
mazowieckie	płocki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 747	5.56%
mazowieckie	płocki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	476	1.52%
mazowieckie	płocki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 180	3.76%
mazowieckie	płocki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	77	0.25%
mazowieckie	płocki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	14	0.04%
mazowieckie	płocki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 584	5.05%
=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	14 023	66.67%
mazowieckie	płoński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 257	5.98%
mazowieckie	płoński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	617	2.93%
mazowieckie	płoński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 455	16.43%
mazowieckie	płoński	--> kocioł pozaklasowy	5 824	27.69%
mazowieckie	płoński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 677	7.97%
mazowieckie	płoński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	712	3.39%
mazowieckie	płoński	--> mix źródeł na paliwa stałe	481	2.29%
mazowieckie	płoński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 217	20.05%
mazowieckie	płoński	--> kocioł gazowy	3 264	15.52%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płoński	--> pompa ciepła	429	2.04%
mazowieckie	płoński	--> ogrzewanie elektryczne	211	1.00%
mazowieckie	płoński	--> kocioł olejowy	149	0.71%
mazowieckie	płoński	--> miejska sieć ciepłownicza	85	0.40%
mazowieckie	płoński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	79	0.38%
mazowieckie	płoński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 439	6.84%
mazowieckie	płoński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	68	0.32%
mazowieckie	płoński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	577	2.74%
mazowieckie	płoński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	12	0.06%
mazowieckie	płoński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	782	3.72%
mazowieckie	płoński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 354	6.44%
=====	=====	=====		
mazowieckie	pruszkowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 219	10.49%
mazowieckie	pruszkowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	254	0.83%
mazowieckie	pruszkowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	104	0.34%
mazowieckie	pruszkowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	451	1.47%
mazowieckie	pruszkowski	--> kocioł pozaklasowy	1 305	4.25%
mazowieckie	pruszkowski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	665	2.17%
mazowieckie	pruszkowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	219	0.71%
mazowieckie	pruszkowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	221	0.72%
mazowieckie	pruszkowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	20 693	67.43%
mazowieckie	pruszkowski	--> kocioł gazowy	18 649	60.77%
mazowieckie	pruszkowski	--> pompa ciepła	895	2.92%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pruszkowski	--> kocioł olejowy	121	0.39%
mazowieckie	pruszkowski	--> ogrzewanie elektryczne	318	1.04%
mazowieckie	pruszkowski	--> miejska sieć ciepłownicza	217	0.71%
mazowieckie	pruszkowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	493	1.61%
mazowieckie	pruszkowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5 535	18.04%
mazowieckie	pruszkowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	105	0.34%
mazowieckie	pruszkowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4 207	13.71%
mazowieckie	pruszkowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	13	0.04%
mazowieckie	pruszkowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 210	3.94%
mazowieckie	pruszkowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 241	4.04%
=====	=====	=====		
mazowieckie	przasnyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 852	79.39%
mazowieckie	przasnyski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 510	13.54%
mazowieckie	przasnyski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	277	2.48%
mazowieckie	przasnyski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 354	21.11%
mazowieckie	przasnyski	--> kocioł pozaklasowy	3 149	28.24%
mazowieckie	przasnyski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	390	3.50%
mazowieckie	przasnyski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	689	6.18%
mazowieckie	przasnyski	--> mix źródeł na paliwa stałe	483	4.33%
mazowieckie	przasnyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 367	12.26%
mazowieckie	przasnyski	--> kocioł gazowy	619	5.55%
mazowieckie	przasnyski	--> pompa ciepła	356	3.19%
mazowieckie	przasnyski	--> ogrzewanie elektryczne	60	0.54%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	przasnyski	--> kocioł olejowy	157	1.41%
mazowieckie	przasnyski	--> miejska sieć ciepłownicza	153	1.37%
mazowieckie	przasnyski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.20%
mazowieckie	przasnyski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	325	2.91%
mazowieckie	przasnyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	154	1.38%
mazowieckie	przasnyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	56	0.50%
mazowieckie	przasnyski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
mazowieckie	przasnyski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	114	1.02%
mazowieckie	przasnyski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	606	5.43%
=====	=====	=====		
mazowieckie	przysuski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 736	81.75%
mazowieckie	przysuski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	850	7.14%
mazowieckie	przysuski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	350	2.94%
mazowieckie	przysuski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 031	25.45%
mazowieckie	przysuski	--> kocioł pozaklasowy	2 784	23.38%
mazowieckie	przysuski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	523	4.39%
mazowieckie	przysuski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 699	14.27%
mazowieckie	przysuski	--> mix źródeł na paliwa stałe	499	4.19%
mazowieckie	przysuski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	813	6.83%
mazowieckie	przysuski	--> kocioł gazowy	363	3.05%
mazowieckie	przysuski	--> pompa ciepła	267	2.24%
mazowieckie	przysuski	--> kocioł olejowy	85	0.71%
mazowieckie	przysuski	--> ogrzewanie elektryczne	70	0.59%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	przysuski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.06%
mazowieckie	przysuski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.18%
mazowieckie	przysuski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	223	1.87%
mazowieckie	przysuski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.15%
mazowieckie	przysuski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	107	0.90%
mazowieckie	przysuski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	98	0.82%
mazowieckie	przysuski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 137	9.55%
=====	=====	=====		
mazowieckie	pułtuski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 497	69.91%
mazowieckie	pułtuski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	803	6.61%
mazowieckie	pułtuski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	449	3.69%
mazowieckie	pułtuski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 069	17.02%
mazowieckie	pułtuski	--> kocioł pozaklasowy	3 289	27.06%
mazowieckie	pułtuski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	979	8.05%
mazowieckie	pułtuski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	537	4.42%
mazowieckie	pułtuski	--> mix źródeł na paliwa stałe	371	3.05%
mazowieckie	pułtuski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 126	17.49%
mazowieckie	pułtuski	--> kocioł gazowy	1 429	11.76%
mazowieckie	pułtuski	--> pompa ciepła	256	2.11%
mazowieckie	pułtuski	--> ogrzewanie elektryczne	148	1.22%
mazowieckie	pułtuski	--> kocioł olejowy	220	1.81%
mazowieckie	pułtuski	--> miejska sieć ciepłownicza	24	0.20%
mazowieckie	pułtuski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	0.40%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pułtuski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	759	6.24%
mazowieckie	pułtuski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.30%
mazowieckie	pułtuski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
mazowieckie	pułtuski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	492	4.05%
mazowieckie	pułtuski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	229	1.88%
mazowieckie	pułtuski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	772	6.35%
=====	=====	=====		
mazowieckie	Radom	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 911	31.24%
mazowieckie	Radom	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	350	1.85%
mazowieckie	Radom	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	188	0.99%
mazowieckie	Radom	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 403	7.42%
mazowieckie	Radom	--> kocioł pozaklasowy	2 230	11.79%
mazowieckie	Radom	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	548	2.90%
mazowieckie	Radom	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	768	4.06%
mazowieckie	Radom	--> mix źródeł na paliwa stałe	424	2.24%
mazowieckie	Radom	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 788	46.45%
mazowieckie	Radom	--> kocioł gazowy	8 168	43.17%
mazowieckie	Radom	--> pompa ciepła	228	1.21%
mazowieckie	Radom	--> ogrzewanie elektryczne	137	0.72%
mazowieckie	Radom	--> kocioł olejowy	43	0.23%
mazowieckie	Radom	--> miejska sieć ciepłownicza	57	0.30%
mazowieckie	Radom	--> mix źródeł niskoemisyjnych	155	0.82%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Radom	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 769	14.64%
mazowieckie	Radom	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 631	8.62%
mazowieckie	Radom	--> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	90	0.48%
mazowieckie	Radom	--> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 043	5.51%
mazowieckie	Radom	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
mazowieckie	Radom	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 452	7.67%
=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	26 577	66.46%
mazowieckie	radomski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 380	5.95%
mazowieckie	radomski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 010	2.53%
mazowieckie	radomski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	7 694	19.24%
mazowieckie	radomski	--> kocioł pozaklasowy	8 510	21.28%
mazowieckie	radomski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 295	3.24%
mazowieckie	radomski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3 910	9.78%
mazowieckie	radomski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 778	4.45%
mazowieckie	radomski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 072	20.18%
mazowieckie	radomski	--> kocioł gazowy	6 205	15.52%
mazowieckie	radomski	--> pompa ciepła	1 277	3.19%
mazowieckie	radomski	--> ogrzewanie elektryczne	299	0.75%
mazowieckie	radomski	--> kocioł olejowy	121	0.30%
mazowieckie	radomski	--> miejska sieć ciepłownicza	34	0.09%
mazowieckie	radomski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	136	0.34%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	radomski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 076	7.69%
mazowieckie	radomski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.01%
mazowieckie	radomski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 726	4.32%
mazowieckie	radomski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 197	2.99%
mazowieckie	radomski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	148	0.37%
mazowieckie	radomski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 267	5.67%
=====	=====	=====		
mazowieckie	Siedlce	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 556	24.15%
mazowieckie	Siedlce	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	0.93%
mazowieckie	Siedlce	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	0.71%
mazowieckie	Siedlce	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	289	4.49%
mazowieckie	Siedlce	--> kocioł pozaklasowy	872	13.54%
mazowieckie	Siedlce	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	70	1.09%
mazowieckie	Siedlce	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	136	2.11%
mazowieckie	Siedlce	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	1.29%
mazowieckie	Siedlce	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 362	52.19%
mazowieckie	Siedlce	--> kocioł gazowy	3 134	48.65%
mazowieckie	Siedlce	--> pompa ciepła	76	1.18%
mazowieckie	Siedlce	--> ogrzewanie elektryczne	23	0.36%
mazowieckie	Siedlce	--> kocioł olejowy	9	0.14%
mazowieckie	Siedlce	--> miejska sieć ciepłownicza	75	1.16%
mazowieckie	Siedlce	--> mix źródeł niskoemisyjnych	45	0.70%
mazowieckie	Siedlce	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	1 241	19.26%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
mazowieckie	Siedlce	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	Siedlce	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	656	10.18%
mazowieckie	Siedlce	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	554	8.60%
mazowieckie	Siedlce	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.47%
mazowieckie	Siedlce	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	283	4.39%
=====	=====	=====		
mazowieckie	siedlecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 715	72.60%
mazowieckie	siedlecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 253	5.14%
mazowieckie	siedlecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	645	2.64%
mazowieckie	siedlecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 456	22.36%
mazowieckie	siedlecki	--> kocioł pozaklasowy	6 826	27.97%
mazowieckie	siedlecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	830	3.40%
mazowieckie	siedlecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 962	8.04%
mazowieckie	siedlecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	743	3.04%
mazowieckie	siedlecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 529	14.46%
mazowieckie	siedlecki	--> kocioł gazowy	2 488	10.20%
mazowieckie	siedlecki	--> pompa ciepła	760	3.11%
mazowieckie	siedlecki	--> kocioł olejowy	82	0.34%
mazowieckie	siedlecki	--> ogrzewanie elektryczne	131	0.54%
mazowieckie	siedlecki	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.04%
mazowieckie	siedlecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	0.24%
mazowieckie	siedlecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 282	5.25%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	siedlecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	615	2.52%
mazowieckie	siedlecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	87	0.36%
mazowieckie	siedlecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	574	2.35%
mazowieckie	siedlecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
mazowieckie	siedlecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 875	7.68%
=====	=====	=====		
mazowieckie	sierpecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 586	69.36%
mazowieckie	sierpecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	854	7.81%
mazowieckie	sierpecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	208	1.90%
mazowieckie	sierpecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 326	21.27%
mazowieckie	sierpecki	--> kocioł pozaklasowy	3 203	29.29%
mazowieckie	sierpecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	297	2.72%
mazowieckie	sierpecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	487	4.45%
mazowieckie	sierpecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	211	1.93%
mazowieckie	sierpecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 341	21.40%
mazowieckie	sierpecki	--> kocioł gazowy	1 540	14.08%
mazowieckie	sierpecki	--> pompa ciepła	398	3.64%
mazowieckie	sierpecki	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.45%
mazowieckie	sierpecki	--> kocioł olejowy	108	0.99%
mazowieckie	sierpecki	--> miejska sieć ciepłownicza	211	1.93%
mazowieckie	sierpecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	35	0.32%
mazowieckie	sierpecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	389	3.56%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	sierpecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
mazowieckie	sierpecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	163	1.49%
mazowieckie	sierpecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.19%
mazowieckie	sierpecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	203	1.86%
mazowieckie	sierpecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	621	5.68%
=====	=====	=====		
mazowieckie	sochaczewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 251	68.40%
mazowieckie	sochaczewski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 156	11.13%
mazowieckie	sochaczewski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	368	1.90%
mazowieckie	sochaczewski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 399	22.71%
mazowieckie	sochaczewski	--> kocioł pozaklasowy	4 586	23.67%
mazowieckie	sochaczewski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	634	3.27%
mazowieckie	sochaczewski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	640	3.30%
mazowieckie	sochaczewski	--> mix źródeł na paliwa stałe	468	2.42%
mazowieckie	sochaczewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 164	21.49%
mazowieckie	sochaczewski	--> kocioł gazowy	2 685	13.86%
mazowieckie	sochaczewski	--> pompa ciepła	617	3.19%
mazowieckie	sochaczewski	--> ogrzewanie elektryczne	151	0.78%
mazowieckie	sochaczewski	--> kocioł olejowy	572	2.95%
mazowieckie	sochaczewski	--> miejska sieć ciepłownicza	25	0.13%
mazowieckie	sochaczewski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	114	0.59%
mazowieckie	sochaczewski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	928	4.79%
mazowieckie	sochaczewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	0.36%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	sochaczewski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.03%
mazowieckie	sochaczewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	279	1.44%
mazowieckie	sochaczewski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	574	2.96%
mazowieckie	sochaczewski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 029	5.31%
=====	=====	=====		
mazowieckie	sokołowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 370	73.01%
mazowieckie	sokołowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	647	4.56%
mazowieckie	sokołowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	451	3.18%
mazowieckie	sokołowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 656	25.74%
mazowieckie	sokołowski	--> kocioł pozaklasowy	3 195	22.49%
mazowieckie	sokołowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	533	3.75%
mazowieckie	sokołowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 465	10.31%
mazowieckie	sokołowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	423	2.98%
mazowieckie	sokołowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 922	13.53%
mazowieckie	sokołowski	--> kocioł gazowy	1 511	10.64%
mazowieckie	sokołowski	--> pompa ciepła	149	1.05%
mazowieckie	sokołowski	--> ogrzewanie elektryczne	82	0.58%
mazowieckie	sokołowski	--> kocioł olejowy	89	0.63%
mazowieckie	sokołowski	--> miejska sieć ciepłownicza	62	0.44%
mazowieckie	sokołowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.20%
mazowieckie	sokołowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	589	4.15%
mazowieckie	sokołowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
mazowieckie	sokołowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	41	0.29%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	sokołowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	239	1.68%
mazowieckie	sokołowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	307	2.16%
mazowieckie	sokołowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 323	9.31%
=====	=====	=====		
mazowieckie	szydłowiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 926	77.24%
mazowieckie	szydłowiecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	796	7.76%
mazowieckie	szydłowiecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	245	2.39%
mazowieckie	szydłowiecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 452	14.15%
mazowieckie	szydłowiecki	--> kocioł pozaklasowy	3 063	29.85%
mazowieckie	szydłowiecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	370	3.61%
mazowieckie	szydłowiecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 665	16.23%
mazowieckie	szydłowiecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	335	3.26%
mazowieckie	szydłowiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 224	11.93%
mazowieckie	szydłowiecki	--> kocioł gazowy	646	6.30%
mazowieckie	szydłowiecki	--> pompa ciepła	420	4.09%
mazowieckie	szydłowiecki	--> kocioł olejowy	51	0.50%
mazowieckie	szydłowiecki	--> ogrzewanie elektryczne	67	0.65%
mazowieckie	szydłowiecki	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.19%
mazowieckie	szydłowiecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.20%
mazowieckie	szydłowiecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	384	3.74%
mazowieckie	szydłowiecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
mazowieckie	szydłowiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.22%
mazowieckie	szydłowiecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	180	1.75%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	szydłowiecki	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	180	1.75%
mazowieckie	szydłowiecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	727	7.09%
=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 597	5.23%
mazowieckie	Warszawa	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	356	0.52%
mazowieckie	Warszawa	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	111	0.16%
mazowieckie	Warszawa	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	446	0.65%
mazowieckie	Warszawa	--> kocioł pozaklasowy	1 266	1.84%
mazowieckie	Warszawa	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	910	1.32%
mazowieckie	Warszawa	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	264	0.38%
mazowieckie	Warszawa	--> mix źródeł na paliwa stałe	244	0.35%
mazowieckie	Warszawa	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	52 646	76.58%
mazowieckie	Warszawa	--> kocioł gazowy	46 198	67.20%
mazowieckie	Warszawa	--> pompa ciepła	1 624	2.36%
mazowieckie	Warszawa	--> ogrzewanie elektryczne	1 310	1.91%
mazowieckie	Warszawa	--> kocioł olejowy	457	0.66%
mazowieckie	Warszawa	--> miejska sieć ciepłownicza	1 546	2.25%
mazowieckie	Warszawa	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1 511	2.20%
mazowieckie	Warszawa	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8 680	12.63%
mazowieckie	Warszawa	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	112	0.16%
mazowieckie	Warszawa	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7 615	11.08%
mazowieckie	Warszawa	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.01%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	948	1.38%
mazowieckie	Warszawa	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 823	5.56%
=====	=====	=====		
mazowieckie	warszawski zachodni	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 254	17.11%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	668	2.18%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	150	0.49%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 378	4.49%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> kocioł pozaklasowy	1 855	6.04%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	679	2.21%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	266	0.87%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> mix źródeł na paliwa stałe	258	0.84%
mazowieckie	warszawski zachodni	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	19 136	62.33%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> kocioł gazowy	17 263	56.23%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> pompa ciepła	921	3.00%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> ogrzewanie elektryczne	289	0.94%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> kocioł olejowy	213	0.69%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> miejska sieć ciepłownicza	65	0.21%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> mix źródeł niskoemisyjnych	385	1.25%
mazowieckie	warszawski zachodni	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5 091	16.58%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.01%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	983	3.20%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	107	0.35%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 997	13.02%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	warszawski zachodni	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 220	3.97%
=====	=====	=====		
mazowieckie	węgrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	14 896	76.35%
mazowieckie	węgrowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 481	7.59%
mazowieckie	węgrowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	491	2.52%
mazowieckie	węgrowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 287	16.85%
mazowieckie	węgrowski	--> kocioł pozaklasowy	5 333	27.33%
mazowieckie	węgrowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 037	5.32%
mazowieckie	węgrowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 582	13.23%
mazowieckie	węgrowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	685	3.51%
mazowieckie	węgrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 835	9.41%
mazowieckie	węgrowski	--> kocioł gazowy	1 026	5.26%
mazowieckie	węgrowski	--> pompa ciepła	364	1.87%
mazowieckie	węgrowski	--> ogrzewanie elektryczne	205	1.05%
mazowieckie	węgrowski	--> kocioł olejowy	199	1.02%
mazowieckie	węgrowski	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.03%
mazowieckie	węgrowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.18%
mazowieckie	węgrowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	867	4.44%
mazowieckie	węgrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	311	1.59%
mazowieckie	węgrowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	500	2.56%
mazowieckie	węgrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	55	0.28%
mazowieckie	węgrowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	węgrowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 912	9.80%
=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 968	32.23%
mazowieckie	wołomiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 236	2.22%
mazowieckie	wołomiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	660	1.18%
mazowieckie	wołomiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 617	6.49%
mazowieckie	wołomiński	--> kocioł pozaklasowy	8 262	14.82%
mazowieckie	wołomiński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 992	3.57%
mazowieckie	wołomiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 428	2.56%
mazowieckie	wołomiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	773	1.39%
mazowieckie	wołomiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	27 228	48.84%
mazowieckie	wołomiński	--> kocioł gazowy	25 120	45.06%
mazowieckie	wołomiński	--> pompa ciepła	807	1.45%
mazowieckie	wołomiński	--> kocioł olejowy	162	0.29%
mazowieckie	wołomiński	--> ogrzewanie elektryczne	432	0.77%
mazowieckie	wołomiński	--> miejska sieć ciepłownicza	282	0.51%
mazowieckie	wołomiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	425	0.76%
mazowieckie	wołomiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7 614	13.66%
mazowieckie	wołomiński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	20	0.04%
mazowieckie	wołomiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4 622	8.29%
mazowieckie	wołomiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2 746	4.93%
mazowieckie	wołomiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	226	0.41%
mazowieckie	wołomiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 941	5.28%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
mazowieckie	wyszkowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 484	61.19%
mazowieckie	wyszkowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	816	4.35%
mazowieckie	wyszkowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	411	2.19%
mazowieckie	wyszkowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 218	17.15%
mazowieckie	wyszkowski	--> kocioł pozaklasowy	3 954	21.07%
mazowieckie	wyszkowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 350	7.19%
mazowieckie	wyszkowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 116	5.95%
mazowieckie	wyszkowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	619	3.30%
mazowieckie	wyszkowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 409	23.49%
mazowieckie	wyszkowski	--> kocioł gazowy	3 522	18.77%
mazowieckie	wyszkowski	--> pompa ciepła	451	2.40%
mazowieckie	wyszkowski	--> kocioł olejowy	90	0.48%
mazowieckie	wyszkowski	--> ogrzewanie elektryczne	269	1.43%
mazowieckie	wyszkowski	--> miejska sieć ciepłownicza	27	0.14%
mazowieckie	wyszkowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	50	0.27%
mazowieckie	wyszkowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 612	8.59%
mazowieckie	wyszkowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	52	0.28%
mazowieckie	wyszkowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	675	3.60%
mazowieckie	wyszkowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	13	0.07%
mazowieckie	wyszkowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	872	4.65%
mazowieckie	wyszkowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 262	6.72%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	zwoleński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 926	79.24%
mazowieckie	zwoleński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	675	6.75%
mazowieckie	zwoleński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	280	2.80%
mazowieckie	zwoleński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 832	18.32%
mazowieckie	zwoleński	--> kocioł pozaklasowy	3 034	30.33%
mazowieckie	zwoleński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	488	4.88%
mazowieckie	zwoleński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 101	11.01%
mazowieckie	zwoleński	--> mix źródeł na paliwa stałe	516	5.16%
mazowieckie	zwoleński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 022	10.22%
mazowieckie	zwoleński	--> kocioł gazowy	637	6.37%
mazowieckie	zwoleński	--> pompa ciepła	267	2.67%
mazowieckie	zwoleński	--> ogrzewanie elektryczne	50	0.50%
mazowieckie	zwoleński	--> kocioł olejowy	32	0.32%
mazowieckie	zwoleński	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.17%
mazowieckie	zwoleński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.19%
mazowieckie	zwoleński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	420	4.20%
mazowieckie	zwoleński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	0.33%
mazowieckie	zwoleński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	237	2.37%
mazowieckie	zwoleński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
mazowieckie	zwoleński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	146	1.46%
mazowieckie	zwoleński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	634	6.34%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
-------------	--------	---------------------------	-----------------	-------------------

mazowieckie	żuromiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 736	85.58%
mazowieckie	żuromiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	914	10.11%
mazowieckie	żuromiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	102	1.13%
mazowieckie	żuromiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 933	21.38%
mazowieckie	żuromiński	--> kocioł pozaklasowy	3 803	42.07%
mazowieckie	żuromiński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	158	1.75%
mazowieckie	żuromiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	613	6.78%
mazowieckie	żuromiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	213	2.36%
mazowieckie	żuromiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	830	9.18%
mazowieckie	żuromiński	--> kocioł gazowy	348	3.85%
mazowieckie	żuromiński	--> pompa ciepła	346	3.83%
mazowieckie	żuromiński	--> kocioł olejowy	71	0.79%
mazowieckie	żuromiński	--> ogrzewanie elektryczne	28	0.31%
mazowieckie	żuromiński	--> miejska sieć ciepłownicza	27	0.30%
mazowieckie	żuromiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.11%
mazowieckie	żuromiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	136	1.50%
mazowieckie	żuromiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	0.54%
mazowieckie	żuromiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.13%
mazowieckie	żuromiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	75	0.83%
mazowieckie	żuromiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	338	3.74%
=====	=====	=====		
mazowieckie	żyrardowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 103	53.73%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	żyrardowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	917	6.08%
mazowieckie	żyrardowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	318	2.11%
mazowieckie	żyrardowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 877	12.45%
mazowieckie	żyrardowski	--> kocioł pozaklasowy	3 133	20.77%
mazowieckie	żyrardowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	860	5.70%
mazowieckie	żyrardowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	468	3.10%
mazowieckie	żyrardowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	530	3.51%
mazowieckie	żyrardowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 370	28.98%
mazowieckie	żyrardowski	--> kocioł gazowy	3 331	22.09%
mazowieckie	żyrardowski	--> pompa ciepła	554	3.67%
mazowieckie	żyrardowski	--> kocioł olejowy	136	0.90%
mazowieckie	żyrardowski	--> ogrzewanie elektryczne	193	1.28%
mazowieckie	żyrardowski	--> miejska sieć ciepłownicza	52	0.34%
mazowieckie	żyrardowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	104	0.69%
mazowieckie	żyrardowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 759	11.66%
mazowieckie	żyrardowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 085	7.19%
mazowieckie	żyrardowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	604	4.01%
mazowieckie	żyrardowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	64	0.42%
mazowieckie	żyrardowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.04%
mazowieckie	żyrardowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	849	5.63%
=====	=====	=====		
opolskie	brzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 299	21.21%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	brzeski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 258	3.66%
opolskie	brzeski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	272	0.79%
opolskie	brzeski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 761	5.12%
opolskie	brzeski	--> kocioł pozaklasowy	2 954	8.58%
opolskie	brzeski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	264	0.77%
opolskie	brzeski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	202	0.59%
opolskie	brzeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	588	1.71%
opolskie	brzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 628	7.64%
opolskie	brzeski	--> kocioł gazowy	1 709	4.97%
opolskie	brzeski	--> pompa ciepła	640	1.86%
opolskie	brzeski	--> ogrzewanie elektryczne	129	0.37%
opolskie	brzeski	--> kocioł olejowy	59	0.17%
opolskie	brzeski	--> miejska sieć ciepłownicza	21	0.06%
opolskie	brzeski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	70	0.20%
opolskie	brzeski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	922	2.68%
opolskie	brzeski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.00%
opolskie	brzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	65	0.19%
opolskie	brzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	295	0.86%
opolskie	brzeski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	561	1.63%
opolskie	brzeski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13 211	38.39%
=====	=====	=====		
opolskie	głubczycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 551	72.53%
opolskie	głubczycki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	829	10.83%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	głubczycki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	198	2.59%
opolskie	głubczycki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 255	16.40%
opolskie	głubczycki	--> kocioł pozaklasowy	2 404	31.41%
opolskie	głubczycki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	146	1.91%
opolskie	głubczycki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	241	3.15%
opolskie	głubczycki	--> mix źródeł na paliwa stałe	478	6.25%
opolskie	głubczycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	974	12.73%
opolskie	głubczycki	--> kocioł gazowy	593	7.75%
opolskie	głubczycki	--> pompa ciepła	267	3.49%
opolskie	głubczycki	--> kocioł olejowy	18	0.24%
opolskie	głubczycki	--> ogrzewanie elektryczne	63	0.82%
opolskie	głubczycki	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.14%
opolskie	głubczycki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.29%
opolskie	głubczycki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	405	5.29%
opolskie	głubczycki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	215	2.81%
opolskie	głubczycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	155	2.03%
opolskie	głubczycki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.05%
opolskie	głubczycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.41%
opolskie	głubczycki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	723	9.45%
=====	=====	=====		
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 642	64.98%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 326	9.97%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	340	2.56%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 872	14.08%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> kocioł pozaklasowy	4 040	30.38%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	315	2.37%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	157	1.18%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> mix źródeł na paliwa stałe	592	4.45%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 563	19.27%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> kocioł gazowy	1 241	9.33%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> pompa ciepła	793	5.96%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> ogrzewanie elektryczne	123	0.92%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> kocioł olejowy	248	1.86%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> miejska sieć ciepłownicza	84	0.63%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	74	0.56%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 103	8.29%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	85	0.64%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	605	4.55%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	406	3.05%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.05%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	992	7.46%
=====	=====	=====		
opolskie	kluczborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 604	68.89%
opolskie	kluczborski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	728	7.59%
opolskie	kluczborski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	124	1.29%
opolskie	kluczborski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 242	12.96%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	kluczborski	--> kocioł pozaklasowy	3 149	32.85%
opolskie	kluczborski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	226	2.36%
opolskie	kluczborski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	336	3.51%
opolskie	kluczborski	--> mix źródeł na paliwa stałe	799	8.34%
opolskie	kluczborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 712	17.86%
opolskie	kluczborski	--> kocioł gazowy	1 134	11.83%
opolskie	kluczborski	--> pompa ciepła	375	3.91%
opolskie	kluczborski	--> ogrzewanie elektryczne	81	0.84%
opolskie	kluczborski	--> kocioł olejowy	77	0.80%
opolskie	kluczborski	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.08%
opolskie	kluczborski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	0.39%
opolskie	kluczborski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	698	7.28%
opolskie	kluczborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	251	2.62%
opolskie	kluczborski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	411	4.29%
opolskie	kluczborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.38%
opolskie	kluczborski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	572	5.97%
=====	=====	=====		
opolskie	krakowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 059	63.65%
opolskie	krakowicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 101	9.93%
opolskie	krakowicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	223	2.01%
opolskie	krakowicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 720	15.51%
opolskie	krakowicki	--> kocioł pozaklasowy	3 020	27.23%
opolskie	krakowicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	167	1.51%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	krakowicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	207	1.87%
opolskie	krakowicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	621	5.60%
opolskie	krakowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 301	20.75%
opolskie	krakowicki	--> kocioł gazowy	1 404	12.66%
opolskie	krakowicki	--> pompa ciepła	492	4.44%
opolskie	krakowicki	--> kocioł olejowy	228	2.06%
opolskie	krakowicki	--> ogrzewanie elektryczne	80	0.72%
opolskie	krakowicki	--> miejska sieć ciepłownicza	23	0.21%
opolskie	krakowicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	74	0.67%
opolskie	krakowicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	974	8.78%
opolskie	krakowicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
opolskie	krakowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	442	3.99%
opolskie	krakowicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	469	4.23%
opolskie	krakowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	59	0.53%
opolskie	krakowicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	756	6.82%
=====	=====	=====		
opolskie	namysłowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 296	67.43%
opolskie	namysłowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	641	8.16%
opolskie	namysłowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	162	2.06%
opolskie	namysłowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	887	11.29%
opolskie	namysłowski	--> kocioł pozaklasowy	2 576	32.80%
opolskie	namysłowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	183	2.33%
opolskie	namysłowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	280	3.57%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	namysłowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	567	7.22%
opolskie	namysłowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 395	17.76%
opolskie	namysłowski	--> kocioł gazowy	915	11.65%
opolskie	namysłowski	--> pompa ciepła	334	4.25%
opolskie	namysłowski	--> kocioł olejowy	29	0.37%
opolskie	namysłowski	--> ogrzewanie elektryczne	65	0.83%
opolskie	namysłowski	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.18%
opolskie	namysłowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	0.48%
opolskie	namysłowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	578	7.36%
opolskie	namysłowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
opolskie	namysłowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	403	5.13%
opolskie	namysłowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.39%
opolskie	namysłowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	143	1.82%
opolskie	namysłowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	585	7.45%
=====	=====	=====		
opolskie	nyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 016	62.39%
opolskie	nyski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 724	8.95%
opolskie	nyski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	445	2.31%
opolskie	nyski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 067	15.93%
opolskie	nyski	--> kocioł pozaklasowy	4 622	24.00%
opolskie	nyski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	392	2.04%
opolskie	nyski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	598	3.11%
opolskie	nyski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 168	6.07%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	nyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 953	20.53%
opolskie	nyski	--> kocioł gazowy	2 598	13.49%
opolskie	nyski	--> pompa ciepła	797	4.14%
opolskie	nyski	--> ogrzewanie elektryczne	231	1.20%
opolskie	nyski	--> kocioł olejowy	164	0.85%
opolskie	nyski	--> miejska sieć ciepłownicza	24	0.12%
opolskie	nyski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	139	0.72%
opolskie	nyski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 691	8.78%
opolskie	nyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	532	2.76%
opolskie	nyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	88	0.46%
opolskie	nyski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.04%
opolskie	nyski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 064	5.52%
opolskie	nyski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 598	8.30%
=====	=====	=====		
opolskie	oleski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 297	76.08%
opolskie	oleski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 474	10.89%
opolskie	oleski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	292	2.16%
opolskie	oleski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 906	14.08%
opolskie	oleski	--> kocioł pozaklasowy	5 143	38.00%
opolskie	oleski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	327	2.42%
opolskie	oleski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	356	2.63%
opolskie	oleski	--> mix źródeł na paliwa stałe	799	5.90%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	oleski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 730	12.78%
opolskie	oleski	--> kocioł gazowy	755	5.58%
opolskie	oleski	--> pompa ciepła	670	4.95%
opolskie	oleski	--> ogrzewanie elektryczne	88	0.65%
opolskie	oleski	--> kocioł olejowy	150	1.11%
opolskie	oleski	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.12%
opolskie	oleski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	51	0.38%
opolskie	oleski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	690	5.10%
opolskie	oleski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	302	2.23%
opolskie	oleski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	0.37%
opolskie	oleski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.05%
opolskie	oleski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	331	2.45%
opolskie	oleski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	817	6.04%
=====	=====	=====		
opolskie	Opole	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 952	26.91%
opolskie	Opole	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	471	4.29%
opolskie	Opole	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	95	0.87%
opolskie	Opole	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	542	4.94%
opolskie	Opole	--> kocioł pozaklasowy	1 310	11.94%
opolskie	Opole	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	135	1.23%
opolskie	Opole	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	130	1.18%
opolskie	Opole	--> mix źródeł na paliwa stałe	269	2.45%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	Opole	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 472	49.88%
opolskie	Opole	--> kocioł gazowy	4 093	37.31%
opolskie	Opole	--> pompa ciepła	457	4.17%
opolskie	Opole	--> ogrzewanie elektryczne	153	1.39%
opolskie	Opole	--> kocioł olejowy	134	1.22%
opolskie	Opole	--> miejska sieć ciepłownicza	496	4.52%
opolskie	Opole	--> mix źródeł niskoemisyjnych	139	1.27%
opolskie	Opole	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 780	16.22%
opolskie	Opole	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
opolskie	Opole	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	361	3.29%
opolskie	Opole	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 377	12.55%
opolskie	Opole	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	0.36%
opolskie	Opole	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	767	6.99%
=====	=====	=====		
opolskie	opolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 905	41.90%
opolskie	opolski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 727	6.38%
opolskie	opolski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	551	1.29%
opolskie	opolski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 880	9.08%
opolskie	opolski	--> kocioł pozaklasowy	7 727	18.08%
opolskie	opolski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	635	1.49%
opolskie	opolski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	775	1.81%
opolskie	opolski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 610	3.77%
opolskie	opolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 409	15.00%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	opolski	--> kocioł gazowy	2 802	6.56%
opolskie	opolski	--> pompa ciepła	2 069	4.84%
opolskie	opolski	--> kocioł olejowy	599	1.40%
opolskie	opolski	--> ogrzewanie elektryczne	430	1.01%
opolskie	opolski	--> miejska sieć ciepłownicza	331	0.77%
opolskie	opolski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	178	0.42%
opolskie	opolski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 354	5.51%
opolskie	opolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	664	1.55%
opolskie	opolski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 553	3.63%
opolskie	opolski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.02%
opolskie	opolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	127	0.30%
opolskie	opolski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29 402	68.81%
=====	=====	=====		
opolskie	prudnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 256	69.50%
opolskie	prudnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	963	10.70%
opolskie	prudnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	222	2.47%
opolskie	prudnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 645	18.28%
opolskie	prudnicki	--> kocioł pozaklasowy	2 618	29.09%
opolskie	prudnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	99	1.10%
opolskie	prudnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	228	2.53%
opolskie	prudnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	481	5.34%
opolskie	prudnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 345	14.94%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	prudnicki	--> kocioł gazowy	748	8.31%
opolskie	prudnicki	--> pompa ciepła	386	4.29%
opolskie	prudnicki	--> kocioł olejowy	101	1.12%
opolskie	prudnicki	--> ogrzewanie elektryczne	53	0.59%
opolskie	prudnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	29	0.32%
opolskie	prudnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.31%
opolskie	prudnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	532	5.91%
opolskie	prudnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	245	2.72%
opolskie	prudnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	245	2.72%
opolskie	prudnicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
opolskie	prudnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	40	0.44%
opolskie	prudnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	868	9.64%
=====	=====	=====		
opolskie	strzelecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 978	73.02%
opolskie	strzelecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 752	12.82%
opolskie	strzelecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	289	2.12%
opolskie	strzelecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 258	16.53%
opolskie	strzelecki	--> kocioł pozaklasowy	4 565	33.41%
opolskie	strzelecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	279	2.04%
opolskie	strzelecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	181	1.32%
opolskie	strzelecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	654	4.79%
opolskie	strzelecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 008	14.70%
opolskie	strzelecki	--> kocioł gazowy	715	5.23%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	strzelecki	--> pompa ciepła	878	6.43%
opolskie	strzelecki	--> kocioł olejowy	218	1.60%
opolskie	strzelecki	--> ogrzewanie elektryczne	94	0.69%
opolskie	strzelecki	--> miejska sieć ciepłownicza	52	0.38%
opolskie	strzelecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	51	0.37%
opolskie	strzelecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	772	5.65%
opolskie	strzelecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	402	2.94%
opolskie	strzelecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	55	0.40%
opolskie	strzelecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	310	2.27%
opolskie	strzelecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.04%
opolskie	strzelecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	906	6.63%
=====	=====	=====		
podkarpackie	bieszczadzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 090	77.31%
podkarpackie	bieszczadzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	419	10.48%
podkarpackie	bieszczadzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	226	5.65%
podkarpackie	bieszczadzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	672	16.81%
podkarpackie	bieszczadzki	--> kocioł pozaklasowy	833	20.84%
podkarpackie	bieszczadzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	192	4.80%
podkarpackie	bieszczadzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	403	10.08%
podkarpackie	bieszczadzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	345	8.63%
podkarpackie	bieszczadzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	309	7.73%
podkarpackie	bieszczadzki	--> kocioł gazowy	61	1.53%
podkarpackie	bieszczadzki	--> pompa ciepła	105	2.63%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	bieszczadzki	--> ogrzewanie elektryczne	73	1.83%
podkarpackie	bieszczadzki	--> kocioł olejowy	31	0.78%
podkarpackie	bieszczadzki	--> miejska sieć ciepłownicza	27	0.68%
podkarpackie	bieszczadzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.30%
podkarpackie	bieszczadzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	209	5.23%
podkarpackie	bieszczadzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.63%
podkarpackie	bieszczadzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	76	1.90%
podkarpackie	bieszczadzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	108	2.70%
podkarpackie	bieszczadzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	389	9.73%
=====	=====	=====		
podkarpackie	brzozowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 612	63.62%
podkarpackie	brzozowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	290	1.74%
podkarpackie	brzozowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 034	6.20%
podkarpackie	brzozowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 343	20.04%
podkarpackie	brzozowski	--> kocioł pozaklasowy	3 790	22.72%
podkarpackie	brzozowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	436	2.61%
podkarpackie	brzozowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	890	5.34%
podkarpackie	brzozowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	829	4.97%
podkarpackie	brzozowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 034	18.19%
podkarpackie	brzozowski	--> kocioł gazowy	2 848	17.08%
podkarpackie	brzozowski	--> pompa ciepła	94	0.56%
podkarpackie	brzozowski	--> kocioł olejowy	2	0.01%
podkarpackie	brzozowski	--> ogrzewanie elektryczne	42	0.25%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	brzozowski	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.01%
podkarpackie	brzozowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	0.28%
podkarpackie	brzozowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 954	11.72%
podkarpackie	brzozowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.02%
podkarpackie	brzozowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	192	1.15%
podkarpackie	brzozowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 173	7.03%
podkarpackie	brzozowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	585	3.51%
podkarpackie	brzozowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 079	6.47%
=====	=====	=====		
podkarpackie	dębicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	15 490	55.60%
podkarpackie	dębicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	502	1.80%
podkarpackie	dębicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 191	4.28%
podkarpackie	dębicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 221	15.15%
podkarpackie	dębicki	--> kocioł pozaklasowy	5 854	21.01%
podkarpackie	dębicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	378	1.36%
podkarpackie	dębicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 224	4.39%
podkarpackie	dębicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 120	7.61%
podkarpackie	dębicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 838	24.55%
podkarpackie	dębicki	--> kocioł gazowy	6 241	22.40%
podkarpackie	dębicki	--> pompa ciepła	282	1.01%
podkarpackie	dębicki	--> ogrzewanie elektryczne	98	0.35%
podkarpackie	dębicki	--> kocioł olejowy	4	0.01%
podkarpackie	dębicki	--> miejska sieć ciepłownicza	73	0.26%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	dębicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	140	0.50%
podkarpackie	dębicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 086	14.67%
podkarpackie	dębicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 908	6.85%
podkarpackie	dębicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.01%
podkarpackie	dębicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	303	1.09%
podkarpackie	dębicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 871	6.72%
podkarpackie	dębicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 444	5.18%
=====	=====	=====		
podkarpackie	jarosławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	15 083	60.86%
podkarpackie	jarosławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	477	1.92%
podkarpackie	jarosławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 196	4.83%
podkarpackie	jarosławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 446	17.94%
podkarpackie	jarosławski	--> kocioł pozaklasowy	5 662	22.85%
podkarpackie	jarosławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	436	1.76%
podkarpackie	jarosławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 110	4.48%
podkarpackie	jarosławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 756	7.09%
podkarpackie	jarosławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 910	19.81%
podkarpackie	jarosławski	--> kocioł gazowy	4 406	17.78%
podkarpackie	jarosławski	--> pompa ciepła	299	1.21%
podkarpackie	jarosławski	--> ogrzewanie elektryczne	95	0.38%
podkarpackie	jarosławski	--> kocioł olejowy	3	0.01%
podkarpackie	jarosławski	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.02%
podkarpackie	jarosławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	103	0.42%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jarosławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 401	13.72%
podkarpackie	jarosławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.04%
podkarpackie	jarosławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 921	7.75%
podkarpackie	jarosławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	246	0.99%
podkarpackie	jarosławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 225	4.94%
podkarpackie	jarosławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 389	5.60%
=====	=====	=====		
podkarpackie	jasielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 088	52.34%
podkarpackie	jasielski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	428	1.71%
podkarpackie	jasielski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 369	5.47%
podkarpackie	jasielski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 461	17.84%
podkarpackie	jasielski	--> kocioł pozaklasowy	4 279	17.11%
podkarpackie	jasielski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	771	3.08%
podkarpackie	jasielski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	940	3.76%
podkarpackie	jasielski	--> mix źródeł na paliwa stałe	840	3.36%
podkarpackie	jasielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 932	27.72%
podkarpackie	jasielski	--> kocioł gazowy	6 491	25.96%
podkarpackie	jasielski	--> pompa ciepła	209	0.84%
podkarpackie	jasielski	--> kocioł olejowy	5	0.02%
podkarpackie	jasielski	--> ogrzewanie elektryczne	69	0.28%
podkarpackie	jasielski	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.04%
podkarpackie	jasielski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	147	0.59%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jasielski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 586	14.34%
podkarpackie	jasielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 775	7.10%
podkarpackie	jasielski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 500	6.00%
podkarpackie	jasielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	303	1.21%
podkarpackie	jasielski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.03%
podkarpackie	jasielski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 400	5.60%
=====	=====	=====		
podkarpackie	kolbuszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 836	64.88%
podkarpackie	kolbuszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	194	1.28%
podkarpackie	kolbuszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	626	4.13%
podkarpackie	kolbuszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 009	19.85%
podkarpackie	kolbuszowski	--> kocioł pozaklasowy	3 232	21.32%
podkarpackie	kolbuszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	235	1.55%
podkarpackie	kolbuszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	878	5.79%
podkarpackie	kolbuszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 662	10.96%
podkarpackie	kolbuszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 460	16.23%
podkarpackie	kolbuszowski	--> kocioł gazowy	2 132	14.06%
podkarpackie	kolbuszowski	--> pompa ciepła	230	1.52%
podkarpackie	kolbuszowski	--> ogrzewanie elektryczne	32	0.21%
podkarpackie	kolbuszowski	--> kocioł olejowy	3	0.02%
podkarpackie	kolbuszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.03%
podkarpackie	kolbuszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	58	0.38%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	kolbuszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 854	12.23%
podkarpackie	kolbuszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	599	3.95%
podkarpackie	kolbuszowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	158	1.04%
podkarpackie	kolbuszowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 090	7.19%
podkarpackie	kolbuszowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.05%
podkarpackie	kolbuszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 011	6.67%
=====	=====	=====		
podkarpackie	Krosno	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 057	18.58%
podkarpackie	Krosno	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	69	1.21%
podkarpackie	Krosno	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	96	1.69%
podkarpackie	Krosno	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	202	3.55%
podkarpackie	Krosno	--> kocioł pozaklasowy	377	6.63%
podkarpackie	Krosno	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	216	3.80%
podkarpackie	Krosno	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	0.42%
podkarpackie	Krosno	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	1.28%
podkarpackie	Krosno	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 919	51.32%
podkarpackie	Krosno	--> kocioł gazowy	2 794	49.12%
podkarpackie	Krosno	--> pompa ciepła	34	0.60%
podkarpackie	Krosno	--> kocioł olejowy	2	0.04%
podkarpackie	Krosno	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.19%
podkarpackie	Krosno	--> miejska sieć ciepłownicza	13	0.23%
podkarpackie	Krosno	--> mix źródeł niskoemisyjnych	65	1.14%
podkarpackie	Krosno	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	1 383	24.31%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
podkarpackie	Krosno	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	332	5.84%
podkarpackie	Krosno	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.07%
podkarpackie	Krosno	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	65	1.14%
podkarpackie	Krosno	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	982	17.26%
podkarpackie	Krosno	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	329	5.78%
=====	=====	=====		
podkarpackie	krośnieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	14 233	37.66%
podkarpackie	krośnieński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	630	1.67%
podkarpackie	krośnieński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 178	3.12%
podkarpackie	krośnieński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 717	9.83%
podkarpackie	krośnieński	--> kocioł pozaklasowy	5 559	14.71%
podkarpackie	krośnieński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 348	3.57%
podkarpackie	krośnieński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	794	2.10%
podkarpackie	krośnieński	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 007	2.66%
podkarpackie	krośnieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 800	20.64%
podkarpackie	krośnieński	--> kocioł gazowy	7 342	19.42%
podkarpackie	krośnieński	--> pompa ciepła	234	0.62%
podkarpackie	krośnieński	--> kocioł olejowy	4	0.01%
podkarpackie	krośnieński	--> ogrzewanie elektryczne	62	0.16%
podkarpackie	krośnieński	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.05%
podkarpackie	krośnieński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	139	0.37%
podkarpackie	krośnieński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 675	12.37%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	krośnieński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	16	0.04%
podkarpackie	krośnieński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 435	6.44%
podkarpackie	krośnieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	299	0.79%
podkarpackie	krośnieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 925	5.09%
podkarpackie	krośnieński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29 387	77.75%
=====	=====	=====		
podkarpackie	leski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 509	70.24%
podkarpackie	leski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	326	5.08%
podkarpackie	leski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	330	5.14%
podkarpackie	leski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	954	14.86%
podkarpackie	leski	--> kocioł pozaklasowy	1 445	22.51%
podkarpackie	leski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	390	6.08%
podkarpackie	leski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	414	6.45%
podkarpackie	leski	--> mix źródeł na paliwa stałe	650	10.13%
podkarpackie	leski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	783	12.20%
podkarpackie	leski	--> kocioł gazowy	540	8.41%
podkarpackie	leski	--> pompa ciepła	84	1.31%
podkarpackie	leski	--> kocioł olejowy	34	0.53%
podkarpackie	leski	--> ogrzewanie elektryczne	89	1.39%
podkarpackie	leski	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.08%
podkarpackie	leski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	0.48%
podkarpackie	leski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	696	10.84%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	leski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	78	1.22%
podkarpackie	leski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	346	5.39%
podkarpackie	leski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	271	4.22%
podkarpackie	leski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
podkarpackie	leski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	431	6.71%
=====	=====	=====		
podkarpackie	leżajski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 863	66.07%
podkarpackie	leżajski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	318	2.13%
podkarpackie	leżajski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	814	5.45%
podkarpackie	leżajski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 226	21.61%
podkarpackie	leżajski	--> kocioł pozaklasowy	3 091	20.71%
podkarpackie	leżajski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	177	1.19%
podkarpackie	leżajski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	742	4.97%
podkarpackie	leżajski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 495	10.01%
podkarpackie	leżajski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 335	15.64%
podkarpackie	leżajski	--> kocioł gazowy	1 975	13.23%
podkarpackie	leżajski	--> pompa ciepła	281	1.88%
podkarpackie	leżajski	--> ogrzewanie elektryczne	29	0.19%
podkarpackie	leżajski	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.03%
podkarpackie	leżajski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	45	0.30%
podkarpackie	leżajski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 047	13.71%
podkarpackie	leżajski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
podkarpackie	leżajski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 269	8.50%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	leżajski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	589	3.95%
podkarpackie	leżajski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	186	1.25%
podkarpackie	leżajski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	683	4.58%
=====	=====	=====		
podkarpackie	lubaczowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 867	72.14%
podkarpackie	lubaczowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	291	2.37%
podkarpackie	lubaczowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	975	7.93%
podkarpackie	lubaczowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 564	20.86%
podkarpackie	lubaczowski	--> kocioł pozaklasowy	2 663	21.66%
podkarpackie	lubaczowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	156	1.27%
podkarpackie	lubaczowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	931	7.57%
podkarpackie	lubaczowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 287	10.47%
podkarpackie	lubaczowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 412	11.49%
podkarpackie	lubaczowski	--> kocioł gazowy	1 116	9.08%
podkarpackie	lubaczowski	--> pompa ciepła	219	1.78%
podkarpackie	lubaczowski	--> kocioł olejowy	7	0.06%
podkarpackie	lubaczowski	--> ogrzewanie elektryczne	25	0.20%
podkarpackie	lubaczowski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.06%
podkarpackie	lubaczowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	0.31%
podkarpackie	lubaczowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 104	8.98%
podkarpackie	lubaczowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	125	1.02%
podkarpackie	lubaczowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	649	5.28%
podkarpackie	lubaczowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.03%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	lubaczowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	326	2.65%
podkarpackie	lubaczowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	909	7.40%
=====	=====	=====		
podkarpackie	łańcucki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 346	54.92%
podkarpackie	łańcucki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	296	1.43%
podkarpackie	łańcucki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	760	3.68%
podkarpackie	łańcucki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 691	17.87%
podkarpackie	łańcucki	--> kocioł pozaklasowy	4 187	20.27%
podkarpackie	łańcucki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	273	1.32%
podkarpackie	łańcucki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	879	4.25%
podkarpackie	łańcucki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 260	6.10%
podkarpackie	łańcucki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 667	22.59%
podkarpackie	łańcucki	--> kocioł gazowy	4 185	20.26%
podkarpackie	łańcucki	--> pompa ciepła	325	1.57%
podkarpackie	łańcucki	--> ogrzewanie elektryczne	56	0.27%
podkarpackie	łańcucki	--> kocioł olejowy	2	0.01%
podkarpackie	łańcucki	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.02%
podkarpackie	łańcucki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	94	0.46%
podkarpackie	łańcucki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 467	16.78%
podkarpackie	łańcucki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	252	1.22%
podkarpackie	łańcucki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2 108	10.20%
podkarpackie	łańcucki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 097	5.31%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	łańcucki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.05%
podkarpackie	łańcucki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 179	5.71%
=====	=====	=====		
podkarpackie	mielecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	14 363	54.57%
podkarpackie	mielecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 138	4.32%
podkarpackie	mielecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	929	3.53%
podkarpackie	mielecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 691	17.82%
podkarpackie	mielecki	--> kocioł pozaklasowy	3 988	15.15%
podkarpackie	mielecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	502	1.91%
podkarpackie	mielecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 298	4.93%
podkarpackie	mielecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 817	6.90%
podkarpackie	mielecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 260	27.58%
podkarpackie	mielecki	--> kocioł gazowy	6 393	24.29%
podkarpackie	mielecki	--> pompa ciepła	518	1.97%
podkarpackie	mielecki	--> ogrzewanie elektryczne	79	0.30%
podkarpackie	mielecki	--> kocioł olejowy	18	0.07%
podkarpackie	mielecki	--> miejska sieć ciepłownicza	90	0.34%
podkarpackie	mielecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	162	0.62%
podkarpackie	mielecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 678	13.97%
podkarpackie	mielecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 954	7.42%
podkarpackie	mielecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 394	5.30%
podkarpackie	mielecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	273	1.04%
podkarpackie	mielecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	57	0.22%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	mielecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 018	3.87%
=====	=====	=====		
podkarpackie	nizański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 769	65.28%
podkarpackie	nizański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	286	1.73%
podkarpackie	nizański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	655	3.97%
podkarpackie	nizański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 139	19.03%
podkarpackie	nizański	--> kocioł pozaklasowy	3 288	19.93%
podkarpackie	nizański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	196	1.19%
podkarpackie	nizański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	987	5.98%
podkarpackie	nizański	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 218	13.44%
podkarpackie	nizański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 548	15.45%
podkarpackie	nizański	--> kocioł gazowy	2 215	13.43%
podkarpackie	nizański	--> pompa ciepła	202	1.22%
podkarpackie	nizański	--> ogrzewanie elektryczne	50	0.30%
podkarpackie	nizański	--> kocioł olejowy	6	0.04%
podkarpackie	nizański	--> miejska sieć ciepłownicza	26	0.16%
podkarpackie	nizański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	0.30%
podkarpackie	nizański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 023	12.26%
podkarpackie	nizański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	651	3.95%
podkarpackie	nizański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 199	7.27%
podkarpackie	nizański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
podkarpackie	nizański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	172	1.04%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	nizański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 157	7.01%
=====	=====	=====		
podkarpackie	przemyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 336	65.77%
podkarpackie	przemyski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	443	2.36%
podkarpackie	przemyski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	957	5.10%
podkarpackie	przemyski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 625	14.00%
podkarpackie	przemyski	--> kocioł pozaklasowy	5 052	26.94%
podkarpackie	przemyski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	334	1.78%
podkarpackie	przemyski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 074	5.73%
podkarpackie	przemyski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 851	9.87%
podkarpackie	przemyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 106	16.56%
podkarpackie	przemyski	--> kocioł gazowy	2 629	14.02%
podkarpackie	przemyski	--> pompa ciepła	330	1.76%
podkarpackie	przemyski	--> kocioł olejowy	7	0.04%
podkarpackie	przemyski	--> ogrzewanie elektryczne	73	0.39%
podkarpackie	przemyski	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.03%
podkarpackie	przemyski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	61	0.33%
podkarpackie	przemyski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 687	8.99%
podkarpackie	przemyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	159	0.85%
podkarpackie	przemyski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
podkarpackie	przemyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	881	4.70%
podkarpackie	przemyski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	642	3.42%
podkarpackie	przemyski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 627	8.67%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
podkarpackie	Przemyśl	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 245	33.49%
podkarpackie	Przemyśl	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	74	1.99%
podkarpackie	Przemyśl	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	98	2.64%
podkarpackie	Przemyśl	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	253	6.81%
podkarpackie	Przemyśl	--> kocioł pozaklasowy	553	14.88%
podkarpackie	Przemyśl	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	70	1.88%
podkarpackie	Przemyśl	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	65	1.75%
podkarpackie	Przemyśl	--> mix źródeł na paliwa stałe	132	3.55%
podkarpackie	Przemyśl	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 437	38.66%
podkarpackie	Przemyśl	--> kocioł gazowy	1 268	34.11%
podkarpackie	Przemyśl	--> pompa ciepła	92	2.48%
podkarpackie	Przemyśl	--> kocioł olejowy	3	0.08%
podkarpackie	Przemyśl	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.59%
podkarpackie	Przemyśl	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.48%
podkarpackie	Przemyśl	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	0.91%
podkarpackie	Przemyśl	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	619	16.65%
podkarpackie	Przemyśl	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	49	1.32%
podkarpackie	Przemyśl	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.08%
podkarpackie	Przemyśl	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	301	8.10%
podkarpackie	Przemyśl	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	266	7.16%
podkarpackie	Przemyśl	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	416	11.19%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przeworski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 553	65.29%
podkarpackie	przeworski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	417	2.17%
podkarpackie	przeworski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 082	5.63%
podkarpackie	przeworski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 856	20.06%
podkarpackie	przeworski	--> kocioł pozaklasowy	3 737	19.44%
podkarpackie	przeworski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	285	1.48%
podkarpackie	przeworski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 422	7.40%
podkarpackie	przeworski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 754	9.12%
podkarpackie	przeworski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 121	16.23%
podkarpackie	przeworski	--> kocioł gazowy	2 782	14.47%
podkarpackie	przeworski	--> pompa ciepła	221	1.15%
podkarpackie	przeworski	--> kocioł olejowy	2	0.01%
podkarpackie	przeworski	--> ogrzewanie elektryczne	60	0.31%
podkarpackie	przeworski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.04%
podkarpackie	przeworski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	0.25%
podkarpackie	przeworski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 359	12.27%
podkarpackie	przeworski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 310	6.81%
podkarpackie	przeworski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	236	1.23%
podkarpackie	przeworski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.04%
podkarpackie	przeworski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	805	4.19%
podkarpackie	przeworski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 193	6.21%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 278	64.28%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	484	2.76%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	939	5.35%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 313	18.88%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> kocioł pozaklasowy	4 287	24.44%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	268	1.53%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	832	4.74%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 155	6.58%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 335	19.01%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> kocioł gazowy	2 916	16.62%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> pompa ciepła	279	1.59%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> ogrzewanie elektryczne	51	0.29%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> kocioł olejowy	2	0.01%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.03%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	81	0.46%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 965	11.20%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	167	0.95%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	740	4.22%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 055	6.01%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	966	5.51%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	rzeszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	25 641	54.60%
podkarpackie	rzeszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	927	1.97%
podkarpackie	rzeszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 871	3.98%
podkarpackie	rzeszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	7 802	16.61%
podkarpackie	rzeszowski	--> kocioł pozaklasowy	8 459	18.01%
podkarpackie	rzeszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	858	1.83%
podkarpackie	rzeszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 176	4.63%
podkarpackie	rzeszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	3 548	7.55%
podkarpackie	rzeszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10 817	23.03%
podkarpackie	rzeszowski	--> kocioł gazowy	9 598	20.44%
podkarpackie	rzeszowski	--> pompa ciepła	800	1.70%
podkarpackie	rzeszowski	--> ogrzewanie elektryczne	137	0.29%
podkarpackie	rzeszowski	--> kocioł olejowy	6	0.01%
podkarpackie	rzeszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.01%
podkarpackie	rzeszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	270	0.57%
podkarpackie	rzeszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7 949	16.93%
podkarpackie	rzeszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 856	8.21%
podkarpackie	rzeszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3 548	7.55%
podkarpackie	rzeszowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	18	0.04%
podkarpackie	rzeszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	527	1.12%
podkarpackie	rzeszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 557	5.44%
=====	=====	=====		
podkarpackie	Rzeszów	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 188	19.61%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	Rzeszów	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	180	0.84%
podkarpackie	Rzeszów	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	311	1.46%
podkarpackie	Rzeszów	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 185	5.55%
podkarpackie	Rzeszów	--> kocioł pozaklasowy	1 403	6.57%
podkarpackie	Rzeszów	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	402	1.88%
podkarpackie	Rzeszów	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	235	1.10%
podkarpackie	Rzeszów	--> mix źródeł na paliwa stałe	472	2.21%
podkarpackie	Rzeszów	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10 960	51.31%
podkarpackie	Rzeszów	--> kocioł gazowy	10 146	47.50%
podkarpackie	Rzeszów	--> pompa ciepła	283	1.32%
podkarpackie	Rzeszów	--> ogrzewanie elektryczne	92	0.43%
podkarpackie	Rzeszów	--> kocioł olejowy	13	0.06%
podkarpackie	Rzeszów	--> miejska sieć ciepłownicza	167	0.78%
podkarpackie	Rzeszów	--> mix źródeł niskoemisyjnych	259	1.21%
podkarpackie	Rzeszów	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 993	23.38%
podkarpackie	Rzeszów	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 358	6.36%
podkarpackie	Rzeszów	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	178	0.83%
podkarpackie	Rzeszów	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.04%
podkarpackie	Rzeszów	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 449	16.15%
podkarpackie	Rzeszów	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 218	5.70%
=====	=====	=====		
podkarpackie	sanocki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 835	55.50%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	sanocki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	346	1.95%
podkarpackie	sanocki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	878	4.95%
podkarpackie	sanocki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 694	15.20%
podkarpackie	sanocki	--> kocioł pozaklasowy	3 800	21.44%
podkarpackie	sanocki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	449	2.53%
podkarpackie	sanocki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	847	4.78%
podkarpackie	sanocki	--> mix źródeł na paliwa stałe	821	4.63%
podkarpackie	sanocki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 020	22.68%
podkarpackie	sanocki	--> kocioł gazowy	3 683	20.78%
podkarpackie	sanocki	--> pompa ciepła	179	1.01%
podkarpackie	sanocki	--> kocioł olejowy	8	0.05%
podkarpackie	sanocki	--> ogrzewanie elektryczne	54	0.30%
podkarpackie	sanocki	--> miejska sieć ciepłownicza	24	0.14%
podkarpackie	sanocki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	72	0.41%
podkarpackie	sanocki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 453	13.84%
podkarpackie	sanocki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.05%
podkarpackie	sanocki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	208	1.17%
podkarpackie	sanocki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 181	6.66%
podkarpackie	sanocki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 056	5.96%
podkarpackie	sanocki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 414	7.98%
=====	=====	=====		
podkarpackie	stalowowolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 360	51.69%
podkarpackie	stalowowolski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	230	1.42%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	stalowowolski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	508	3.14%
podkarpackie	stalowowolski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 065	12.77%
podkarpackie	stalowowolski	--> kocioł pozaklasowy	2 687	16.62%
podkarpackie	stalowowolski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	273	1.69%
podkarpackie	stalowowolski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	788	4.87%
podkarpackie	stalowowolski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 809	11.19%
podkarpackie	stalowowolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 891	24.06%
podkarpackie	stalowowolski	--> kocioł gazowy	3 205	19.82%
podkarpackie	stalowowolski	--> pompa ciepła	164	1.01%
podkarpackie	stalowowolski	--> kocioł olejowy	3	0.02%
podkarpackie	stalowowolski	--> ogrzewanie elektryczne	67	0.41%
podkarpackie	stalowowolski	--> miejska sieć ciepłownicza	380	2.35%
podkarpackie	stalowowolski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	72	0.45%
podkarpackie	stalowowolski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 596	16.05%
podkarpackie	stalowowolski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 330	8.22%
podkarpackie	stalowowolski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
podkarpackie	stalowowolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	148	0.92%
podkarpackie	stalowowolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 117	6.91%
podkarpackie	stalowowolski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 325	8.19%
=====	=====	=====		
podkarpackie	strzyżowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 089	64.68%
podkarpackie	strzyżowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	335	2.15%
podkarpackie	strzyżowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	907	5.81%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	strzyżowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 233	20.73%
podkarpackie	strzyżowski	--> kocioł pozaklasowy	2 894	18.55%
podkarpackie	strzyżowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	320	2.05%
podkarpackie	strzyżowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	975	6.25%
podkarpackie	strzyżowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 425	9.14%
podkarpackie	strzyżowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 425	15.55%
podkarpackie	strzyżowski	--> kocioł gazowy	2 153	13.80%
podkarpackie	strzyżowski	--> pompa ciepła	158	1.01%
podkarpackie	strzyżowski	--> kocioł olejowy	4	0.03%
podkarpackie	strzyżowski	--> ogrzewanie elektryczne	41	0.26%
podkarpackie	strzyżowski	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.02%
podkarpackie	strzyżowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	66	0.42%
podkarpackie	strzyżowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 260	14.49%
podkarpackie	strzyżowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.05%
podkarpackie	strzyżowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	263	1.69%
podkarpackie	strzyżowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	677	4.34%
podkarpackie	strzyżowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 312	8.41%
podkarpackie	strzyżowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	825	5.29%
=====	=====	=====		
podkarpackie	Tarnobrzeg	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 176	27.11%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	59	1.36%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	1.75%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	597	13.76%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> kocioł pozaklasowy	232	5.35%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	77	1.78%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	1.59%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	1.52%
podkarpackie	Tarnobrzeg	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 787	41.19%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> kocioł gazowy	1 508	34.76%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> pompa ciepła	56	1.29%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> ogrzewanie elektryczne	29	0.67%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> kocioł olejowy	3	0.07%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> miejska sieć ciepłownicza	136	3.14%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> mix źródeł niskoemisyjnych	55	1.27%
podkarpackie	Tarnobrzeg	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 124	25.91%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	344	7.93%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	56	1.29%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	723	16.67%
podkarpackie	Tarnobrzeg	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	251	5.79%
=====	=====	=====		
podkarpackie	tarnobrzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 904	59.66%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	94	0.95%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	477	4.82%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 981	20.02%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> kocioł pozaklasowy	1 863	18.83%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	tarnobrzeski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	125	1.26%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	510	5.15%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	854	8.63%
podkarpackie	tarnobrzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 879	18.99%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> kocioł gazowy	1 740	17.58%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> pompa ciepła	87	0.88%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> kocioł olejowy	1	0.01%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.20%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.01%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	30	0.30%
podkarpackie	tarnobrzeski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 564	15.80%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	588	5.94%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	847	8.56%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	128	1.29%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
podkarpackie	tarnobrzeski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	549	5.55%
=====	=====	=====		
podkarpackie	tarzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	10.00%
podkarpackie	tarzeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1	10.00%
podkarpackie	tarzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8	80.00%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	tarzeski	--> kocioł gazowy	7	70.00%
podkarpackie	tarzeski	--> ogrzewanie elektryczne	1	10.00%
podkarpackie	tarzeski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1	10.00%
=====	=====	=====		
podlaskie	augustowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 119	76.39%
podlaskie	augustowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 068	8.95%
podlaskie	augustowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	298	2.50%
podlaskie	augustowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 241	10.40%
podlaskie	augustowski	--> kocioł pozaklasowy	3 358	28.13%
podlaskie	augustowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	432	3.62%
podlaskie	augustowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	848	7.10%
podlaskie	augustowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 874	15.70%
podlaskie	augustowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 389	11.64%
podlaskie	augustowski	--> kocioł gazowy	169	1.42%
podlaskie	augustowski	--> pompa ciepła	385	3.23%
podlaskie	augustowski	--> kocioł olejowy	364	3.05%
podlaskie	augustowski	--> ogrzewanie elektryczne	111	0.93%
podlaskie	augustowski	--> miejska sieć ciepłownicza	312	2.61%
podlaskie	augustowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.40%
podlaskie	augustowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	665	5.57%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	augustowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	399	3.34%
podlaskie	augustowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.08%
podlaskie	augustowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	210	1.76%
podlaskie	augustowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	47	0.39%
podlaskie	augustowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	764	6.40%
=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	23 403	55.26%
podlaskie	białostocki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 343	5.53%
podlaskie	białostocki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	587	1.39%
podlaskie	białostocki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 704	6.39%
podlaskie	białostocki	--> kocioł pozaklasowy	10 149	23.97%
podlaskie	białostocki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	978	2.31%
podlaskie	białostocki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3 531	8.34%
podlaskie	białostocki	--> mix źródeł na paliwa stałe	3 111	7.35%
podlaskie	białostocki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10 073	23.79%
podlaskie	białostocki	--> kocioł gazowy	6 987	16.50%
podlaskie	białostocki	--> pompa ciepła	1 924	4.54%
podlaskie	białostocki	--> kocioł olejowy	606	1.43%
podlaskie	białostocki	--> ogrzewanie elektryczne	298	0.70%
podlaskie	białostocki	--> miejska sieć ciepłownicza	63	0.15%
podlaskie	białostocki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	195	0.46%
podlaskie	białostocki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 664	11.01%
podlaskie	białostocki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	190	0.45%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 818	6.65%
podlaskie	białostocki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 645	3.88%
podlaskie	białostocki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	11	0.03%
podlaskie	białostocki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	4 207	9.93%
=====	=====	=====		
podlaskie	Białystok	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 115	21.18%
podlaskie	Białystok	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	206	1.06%
podlaskie	Białystok	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	86	0.44%
podlaskie	Białystok	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	466	2.40%
podlaskie	Białystok	--> kocioł pozaklasowy	1 925	9.91%
podlaskie	Białystok	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	351	1.81%
podlaskie	Białystok	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	583	3.00%
podlaskie	Białystok	--> mix źródeł na paliwa stałe	498	2.56%
podlaskie	Białystok	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 147	47.07%
podlaskie	Białystok	--> kocioł gazowy	8 332	42.88%
podlaskie	Białystok	--> pompa ciepła	230	1.18%
podlaskie	Białystok	--> kocioł olejowy	126	0.65%
podlaskie	Białystok	--> ogrzewanie elektryczne	107	0.55%
podlaskie	Białystok	--> miejska sieć ciepłownicza	180	0.93%
podlaskie	Białystok	--> mix źródeł niskoemisyjnych	172	0.89%
podlaskie	Białystok	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 930	25.37%
podlaskie	Białystok	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	149	0.77%
podlaskie	Białystok	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	2 782	14.32%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
podlaskie	Białystok	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 981	10.20%
podlaskie	Białystok	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	18	0.09%
podlaskie	Białystok	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 239	6.38%
=====	=====	=====		
podlaskie	bielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 958	21.93%
podlaskie	bielski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	800	1.47%
podlaskie	bielski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	280	0.51%
podlaskie	bielski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 947	3.57%
podlaskie	bielski	--> kocioł pozaklasowy	4 408	8.08%
podlaskie	bielski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	228	0.42%
podlaskie	bielski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 596	2.93%
podlaskie	bielski	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 699	4.95%
podlaskie	bielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	963	1.77%
podlaskie	bielski	--> kocioł gazowy	209	0.38%
podlaskie	bielski	--> pompa ciepła	390	0.72%
podlaskie	bielski	--> kocioł olejowy	235	0.43%
podlaskie	bielski	--> ogrzewanie elektryczne	71	0.13%
podlaskie	bielski	--> miejska sieć ciepłownicza	27	0.05%
podlaskie	bielski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	0.06%
podlaskie	bielski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	600	1.10%
podlaskie	bielski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	285	0.52%
podlaskie	bielski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.00%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	bielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.06%
podlaskie	bielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	279	0.51%
podlaskie	bielski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	41 014	75.21%
=====	=====	=====		
podlaskie	grajewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 219	78.43%
podlaskie	grajewski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	706	8.90%
podlaskie	grajewski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	189	2.38%
podlaskie	grajewski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 391	17.54%
podlaskie	grajewski	--> kocioł pozaklasowy	3 010	37.96%
podlaskie	grajewski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	175	2.21%
podlaskie	grajewski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	387	4.88%
podlaskie	grajewski	--> mix źródeł na paliwa stałe	361	4.55%
podlaskie	grajewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	783	9.88%
podlaskie	grajewski	--> kocioł gazowy	78	0.98%
podlaskie	grajewski	--> pompa ciepła	355	4.48%
podlaskie	grajewski	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.62%
podlaskie	grajewski	--> kocioł olejowy	93	1.17%
podlaskie	grajewski	--> miejska sieć ciepłownicza	183	2.31%
podlaskie	grajewski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.32%
podlaskie	grajewski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	307	3.87%
podlaskie	grajewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.28%
podlaskie	grajewski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	100	1.26%
podlaskie	grajewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	184	2.32%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	grajewski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
podlaskie	grajewski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	620	7.82%
=====	=====	=====		
podlaskie	hajnowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 458	76.17%
podlaskie	hajnowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	718	5.23%
podlaskie	hajnowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	115	0.84%
podlaskie	hajnowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 060	7.72%
podlaskie	hajnowski	--> kocioł pozaklasowy	3 519	25.63%
podlaskie	hajnowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	447	3.26%
podlaskie	hajnowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 922	14.00%
podlaskie	hajnowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 677	19.50%
podlaskie	hajnowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	861	6.27%
podlaskie	hajnowski	--> kocioł gazowy	174	1.27%
podlaskie	hajnowski	--> pompa ciepła	303	2.21%
podlaskie	hajnowski	--> kocioł olejowy	177	1.29%
podlaskie	hajnowski	--> ogrzewanie elektryczne	127	0.92%
podlaskie	hajnowski	--> miejska sieć ciepłownicza	51	0.37%
podlaskie	hajnowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.21%
podlaskie	hajnowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	726	5.29%
podlaskie	hajnowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	258	1.88%
podlaskie	hajnowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.04%
podlaskie	hajnowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	43	0.31%
podlaskie	hajnowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	420	3.06%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	hajnowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 685	12.27%
=====	=====	=====		
podlaskie	kolneński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 237	84.85%
podlaskie	kolneński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	603	8.20%
podlaskie	kolneński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	221	3.01%
podlaskie	kolneński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 200	16.32%
podlaskie	kolneński	--> kocioł pozaklasowy	3 180	43.26%
podlaskie	kolneński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	119	1.62%
podlaskie	kolneński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	561	7.63%
podlaskie	kolneński	--> mix źródeł na paliwa stałe	353	4.80%
podlaskie	kolneński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	483	6.57%
podlaskie	kolneński	--> kocioł gazowy	43	0.58%
podlaskie	kolneński	--> pompa ciepła	253	3.44%
podlaskie	kolneński	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.37%
podlaskie	kolneński	--> kocioł olejowy	59	0.80%
podlaskie	kolneński	--> miejska sieć ciepłownicza	91	1.24%
podlaskie	kolneński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.14%
podlaskie	kolneński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	147	2.00%
podlaskie	kolneński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	47	0.64%
podlaskie	kolneński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	82	1.12%
podlaskie	kolneński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	17	0.23%
podlaskie	kolneński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	kolneński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	484	6.58%
=====	=====	=====		
podlaskie	łomża	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 318	30.02%
podlaskie	łomża	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	151	3.44%
podlaskie	łomża	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	1.00%
podlaskie	łomża	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	211	4.81%
podlaskie	łomża	--> kocioł pozaklasowy	772	17.58%
podlaskie	łomża	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	0.73%
podlaskie	łomża	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	0.84%
podlaskie	łomża	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	1.62%
podlaskie	łomża	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 942	44.23%
podlaskie	łomża	--> kocioł gazowy	1 521	34.64%
podlaskie	łomża	--> pompa ciepła	83	1.89%
podlaskie	łomża	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.25%
podlaskie	łomża	--> kocioł olejowy	130	2.96%
podlaskie	łomża	--> miejska sieć ciepłownicza	148	3.37%
podlaskie	łomża	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	1.12%
podlaskie	łomża	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	618	14.07%
podlaskie	łomża	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.52%
podlaskie	łomża	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.14%
podlaskie	łomża	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	188	4.28%
podlaskie	łomża	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	401	9.13%
podlaskie	łomża	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	513	11.68%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
podlaskie	łomżyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 942	79.33%
podlaskie	łomżyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 387	10.06%
podlaskie	łomżyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	327	2.37%
podlaskie	łomżyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 950	14.14%
podlaskie	łomżyński	--> kocioł pozaklasowy	5 542	40.18%
podlaskie	łomżyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	303	2.20%
podlaskie	łomżyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	902	6.54%
podlaskie	łomżyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	531	3.85%
podlaskie	łomżyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 409	10.22%
podlaskie	łomżyński	--> kocioł gazowy	552	4.00%
podlaskie	łomżyński	--> pompa ciepła	580	4.21%
podlaskie	łomżyński	--> kocioł olejowy	163	1.18%
podlaskie	łomżyński	--> ogrzewanie elektryczne	68	0.49%
podlaskie	łomżyński	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.08%
podlaskie	łomżyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	35	0.25%
podlaskie	łomżyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	588	4.26%
podlaskie	łomżyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	286	2.07%
podlaskie	łomżyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	250	1.81%
podlaskie	łomżyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.07%
podlaskie	łomżyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	0.30%
podlaskie	łomżyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	854	6.19%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	moniecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 509	82.10%
podlaskie	moniecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	659	7.21%
podlaskie	moniecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	231	2.53%
podlaskie	moniecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 368	14.96%
podlaskie	moniecki	--> kocioł pozaklasowy	2 931	32.05%
podlaskie	moniecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	205	2.24%
podlaskie	moniecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 237	13.53%
podlaskie	moniecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	878	9.60%
podlaskie	moniecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	627	6.86%
podlaskie	moniecki	--> kocioł gazowy	148	1.62%
podlaskie	moniecki	--> pompa ciepła	269	2.94%
podlaskie	moniecki	--> kocioł olejowy	101	1.10%
podlaskie	moniecki	--> ogrzewanie elektryczne	42	0.46%
podlaskie	moniecki	--> miejska sieć ciepłownicza	29	0.32%
podlaskie	moniecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	0.42%
podlaskie	moniecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	300	3.28%
podlaskie	moniecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	139	1.52%
podlaskie	moniecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	125	1.37%
podlaskie	moniecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
podlaskie	moniecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.37%
podlaskie	moniecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	710	7.76%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	sejneński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 218	80.90%
podlaskie	sejneński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	315	6.04%
podlaskie	sejneński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	221	4.24%
podlaskie	sejneński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	643	12.33%
podlaskie	sejneński	--> kocioł pozaklasowy	1 617	31.01%
podlaskie	sejneński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	192	3.68%
podlaskie	sejneński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	385	7.38%
podlaskie	sejneński	--> mix źródeł na paliwa stałe	845	16.21%
podlaskie	sejneński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	394	7.56%
podlaskie	sejneński	--> kocioł gazowy	31	0.59%
podlaskie	sejneński	--> pompa ciepła	260	4.99%
podlaskie	sejneński	--> kocioł olejowy	42	0.81%
podlaskie	sejneński	--> ogrzewanie elektryczne	34	0.65%
podlaskie	sejneński	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
podlaskie	sejneński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.50%
podlaskie	sejneński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	271	5.20%
podlaskie	sejneński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
podlaskie	sejneński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	88	1.69%
podlaskie	sejneński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	147	2.82%
podlaskie	sejneński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.65%
podlaskie	sejneński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	331	6.35%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	siemiatycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 854	74.52%
podlaskie	siemiatycki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	210	1.77%
podlaskie	siemiatycki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	204	1.72%
podlaskie	siemiatycki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	758	6.38%
podlaskie	siemiatycki	--> kocioł pozaklasowy	3 972	33.43%
podlaskie	siemiatycki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	386	3.25%
podlaskie	siemiatycki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 586	13.35%
podlaskie	siemiatycki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 738	14.63%
podlaskie	siemiatycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 094	9.21%
podlaskie	siemiatycki	--> kocioł gazowy	770	6.48%
podlaskie	siemiatycki	--> pompa ciepła	127	1.07%
podlaskie	siemiatycki	--> ogrzewanie elektryczne	60	0.51%
podlaskie	siemiatycki	--> kocioł olejowy	92	0.77%
podlaskie	siemiatycki	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.08%
podlaskie	siemiatycki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.30%
podlaskie	siemiatycki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	989	8.32%
podlaskie	siemiatycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	553	4.65%
podlaskie	siemiatycki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	378	3.18%
podlaskie	siemiatycki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.06%
podlaskie	siemiatycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	51	0.43%
podlaskie	siemiatycki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	944	7.95%
=====	=====	=====		
podlaskie	sokólski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	14 080	84.46%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	sokólski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	898	5.39%
podlaskie	sokólski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	346	2.08%
podlaskie	sokólski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 777	10.66%
podlaskie	sokólski	--> kocioł pozaklasowy	5 657	33.93%
podlaskie	sokólski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	358	2.15%
podlaskie	sokólski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 427	14.56%
podlaskie	sokólski	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 617	15.70%
podlaskie	sokólski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	752	4.51%
podlaskie	sokólski	--> kocioł gazowy	182	1.09%
podlaskie	sokólski	--> pompa ciepła	288	1.73%
podlaskie	sokólski	--> kocioł olejowy	134	0.80%
podlaskie	sokólski	--> ogrzewanie elektryczne	64	0.38%
podlaskie	sokólski	--> miejska sieć ciepłownicza	66	0.40%
podlaskie	sokólski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.11%
podlaskie	sokólski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	584	3.50%
podlaskie	sokólski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
podlaskie	sokólski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	0.23%
podlaskie	sokólski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	294	1.76%
podlaskie	sokólski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	249	1.49%
podlaskie	sokólski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 255	7.53%
=====	=====	=====		
podlaskie	suwalski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 848	79.63%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	suwalski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	991	10.06%
podlaskie	suwalski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	387	3.93%
podlaskie	suwalski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 786	18.12%
podlaskie	suwalski	--> kocioł pozaklasowy	2 773	28.14%
podlaskie	suwalski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	337	3.42%
podlaskie	suwalski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	659	6.69%
podlaskie	suwalski	--> mix źródeł na paliwa stałe	915	9.28%
podlaskie	suwalski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	897	9.10%
podlaskie	suwalski	--> kocioł gazowy	165	1.67%
podlaskie	suwalski	--> pompa ciepła	395	4.01%
podlaskie	suwalski	--> kocioł olejowy	188	1.91%
podlaskie	suwalski	--> ogrzewanie elektryczne	103	1.05%
podlaskie	suwalski	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.06%
podlaskie	suwalski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	40	0.41%
podlaskie	suwalski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	462	4.69%
podlaskie	suwalski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	281	2.85%
podlaskie	suwalski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	47	0.48%
podlaskie	suwalski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
podlaskie	suwalski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	131	1.33%
podlaskie	suwalski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	648	6.58%
=====	=====	=====		
podlaskie	Suwałki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 110	47.52%
podlaskie	Suwałki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	247	5.56%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	Suwałki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	82	1.85%
podlaskie	Suwałki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	382	8.60%
podlaskie	Suwałki	--> kocioł pozaklasowy	1 068	24.05%
podlaskie	Suwałki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	0.90%
podlaskie	Suwałki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	106	2.39%
podlaskie	Suwałki	--> mix źródeł na paliwa stałe	185	4.17%
podlaskie	Suwałki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 533	34.53%
podlaskie	Suwałki	--> kocioł gazowy	771	17.36%
podlaskie	Suwałki	--> pompa ciepła	162	3.65%
podlaskie	Suwałki	--> kocioł olejowy	222	5.00%
podlaskie	Suwałki	--> ogrzewanie elektryczne	25	0.56%
podlaskie	Suwałki	--> miejska sieć ciepłownicza	305	6.87%
podlaskie	Suwałki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	1.08%
podlaskie	Suwałki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	406	9.14%
podlaskie	Suwałki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.77%
podlaskie	Suwałki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	160	3.60%
podlaskie	Suwałki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.14%
podlaskie	Suwałki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	206	4.64%
podlaskie	Suwałki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	391	8.81%
=====	=====	=====		
podlaskie	wysokomazowiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 623	79.88%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	868	6.53%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	319	2.40%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	wysokomazowiecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 264	17.03%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> kocioł pozaklasowy	5 192	39.04%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	240	1.80%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 059	7.96%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	681	5.12%
podlaskie	wysokomazowiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 341	10.08%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> kocioł gazowy	698	5.25%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> pompa ciepła	426	3.20%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> kocioł olejowy	133	1.00%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> ogrzewanie elektryczne	44	0.33%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.05%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	0.26%
podlaskie	wysokomazowiecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	607	4.56%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	431	3.24%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.05%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	45	0.34%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	125	0.94%
podlaskie	wysokomazowiecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	727	5.47%
=====	=====	=====		
podlaskie	zambrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 979	74.76%
podlaskie	zambrowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	560	8.41%
podlaskie	zambrowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	195	2.93%
podlaskie	zambrowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	922	13.84%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	zambrowski	--> kocioł pozaklasowy	2 464	37.00%
podlaskie	zambrowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	141	2.12%
podlaskie	zambrowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	421	6.32%
podlaskie	zambrowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	276	4.14%
podlaskie	zambrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 085	16.29%
podlaskie	zambrowski	--> kocioł gazowy	665	9.98%
podlaskie	zambrowski	--> pompa ciepła	178	2.67%
podlaskie	zambrowski	--> ogrzewanie elektryczne	25	0.38%
podlaskie	zambrowski	--> kocioł olejowy	156	2.34%
podlaskie	zambrowski	--> miejska sieć ciepłownicza	41	0.62%
podlaskie	zambrowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	0.30%
podlaskie	zambrowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	341	5.12%
podlaskie	zambrowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
podlaskie	zambrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	203	3.05%
podlaskie	zambrowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	114	1.71%
podlaskie	zambrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.35%
podlaskie	zambrowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	255	3.83%
=====	=====	=====		
pomorskie	bytowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 070	75.94%
pomorskie	bytowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 290	9.73%
pomorskie	bytowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	477	3.60%
pomorskie	bytowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 412	10.65%
pomorskie	bytowski	--> kocioł pozaklasowy	5 119	38.60%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	bytowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	414	3.12%
pomorskie	bytowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	582	4.39%
pomorskie	bytowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	776	5.85%
pomorskie	bytowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 582	11.93%
pomorskie	bytowski	--> kocioł gazowy	748	5.64%
pomorskie	bytowski	--> pompa ciepła	500	3.77%
pomorskie	bytowski	--> ogrzewanie elektryczne	151	1.14%
pomorskie	bytowski	--> kocioł olejowy	88	0.66%
pomorskie	bytowski	--> miejska sieć ciepłownicza	34	0.26%
pomorskie	bytowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	61	0.46%
pomorskie	bytowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	849	6.40%
pomorskie	bytowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	467	3.52%
pomorskie	bytowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	301	2.27%
pomorskie	bytowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	72	0.54%
pomorskie	bytowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.07%
pomorskie	bytowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	760	5.73%
=====	=====	=====		
pomorskie	chojnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 053	62.61%
pomorskie	chojnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 497	8.48%
pomorskie	chojnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	491	2.78%
pomorskie	chojnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 120	12.01%
pomorskie	chojnicki	--> kocioł pozaklasowy	5 115	28.98%
pomorskie	chojnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	397	2.25%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	chojnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	588	3.33%
pomorskie	chojnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	845	4.79%
pomorskie	chojnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 250	24.08%
pomorskie	chojnicki	--> kocioł gazowy	2 936	16.63%
pomorskie	chojnicki	--> pompa ciepła	831	4.71%
pomorskie	chojnicki	--> kocioł olejowy	181	1.03%
pomorskie	chojnicki	--> ogrzewanie elektryczne	148	0.84%
pomorskie	chojnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	69	0.39%
pomorskie	chojnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	85	0.48%
pomorskie	chojnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 563	8.85%
pomorskie	chojnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	591	3.35%
pomorskie	chojnicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.05%
pomorskie	chojnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	836	4.74%
pomorskie	chojnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	128	0.73%
pomorskie	chojnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	787	4.46%
=====	=====	=====		
pomorskie	człuchowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 556	70.97%
pomorskie	człuchowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	862	11.01%
pomorskie	człuchowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	297	3.79%
pomorskie	człuchowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 004	12.82%
pomorskie	człuchowski	--> kocioł pozaklasowy	2 409	30.77%
pomorskie	człuchowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	171	2.18%
pomorskie	człuchowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	378	4.83%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	człuchowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	435	5.56%
pomorskie	człuchowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 226	15.66%
pomorskie	człuchowski	--> kocioł gazowy	724	9.25%
pomorskie	człuchowski	--> pompa ciepła	284	3.63%
pomorskie	człuchowski	--> ogrzewanie elektryczne	31	0.40%
pomorskie	człuchowski	--> kocioł olejowy	97	1.24%
pomorskie	człuchowski	--> miejska sieć ciepłownicza	47	0.60%
pomorskie	człuchowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	0.55%
pomorskie	człuchowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	462	5.90%
pomorskie	człuchowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.05%
pomorskie	człuchowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.32%
pomorskie	człuchowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	130	1.66%
pomorskie	człuchowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	303	3.87%
pomorskie	człuchowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	585	7.47%
=====	=====	=====		
pomorskie	Gdańsk	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 012	15.48%
pomorskie	Gdańsk	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	300	1.54%
pomorskie	Gdańsk	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	85	0.44%
pomorskie	Gdańsk	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	377	1.94%
pomorskie	Gdańsk	--> kocioł pozaklasowy	1 266	6.51%
pomorskie	Gdańsk	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	464	2.39%
pomorskie	Gdańsk	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	289	1.49%
pomorskie	Gdańsk	--> mix źródeł na paliwa stałe	231	1.19%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	Gdańsk	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	11 440	58.81%
		--> kocioł gazowy	8 042	41.34%
		--> pompa ciepła	545	2.80%
		--> ogrzewanie elektryczne	240	1.23%
		--> kocioł olejowy	125	0.64%
		--> miejska sieć ciepłownicza	2 163	11.12%
		--> mix źródeł niskoemisyjnych	325	1.67%
pomorskie	Gdańsk	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 938	20.24%
		--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	72	0.37%
		--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	521	2.68%
		--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.04%
		--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 337	17.15%
pomorskie	Gdańsk	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 064	5.47%
=====	=====	=====		
pomorskie	gdański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 049	34.88%
		--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 476	6.40%
		--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	263	1.14%
		--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 685	7.30%
		--> kocioł pozaklasowy	3 091	13.40%
		--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	775	3.36%
		--> piecokuchnia lub piec kaflowy	204	0.88%
pomorskie	gdański	--> mix źródeł na paliwa stałe	555	2.41%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	gdański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 879	42.81%
pomorskie	gdański	--> kocioł gazowy	8 017	34.74%
pomorskie	gdański	--> pompa ciepła	1 127	4.88%
pomorskie	gdański	--> ogrzewanie elektryczne	240	1.04%
pomorskie	gdański	--> kocioł olejowy	215	0.93%
pomorskie	gdański	--> miejska sieć ciepłownicza	59	0.26%
pomorskie	gdański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	221	0.96%
pomorskie	gdański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 019	17.42%
pomorskie	gdański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.02%
pomorskie	gdański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	569	2.47%
pomorskie	gdański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 312	14.35%
pomorskie	gdański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	134	0.58%
pomorskie	gdański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 128	4.89%
=====	=====	=====		
pomorskie	Gdynia	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 874	15.30%
pomorskie	Gdynia	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	192	1.57%
pomorskie	Gdynia	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	46	0.38%
pomorskie	Gdynia	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	183	1.49%
pomorskie	Gdynia	--> kocioł pozaklasowy	866	7.07%
pomorskie	Gdynia	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	241	1.97%
pomorskie	Gdynia	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	133	1.09%
pomorskie	Gdynia	--> mix źródeł na paliwa stałe	213	1.74%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	Gdynia	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 439	52.56%
pomorskie	Gdynia	--> kocioł gazowy	5 281	43.11%
pomorskie	Gdynia	--> pompa ciepła	222	1.81%
pomorskie	Gdynia	--> kocioł olejowy	64	0.52%
pomorskie	Gdynia	--> ogrzewanie elektryczne	169	1.38%
pomorskie	Gdynia	--> miejska sieć ciepłownicza	478	3.90%
pomorskie	Gdynia	--> mix źródeł niskoemisyjnych	225	1.84%
pomorskie	Gdynia	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 207	18.01%
pomorskie	Gdynia	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	54	0.44%
pomorskie	Gdynia	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
pomorskie	Gdynia	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	518	4.23%
pomorskie	Gdynia	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 632	13.32%
pomorskie	Gdynia	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 731	14.13%
=====	=====	=====		
pomorskie	kartuski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	20 401	54.53%
pomorskie	kartuski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 180	11.17%
pomorskie	kartuski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	716	1.91%
pomorskie	kartuski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 195	11.21%
pomorskie	kartuski	--> kocioł pozaklasowy	8 728	23.33%
pomorskie	kartuski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 308	3.50%
pomorskie	kartuski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	406	1.09%
pomorskie	kartuski	--> mix źródeł na paliwa stałe	868	2.32%
pomorskie	kartuski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10 897	29.13%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kartuski	--> kocioł gazowy	7 847	20.98%
pomorskie	kartuski	--> pompa ciepła	1 878	5.02%
pomorskie	kartuski	--> kocioł olejowy	441	1.18%
pomorskie	kartuski	--> ogrzewanie elektryczne	466	1.25%
pomorskie	kartuski	--> miejska sieć ciepłownicza	35	0.09%
pomorskie	kartuski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	230	0.61%
pomorskie	kartuski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 042	10.80%
pomorskie	kartuski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	589	1.57%
pomorskie	kartuski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	133	0.36%
pomorskie	kartuski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 314	8.86%
pomorskie	kartuski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
pomorskie	kartuski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 070	5.53%
=====	=====	=====		
pomorskie	kościerski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 484	74.51%
pomorskie	kościerski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 883	12.22%
pomorskie	kościerski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	384	2.49%
pomorskie	kościerski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 167	14.06%
pomorskie	kościerski	--> kocioł pozaklasowy	5 070	32.90%
pomorskie	kościerski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	897	5.82%
pomorskie	kościerski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	407	2.64%
pomorskie	kościerski	--> mix źródeł na paliwa stałe	676	4.39%
pomorskie	kościerski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 210	14.34%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kościerski	--> kocioł gazowy	627	4.07%
pomorskie	kościerski	--> pompa ciepła	935	6.07%
pomorskie	kościerski	--> ogrzewanie elektryczne	198	1.28%
pomorskie	kościerski	--> kocioł olejowy	236	1.53%
pomorskie	kościerski	--> miejska sieć ciepłownicza	150	0.97%
pomorskie	kościerski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	64	0.42%
pomorskie	kościerski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	999	6.48%
pomorskie	kościerski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
pomorskie	kościerski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	717	4.65%
pomorskie	kościerski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	0.45%
pomorskie	kościerski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	210	1.36%
pomorskie	kościerski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	719	4.67%
=====	=====	=====		
pomorskie	kwidzyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 953	61.49%
pomorskie	kwidzyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	942	9.73%
pomorskie	kwidzyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	310	3.20%
pomorskie	kwidzyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 059	10.94%
pomorskie	kwidzyński	--> kocioł pozaklasowy	2 824	29.17%
pomorskie	kwidzyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	249	2.57%
pomorskie	kwidzyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	183	1.89%
pomorskie	kwidzyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	386	3.99%
pomorskie	kwidzyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 925	19.88%
pomorskie	kwidzyński	--> kocioł gazowy	1 309	13.52%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kwidzyński	--> pompa ciepła	407	4.20%
pomorskie	kwidzyński	--> ogrzewanie elektryczne	38	0.39%
pomorskie	kwidzyński	--> kocioł olejowy	28	0.29%
pomorskie	kwidzyński	--> miejska sieć ciepłownicza	77	0.80%
pomorskie	kwidzyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	66	0.68%
pomorskie	kwidzyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 040	10.74%
pomorskie	kwidzyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	334	3.45%
pomorskie	kwidzyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	62	0.64%
pomorskie	kwidzyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	642	6.63%
pomorskie	kwidzyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
pomorskie	kwidzyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	763	7.88%
=====	=====	=====		
pomorskie	łęborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 938	57.54%
pomorskie	łęborski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	794	9.25%
pomorskie	łęborski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	206	2.40%
pomorskie	łęborski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	959	11.17%
pomorskie	łęborski	--> kocioł pozaklasowy	2 307	26.88%
pomorskie	łęborski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	167	1.95%
pomorskie	łęborski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	224	2.61%
pomorskie	łęborski	--> mix źródeł na paliwa stałe	281	3.27%
pomorskie	łęborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 199	25.62%
pomorskie	łęborski	--> kocioł gazowy	1 434	16.71%
pomorskie	łęborski	--> pompa ciepła	414	4.82%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	łęborski	--> kocioł olejowy	169	1.97%
pomorskie	łęborski	--> ogrzewanie elektryczne	100	1.17%
pomorskie	łęborski	--> miejska sieć ciepłownicza	20	0.23%
pomorskie	łęborski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	62	0.72%
pomorskie	łęborski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	885	10.31%
pomorskie	łęborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	279	3.25%
pomorskie	łęborski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	527	6.14%
pomorskie	łęborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	74	0.86%
pomorskie	łęborski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.06%
pomorskie	łęborski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	560	6.53%
=====	=====	=====		
pomorskie	malborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 275	47.35%
pomorskie	malborski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	663	9.59%
pomorskie	malborski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	147	2.13%
pomorskie	malborski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	689	9.96%
pomorskie	malborski	--> kocioł pozaklasowy	1 346	19.46%
pomorskie	malborski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	119	1.72%
pomorskie	malborski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	119	1.72%
pomorskie	malborski	--> mix źródeł na paliwa stałe	192	2.78%
pomorskie	malborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 329	33.67%
pomorskie	malborski	--> kocioł gazowy	1 821	26.33%
pomorskie	malborski	--> pompa ciepła	317	4.58%
pomorskie	malborski	--> ogrzewanie elektryczne	48	0.69%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	malborski	--> kocioł olejowy	39	0.56%
pomorskie	malborski	--> miejska sieć ciepłownicza	42	0.61%
pomorskie	malborski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	62	0.90%
pomorskie	malborski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	927	13.40%
pomorskie	malborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	80	1.16%
pomorskie	malborski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.04%
pomorskie	malborski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	539	7.79%
pomorskie	malborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	305	4.41%
pomorskie	malborski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	386	5.58%
=====	=====	=====		
pomorskie	nowodworski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 684	19.19%
pomorskie	nowodworski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	907	3.72%
pomorskie	nowodworski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	147	0.60%
pomorskie	nowodworski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	944	3.87%
pomorskie	nowodworski	--> kocioł pozaklasowy	1 979	8.11%
pomorskie	nowodworski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	311	1.27%
pomorskie	nowodworski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	156	0.64%
pomorskie	nowodworski	--> mix źródeł na paliwa stałe	240	0.98%
pomorskie	nowodworski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 318	5.40%
pomorskie	nowodworski	--> kocioł gazowy	429	1.76%
pomorskie	nowodworski	--> pompa ciepła	282	1.16%
pomorskie	nowodworski	--> ogrzewanie elektryczne	190	0.78%
pomorskie	nowodworski	--> kocioł olejowy	339	1.39%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	nowodworski	--> miejska sieć ciepłownicza	30	0.12%
pomorskie	nowodworski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.20%
pomorskie	nowodworski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	630	2.58%
pomorskie	nowodworski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
pomorskie	nowodworski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	201	0.82%
pomorskie	nowodworski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	0.17%
pomorskie	nowodworski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	381	1.56%
pomorskie	nowodworski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	8 264	33.85%
=====	=====	=====		
pomorskie	pucki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 194	41.78%
pomorskie	pucki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 445	7.37%
pomorskie	pucki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	353	1.80%
pomorskie	pucki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 485	7.57%
pomorskie	pucki	--> kocioł pozaklasowy	3 583	18.27%
pomorskie	pucki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	450	2.29%
pomorskie	pucki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	454	2.32%
pomorskie	pucki	--> mix źródeł na paliwa stałe	424	2.16%
pomorskie	pucki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 827	39.91%
pomorskie	pucki	--> kocioł gazowy	6 167	31.45%
pomorskie	pucki	--> pompa ciepła	712	3.63%
pomorskie	pucki	--> kocioł olejowy	336	1.71%
pomorskie	pucki	--> ogrzewanie elektryczne	319	1.63%
pomorskie	pucki	--> miejska sieć ciepłownicza	93	0.47%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	pucki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	200	1.02%
pomorskie	pucki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 410	12.29%
pomorskie	pucki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.05%
pomorskie	pucki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	613	3.13%
pomorskie	pucki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 680	8.57%
pomorskie	pucki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	107	0.55%
pomorskie	pucki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 179	6.01%
=====	=====	=====		
pomorskie	Słupsk	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	591	15.37%
pomorskie	Słupsk	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	53	1.38%
pomorskie	Słupsk	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	18	0.47%
pomorskie	Słupsk	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	72	1.87%
pomorskie	Słupsk	--> kocioł pozaklasowy	288	7.49%
pomorskie	Słupsk	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	77	2.00%
pomorskie	Słupsk	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	0.47%
pomorskie	Słupsk	--> mix źródeł na paliwa stałe	65	1.69%
pomorskie	Słupsk	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 106	54.79%
pomorskie	Słupsk	--> kocioł gazowy	1 806	46.98%
pomorskie	Słupsk	--> pompa ciepła	68	1.77%
pomorskie	Słupsk	--> ogrzewanie elektryczne	23	0.60%
pomorskie	Słupsk	--> kocioł olejowy	55	1.43%
pomorskie	Słupsk	--> miejska sieć ciepłownicza	107	2.78%
pomorskie	Słupsk	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	1.22%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	Słupsk	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	909	23.65%
pomorskie	Słupsk	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	198	5.15%
pomorskie	Słupsk	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.83%
pomorskie	Słupsk	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	677	17.61%
pomorskie	Słupsk	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
pomorskie	Słupsk	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	238	6.19%
=====	=====	=====		
pomorskie	słupski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 154	58.66%
pomorskie	słupski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 387	8.01%
pomorskie	słupski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	413	2.39%
pomorskie	słupski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 441	8.32%
pomorskie	słupski	--> kocioł pozaklasowy	4 466	25.80%
pomorskie	słupski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	586	3.39%
pomorskie	słupski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	804	4.64%
pomorskie	słupski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 057	6.11%
pomorskie	słupski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 389	25.35%
pomorskie	słupski	--> kocioł gazowy	2 785	16.09%
pomorskie	słupski	--> pompa ciepła	815	4.71%
pomorskie	słupski	--> kocioł olejowy	255	1.47%
pomorskie	słupski	--> ogrzewanie elektryczne	268	1.55%
pomorskie	słupski	--> miejska sieć ciepłownicza	159	0.92%
pomorskie	słupski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	107	0.62%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	słupski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 629	9.41%
pomorskie	słupski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	243	1.40%
pomorskie	słupski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 292	7.46%
pomorskie	słupski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	85	0.49%
pomorskie	słupski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.05%
pomorskie	słupski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 139	6.58%
=====	=====	=====		
pomorskie	Sopot	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	28	2.97%
pomorskie	Sopot	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
pomorskie	Sopot	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5	0.53%
pomorskie	Sopot	--> kocioł pozaklasowy	11	1.17%
pomorskie	Sopot	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.53%
pomorskie	Sopot	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.32%
pomorskie	Sopot	--> mix źródeł na paliwa stałe	2	0.21%
pomorskie	Sopot	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	677	71.72%
pomorskie	Sopot	--> kocioł gazowy	614	65.04%
pomorskie	Sopot	--> pompa ciepła	19	2.01%
pomorskie	Sopot	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.06%
pomorskie	Sopot	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.74%
pomorskie	Sopot	--> mix źródeł niskoemisyjnych	27	2.86%
pomorskie	Sopot	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	156	16.53%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	Sopot	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	30	3.18%
pomorskie	Sopot	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
pomorskie	Sopot	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	124	13.14%
pomorskie	Sopot	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	83	8.79%
=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16 493	68.18%
pomorskie	starogardzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 996	12.39%
pomorskie	starogardzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	447	1.85%
pomorskie	starogardzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 289	13.60%
pomorskie	starogardzki	--> kocioł pozaklasowy	6 543	27.05%
pomorskie	starogardzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	900	3.72%
pomorskie	starogardzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	876	3.62%
pomorskie	starogardzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 442	5.96%
pomorskie	starogardzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 293	17.75%
pomorskie	starogardzki	--> kocioł gazowy	2 505	10.36%
pomorskie	starogardzki	--> pompa ciepła	974	4.03%
pomorskie	starogardzki	--> ogrzewanie elektryczne	202	0.84%
pomorskie	starogardzki	--> kocioł olejowy	279	1.15%
pomorskie	starogardzki	--> miejska sieć ciepłownicza	240	0.99%
pomorskie	starogardzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	93	0.38%
pomorskie	starogardzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 956	8.09%
pomorskie	starogardzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	1 203	4.97%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
pomorskie	starogardzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	628	2.60%
pomorskie	starogardzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	115	0.48%
pomorskie	starogardzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.04%
pomorskie	starogardzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 448	5.99%
=====	=====	=====		
pomorskie	sztumski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 501	65.13%
pomorskie	sztumski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	520	9.67%
pomorskie	sztumski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	179	3.33%
pomorskie	sztumski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	686	12.76%
pomorskie	sztumski	--> kocioł pozaklasowy	1 548	28.80%
pomorskie	sztumski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	147	2.73%
pomorskie	sztumski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	140	2.60%
pomorskie	sztumski	--> mix źródeł na paliwa stałe	281	5.23%
pomorskie	sztumski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	827	15.39%
pomorskie	sztumski	--> kocioł gazowy	508	9.45%
pomorskie	sztumski	--> pompa ciepła	196	3.65%
pomorskie	sztumski	--> kocioł olejowy	27	0.50%
pomorskie	sztumski	--> ogrzewanie elektryczne	38	0.71%
pomorskie	sztumski	--> miejska sieć ciepłownicza	24	0.45%
pomorskie	sztumski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	0.63%
pomorskie	sztumski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	480	8.93%
pomorskie	sztumski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	sztumski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	190	3.53%
pomorskie	sztumski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	41	0.76%
pomorskie	sztumski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	248	4.61%
pomorskie	sztumski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	567	10.55%
=====	=====	=====		
pomorskie	tczewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 923	52.02%
pomorskie	tczewski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	887	7.79%
pomorskie	tczewski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	139	1.22%
pomorskie	tczewski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 245	10.93%
pomorskie	tczewski	--> kocioł pozaklasowy	2 776	24.38%
pomorskie	tczewski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	196	1.72%
pomorskie	tczewski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	240	2.11%
pomorskie	tczewski	--> mix źródeł na paliwa stałe	440	3.86%
pomorskie	tczewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 242	28.47%
pomorskie	tczewski	--> kocioł gazowy	2 617	22.98%
pomorskie	tczewski	--> pompa ciepła	369	3.24%
pomorskie	tczewski	--> kocioł olejowy	61	0.54%
pomorskie	tczewski	--> ogrzewanie elektryczne	47	0.41%
pomorskie	tczewski	--> miejska sieć ciepłownicza	75	0.66%
pomorskie	tczewski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	73	0.64%
pomorskie	tczewski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 429	12.55%
pomorskie	tczewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	528	4.64%
pomorskie	tczewski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.06%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	tczewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	62	0.54%
pomorskie	tczewski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	832	7.31%
pomorskie	tczewski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	792	6.96%
=====	=====	=====		
pomorskie	wejherowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16 569	44.38%
pomorskie	wejherowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 489	6.67%
pomorskie	wejherowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	649	1.74%
pomorskie	wejherowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 574	6.89%
pomorskie	wejherowski	--> kocioł pozaklasowy	7 845	21.01%
pomorskie	wejherowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 343	3.60%
pomorskie	wejherowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	582	1.56%
pomorskie	wejherowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 087	2.91%
pomorskie	wejherowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	13 618	36.48%
pomorskie	wejherowski	--> kocioł gazowy	10 576	28.33%
pomorskie	wejherowski	--> pompa ciepła	1 775	4.75%
pomorskie	wejherowski	--> kocioł olejowy	338	0.91%
pomorskie	wejherowski	--> ogrzewanie elektryczne	443	1.19%
pomorskie	wejherowski	--> miejska sieć ciepłownicza	165	0.44%
pomorskie	wejherowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	321	0.86%
pomorskie	wejherowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 607	12.34%
pomorskie	wejherowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 061	8.20%
pomorskie	wejherowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 343	3.60%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	wejherowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	16	0.04%
pomorskie	wejherowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	187	0.50%
pomorskie	wejherowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 540	6.80%
=====	=====	=====		
śląskie	będziński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 776	39.35%
śląskie	będziński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 672	6.73%
śląskie	będziński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	595	2.40%
śląskie	będziński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 672	10.76%
śląskie	będziński	--> kocioł pozaklasowy	3 177	12.79%
śląskie	będziński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	734	2.95%
śląskie	będziński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	288	1.16%
śląskie	będziński	--> mix źródeł na paliwa stałe	638	2.57%
śląskie	będziński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 572	38.53%
śląskie	będziński	--> kocioł gazowy	8 077	32.51%
śląskie	będziński	--> pompa ciepła	717	2.89%
śląskie	będziński	--> kocioł olejowy	46	0.19%
śląskie	będziński	--> ogrzewanie elektryczne	340	1.37%
śląskie	będziński	--> miejska sieć ciepłownicza	113	0.45%
śląskie	będziński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	279	1.12%
śląskie	będziński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 354	13.50%
śląskie	będziński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	228	0.92%
śląskie	będziński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 032	4.15%
śląskie	będziński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.03%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	będziński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 087	8.40%
śląskie	będziński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 139	8.61%
=====	=====	=====		
śląskie	bielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	15 119	27.72%
śląskie	bielski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 361	4.33%
śląskie	bielski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 021	1.87%
śląskie	bielski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 510	8.27%
śląskie	bielski	--> kocioł pozaklasowy	4 918	9.02%
śląskie	bielski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 040	1.91%
śląskie	bielski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	417	0.76%
śląskie	bielski	--> mix źródeł na paliwa stałe	852	1.56%
śląskie	bielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	15 534	28.48%
śląskie	bielski	--> kocioł gazowy	13 845	25.39%
śląskie	bielski	--> pompa ciepła	808	1.48%
śląskie	bielski	--> ogrzewanie elektryczne	421	0.77%
śląskie	bielski	--> kocioł olejowy	26	0.05%
śląskie	bielski	--> miejska sieć ciepłownicza	20	0.04%
śląskie	bielski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	414	0.76%
śląskie	bielski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7 161	13.13%
śląskie	bielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2 308	4.23%
śląskie	bielski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	17	0.03%
śląskie	bielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	495	0.91%
śląskie	bielski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	4 341	7.96%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
śląskie	bielski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	41 014	75.21%
=====	=====	=====		
śląskie	Bielsko-Biała	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 772	21.47%
śląskie	Bielsko-Biała	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	616	3.51%
śląskie	Bielsko-Biała	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	197	1.12%
śląskie	Bielsko-Biała	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 111	6.32%
śląskie	Bielsko-Biała	--> kocioł pozaklasowy	1 109	6.31%
śląskie	Bielsko-Biała	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	413	2.35%
śląskie	Bielsko-Biała	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	107	0.61%
śląskie	Bielsko-Biała	--> mix źródeł na paliwa stałe	219	1.25%
śląskie	Bielsko-Biała	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 994	51.19%
śląskie	Bielsko-Biała	--> kocioł gazowy	8 067	45.91%
śląskie	Bielsko-Biała	--> pompa ciepła	386	2.20%
śląskie	Bielsko-Biała	--> kocioł olejowy	11	0.06%
śląskie	Bielsko-Biała	--> ogrzewanie elektryczne	151	0.86%
śląskie	Bielsko-Biała	--> miejska sieć ciepłownicza	84	0.48%
śląskie	Bielsko-Biała	--> mix źródeł niskoemisyjnych	295	1.68%
śląskie	Bielsko-Biała	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 700	21.06%
śląskie	Bielsko-Biała	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.05%
śląskie	Bielsko-Biała	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 711	15.43%
śląskie	Bielsko-Biała	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	197	1.12%
śląskie	Bielsko-Biała	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	784	4.46%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Bielsko-Biała	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 105	6.29%
=====	=====	=====		
śląskie	bieruńsko-lędziański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 281	52.00%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 480	20.53%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	205	1.70%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 855	15.36%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> kocioł pozaklasowy	1 249	10.34%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	228	1.89%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	59	0.49%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> mix źródeł na paliwa stałe	205	1.70%
śląskie	bieruńsko-lędziański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 179	34.60%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> kocioł gazowy	3 154	26.11%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> pompa ciepła	723	5.99%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> kocioł olejowy	28	0.23%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> ogrzewanie elektryczne	127	1.05%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> miejska sieć ciepłownicza	29	0.24%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	118	0.98%
śląskie	bieruńsko-lędziański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 082	8.96%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	213	1.76%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	777	6.43%
śląskie	bieruńsko-lędziański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	90	0.75%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	bieruńsko-lędziński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	536	4.44%
=====	=====	=====		
śląskie	Bytom	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 542	38.81%
śląskie	Bytom	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	363	9.14%
śląskie	Bytom	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	77	1.94%
śląskie	Bytom	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	350	8.81%
śląskie	Bytom	--> kocioł pozaklasowy	469	11.80%
śląskie	Bytom	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	115	2.89%
śląskie	Bytom	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	0.98%
śląskie	Bytom	--> mix źródeł na paliwa stałe	129	3.25%
śląskie	Bytom	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 499	37.73%
śląskie	Bytom	--> kocioł gazowy	1 220	30.71%
śląskie	Bytom	--> pompa ciepła	132	3.32%
śląskie	Bytom	--> ogrzewanie elektryczne	50	1.26%
śląskie	Bytom	--> kocioł olejowy	18	0.45%
śląskie	Bytom	--> miejska sieć ciepłownicza	24	0.60%
śląskie	Bytom	--> mix źródeł niskoemisyjnych	55	1.38%
śląskie	Bytom	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	525	13.21%
śląskie	Bytom	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	393	9.89%
śląskie	Bytom	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%
śląskie	Bytom	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.70%
śląskie	Bytom	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	103	2.59%
śląskie	Bytom	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	407	10.24%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
śląskie	Chorzów	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	235	14.81%
śląskie	Chorzów	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	45	2.84%
śląskie	Chorzów	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	12	0.76%
śląskie	Chorzów	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	40	2.52%
śląskie	Chorzów	--> kocioł pozaklasowy	86	5.42%
śląskie	Chorzów	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	2.08%
śląskie	Chorzów	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.25%
śląskie	Chorzów	--> mix źródeł na paliwa stałe	15	0.95%
śląskie	Chorzów	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	891	56.14%
śląskie	Chorzów	--> kocioł gazowy	775	48.83%
śląskie	Chorzów	--> pompa ciepła	53	3.34%
śląskie	Chorzów	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.20%
śląskie	Chorzów	--> kocioł olejowy	4	0.25%
śląskie	Chorzów	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.44%
śląskie	Chorzów	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	2.08%
śląskie	Chorzów	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	297	18.71%
śląskie	Chorzów	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	249	15.69%
śląskie	Chorzów	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	2.14%
śląskie	Chorzów	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.76%
śląskie	Chorzów	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.13%
śląskie	Chorzów	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	164	10.33%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	cieszyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	15 878	40.24%
śląskie	cieszyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 426	6.15%
śląskie	cieszyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 315	3.33%
śląskie	cieszyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 655	9.26%
śląskie	cieszyński	--> kocioł pozaklasowy	5 931	15.03%
śląskie	cieszyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 135	2.88%
śląskie	cieszyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	390	0.99%
śląskie	cieszyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 026	2.60%
śląskie	cieszyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	14 083	35.69%
śląskie	cieszyński	--> kocioł gazowy	12 172	30.85%
śląskie	cieszyński	--> pompa ciepła	836	2.12%
śląskie	cieszyński	--> kocioł olejowy	98	0.25%
śląskie	cieszyński	--> ogrzewanie elektryczne	503	1.27%
śląskie	cieszyński	--> miejska sieć ciepłownicza	53	0.13%
śląskie	cieszyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	421	1.07%
śląskie	cieszyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6 877	17.43%
śląskie	cieszyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2 482	6.29%
śląskie	cieszyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 851	9.76%
śląskie	cieszyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	20	0.05%
śląskie	cieszyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	524	1.33%
śląskie	cieszyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 621	6.64%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Częstochowa	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 704	35.18%
śląskie	Częstochowa	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 336	6.10%
śląskie	Częstochowa	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	187	0.85%
śląskie	Częstochowa	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 969	8.99%
śląskie	Częstochowa	--> kocioł pozaklasowy	3 037	13.87%
śląskie	Częstochowa	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	424	1.94%
śląskie	Częstochowa	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	265	1.21%
śląskie	Częstochowa	--> mix źródeł na paliwa stałe	486	2.22%
śląskie	Częstochowa	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 999	41.10%
śląskie	Częstochowa	--> kocioł gazowy	7 406	33.82%
śląskie	Częstochowa	--> pompa ciepła	718	3.28%
śląskie	Częstochowa	--> kocioł olejowy	139	0.63%
śląskie	Częstochowa	--> ogrzewanie elektryczne	192	0.88%
śląskie	Częstochowa	--> miejska sieć ciepłownicza	311	1.42%
śląskie	Częstochowa	--> mix źródeł niskoemisyjnych	233	1.06%
śląskie	Częstochowa	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 252	10.28%
śląskie	Częstochowa	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 460	6.67%
śląskie	Częstochowa	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.03%
śląskie	Częstochowa	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	133	0.61%
śląskie	Częstochowa	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	653	2.98%
śląskie	Częstochowa	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 942	13.44%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	częstochowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	26 420	65.56%
śląskie	częstochowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 217	10.46%
śląskie	częstochowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	656	1.63%
śląskie	częstochowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	6 591	16.36%
śląskie	częstochowski	--> kocioł pozaklasowy	10 149	25.18%
śląskie	częstochowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 321	3.28%
śląskie	częstochowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 972	4.89%
śląskie	częstochowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 514	3.76%
śląskie	częstochowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 879	22.03%
śląskie	częstochowski	--> kocioł gazowy	6 638	16.47%
śląskie	częstochowski	--> pompa ciepła	1 567	3.89%
śląskie	częstochowski	--> ogrzewanie elektryczne	351	0.87%
śląskie	częstochowski	--> kocioł olejowy	115	0.29%
śląskie	częstochowski	--> miejska sieć ciepłownicza	32	0.08%
śląskie	częstochowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	176	0.44%
śląskie	częstochowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 502	6.21%
śląskie	częstochowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	156	0.39%
śląskie	częstochowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.01%
śląskie	częstochowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 432	3.55%
śląskie	częstochowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	908	2.25%
śląskie	częstochowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 497	6.20%
=====	=====	=====		
śląskie	Dąbrowa Górnicza	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 887	33.18%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	570	4.87%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	190	1.62%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	801	6.84%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> kocioł pozaklasowy	1 482	12.65%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	330	2.82%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	204	1.74%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> mix źródeł na paliwa stałe	310	2.65%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 302	45.26%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> kocioł gazowy	4 631	39.53%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> pompa ciepła	287	2.45%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> ogrzewanie elektryczne	181	1.55%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> kocioł olejowy	15	0.13%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> miejska sieć ciepłownicza	27	0.23%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> mix źródeł niskoemisyjnych	161	1.37%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 419	12.11%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	91	0.78%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	382	3.26%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	943	8.05%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 106	9.44%
=====	=====	=====		
śląskie	Gliwice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 620	25.80%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Gliwice	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	664	6.54%
śląskie	Gliwice	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	163	1.61%
śląskie	Gliwice	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	572	5.63%
śląskie	Gliwice	--> kocioł pozaklasowy	868	8.55%
śląskie	Gliwice	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	127	1.25%
śląskie	Gliwice	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	0.57%
śląskie	Gliwice	--> mix źródeł na paliwa stałe	168	1.65%
śląskie	Gliwice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 366	52.84%
śląskie	Gliwice	--> kocioł gazowy	4 376	43.09%
śląskie	Gliwice	--> pompa ciepła	539	5.31%
śląskie	Gliwice	--> kocioł olejowy	69	0.68%
śląskie	Gliwice	--> ogrzewanie elektryczne	118	1.16%
śląskie	Gliwice	--> miejska sieć ciepłownicza	78	0.77%
śląskie	Gliwice	--> mix źródeł niskoemisyjnych	186	1.83%
śląskie	Gliwice	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 473	14.51%
śląskie	Gliwice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	85	0.84%
śląskie	Gliwice	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.05%
śląskie	Gliwice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	253	2.49%
śląskie	Gliwice	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 130	11.13%
śląskie	Gliwice	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	696	6.85%
=====	=====	=====		
śląskie	gliwicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 558	55.84%
śląskie	gliwicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 646	19.28%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	gliwicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	695	3.68%
śląskie	gliwicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 341	12.38%
śląskie	gliwicki	--> kocioł pozaklasowy	2 924	15.46%
śląskie	gliwicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	389	2.06%
śląskie	gliwicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	111	0.59%
śląskie	gliwicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	452	2.39%
śląskie	gliwicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 773	30.53%
śląskie	gliwicki	--> kocioł gazowy	3 203	16.94%
śląskie	gliwicki	--> pompa ciepła	1 920	10.15%
śląskie	gliwicki	--> kocioł olejowy	217	1.15%
śląskie	gliwicki	--> ogrzewanie elektryczne	244	1.29%
śląskie	gliwicki	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.10%
śląskie	gliwicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	171	0.90%
śląskie	gliwicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 622	8.58%
śląskie	gliwicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	300	1.59%
śląskie	gliwicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 170	6.19%
śląskie	gliwicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	147	0.78%
śląskie	gliwicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
śląskie	gliwicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	956	5.06%
=====	=====	=====		
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 353	46.58%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 232	17.12%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	210	2.92%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	801	11.13%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> kocioł pozaklasowy	932	12.95%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	87	1.21%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	0.21%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> mix źródeł na paliwa stałe	76	1.06%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 813	39.08%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> kocioł gazowy	2 096	29.12%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> pompa ciepła	401	5.57%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> ogrzewanie elektryczne	62	0.86%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> kocioł olejowy	19	0.26%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> miejska sieć ciepłownicza	134	1.86%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> mix źródeł niskoemisyjnych	101	1.40%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	650	9.03%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	63	0.88%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	159	2.21%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	427	5.93%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	382	5.31%
=====	=====	=====		
śląskie	Jaworzno	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 253	50.86%
śląskie	Jaworzno	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 987	16.16%
śląskie	Jaworzno	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	149	1.21%
śląskie	Jaworzno	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 714	13.94%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Jaworzno	--> kocioł pozaklasowy	1 829	14.88%
śląskie	Jaworzno	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	134	1.09%
śląskie	Jaworzno	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	121	0.98%
śląskie	Jaworzno	--> mix źródeł na paliwa stałe	319	2.59%
śląskie	Jaworzno	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 907	31.78%
śląskie	Jaworzno	--> kocioł gazowy	2 708	22.03%
śląskie	Jaworzno	--> pompa ciepła	628	5.11%
śląskie	Jaworzno	--> kocioł olejowy	103	0.84%
śląskie	Jaworzno	--> ogrzewanie elektryczne	130	1.06%
śląskie	Jaworzno	--> miejska sieć ciepłownicza	224	1.82%
śląskie	Jaworzno	--> mix źródeł niskoemisyjnych	114	0.93%
śląskie	Jaworzno	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 054	8.57%
śląskie	Jaworzno	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	606	4.93%
śląskie	Jaworzno	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	117	0.95%
śląskie	Jaworzno	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	328	2.67%
śląskie	Jaworzno	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
śląskie	Jaworzno	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 081	8.79%
=====	=====	=====		
śląskie	Katowice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 525	19.16%
śląskie	Katowice	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	639	4.85%
śląskie	Katowice	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	105	0.80%
śląskie	Katowice	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	506	3.84%
śląskie	Katowice	--> kocioł pozaklasowy	727	5.52%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Katowice	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	224	1.70%
śląskie	Katowice	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	0.74%
śląskie	Katowice	--> mix źródeł na paliwa stałe	227	1.72%
śląskie	Katowice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 517	57.04%
śląskie	Katowice	--> kocioł gazowy	6 487	49.22%
śląskie	Katowice	--> pompa ciepła	293	2.22%
śląskie	Katowice	--> ogrzewanie elektryczne	230	1.75%
śląskie	Katowice	--> kocioł olejowy	61	0.46%
śląskie	Katowice	--> miejska sieć ciepłownicza	193	1.46%
śląskie	Katowice	--> mix źródeł niskoemisyjnych	253	1.92%
śląskie	Katowice	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 230	16.92%
śląskie	Katowice	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 959	14.86%
śląskie	Katowice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	71	0.54%
śląskie	Katowice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	199	1.51%
śląskie	Katowice	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
śląskie	Katowice	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	907	6.88%
=====	=====	=====		
śląskie	kłobucki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	18 963	78.72%
śląskie	kłobucki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 116	17.09%
śląskie	kłobucki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	329	1.37%
śląskie	kłobucki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 165	21.44%
śląskie	kłobucki	--> kocioł pozaklasowy	7 024	29.16%
śląskie	kłobucki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	734	3.05%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	kłobucki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	768	3.19%
śląskie	kłobucki	--> mix źródeł na paliwa stałe	827	3.43%
śląskie	kłobucki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 167	13.15%
śląskie	kłobucki	--> kocioł gazowy	580	2.41%
śląskie	kłobucki	--> pompa ciepła	2 109	8.75%
śląskie	kłobucki	--> ogrzewanie elektryczne	185	0.77%
śląskie	kłobucki	--> kocioł olejowy	176	0.73%
śląskie	kłobucki	--> miejska sieć ciepłownicza	57	0.24%
śląskie	kłobucki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	0.25%
śląskie	kłobucki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	703	2.92%
śląskie	kłobucki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	257	1.07%
śląskie	kłobucki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	359	1.49%
śląskie	kłobucki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
śląskie	kłobucki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	84	0.35%
śląskie	kłobucki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 257	5.22%
=====	=====	=====		
śląskie	lubliniecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 721	67.53%
śląskie	lubliniecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 309	19.06%
śląskie	lubliniecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	415	2.39%
śląskie	lubliniecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 899	16.70%
śląskie	lubliniecki	--> kocioł pozaklasowy	3 749	21.60%
śląskie	lubliniecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	436	2.51%
śląskie	lubliniecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	220	1.27%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	lubliniecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	693	3.99%
śląskie	lubliniecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 503	20.18%
śląskie	lubliniecki	--> kocioł gazowy	2 040	11.75%
śląskie	lubliniecki	--> pompa ciepła	950	5.47%
śląskie	lubliniecki	--> ogrzewanie elektryczne	154	0.89%
śląskie	lubliniecki	--> kocioł olejowy	196	1.13%
śląskie	lubliniecki	--> miejska sieć ciepłownicza	69	0.40%
śląskie	lubliniecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	94	0.54%
śląskie	lubliniecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 130	6.51%
śląskie	lubliniecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	110	0.63%
śląskie	lubliniecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	397	2.29%
śląskie	lubliniecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
śląskie	lubliniecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	621	3.58%
śląskie	lubliniecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 004	5.78%
=====	=====	=====		
śląskie	mikołowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 650	44.87%
śląskie	mikołowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 092	16.04%
śląskie	mikołowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	498	2.58%
śląskie	mikołowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 326	12.07%
śląskie	mikołowski	--> kocioł pozaklasowy	2 000	10.38%
śląskie	mikołowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	278	1.44%
śląskie	mikołowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	72	0.37%
śląskie	mikołowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	384	1.99%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
-------------	--------	---------------------------	-----------------	-------------------

śląskie	mikołowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 360	38.18%
śląskie	mikołowski	--> kocioł gazowy	5 218	27.07%
śląskie	mikołowski	--> pompa ciepła	1 388	7.20%
śląskie	mikołowski	--> ogrzewanie elektryczne	258	1.34%
śląskie	mikołowski	--> kocioł olejowy	92	0.48%
śląskie	mikołowski	--> miejska sieć ciepłownicza	214	1.11%
śląskie	mikołowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	190	0.99%
śląskie	mikołowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 311	11.99%
śląskie	mikołowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 768	9.17%
śląskie	mikołowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	366	1.90%
śląskie	mikołowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	169	0.88%
śląskie	mikołowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.04%
śląskie	mikołowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	956	4.96%
=====	=====	=====		
śląskie	Mysłowice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 549	33.43%
śląskie	Mysłowice	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	850	11.15%
śląskie	Mysłowice	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	125	1.64%
śląskie	Mysłowice	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	825	10.82%
śląskie	Mysłowice	--> kocioł pozaklasowy	474	6.22%
śląskie	Mysłowice	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	131	1.72%
śląskie	Mysłowice	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	0.46%
śląskie	Mysłowice	--> mix źródeł na paliwa stałe	109	1.43%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Mysłowice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 523	46.20%
śląskie	Mysłowice	--> kocioł gazowy	2 977	39.04%
śląskie	Mysłowice	--> pompa ciepła	205	2.69%
śląskie	Mysłowice	--> ogrzewanie elektryczne	111	1.46%
śląskie	Mysłowice	--> kocioł olejowy	8	0.10%
śląskie	Mysłowice	--> miejska sieć ciepłownicza	125	1.64%
śląskie	Mysłowice	--> mix źródeł niskoemisyjnych	97	1.27%
śląskie	Mysłowice	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 070	14.03%
śląskie	Mysłowice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	54	0.71%
śląskie	Mysłowice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	137	1.80%
śląskie	Mysłowice	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	878	11.51%
śląskie	Mysłowice	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
śląskie	Mysłowice	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	484	6.35%
=====	=====	=====		
śląskie	myszkowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 005	61.92%
śląskie	myszkowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 391	12.33%
śląskie	myszkowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	413	2.13%
śląskie	myszkowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 462	17.86%
śląskie	myszkowski	--> kocioł pozaklasowy	3 824	19.72%
śląskie	myszkowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	733	3.78%
śląskie	myszkowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	549	2.83%
śląskie	myszkowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	633	3.27%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	myszkowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 133	21.32%
śląskie	myszkowski	--> kocioł gazowy	3 215	16.58%
śląskie	myszkowski	--> pompa ciepła	551	2.84%
śląskie	myszkowski	--> kocioł olejowy	36	0.19%
śląskie	myszkowski	--> ogrzewanie elektryczne	216	1.11%
śląskie	myszkowski	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.09%
śląskie	myszkowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	98	0.51%
śląskie	myszkowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 524	7.86%
śląskie	myszkowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	626	3.23%
śląskie	myszkowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	193	1.00%
śląskie	myszkowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.04%
śląskie	myszkowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	698	3.60%
śląskie	myszkowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 725	8.90%
=====	=====	=====		
śląskie	Piekary Śląskie	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 830	39.28%
śląskie	Piekary Śląskie	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	469	10.07%
śląskie	Piekary Śląskie	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	125	2.68%
śląskie	Piekary Śląskie	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	469	10.07%
śląskie	Piekary Śląskie	--> kocioł pozaklasowy	628	13.48%
śląskie	Piekary Śląskie	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	1.22%
śląskie	Piekary Śląskie	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	0.43%
śląskie	Piekary Śląskie	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	1.33%
śląskie	Piekary Śląskie	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 958	42.03%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Piekary Śląskie	--> kocioł gazowy	1 584	34.00%
śląskie	Piekary Śląskie	--> pompa ciepła	132	2.83%
śląskie	Piekary Śląskie	--> kocioł olejowy	20	0.43%
śląskie	Piekary Śląskie	--> ogrzewanie elektryczne	33	0.71%
śląskie	Piekary Śląskie	--> miejska sieć ciepłownicza	143	3.07%
śląskie	Piekary Śląskie	--> mix źródeł niskoemisyjnych	46	0.99%
śląskie	Piekary Śląskie	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	469	10.07%
śląskie	Piekary Śląskie	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	268	5.75%
śląskie	Piekary Śląskie	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	158	3.39%
śląskie	Piekary Śląskie	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
śląskie	Piekary Śląskie	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	41	0.88%
śląskie	Piekary Śląskie	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	402	8.63%
=====	=====	=====		
śląskie	pszczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 978	40.88%
śląskie	pszczyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 665	12.13%
śląskie	pszczyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	436	1.99%
śląskie	pszczyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 605	11.86%
śląskie	pszczyński	--> kocioł pozaklasowy	2 571	11.71%
śląskie	pszczyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	339	1.54%
śląskie	pszczyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	77	0.35%
śląskie	pszczyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	285	1.30%
śląskie	pszczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 546	43.46%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	pszczyński	--> kocioł gazowy	8 494	38.67%
śląskie	pszczyński	--> pompa ciepła	672	3.06%
śląskie	pszczyński	--> ogrzewanie elektryczne	130	0.59%
śląskie	pszczyński	--> kocioł olejowy	9	0.04%
śląskie	pszczyński	--> miejska sieć ciepłownicza	34	0.15%
śląskie	pszczyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	207	0.94%
śląskie	pszczyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 503	11.40%
śląskie	pszczyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.05%
śląskie	pszczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	667	3.04%
śląskie	pszczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	235	1.07%
śląskie	pszczyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 591	7.24%
śląskie	pszczyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	937	4.27%
=====	=====	=====		
śląskie	raciborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 581	57.54%
śląskie	raciborski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 645	15.89%
śląskie	raciborski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	702	4.22%
śląskie	raciborski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 615	15.71%
śląskie	raciborski	--> kocioł pozaklasowy	2 910	17.48%
śląskie	raciborski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	239	1.44%
śląskie	raciborski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	112	0.67%
śląskie	raciborski	--> mix źródeł na paliwa stałe	358	2.15%
śląskie	raciborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 944	29.69%
śląskie	raciborski	--> kocioł gazowy	3 473	20.86%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	raciborski	--> pompa ciepła	1 006	6.04%
śląskie	raciborski	--> kocioł olejowy	141	0.85%
śląskie	raciborski	--> ogrzewanie elektryczne	94	0.56%
śląskie	raciborski	--> miejska sieć ciepłownicza	119	0.71%
śląskie	raciborski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	111	0.67%
śląskie	raciborski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 170	7.03%
śląskie	raciborski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	607	3.65%
śląskie	raciborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	146	0.88%
śląskie	raciborski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.02%
śląskie	raciborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	413	2.48%
śląskie	raciborski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	955	5.74%
=====	=====	=====		
śląskie	Ruda Śląska	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 071	30.39%
śląskie	Ruda Śląska	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	518	7.60%
śląskie	Ruda Śląska	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	158	2.32%
śląskie	Ruda Śląska	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	496	7.28%
śląskie	Ruda Śląska	--> kocioł pozaklasowy	674	9.89%
śląskie	Ruda Śląska	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	86	1.26%
śląskie	Ruda Śląska	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	0.38%
śląskie	Ruda Śląska	--> mix źródeł na paliwa stałe	113	1.66%
śląskie	Ruda Śląska	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 393	49.79%
śląskie	Ruda Śląska	--> kocioł gazowy	2 617	38.41%
śląskie	Ruda Śląska	--> pompa ciepła	503	7.38%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Ruda Śląska	--> kocioł olejowy	29	0.43%
śląskie	Ruda Śląska	--> ogrzewanie elektryczne	81	1.19%
śląskie	Ruda Śląska	--> miejska sieć ciepłownicza	72	1.06%
śląskie	Ruda Śląska	--> mix źródeł niskoemisyjnych	91	1.34%
śląskie	Ruda Śląska	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	849	12.46%
śląskie	Ruda Śląska	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
śląskie	Ruda Śląska	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	45	0.66%
śląskie	Ruda Śląska	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	142	2.08%
śląskie	Ruda Śląska	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	658	9.66%
śląskie	Ruda Śląska	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	501	7.35%
=====	=====	=====		
śląskie	rybnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 944	68.81%
śląskie	rybnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	5 142	32.33%
śląskie	rybnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	815	5.12%
śląskie	rybnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 654	16.69%
śląskie	rybnicki	--> kocioł pozaklasowy	1 753	11.02%
śląskie	rybnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	220	1.38%
śląskie	rybnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	0.38%
śląskie	rybnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	299	1.88%
śląskie	rybnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 567	22.43%
śląskie	rybnicki	--> kocioł gazowy	1 853	11.65%
śląskie	rybnicki	--> pompa ciepła	1 460	9.18%
śląskie	rybnicki	--> ogrzewanie elektryczne	102	0.64%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	rybnicki	--> kocioł olejowy	70	0.44%
śląskie	rybnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.09%
śląskie	rybnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	68	0.43%
śląskie	rybnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	761	4.78%
śląskie	rybnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	347	2.18%
śląskie	rybnicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
śląskie	rybnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	168	1.06%
śląskie	rybnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	245	1.54%
śląskie	rybnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	633	3.98%
=====	=====	=====		
śląskie	Rybnik	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 339	49.45%
śląskie	Rybnik	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 747	25.13%
śląskie	Rybnik	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	628	3.33%
śląskie	Rybnik	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 158	11.43%
śląskie	Rybnik	--> kocioł pozaklasowy	1 396	7.39%
śląskie	Rybnik	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	158	0.84%
śląskie	Rybnik	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	0.26%
śląskie	Rybnik	--> mix źródeł na paliwa stałe	203	1.07%
śląskie	Rybnik	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 976	36.94%
śląskie	Rybnik	--> kocioł gazowy	4 792	25.37%
śląskie	Rybnik	--> pompa ciepła	1 448	7.67%
śląskie	Rybnik	--> kocioł olejowy	104	0.55%
śląskie	Rybnik	--> ogrzewanie elektryczne	183	0.97%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Rybnik	--> miejska sieć ciepłownicza	238	1.26%
śląskie	Rybnik	--> mix źródeł niskoemisyjnych	211	1.12%
śląskie	Rybnik	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 176	6.23%
śląskie	Rybnik	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	198	1.05%
śląskie	Rybnik	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	693	3.67%
śląskie	Rybnik	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	283	1.50%
śląskie	Rybnik	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
śląskie	Rybnik	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 396	7.39%
=====	=====	=====		
śląskie	Siemianowice Śląskie	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	336	17.00%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	3.04%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	19	0.96%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	87	4.40%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> kocioł pozaklasowy	105	5.31%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.02%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.20%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	1.06%
śląskie	Siemianowice Śląskie	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 172	59.31%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> kocioł gazowy	1 055	53.39%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> pompa ciepła	51	2.58%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> ogrzewanie elektryczne	9	0.46%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> kocioł olejowy	8	0.40%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.56%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	1.92%
śląskie	Siemianowice Śląskie	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	351	17.76%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.56%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	2.28%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	294	14.88%
śląskie	Siemianowice Śląskie	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	117	5.92%
=====	=====	=====		
śląskie	Sosnowiec	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 854	30.80%
śląskie	Sosnowiec	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	497	5.36%
śląskie	Sosnowiec	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	115	1.24%
śląskie	Sosnowiec	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	560	6.04%
śląskie	Sosnowiec	--> kocioł pozaklasowy	903	9.75%
śląskie	Sosnowiec	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	292	3.15%
śląskie	Sosnowiec	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	182	1.96%
śląskie	Sosnowiec	--> mix źródeł na paliwa stałe	305	3.29%
śląskie	Sosnowiec	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 358	47.04%
śląskie	Sosnowiec	--> kocioł gazowy	3 719	40.14%
śląskie	Sosnowiec	--> pompa ciepła	226	2.44%
śląskie	Sosnowiec	--> kocioł olejowy	42	0.45%
śląskie	Sosnowiec	--> ogrzewanie elektryczne	180	1.94%
śląskie	Sosnowiec	--> miejska sieć ciepłownicza	52	0.56%
śląskie	Sosnowiec	--> mix źródeł niskoemisyjnych	139	1.50%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Sosnowiec	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 331	14.37%
śląskie	Sosnowiec	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
śląskie	Sosnowiec	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	953	10.29%
śląskie	Sosnowiec	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	307	3.31%
śląskie	Sosnowiec	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	68	0.73%
śląskie	Sosnowiec	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	722	7.79%
=====	=====	=====		
śląskie	Świętochłowice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	173	15.00%
śląskie	Świętochłowice	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	32	2.78%
śląskie	Świętochłowice	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	4	0.35%
śląskie	Świętochłowice	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	48	4.16%
śląskie	Świętochłowice	--> kocioł pozaklasowy	60	5.20%
śląskie	Świętochłowice	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	15	1.30%
śląskie	Świętochłowice	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.26%
śląskie	Świętochłowice	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	0.95%
śląskie	Świętochłowice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	639	55.42%
śląskie	Świętochłowice	--> kocioł gazowy	571	49.52%
śląskie	Świętochłowice	--> pompa ciepła	14	1.21%
śląskie	Świętochłowice	--> kocioł olejowy	4	0.35%
śląskie	Świętochłowice	--> ogrzewanie elektryczne	7	0.61%
śląskie	Świętochłowice	--> miejska sieć ciepłownicza	27	2.34%
śląskie	Świętochłowice	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	1.39%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Świętochłowice	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	250	21.68%
śląskie	Świętochłowice	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	204	17.69%
śląskie	Świętochłowice	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.87%
śląskie	Świętochłowice	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	36	3.12%
śląskie	Świętochłowice	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	91	7.89%
=====	=====	=====		
śląskie	tarnogórski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 123	42.32%
śląskie	tarnogórski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 877	10.95%
śląskie	tarnogórski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	685	2.61%
śląskie	tarnogórski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 827	10.76%
śląskie	tarnogórski	--> kocioł pozaklasowy	3 331	12.67%
śląskie	tarnogórski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	578	2.20%
śląskie	tarnogórski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	156	0.59%
śląskie	tarnogórski	--> mix źródeł na paliwa stałe	669	2.55%
śląskie	tarnogórski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10 469	39.83%
śląskie	tarnogórski	--> kocioł gazowy	8 299	31.58%
śląskie	tarnogórski	--> pompa ciepła	1 165	4.43%
śląskie	tarnogórski	--> kocioł olejowy	127	0.48%
śląskie	tarnogórski	--> ogrzewanie elektryczne	256	0.97%
śląskie	tarnogórski	--> miejska sieć ciepłownicza	334	1.27%
śląskie	tarnogórski	--> mix źródeł nieskoemisyjnych	288	1.10%
śląskie	tarnogórski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	3 137	11.94%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
śląskie	tarnogórski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.03%
śląskie	tarnogórski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 149	8.18%
śląskie	tarnogórski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	739	2.81%
śląskie	tarnogórski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	242	0.92%
śląskie	tarnogórski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 553	5.91%
=====	=====	=====		
śląskie	Tychy	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 295	27.98%
śląskie	Tychy	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 262	15.39%
śląskie	Tychy	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	68	0.83%
śląskie	Tychy	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	485	5.91%
śląskie	Tychy	--> kocioł pozaklasowy	269	3.28%
śląskie	Tychy	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	132	1.61%
śląskie	Tychy	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.15%
śląskie	Tychy	--> mix źródeł na paliwa stałe	67	0.82%
śląskie	Tychy	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 353	53.08%
śląskie	Tychy	--> kocioł gazowy	3 427	41.79%
śląskie	Tychy	--> pompa ciepła	298	3.63%
śląskie	Tychy	--> kocioł olejowy	37	0.45%
śląskie	Tychy	--> ogrzewanie elektryczne	131	1.60%
śląskie	Tychy	--> miejska sieć ciepłownicza	315	3.84%
śląskie	Tychy	--> mix źródeł niskoemisyjnych	145	1.77%
śląskie	Tychy	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 215	14.82%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Tychy	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
śląskie	Tychy	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	68	0.83%
śląskie	Tychy	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	82	1.00%
śląskie	Tychy	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 064	12.97%
śląskie	Tychy	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	338	4.12%
=====	=====	=====		
śląskie	wodzisławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 843	61.51%
śląskie	wodzisławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	7 248	24.99%
śląskie	wodzisławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 296	4.47%
śląskie	wodzisławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 436	15.29%
śląskie	wodzisławski	--> kocioł pozaklasowy	4 087	14.09%
śląskie	wodzisławski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	283	0.98%
śląskie	wodzisławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	89	0.31%
śląskie	wodzisławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	404	1.39%
śląskie	wodzisławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 262	28.48%
śląskie	wodzisławski	--> kocioł gazowy	5 579	19.23%
śląskie	wodzisławski	--> pompa ciepła	1 966	6.78%
śląskie	wodzisławski	--> kocioł olejowy	146	0.50%
śląskie	wodzisławski	--> ogrzewanie elektryczne	196	0.68%
śląskie	wodzisławski	--> miejska sieć ciepłownicza	208	0.72%
śląskie	wodzisławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	167	0.58%
śląskie	wodzisławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 646	5.67%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	wodzisławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
śląskie	wodzisławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	606	2.09%
śląskie	wodzisławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	724	2.50%
śląskie	wodzisławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	313	1.08%
śląskie	wodzisławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 257	4.33%
=====	=====	=====		
śląskie	Zabrze	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 029	30.35%
śląskie	Zabrze	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	581	8.69%
śląskie	Zabrze	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	97	1.45%
śląskie	Zabrze	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	449	6.72%
śląskie	Zabrze	--> kocioł pozaklasowy	615	9.20%
śląskie	Zabrze	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	102	1.53%
śląskie	Zabrze	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	0.54%
śląskie	Zabrze	--> mix źródeł na paliwa stałe	149	2.23%
śląskie	Zabrze	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 225	48.24%
śląskie	Zabrze	--> kocioł gazowy	2 809	42.02%
śląskie	Zabrze	--> pompa ciepła	206	3.08%
śląskie	Zabrze	--> kocioł olejowy	14	0.21%
śląskie	Zabrze	--> ogrzewanie elektryczne	73	1.09%
śląskie	Zabrze	--> miejska sieć ciepłownicza	24	0.36%
śląskie	Zabrze	--> mix źródeł niskoemisyjnych	99	1.48%
śląskie	Zabrze	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	975	14.58%
śląskie	Zabrze	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	140	2.09%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Zabrze	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
śląskie	Zabrze	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	760	11.37%
śląskie	Zabrze	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	73	1.09%
śląskie	Zabrze	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	456	6.82%
=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16 478	60.18%
śląskie	zawierciański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 131	7.78%
śląskie	zawierciański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	737	2.69%
śląskie	zawierciański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 008	18.29%
śląskie	zawierciański	--> kocioł pozaklasowy	5 352	19.55%
śląskie	zawierciański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 177	4.30%
śląskie	zawierciański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 018	3.72%
śląskie	zawierciański	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 055	3.85%
śląskie	zawierciański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 697	20.81%
śląskie	zawierciański	--> kocioł gazowy	4 126	15.07%
śląskie	zawierciański	--> pompa ciepła	964	3.52%
śląskie	zawierciański	--> kocioł olejowy	89	0.33%
śląskie	zawierciański	--> ogrzewanie elektryczne	311	1.14%
śląskie	zawierciański	--> miejska sieć ciepłownicza	21	0.08%
śląskie	zawierciański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	186	0.68%
śląskie	zawierciański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 660	9.72%
śląskie	zawierciański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	245	0.89%
śląskie	zawierciański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	1 100	4.02%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
śląskie	zawierciański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 304	4.76%
śląskie	zawierciański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	11	0.04%
śląskie	zawierciański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 545	9.30%
=====	=====	=====		
śląskie	Żory	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 907	27.28%
śląskie	Żory	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	717	10.26%
śląskie	Żory	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	140	2.00%
śląskie	Żory	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	483	6.91%
śląskie	Żory	--> kocioł pozaklasowy	412	5.89%
śląskie	Żory	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	80	1.14%
śląskie	Żory	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	6	0.09%
śląskie	Żory	--> mix źródeł na paliwa stałe	69	0.99%
śląskie	Żory	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 867	55.31%
śląskie	Żory	--> kocioł gazowy	3 338	47.75%
śląskie	Żory	--> pompa ciepła	308	4.41%
śląskie	Żory	--> ogrzewanie elektryczne	55	0.79%
śląskie	Żory	--> miejska sieć ciepłownicza	83	1.19%
śląskie	Żory	--> mix źródeł niskoemisyjnych	83	1.19%
śląskie	Żory	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	859	12.29%
śląskie	Żory	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	604	8.64%
śląskie	Żory	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
śląskie	Żory	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	74	1.06%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Żory	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	180	2.57%
śląskie	Żory	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	358	5.12%
=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	29 291	67.95%
śląskie	żywiecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	5 328	12.36%
śląskie	żywiecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 565	3.63%
śląskie	żywiecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	8 236	19.11%
śląskie	żywiecki	--> kocioł pozaklasowy	7 128	16.53%
śląskie	żywiecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2 330	5.40%
śląskie	żywiecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 926	4.47%
śląskie	żywiecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 778	6.44%
śląskie	żywiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 602	15.31%
śląskie	żywiecki	--> kocioł gazowy	3 342	7.75%
śląskie	żywiecki	--> pompa ciepła	1 626	3.77%
śląskie	żywiecki	--> kocioł olejowy	392	0.91%
śląskie	żywiecki	--> ogrzewanie elektryczne	822	1.91%
śląskie	żywiecki	--> miejska sieć ciepłownicza	159	0.37%
śląskie	żywiecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	261	0.61%
śląskie	żywiecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 886	9.01%
śląskie	żywiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 114	2.58%
śląskie	żywiecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.02%
śląskie	żywiecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 419	5.61%
śląskie	żywiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	344	0.80%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	żywiecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 330	7.72%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	buski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 871	67.36%
świętokrzyskie	buski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	972	5.09%
świętokrzyskie	buski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	515	2.70%
świętokrzyskie	buski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 234	16.93%
świętokrzyskie	buski	--> kocioł pozaklasowy	6 024	31.53%
świętokrzyskie	buski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	559	2.93%
świętokrzyskie	buski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	970	5.08%
świętokrzyskie	buski	--> mix źródeł na paliwa stałe	597	3.12%
świętokrzyskie	buski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 550	18.58%
świętokrzyskie	buski	--> kocioł gazowy	2 883	15.09%
świętokrzyskie	buski	--> pompa ciepła	463	2.42%
świętokrzyskie	buski	--> kocioł olejowy	36	0.19%
świętokrzyskie	buski	--> ogrzewanie elektryczne	91	0.48%
świętokrzyskie	buski	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.05%
świętokrzyskie	buski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	68	0.36%
świętokrzyskie	buski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 363	7.13%
świętokrzyskie	buski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.03%
świętokrzyskie	buski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	442	2.31%
świętokrzyskie	buski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	85	0.44%
świętokrzyskie	buski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	830	4.34%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	buski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 323	6.92%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	jędrzejowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 922	78.68%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 520	11.06%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	569	2.50%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 149	18.21%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> kocioł pozaklasowy	7 317	32.12%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	679	2.98%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 661	7.29%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 027	4.51%
świętokrzyskie	jędrzejowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 281	10.01%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> kocioł gazowy	691	3.03%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> pompa ciepła	1 289	5.66%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> kocioł olejowy	95	0.42%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> ogrzewanie elektryczne	113	0.50%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> miejska sieć ciepłownicza	45	0.20%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.21%
świętokrzyskie	jędrzejowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	560	2.46%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	54	0.24%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	241	1.06%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	264	1.16%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.00%
świętokrzyskie	jędrzejowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 016	8.85%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kazimierski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 796	84.53%
świętokrzyskie	kazimierski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 298	12.47%
świętokrzyskie	kazimierski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	255	2.45%
świętokrzyskie	kazimierski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 648	15.84%
świętokrzyskie	kazimierski	--> kocioł pozaklasowy	3 870	37.19%
świętokrzyskie	kazimierski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	238	2.29%
świętokrzyskie	kazimierski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	781	7.51%
świętokrzyskie	kazimierski	--> mix źródeł na paliwa stałe	706	6.78%
świętokrzyskie	kazimierski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	602	5.79%
świętokrzyskie	kazimierski	--> kocioł gazowy	106	1.02%
świętokrzyskie	kazimierski	--> pompa ciepła	374	3.59%
świętokrzyskie	kazimierski	--> ogrzewanie elektryczne	64	0.62%
świętokrzyskie	kazimierski	--> kocioł olejowy	49	0.47%
świętokrzyskie	kazimierski	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.03%
świętokrzyskie	kazimierski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.06%
świętokrzyskie	kazimierski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	201	1.93%
świętokrzyskie	kazimierski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	94	0.90%
świętokrzyskie	kazimierski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	82	0.79%
świętokrzyskie	kazimierski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.21%
świętokrzyskie	kazimierski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
świętokrzyskie	kazimierski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	807	7.76%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	Kielce	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 197	38.36%
świętokrzyskie	Kielce	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	778	5.74%
świętokrzyskie	Kielce	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	117	0.86%
świętokrzyskie	Kielce	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 051	7.76%
świętokrzyskie	Kielce	--> kocioł pozaklasowy	2 040	15.06%
świętokrzyskie	Kielce	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	231	1.70%
świętokrzyskie	Kielce	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	618	4.56%
świętokrzyskie	Kielce	--> mix źródeł na paliwa stałe	362	2.67%
świętokrzyskie	Kielce	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 079	44.87%
świętokrzyskie	Kielce	--> kocioł gazowy	5 239	38.67%
świętokrzyskie	Kielce	--> pompa ciepła	482	3.56%
świętokrzyskie	Kielce	--> kocioł olejowy	63	0.46%
świętokrzyskie	Kielce	--> ogrzewanie elektryczne	95	0.70%
świętokrzyskie	Kielce	--> miejska sieć ciepłownicza	81	0.60%
świętokrzyskie	Kielce	--> mix źródeł niskoemisyjnych	119	0.88%
świętokrzyskie	Kielce	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 451	10.71%
świętokrzyskie	Kielce	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	440	3.25%
świętokrzyskie	Kielce	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	946	6.98%
świętokrzyskie	Kielce	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	58	0.43%
świętokrzyskie	Kielce	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.05%
świętokrzyskie	Kielce	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	822	6.07%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kielecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	44 748	75.36%
świętokrzyskie	kielecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	7 550	12.71%
świętokrzyskie	kielecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 342	2.26%
świętokrzyskie	kielecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	11 299	19.03%
świętokrzyskie	kielecki	--> kocioł pozaklasowy	16 842	28.36%
świętokrzyskie	kielecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 345	2.26%
świętokrzyskie	kielecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4 064	6.84%
świętokrzyskie	kielecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 306	3.88%
świętokrzyskie	kielecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 983	15.13%
świętokrzyskie	kielecki	--> kocioł gazowy	4 250	7.16%
świętokrzyskie	kielecki	--> pompa ciepła	3 751	6.32%
świętokrzyskie	kielecki	--> kocioł olejowy	412	0.69%
świętokrzyskie	kielecki	--> ogrzewanie elektryczne	315	0.53%
świętokrzyskie	kielecki	--> miejska sieć ciepłownicza	47	0.08%
świętokrzyskie	kielecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	208	0.35%
świętokrzyskie	kielecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 556	4.30%
świętokrzyskie	kielecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 517	2.55%
świętokrzyskie	kielecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.02%
świętokrzyskie	kielecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	212	0.36%
świętokrzyskie	kielecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	817	1.38%
świętokrzyskie	kielecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 095	5.21%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	konecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16 096	77.43%
świętokrzyskie	konecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 471	7.08%
świętokrzyskie	konecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	458	2.20%
świętokrzyskie	konecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 079	14.81%
świętokrzyskie	konecki	--> kocioł pozaklasowy	5 567	26.78%
świętokrzyskie	konecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	654	3.15%
świętokrzyskie	konecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3 873	18.63%
świętokrzyskie	konecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	994	4.78%
świętokrzyskie	konecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 265	10.90%
świętokrzyskie	konecki	--> kocioł gazowy	1 379	6.63%
świętokrzyskie	konecki	--> pompa ciepła	632	3.04%
świętokrzyskie	konecki	--> kocioł olejowy	80	0.38%
świętokrzyskie	konecki	--> ogrzewanie elektryczne	103	0.50%
świętokrzyskie	konecki	--> miejska sieć ciepłownicza	31	0.15%
świętokrzyskie	konecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	40	0.19%
świętokrzyskie	konecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	832	4.00%
świętokrzyskie	konecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.00%
świętokrzyskie	konecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	54	0.26%
świętokrzyskie	konecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	405	1.95%
świętokrzyskie	konecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	372	1.79%
świętokrzyskie	konecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 594	7.67%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	opatowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 609	77.55%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	opatowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	479	3.50%
świętokrzyskie	opatowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	501	3.66%
świętokrzyskie	opatowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 698	19.72%
świętokrzyskie	opatowski	--> kocioł pozaklasowy	4 069	29.74%
świętokrzyskie	opatowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	344	2.51%
świętokrzyskie	opatowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 681	12.29%
świętokrzyskie	opatowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	837	6.12%
świętokrzyskie	opatowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 241	9.07%
świętokrzyskie	opatowski	--> kocioł gazowy	1 017	7.43%
świętokrzyskie	opatowski	--> pompa ciepła	143	1.05%
świętokrzyskie	opatowski	--> kocioł olejowy	19	0.14%
świętokrzyskie	opatowski	--> ogrzewanie elektryczne	38	0.28%
świętokrzyskie	opatowski	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.04%
świętokrzyskie	opatowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.13%
świętokrzyskie	opatowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	811	5.93%
świętokrzyskie	opatowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	209	1.53%
świętokrzyskie	opatowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	527	3.85%
świętokrzyskie	opatowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	61	0.45%
świętokrzyskie	opatowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	14	0.10%
świętokrzyskie	opatowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 019	7.45%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	ostrowiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 515	60.19%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	554	2.90%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	468	2.45%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 214	11.57%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> kocioł pozaklasowy	5 314	27.78%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	341	1.78%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 509	7.89%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 115	5.83%
świętokrzyskie	ostrowiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 031	21.07%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> kocioł gazowy	2 708	14.15%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> pompa ciepła	451	2.36%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> ogrzewanie elektryczne	96	0.50%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> kocioł olejowy	12	0.06%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> miejska sieć ciepłownicza	634	3.31%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	130	0.68%
świętokrzyskie	ostrowiecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 385	12.47%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	129	0.67%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	728	3.81%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 519	7.94%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.05%
świętokrzyskie	ostrowiecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 201	6.28%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	pińczowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 943	78.58%
świętokrzyskie	pińczowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	901	8.91%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	pińczowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	513	5.08%
świętokrzyskie	pińczowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 032	20.10%
świętokrzyskie	pińczowski	--> kocioł pozaklasowy	2 969	29.37%
świętokrzyskie	pińczowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	333	3.29%
świętokrzyskie	pińczowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	656	6.49%
świętokrzyskie	pińczowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	539	5.33%
świętokrzyskie	pińczowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	907	8.97%
świętokrzyskie	pińczowski	--> kocioł gazowy	401	3.97%
świętokrzyskie	pińczowski	--> pompa ciepła	324	3.21%
świętokrzyskie	pińczowski	--> ogrzewanie elektryczne	76	0.75%
świętokrzyskie	pińczowski	--> kocioł olejowy	68	0.67%
świętokrzyskie	pińczowski	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.06%
świętokrzyskie	pińczowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	0.32%
świętokrzyskie	pińczowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	335	3.31%
świętokrzyskie	pińczowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	170	1.68%
świętokrzyskie	pińczowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	0.42%
świętokrzyskie	pińczowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	123	1.22%
świętokrzyskie	pińczowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	923	9.13%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	sandomierski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 203	63.84%
świętokrzyskie	sandomierski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	210	1.20%
świętokrzyskie	sandomierski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	620	3.53%
świętokrzyskie	sandomierski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 085	17.58%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	sandomierski	--> kocioł pozaklasowy	4 886	27.84%
świętokrzyskie	sandomierski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	432	2.46%
świętokrzyskie	sandomierski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 006	5.73%
świętokrzyskie	sandomierski	--> mix źródeł na paliwa stałe	964	5.49%
świętokrzyskie	sandomierski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 030	17.27%
świętokrzyskie	sandomierski	--> kocioł gazowy	2 785	15.87%
świętokrzyskie	sandomierski	--> pompa ciepła	132	0.75%
świętokrzyskie	sandomierski	--> ogrzewanie elektryczne	35	0.20%
świętokrzyskie	sandomierski	--> kocioł olejowy	12	0.07%
świętokrzyskie	sandomierski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.04%
świętokrzyskie	sandomierski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	0.34%
świętokrzyskie	sandomierski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 180	12.42%
świętokrzyskie	sandomierski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	135	0.77%
świętokrzyskie	sandomierski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	690	3.93%
świętokrzyskie	sandomierski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 350	7.69%
świętokrzyskie	sandomierski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
świętokrzyskie	sandomierski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 135	6.47%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	skarżyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 353	59.39%
świętokrzyskie	skarżyski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	622	5.02%
świętokrzyskie	skarżyski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	248	2.00%
świętokrzyskie	skarżyski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 675	13.53%
świętokrzyskie	skarżyski	--> kocioł pozaklasowy	2 463	19.89%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	skarżyski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	312	2.52%
świętokrzyskie	skarżyski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 613	13.03%
świętokrzyskie	skarżyski	--> mix źródeł na paliwa stałe	420	3.39%
świętokrzyskie	skarżyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 432	19.64%
świętokrzyskie	skarżyski	--> kocioł gazowy	2 087	16.86%
świętokrzyskie	skarżyski	--> pompa ciepła	202	1.63%
świętokrzyskie	skarżyski	--> ogrzewanie elektryczne	62	0.50%
świętokrzyskie	skarżyski	--> kocioł olejowy	15	0.12%
świętokrzyskie	skarżyski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.06%
świętokrzyskie	skarżyski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	0.48%
świętokrzyskie	skarżyski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 654	13.36%
świętokrzyskie	skarżyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	117	0.94%
świętokrzyskie	skarżyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	788	6.36%
świętokrzyskie	skarżyski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
świętokrzyskie	skarżyski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	747	6.03%
świętokrzyskie	skarżyski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	942	7.61%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	starachowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 171	60.59%
świętokrzyskie	starachowicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	355	2.11%
świętokrzyskie	starachowicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	359	2.14%
świętokrzyskie	starachowicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 791	10.67%
świętokrzyskie	starachowicki	--> kocioł pozaklasowy	4 797	28.58%
świętokrzyskie	starachowicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	287	1.71%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	starachowicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 781	10.61%
świętokrzyskie	starachowicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	801	4.77%
świętokrzyskie	starachowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 354	19.98%
świętokrzyskie	starachowicki	--> kocioł gazowy	2 972	17.70%
świętokrzyskie	starachowicki	--> pompa ciepła	215	1.28%
świętokrzyskie	starachowicki	--> kocioł olejowy	14	0.08%
świętokrzyskie	starachowicki	--> ogrzewanie elektryczne	56	0.33%
świętokrzyskie	starachowicki	--> miejska sieć ciepłownicza	35	0.21%
świętokrzyskie	starachowicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	62	0.37%
świętokrzyskie	starachowicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 168	12.91%
świętokrzyskie	starachowicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
świętokrzyskie	starachowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	151	0.90%
świętokrzyskie	starachowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 290	7.68%
świętokrzyskie	starachowicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	722	4.30%
świętokrzyskie	starachowicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 094	6.52%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	staszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 378	72.27%
świętokrzyskie	staszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	739	4.31%
świętokrzyskie	staszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	466	2.72%
świętokrzyskie	staszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 578	20.89%
świętokrzyskie	staszowski	--> kocioł pozaklasowy	4 888	28.54%
świętokrzyskie	staszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	363	2.12%
świętokrzyskie	staszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 219	7.12%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	staszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 125	6.57%
świętokrzyskie	staszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 538	14.82%
świętokrzyskie	staszowski	--> kocioł gazowy	1 727	10.08%
świętokrzyskie	staszowski	--> pompa ciepła	353	2.06%
świętokrzyskie	staszowski	--> ogrzewanie elektryczne	76	0.44%
świętokrzyskie	staszowski	--> kocioł olejowy	25	0.15%
świętokrzyskie	staszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	315	1.84%
świętokrzyskie	staszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	42	0.25%
świętokrzyskie	staszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 168	6.82%
świętokrzyskie	staszowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
świętokrzyskie	staszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	59	0.34%
świętokrzyskie	staszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	699	4.08%
świętokrzyskie	staszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	407	2.38%
świętokrzyskie	staszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 043	6.09%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	włoszczowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 344	80.14%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 343	10.41%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	350	2.71%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 023	15.67%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> kocioł pozaklasowy	3 824	29.63%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	456	3.53%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 473	11.41%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	875	6.78%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	włoszczowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 202	9.31%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> kocioł gazowy	277	2.15%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> pompa ciepła	723	5.60%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> ogrzewanie elektryczne	90	0.70%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> kocioł olejowy	84	0.65%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.11%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	14	0.11%
świętokrzyskie	włoszczowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	313	2.43%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	185	1.43%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	95	0.74%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.23%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
świętokrzyskie	włoszczowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 048	8.12%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 394	68.87%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	458	7.18%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	232	3.64%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	788	12.35%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> kocioł pozaklasowy	1 695	26.57%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	146	2.29%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	424	6.65%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> mix źródeł na paliwa stałe	651	10.20%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	967	15.16%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> kocioł gazowy	640	10.03%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> pompa ciepła	193	3.03%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> kocioł olejowy	34	0.53%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.42%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> miejska sieć ciepłownicza	51	0.80%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.34%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	660	10.34%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	40	0.63%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	267	4.18%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	352	5.52%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	359	5.63%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	braniewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 868	82.12%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	551	11.70%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	130	2.76%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	706	14.99%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> kocioł pozaklasowy	1 465	31.10%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	112	2.38%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	342	7.26%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> mix źródeł na paliwa stałe	562	11.93%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	braniewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	383	8.13%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> kocioł gazowy	35	0.74%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> pompa ciepła	210	4.46%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.28%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> kocioł olejowy	53	1.13%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> miejska sieć ciepłownicza	52	1.10%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	0.42%
warmińsko-mazurskie	braniewski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	155	3.29%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	83	1.76%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	53	1.13%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.38%
warmińsko-mazurskie	braniewski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	304	6.45%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	działdowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 524	72.56%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 246	10.61%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	141	1.20%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 612	13.72%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> kocioł pozaklasowy	4 508	38.38%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	237	2.02%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	362	3.08%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	418	3.56%
warmińsko-mazurskie	działdowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 410	12.00%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> kocioł gazowy	1 103	9.39%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> pompa ciepła	189	1.61%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> kocioł olejowy	23	0.20%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.42%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.09%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	35	0.30%
warmińsko-mazurskie	działdowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 253	10.67%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	876	7.46%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.06%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	111	0.94%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	259	2.20%
warmińsko-mazurskie	działdowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	560	4.77%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	Elbląg	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 159	24.57%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	188	3.98%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	0.93%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	135	2.86%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> kocioł pozaklasowy	493	10.45%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	126	2.67%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	1.06%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> mix źródeł na paliwa stałe	123	2.61%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 075	43.98%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> kocioł gazowy	1 460	30.95%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> pompa ciepła	142	3.01%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.40%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> kocioł olejowy	32	0.68%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> miejska sieć ciepłownicza	380	8.05%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> mix źródeł niskoemisyjnych	42	0.89%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 149	24.35%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	0.89%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	889	18.84%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	216	4.58%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	335	7.10%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	elbląski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 092	75.80%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 383	14.78%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	279	2.98%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 216	13.00%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> kocioł pozaklasowy	2 715	29.02%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	283	3.02%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	473	5.06%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> mix źródeł na paliwa stałe	743	7.94%
warmińsko-mazurskie	elbląski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	976	10.43%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> kocioł gazowy	164	1.75%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> pompa ciepła	547	5.85%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> ogrzewanie elektryczne	58	0.62%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> kocioł olejowy	113	1.21%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> miejska sieć ciepłownicza	57	0.61%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	0.40%
warmińsko-mazurskie	elbląski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	435	4.65%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	49	0.52%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	276	2.95%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	107	1.14%
warmińsko-mazurskie	elbląski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	853	9.12%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ełcki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 863	58.90%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	627	7.59%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	179	2.17%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	682	8.26%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> kocioł pozaklasowy	2 083	25.23%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	379	4.59%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	344	4.17%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> mix źródeł na paliwa stałe	569	6.89%
warmińsko-mazurskie	ełcki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 932	23.40%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> kocioł gazowy	525	6.36%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> pompa ciepła	699	8.47%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> kocioł olejowy	247	2.99%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> ogrzewanie elektryczne	150	1.82%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> miejska sieć ciepłownicza	251	3.04%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	0.73%
warmińsko-mazurskie	ełcki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	734	8.89%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	159	1.93%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	527	6.38%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	45	0.55%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.04%
warmińsko-mazurskie	ełcki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	727	8.81%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	giżycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 927	54.85%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	476	6.65%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	177	2.47%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	630	8.80%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> kocioł pozaklasowy	1 900	26.54%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	276	3.86%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	201	2.81%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> mix źródeł na paliwa stałe	267	3.73%
warmińsko-mazurskie	giżycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 798	25.12%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> kocioł gazowy	1 261	17.61%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> pompa ciepła	243	3.39%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> ogrzewanie elektryczne	135	1.89%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> kocioł olejowy	110	1.54%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.15%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	0.53%
warmińsko-mazurskie	giżycki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	817	11.41%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	274	3.83%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	487	6.80%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	52	0.73%
warmińsko-mazurskie	giżycki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	617	8.62%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	gołdapski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 936	82.33%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	445	12.48%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	132	3.70%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	366	10.26%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> kocioł pozaklasowy	1 215	34.07%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	85	2.38%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	261	7.32%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> mix źródeł na paliwa stałe	432	12.11%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	295	8.27%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> kocioł gazowy	38	1.07%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> pompa ciepła	104	2.92%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> kocioł olejowy	96	2.69%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.62%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.50%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.48%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	162	4.54%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	71	1.99%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	75	2.10%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.45%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	173	4.85%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	iławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 321	70.19%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 514	11.40%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	209	1.57%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 500	11.30%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> kocioł pozaklasowy	4 988	37.56%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	322	2.42%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	264	1.99%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	524	3.95%
warmińsko-mazurskie	iławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 251	16.95%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> kocioł gazowy	1 379	10.38%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> pompa ciepła	428	3.22%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> kocioł olejowy	49	0.37%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> ogrzewanie elektryczne	70	0.53%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> miejska sieć ciepłownicza	273	2.06%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	0.39%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	iławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	929	7.00%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.04%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	430	3.24%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	435	3.28%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	59	0.44%
warmińsko-mazurskie	iławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	779	5.87%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 487	65.45%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	399	7.49%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	139	2.61%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	538	10.10%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> kocioł pozaklasowy	1 602	30.07%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	176	3.30%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	215	4.04%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	418	7.85%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	814	15.28%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> kocioł gazowy	634	11.90%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> pompa ciepła	85	1.60%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> ogrzewanie elektryczne	38	0.71%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> kocioł olejowy	24	0.45%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> miejska sieć ciepłownicza	15	0.28%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.34%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	571	10.72%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	232	4.35%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	298	5.59%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.06%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	38	0.71%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	456	8.56%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 454	71.78%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	468	9.73%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	199	4.14%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	537	11.16%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> kocioł pozaklasowy	1 366	28.39%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	155	3.22%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	252	5.24%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> mix źródeł na paliwa stałe	477	9.91%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	644	13.38%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> kocioł gazowy	358	7.44%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> pompa ciepła	130	2.70%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> kocioł olejowy	61	1.27%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> ogrzewanie elektryczne	29	0.60%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> miejska sieć ciepłownicza	40	0.83%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.54%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	351	7.29%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.42%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	215	4.47%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	116	2.41%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	363	7.54%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	mrągowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 396	63.49%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	640	9.24%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	219	3.16%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	633	9.14%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> kocioł pozaklasowy	1 942	28.05%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	333	4.81%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	252	3.64%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	377	5.44%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 333	19.25%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> kocioł gazowy	748	10.80%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> pompa ciepła	232	3.35%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> kocioł olejowy	176	2.54%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> ogrzewanie elektryczne	114	1.65%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.27%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	44	0.64%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	719	10.38%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	409	5.91%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	0.72%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	259	3.74%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	476	6.87%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	niedzicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 048	77.19%
warmińsko-mazurskie	niedzicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	444	8.47%
warmińsko-mazurskie	niedzicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	117	2.23%
warmińsko-mazurskie	niedzicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	530	10.11%
warmińsko-mazurskie	niedzicki	--> kocioł pozaklasowy	2 214	42.22%
warmińsko-mazurskie	niedzicki	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	289	5.51%
warmińsko-mazurskie	niedzicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	185	3.53%
warmińsko-mazurskie	niedzicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	269	5.13%
warmińsko-mazurskie	niedzicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	566	10.79%
warmińsko-mazurskie	niedzicki	--> kocioł gazowy	343	6.54%
warmińsko-mazurskie	niedzicki	--> pompa ciepła	119	2.27%
warmińsko-mazurskie	niedzicki	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.93%
warmińsko-mazurskie	niedzicki	--> kocioł olejowy	37	0.71%
warmińsko-mazurskie	niedzicki	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.10%
warmińsko-mazurskie	niedzicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.25%
warmińsko-mazurskie	niedzicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	309	5.89%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.44%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	162	3.09%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	124	2.36%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	321	6.12%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 371	79.33%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 072	11.54%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	172	1.85%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 213	13.05%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> kocioł pozaklasowy	3 858	41.52%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	221	2.38%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	374	4.02%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> mix źródeł na paliwa stałe	461	4.96%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 105	11.89%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> kocioł gazowy	456	4.91%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> pompa ciepła	406	4.37%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> ogrzewanie elektryczne	46	0.50%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> kocioł olejowy	71	0.76%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> miejska sieć ciepłownicza	97	1.04%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.31%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	327	3.52%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	170	1.83%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	133	1.43%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.20%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.05%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	489	5.26%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 954	68.49%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	280	6.49%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	125	2.90%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	425	9.85%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> kocioł pozaklasowy	1 367	31.69%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	115	2.67%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	217	5.03%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	425	9.85%
warmińsko-mazurskie	olecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	759	17.60%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> kocioł gazowy	412	9.55%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> pompa ciepła	169	3.92%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> kocioł olejowy	97	2.25%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> ogrzewanie elektryczne	33	0.77%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> miejska sieć ciepłownicza	23	0.53%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.58%
warmińsko-mazurskie	olecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	257	5.96%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.56%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	120	2.78%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	112	2.60%
warmińsko-mazurskie	olecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	343	7.95%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	947	13.30%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	81	1.14%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	14	0.20%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	139	1.95%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> kocioł pozaklasowy	508	7.13%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	123	1.73%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.14%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	1.01%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 572	50.17%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> kocioł gazowy	3 283	46.11%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> pompa ciepła	69	0.97%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> kocioł olejowy	23	0.32%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.28%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> miejska sieć ciepłownicza	80	1.12%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> mix źródeł niskoemisyjnych	97	1.36%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 070	29.07%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	62	0.87%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	621	8.72%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	1 386	19.47%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	531	7.46%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 708	52.90%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 728	7.19%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	392	1.63%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 675	6.97%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> kocioł pozaklasowy	5 559	23.14%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 306	5.44%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	614	2.56%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 434	5.97%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 810	24.19%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> kocioł gazowy	3 718	15.48%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> pompa ciepła	1 245	5.18%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> kocioł olejowy	254	1.06%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> ogrzewanie elektryczne	371	1.54%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> miejska sieć ciepłownicza	47	0.20%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	175	0.73%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 627	15.10%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	139	0.58%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	690	2.87%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 792	11.62%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 877	7.81%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ostródzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 219	66.24%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 232	8.85%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	299	2.15%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 092	7.85%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> kocioł pozaklasowy	4 564	32.79%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	821	5.90%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	393	2.82%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	818	5.88%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 065	14.84%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> kocioł gazowy	1 062	7.63%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> pompa ciepła	480	3.45%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> kocioł olejowy	100	0.72%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> ogrzewanie elektryczne	213	1.53%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> miejska sieć ciepłownicza	150	1.08%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	0.43%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 392	10.00%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	58	0.42%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	409	2.94%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	919	6.60%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.04%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 241	8.92%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	piski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 441	69.12%
warmińsko-mazurskie	piski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	786	9.98%
warmińsko-mazurskie	piski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	193	2.45%
warmińsko-mazurskie	piski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	663	8.42%
warmińsko-mazurskie	piski	--> kocioł pozaklasowy	2 644	33.59%
warmińsko-mazurskie	piski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	359	4.56%
warmińsko-mazurskie	piski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	385	4.89%
warmińsko-mazurskie	piski	--> mix źródeł na paliwa stałe	411	5.22%
warmińsko-mazurskie	piski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 233	15.66%
warmińsko-mazurskie	piski	--> kocioł gazowy	493	6.26%
warmińsko-mazurskie	piski	--> pompa ciepła	348	4.42%
warmińsko-mazurskie	piski	--> ogrzewanie elektryczne	112	1.42%
warmińsko-mazurskie	piski	--> kocioł olejowy	185	2.35%
warmińsko-mazurskie	piski	--> miejska sieć ciepłownicza	55	0.70%
warmińsko-mazurskie	piski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	40	0.51%
warmińsko-mazurskie	piski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	523	6.64%
warmińsko-mazurskie	piski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	46	0.58%
warmińsko-mazurskie	piski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	168	2.13%
warmińsko-mazurskie	piski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.05%
warmińsko-mazurskie	piski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	305	3.87%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	piski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	675	8.57%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	szczycieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 041	72.19%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 056	7.59%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	349	2.51%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 600	11.50%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> kocioł pozaklasowy	4 573	32.88%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 002	7.20%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	584	4.20%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> mix źródeł na paliwa stałe	877	6.30%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 824	13.11%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> kocioł gazowy	947	6.81%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> pompa ciepła	529	3.80%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> kocioł olejowy	97	0.70%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> ogrzewanie elektryczne	182	1.31%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.14%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	50	0.36%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 162	8.35%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	61	0.44%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	367	2.64%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.03%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	730	5.25%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	szczycieński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	883	6.35%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 153	64.91%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	201	6.06%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	98	2.95%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	396	11.94%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> kocioł pozaklasowy	918	27.68%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	111	3.35%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	183	5.52%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> mix źródeł na paliwa stałe	246	7.42%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	491	14.80%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> kocioł gazowy	359	10.82%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> pompa ciepła	64	1.93%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> kocioł olejowy	18	0.54%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> ogrzewanie elektryczne	35	1.06%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.39%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	412	12.42%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	172	5.19%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	213	6.42%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.75%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	261	7.87%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
wielkopolskie	chodzieski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	4 119	56.65%
wielkopolskie	chodzieski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	405	5.57%
wielkopolskie	chodzieski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	167	2.30%
wielkopolskie	chodzieski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	757	10.41%
wielkopolskie	chodzieski	--> kocioł pozaklasowy	2 233	30.71%
wielkopolskie	chodzieski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	159	2.19%
wielkopolskie	chodzieski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	104	1.43%
wielkopolskie	chodzieski	--> mix źródeł na paliwa stałe	294	4.04%
wielkopolskie	chodzieski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	1 697	23.34%
wielkopolskie	chodzieski	--> kocioł gazowy	1 426	19.61%
wielkopolskie	chodzieski	--> pompa ciepła	120	1.65%
wielkopolskie	chodzieski	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.67%
wielkopolskie	chodzieski	--> kocioł olejowy	7	0.10%
wielkopolskie	chodzieski	--> miejska sieć ciepłownicza	56	0.77%
wielkopolskie	chodzieski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	0.54%
wielkopolskie	chodzieski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	959	13.19%
wielkopolskie	chodzieski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
wielkopolskie	chodzieski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	474	6.52%
wielkopolskie	chodzieski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	444	6.11%
wielkopolskie	chodzieski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	0.54%
wielkopolskie	chodzieski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	496	6.82%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	12 125	76.57%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 746	11.03%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	418	2.64%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 440	15.41%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> kocioł pozaklasowy	5 610	35.43%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	377	2.38%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	435	2.75%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 099	6.94%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	1 571	9.92%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> kocioł gazowy	816	5.15%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> pompa ciepła	547	3.45%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> ogrzewanie elektryczne	104	0.66%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> kocioł olejowy	46	0.29%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.08%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	46	0.29%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	942	5.95%
wielkopolskie	czarnkowsko-	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	373	2.36%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
	trzcianecki			
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	73	0.46%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	490	3.09%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.04%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 197	7.56%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	gnieźnieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 856	51.46%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 587	7.52%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	239	1.13%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 559	12.13%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> kocioł pozaklasowy	5 053	23.95%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	444	2.10%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	328	1.55%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> mix źródeł na paliwa stałe	646	3.06%
wielkopolskie	gnieźnieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 540	31.00%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> kocioł gazowy	5 588	26.49%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> pompa ciepła	555	2.63%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> kocioł olejowy	72	0.34%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> ogrzewanie elektryczne	152	0.72%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> miejska sieć ciepłownicza	27	0.13%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	146	0.69%
wielkopolskie	gnieźnieński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 619	12.41%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gnieźnieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	833	3.95%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.03%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 682	7.97%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	98	0.46%
wielkopolskie	gnieźnieński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 081	5.12%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	gostyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 768	58.89%
wielkopolskie	gostyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	945	7.16%
wielkopolskie	gostyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	228	1.73%
wielkopolskie	gostyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 643	12.46%
wielkopolskie	gostyński	--> kocioł pozaklasowy	4 258	32.28%
wielkopolskie	gostyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	90	0.68%
wielkopolskie	gostyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	223	1.69%
wielkopolskie	gostyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	381	2.89%
wielkopolskie	gostyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 129	23.72%
wielkopolskie	gostyński	--> kocioł gazowy	2 791	21.16%
wielkopolskie	gostyński	--> pompa ciepła	238	1.80%
wielkopolskie	gostyński	--> ogrzewanie elektryczne	35	0.27%
wielkopolskie	gostyński	--> kocioł olejowy	7	0.05%
wielkopolskie	gostyński	--> miejska sieć ciepłownicza	13	0.10%
wielkopolskie	gostyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	45	0.34%
wielkopolskie	gostyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 715	13.00%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gostyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	604	4.58%
wielkopolskie	gostyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 012	7.67%
wielkopolskie	gostyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	92	0.70%
wielkopolskie	gostyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.05%
wielkopolskie	gostyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	579	4.39%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	grodziski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 183	14.75%
wielkopolskie	grodziski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	399	1.14%
wielkopolskie	grodziski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	133	0.38%
wielkopolskie	grodziski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	910	2.59%
wielkopolskie	grodziski	--> kocioł pozaklasowy	3 090	8.79%
wielkopolskie	grodziski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	128	0.36%
wielkopolskie	grodziski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	198	0.56%
wielkopolskie	grodziski	--> mix źródeł na paliwa stałe	325	0.92%
wielkopolskie	grodziski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 755	7.84%
wielkopolskie	grodziski	--> kocioł gazowy	2 480	7.06%
wielkopolskie	grodziski	--> pompa ciepła	164	0.47%
wielkopolskie	grodziski	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.14%
wielkopolskie	grodziski	--> kocioł olejowy	2	0.01%
wielkopolskie	grodziski	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.01%
wielkopolskie	grodziski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	56	0.16%
wielkopolskie	grodziski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 613	4.59%
wielkopolskie	grodziski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	892	2.54%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	grodziski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	651	1.85%
wielkopolskie	grodziski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
wielkopolskie	grodziski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	67	0.19%
wielkopolskie	grodziski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	11 578	32.95%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	jarociński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 469	65.26%
wielkopolskie	jarociński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 329	10.24%
wielkopolskie	jarociński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	218	1.68%
wielkopolskie	jarociński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 219	17.10%
wielkopolskie	jarociński	--> kocioł pozaklasowy	3 807	29.33%
wielkopolskie	jarociński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	167	1.29%
wielkopolskie	jarociński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	273	2.10%
wielkopolskie	jarociński	--> mix źródeł na paliwa stałe	456	3.51%
wielkopolskie	jarociński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 448	18.86%
wielkopolskie	jarociński	--> kocioł gazowy	2 115	16.30%
wielkopolskie	jarociński	--> pompa ciepła	205	1.58%
wielkopolskie	jarociński	--> kocioł olejowy	12	0.09%
wielkopolskie	jarociński	--> ogrzewanie elektryczne	38	0.29%
wielkopolskie	jarociński	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.12%
wielkopolskie	jarociński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	62	0.48%
wielkopolskie	jarociński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 580	12.17%
wielkopolskie	jarociński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	564	4.35%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	jarociński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	887	6.83%
wielkopolskie	jarociński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.05%
wielkopolskie	jarociński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	123	0.95%
wielkopolskie	jarociński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	481	3.71%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16 713	79.09%
wielkopolskie	kaliski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 046	14.41%
wielkopolskie	kaliski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	302	1.43%
wielkopolskie	kaliski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 183	24.53%
wielkopolskie	kaliski	--> kocioł pozaklasowy	6 234	29.50%
wielkopolskie	kaliski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	655	3.10%
wielkopolskie	kaliski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	626	2.96%
wielkopolskie	kaliski	--> mix źródeł na paliwa stałe	667	3.16%
wielkopolskie	kaliski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 646	12.52%
wielkopolskie	kaliski	--> kocioł gazowy	1 653	7.82%
wielkopolskie	kaliski	--> pompa ciepła	737	3.49%
wielkopolskie	kaliski	--> kocioł olejowy	96	0.45%
wielkopolskie	kaliski	--> ogrzewanie elektryczne	90	0.43%
wielkopolskie	kaliski	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.08%
wielkopolskie	kaliski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	53	0.25%
wielkopolskie	kaliski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	822	3.89%
wielkopolskie	kaliski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	211	1.00%
wielkopolskie	kaliski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	548	2.59%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kaliski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.00%
wielkopolskie	kaliski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	62	0.29%
wielkopolskie	kaliski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	950	4.50%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	Kalisz	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 178	40.48%
wielkopolskie	Kalisz	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	670	8.54%
wielkopolskie	Kalisz	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	75	0.96%
wielkopolskie	Kalisz	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	985	12.55%
wielkopolskie	Kalisz	--> kocioł pozaklasowy	1 028	13.10%
wielkopolskie	Kalisz	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	160	2.04%
wielkopolskie	Kalisz	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	0.79%
wielkopolskie	Kalisz	--> mix źródeł na paliwa stałe	198	2.52%
wielkopolskie	Kalisz	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 403	43.35%
wielkopolskie	Kalisz	--> kocioł gazowy	2 725	34.71%
wielkopolskie	Kalisz	--> pompa ciepła	258	3.29%
wielkopolskie	Kalisz	--> kocioł olejowy	65	0.83%
wielkopolskie	Kalisz	--> ogrzewanie elektryczne	120	1.53%
wielkopolskie	Kalisz	--> miejska sieć ciepłownicza	151	1.92%
wielkopolskie	Kalisz	--> mix źródeł niskoemisyjnych	84	1.07%
wielkopolskie	Kalisz	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	882	11.24%
wielkopolskie	Kalisz	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	57	0.73%
wielkopolskie	Kalisz	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	555	7.07%
wielkopolskie	Kalisz	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.05%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	Kalisz	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	266	3.39%
wielkopolskie	Kalisz	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	387	4.93%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	kępiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 808	72.18%
wielkopolskie	kępiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 512	12.39%
wielkopolskie	kępiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	258	2.11%
wielkopolskie	kępiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 548	20.88%
wielkopolskie	kępiński	--> kocioł pozaklasowy	3 672	30.09%
wielkopolskie	kępiński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	127	1.04%
wielkopolskie	kępiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	276	2.26%
wielkopolskie	kępiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	415	3.40%
wielkopolskie	kępiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 117	17.35%
wielkopolskie	kępiński	--> kocioł gazowy	1 286	10.54%
wielkopolskie	kępiński	--> pompa ciepła	618	5.06%
wielkopolskie	kępiński	--> kocioł olejowy	57	0.47%
wielkopolskie	kępiński	--> ogrzewanie elektryczne	66	0.54%
wielkopolskie	kępiński	--> miejska sieć ciepłownicza	38	0.31%
wielkopolskie	kępiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	0.43%
wielkopolskie	kępiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	567	4.65%
wielkopolskie	kępiński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
wielkopolskie	kępiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	269	2.20%
wielkopolskie	kępiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	225	1.84%
wielkopolskie	kępiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	71	0.58%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kępiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	711	5.83%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	kolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	15 008	78.86%
wielkopolskie	kolski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 316	12.17%
wielkopolskie	kolski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	198	1.04%
wielkopolskie	kolski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 087	26.73%
wielkopolskie	kolski	--> kocioł pozaklasowy	5 337	28.04%
wielkopolskie	kolski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	549	2.88%
wielkopolskie	kolski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	802	4.21%
wielkopolskie	kolski	--> mix źródeł na paliwa stałe	719	3.78%
wielkopolskie	kolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 553	13.41%
wielkopolskie	kolski	--> kocioł gazowy	1 149	6.04%
wielkopolskie	kolski	--> pompa ciepła	877	4.61%
wielkopolskie	kolski	--> ogrzewanie elektryczne	71	0.37%
wielkopolskie	kolski	--> kocioł olejowy	264	1.39%
wielkopolskie	kolski	--> miejska sieć ciepłownicza	124	0.65%
wielkopolskie	kolski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	68	0.36%
wielkopolskie	kolski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	630	3.31%
wielkopolskie	kolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	250	1.31%
wielkopolskie	kolski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	330	1.73%
wielkopolskie	kolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	47	0.25%
wielkopolskie	kolski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kolski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	841	4.42%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	Konin	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 275	35.84%
wielkopolskie	Konin	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	378	5.95%
wielkopolskie	Konin	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	0.57%
wielkopolskie	Konin	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	719	11.33%
wielkopolskie	Konin	--> kocioł pozaklasowy	907	14.29%
wielkopolskie	Konin	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	71	1.12%
wielkopolskie	Konin	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	74	1.17%
wielkopolskie	Konin	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	1.42%
wielkopolskie	Konin	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 165	49.86%
wielkopolskie	Konin	--> kocioł gazowy	1 684	26.53%
wielkopolskie	Konin	--> pompa ciepła	275	4.33%
wielkopolskie	Konin	--> kocioł olejowy	118	1.86%
wielkopolskie	Konin	--> ogrzewanie elektryczne	47	0.74%
wielkopolskie	Konin	--> miejska sieć ciepłownicza	979	15.42%
wielkopolskie	Konin	--> mix źródeł niskoemisyjnych	62	0.98%
wielkopolskie	Konin	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	617	9.72%
wielkopolskie	Konin	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
wielkopolskie	Konin	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	221	3.48%
wielkopolskie	Konin	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	361	5.69%
wielkopolskie	Konin	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.50%
wielkopolskie	Konin	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	291	4.58%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	27 380	76.26%
wielkopolskie	koniński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 808	13.39%
wielkopolskie	koniński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	362	1.01%
wielkopolskie	koniński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	8 865	24.69%
wielkopolskie	koniński	--> kocioł pozaklasowy	10 646	29.65%
wielkopolskie	koniński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	611	1.70%
wielkopolskie	koniński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	868	2.42%
wielkopolskie	koniński	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 220	3.40%
wielkopolskie	koniński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 679	15.82%
wielkopolskie	koniński	--> kocioł gazowy	2 243	6.25%
wielkopolskie	koniński	--> pompa ciepła	2 589	7.21%
wielkopolskie	koniński	--> kocioł olejowy	527	1.47%
wielkopolskie	koniński	--> ogrzewanie elektryczne	161	0.45%
wielkopolskie	koniński	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.05%
wielkopolskie	koniński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	141	0.39%
wielkopolskie	koniński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 316	3.67%
wielkopolskie	koniński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	459	1.28%
wielkopolskie	koniński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.01%
wielkopolskie	koniński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	80	0.22%
wielkopolskie	koniński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	773	2.15%
wielkopolskie	koniński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 529	4.26%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kościański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 094	58.21%
wielkopolskie	kościański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 274	9.16%
wielkopolskie	kościański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	164	1.18%
wielkopolskie	kościański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 985	14.28%
wielkopolskie	kościański	--> kocioł pozaklasowy	3 908	28.11%
wielkopolskie	kościański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	230	1.65%
wielkopolskie	kościański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	172	1.24%
wielkopolskie	kościański	--> mix źródeł na paliwa stałe	361	2.60%
wielkopolskie	kościański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 591	25.83%
wielkopolskie	kościański	--> kocioł gazowy	2 936	21.12%
wielkopolskie	kościański	--> pompa ciepła	448	3.22%
wielkopolskie	kościański	--> kocioł olejowy	23	0.17%
wielkopolskie	kościański	--> ogrzewanie elektryczne	123	0.88%
wielkopolskie	kościański	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.02%
wielkopolskie	kościański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	58	0.42%
wielkopolskie	kościański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 513	10.88%
wielkopolskie	kościański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	90	0.65%
wielkopolskie	kościański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
wielkopolskie	kościański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	606	4.36%
wielkopolskie	kościański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	814	5.85%
wielkopolskie	kościański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	706	5.08%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	krotoszyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 600	68.48%
wielkopolskie	krotoszyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 567	11.18%
wielkopolskie	krotoszyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	184	1.31%
wielkopolskie	krotoszyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 645	18.87%
wielkopolskie	krotoszyński	--> kocioł pozaklasowy	4 223	30.12%
wielkopolskie	krotoszyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	124	0.88%
wielkopolskie	krotoszyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	344	2.45%
wielkopolskie	krotoszyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	513	3.66%
wielkopolskie	krotoszyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 572	18.35%
wielkopolskie	krotoszyński	--> kocioł gazowy	2 137	15.24%
wielkopolskie	krotoszyński	--> pompa ciepła	289	2.06%
wielkopolskie	krotoszyński	--> ogrzewanie elektryczne	43	0.31%
wielkopolskie	krotoszyński	--> kocioł olejowy	27	0.19%
wielkopolskie	krotoszyński	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.13%
wielkopolskie	krotoszyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	58	0.41%
wielkopolskie	krotoszyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 077	7.68%
wielkopolskie	krotoszyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	543	3.87%
wielkopolskie	krotoszyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	115	0.82%
wielkopolskie	krotoszyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.06%
wielkopolskie	krotoszyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	410	2.92%
wielkopolskie	krotoszyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	770	5.49%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	leszczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 741	59.76%
wielkopolskie	leszczyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 686	11.53%
wielkopolskie	leszczyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	219	1.50%
wielkopolskie	leszczyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 994	13.63%
wielkopolskie	leszczyński	--> kocioł pozaklasowy	3 826	26.16%
wielkopolskie	leszczyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	314	2.15%
wielkopolskie	leszczyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	187	1.28%
wielkopolskie	leszczyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	515	3.52%
wielkopolskie	leszczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 716	25.41%
wielkopolskie	leszczyński	--> kocioł gazowy	2 739	18.73%
wielkopolskie	leszczyński	--> pompa ciepła	663	4.53%
wielkopolskie	leszczyński	--> ogrzewanie elektryczne	171	1.17%
wielkopolskie	leszczyński	--> kocioł olejowy	59	0.40%
wielkopolskie	leszczyński	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.05%
wielkopolskie	leszczyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	77	0.53%
wielkopolskie	leszczyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 482	10.13%
wielkopolskie	leszczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	76	0.52%
wielkopolskie	leszczyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	991	6.78%
wielkopolskie	leszczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	414	2.83%
wielkopolskie	leszczyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
wielkopolskie	leszczyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	687	4.70%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	Leszno	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 306	19.24%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	Leszno	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	177	2.61%
wielkopolskie	Leszno	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	58	0.85%
wielkopolskie	Leszno	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	298	4.39%
wielkopolskie	Leszno	--> kocioł pozaklasowy	638	9.40%
wielkopolskie	Leszno	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	0.91%
wielkopolskie	Leszno	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	0.35%
wielkopolskie	Leszno	--> mix źródeł na paliwa stałe	49	0.72%
wielkopolskie	Leszno	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 739	55.08%
wielkopolskie	Leszno	--> kocioł gazowy	3 549	52.28%
wielkopolskie	Leszno	--> pompa ciepła	91	1.34%
wielkopolskie	Leszno	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.31%
wielkopolskie	Leszno	--> kocioł olejowy	9	0.13%
wielkopolskie	Leszno	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.10%
wielkopolskie	Leszno	--> mix źródeł niskoemisyjnych	62	0.91%
wielkopolskie	Leszno	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 448	21.33%
wielkopolskie	Leszno	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.04%
wielkopolskie	Leszno	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	786	11.58%
wielkopolskie	Leszno	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	591	8.71%
wielkopolskie	Leszno	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	68	1.00%
wielkopolskie	Leszno	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	295	4.35%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	międzychodzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 197	65.43%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	międzychodzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	628	9.79%
wielkopolskie	międzychodzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	160	2.49%
wielkopolskie	międzychodzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	555	8.65%
wielkopolskie	międzychodzki	--> kocioł pozaklasowy	2 055	32.04%
wielkopolskie	międzychodzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	302	4.71%
wielkopolskie	międzychodzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	160	2.49%
wielkopolskie	międzychodzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	337	5.25%
wielkopolskie	międzychodzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 118	17.43%
wielkopolskie	międzychodzki	--> kocioł gazowy	747	11.65%
wielkopolskie	międzychodzki	--> pompa ciepła	192	2.99%
wielkopolskie	międzychodzki	--> ogrzewanie elektryczne	92	1.43%
wielkopolskie	międzychodzki	--> kocioł olejowy	40	0.62%
wielkopolskie	międzychodzki	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.17%
wielkopolskie	międzychodzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.56%
wielkopolskie	międzychodzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	632	9.85%
wielkopolskie	międzychodzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	204	3.18%
wielkopolskie	międzychodzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	394	6.14%
wielkopolskie	międzychodzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
wielkopolskie	międzychodzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.48%
wielkopolskie	międzychodzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	467	7.28%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	nowotomyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 179	56.17%
wielkopolskie	nowotomyski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	937	6.44%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	nowotomyski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	276	1.90%
wielkopolskie	nowotomyski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 324	9.09%
wielkopolskie	nowotomyski	--> kocioł pozaklasowy	4 208	28.90%
wielkopolskie	nowotomyski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	293	2.01%
wielkopolskie	nowotomyski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	349	2.40%
wielkopolskie	nowotomyski	--> mix źródeł na paliwa stałe	792	5.44%
wielkopolskie	nowotomyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 365	23.11%
wielkopolskie	nowotomyski	--> kocioł gazowy	2 947	20.24%
wielkopolskie	nowotomyski	--> pompa ciepła	259	1.78%
wielkopolskie	nowotomyski	--> kocioł olejowy	12	0.08%
wielkopolskie	nowotomyski	--> ogrzewanie elektryczne	71	0.49%
wielkopolskie	nowotomyski	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.07%
wielkopolskie	nowotomyski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	66	0.45%
wielkopolskie	nowotomyski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 160	14.84%
wielkopolskie	nowotomyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 008	6.92%
wielkopolskie	nowotomyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	89	0.61%
wielkopolskie	nowotomyski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.06%
wielkopolskie	nowotomyski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 054	7.24%
wielkopolskie	nowotomyski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	856	5.88%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	obornicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 399	58.24%
wielkopolskie	obornicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	857	9.24%
wielkopolskie	obornicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	191	2.06%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	obornicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 135	12.24%
wielkopolskie	obornicki	--> kocioł pozaklasowy	2 555	27.56%
wielkopolskie	obornicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	247	2.66%
wielkopolskie	obornicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	113	1.22%
wielkopolskie	obornicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	301	3.25%
wielkopolskie	obornicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 255	24.32%
wielkopolskie	obornicki	--> kocioł gazowy	1 779	19.19%
wielkopolskie	obornicki	--> pompa ciepła	300	3.24%
wielkopolskie	obornicki	--> ogrzewanie elektryczne	83	0.90%
wielkopolskie	obornicki	--> kocioł olejowy	27	0.29%
wielkopolskie	obornicki	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.09%
wielkopolskie	obornicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	58	0.63%
wielkopolskie	obornicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 082	11.67%
wielkopolskie	obornicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	410	4.42%
wielkopolskie	obornicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
wielkopolskie	obornicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	595	6.42%
wielkopolskie	obornicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	76	0.82%
wielkopolskie	obornicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	535	5.77%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	19 543	39.60%
wielkopolskie	ostrowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 930	7.96%
wielkopolskie	ostrowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	476	0.96%
wielkopolskie	ostrowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 670	11.49%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrowski	--> kocioł pozaklasowy	7 479	15.15%
wielkopolskie	ostrowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	454	0.92%
wielkopolskie	ostrowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	550	1.11%
wielkopolskie	ostrowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	984	1.99%
wielkopolskie	ostrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 917	16.04%
wielkopolskie	ostrowski	--> kocioł gazowy	6 192	12.55%
wielkopolskie	ostrowski	--> pompa ciepła	1 000	2.03%
wielkopolskie	ostrowski	--> ogrzewanie elektryczne	155	0.31%
wielkopolskie	ostrowski	--> kocioł olejowy	93	0.19%
wielkopolskie	ostrowski	--> miejska sieć ciepłownicza	324	0.66%
wielkopolskie	ostrowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	153	0.31%
wielkopolskie	ostrowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 802	5.68%
wielkopolskie	ostrowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.01%
wielkopolskie	ostrowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 518	3.08%
wielkopolskie	ostrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 068	2.16%
wielkopolskie	ostrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	210	0.43%
wielkopolskie	ostrowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32 773	66.41%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrzeszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 256	69.16%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 757	13.13%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	215	1.61%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 472	18.47%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> kocioł pozaklasowy	3 642	27.21%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	377	2.82%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	376	2.81%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	417	3.12%
wielkopolskie	ostrzeszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 141	16.00%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> kocioł gazowy	1 454	10.86%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> pompa ciepła	516	3.86%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> kocioł olejowy	33	0.25%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> ogrzewanie elektryczne	67	0.50%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	21	0.16%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	50	0.37%
wielkopolskie	ostrzeszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 036	7.74%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	587	4.39%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	348	2.60%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	100	0.75%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
wielkopolskie	ostrzeszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	950	7.10%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	pilski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 861	55.36%
wielkopolskie	pilski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 001	6.25%
wielkopolskie	pilski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	481	3.01%
wielkopolskie	pilski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 535	9.59%
wielkopolskie	pilski	--> kocioł pozaklasowy	4 836	30.21%
wielkopolskie	pilski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	210	1.31%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pilski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	277	1.73%
wielkopolskie	pilski	--> mix źródeł na paliwa stałe	521	3.26%
wielkopolskie	pilski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 289	26.80%
wielkopolskie	pilski	--> kocioł gazowy	3 418	21.35%
wielkopolskie	pilski	--> pompa ciepła	584	3.65%
wielkopolskie	pilski	--> ogrzewanie elektryczne	82	0.51%
wielkopolskie	pilski	--> kocioł olejowy	50	0.31%
wielkopolskie	pilski	--> miejska sieć ciepłownicza	63	0.39%
wielkopolskie	pilski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	92	0.57%
wielkopolskie	pilski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 059	12.86%
wielkopolskie	pilski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	129	0.81%
wielkopolskie	pilski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.06%
wielkopolskie	pilski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 033	6.45%
wielkopolskie	pilski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	887	5.54%
wielkopolskie	pilski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	797	4.98%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	pleszewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 591	77.92%
wielkopolskie	pleszewski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 061	16.75%
wielkopolskie	pleszewski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	106	0.86%
wielkopolskie	pleszewski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 590	29.17%
wielkopolskie	pleszewski	--> kocioł pozaklasowy	3 102	25.20%
wielkopolskie	pleszewski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	185	1.50%
wielkopolskie	pleszewski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	177	1.44%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pleszewski	--> mix źródeł na paliwa stałe	370	3.01%
wielkopolskie	pleszewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 917	15.58%
wielkopolskie	pleszewski	--> kocioł gazowy	1 326	10.77%
wielkopolskie	pleszewski	--> pompa ciepła	447	3.63%
wielkopolskie	pleszewski	--> kocioł olejowy	48	0.39%
wielkopolskie	pleszewski	--> ogrzewanie elektryczne	47	0.38%
wielkopolskie	pleszewski	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.15%
wielkopolskie	pleszewski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	30	0.24%
wielkopolskie	pleszewski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	410	3.33%
wielkopolskie	pleszewski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
wielkopolskie	pleszewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	151	1.23%
wielkopolskie	pleszewski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	222	1.80%
wielkopolskie	pleszewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.29%
wielkopolskie	pleszewski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	390	3.17%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	Poznań	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 494	13.02%
wielkopolskie	Poznań	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	476	1.38%
wielkopolskie	Poznań	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	112	0.32%
wielkopolskie	Poznań	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	581	1.68%
wielkopolskie	Poznań	--> kocioł pozaklasowy	2 150	6.23%
wielkopolskie	Poznań	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	734	2.13%
wielkopolskie	Poznań	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	183	0.53%
wielkopolskie	Poznań	--> mix źródeł na paliwa stałe	258	0.75%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	Poznań	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21 681	62.80%
wielkopolskie	Poznań	--> kocioł gazowy	19 561	56.66%
wielkopolskie	Poznań	--> pompa ciepła	555	1.61%
wielkopolskie	Poznań	--> ogrzewanie elektryczne	308	0.89%
wielkopolskie	Poznań	--> kocioł olejowy	53	0.15%
wielkopolskie	Poznań	--> miejska sieć ciepłownicza	658	1.91%
wielkopolskie	Poznań	--> mix źródeł niskoemisyjnych	546	1.58%
wielkopolskie	Poznań	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5 777	16.73%
wielkopolskie	Poznań	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
wielkopolskie	Poznań	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 720	4.98%
wielkopolskie	Poznań	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	141	0.41%
wielkopolskie	Poznań	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 910	11.32%
wielkopolskie	Poznań	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 574	7.46%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	21 106	22.18%
wielkopolskie	poznański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 862	3.01%
wielkopolskie	poznański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	664	0.70%
wielkopolskie	poznański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 484	3.66%
wielkopolskie	poznański	--> kocioł pozaklasowy	10 076	10.59%
wielkopolskie	poznański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2 291	2.41%
wielkopolskie	poznański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	500	0.53%
wielkopolskie	poznański	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 229	1.29%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	50 755	53.34%
wielkopolskie	poznański	--> kocioł gazowy	45 415	47.73%
wielkopolskie	poznański	--> pompa ciepła	2 973	3.12%
wielkopolskie	poznański	--> kocioł olejowy	179	0.19%
wielkopolskie	poznański	--> ogrzewanie elektryczne	954	1.00%
wielkopolskie	poznański	--> miejska sieć ciepłownicza	223	0.23%
wielkopolskie	poznański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1 011	1.06%
wielkopolskie	poznański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18 013	18.93%
wielkopolskie	poznański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	401	0.42%
wielkopolskie	poznański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3 544	3.72%
wielkopolskie	poznański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	24	0.03%
wielkopolskie	poznański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14 044	14.76%
wielkopolskie	poznański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	5 278	5.55%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	rawicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 571	64.89%
wielkopolskie	rawicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	929	9.17%
wielkopolskie	rawicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	181	1.79%
wielkopolskie	rawicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 717	16.96%
wielkopolskie	rawicki	--> kocioł pozaklasowy	2 824	27.89%
wielkopolskie	rawicki	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	91	0.90%
wielkopolskie	rawicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	400	3.95%
wielkopolskie	rawicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	429	4.24%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	rawicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 064	20.38%
wielkopolskie	rawicki	--> kocioł gazowy	1 649	16.28%
wielkopolskie	rawicki	--> pompa ciepła	290	2.86%
wielkopolskie	rawicki	--> ogrzewanie elektryczne	40	0.40%
wielkopolskie	rawicki	--> kocioł olejowy	36	0.36%
wielkopolskie	rawicki	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.06%
wielkopolskie	rawicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	0.42%
wielkopolskie	rawicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 090	10.76%
wielkopolskie	rawicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	60	0.59%
wielkopolskie	rawicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	568	5.61%
wielkopolskie	rawicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	458	4.52%
wielkopolskie	rawicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
wielkopolskie	rawicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	401	3.96%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	śłupecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 516	75.81%
wielkopolskie	śłupecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 745	12.58%
wielkopolskie	śłupecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	118	0.85%
wielkopolskie	śłupecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 868	27.89%
wielkopolskie	śłupecki	--> kocioł pozaklasowy	3 391	24.45%
wielkopolskie	śłupecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	387	2.79%
wielkopolskie	śłupecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	374	2.70%
wielkopolskie	śłupecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	633	4.56%
wielkopolskie	śłupecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 996	14.39%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	słupecki	--> kocioł gazowy	895	6.45%
wielkopolskie	słupecki	--> pompa ciepła	623	4.49%
wielkopolskie	słupecki	--> ogrzewanie elektryczne	131	0.94%
wielkopolskie	słupecki	--> kocioł olejowy	152	1.10%
wielkopolskie	słupecki	--> miejska sieć ciepłownicza	143	1.03%
wielkopolskie	słupecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	0.37%
wielkopolskie	słupecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	547	3.94%
wielkopolskie	słupecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	349	2.52%
wielkopolskie	słupecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
wielkopolskie	słupecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	0.24%
wielkopolskie	słupecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	164	1.18%
wielkopolskie	słupecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	812	5.85%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	szamotulski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 637	53.33%
wielkopolskie	szamotulski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 508	8.35%
wielkopolskie	szamotulski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	333	1.84%
wielkopolskie	szamotulski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 778	9.84%
wielkopolskie	szamotulski	--> kocioł pozaklasowy	4 769	26.39%
wielkopolskie	szamotulski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	364	2.01%
wielkopolskie	szamotulski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	292	1.62%
wielkopolskie	szamotulski	--> mix źródeł na paliwa stałe	593	3.28%
wielkopolskie	szamotulski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 189	28.72%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	szamotulski	--> kocioł gazowy	4 102	22.70%
wielkopolskie	szamotulski	--> pompa ciepła	541	2.99%
wielkopolskie	szamotulski	--> ogrzewanie elektryczne	273	1.51%
wielkopolskie	szamotulski	--> kocioł olejowy	94	0.52%
wielkopolskie	szamotulski	--> miejska sieć ciepłownicza	44	0.24%
wielkopolskie	szamotulski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	135	0.75%
wielkopolskie	szamotulski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 059	11.40%
wielkopolskie	szamotulski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	87	0.48%
wielkopolskie	szamotulski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 328	7.35%
wielkopolskie	szamotulski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
wielkopolskie	szamotulski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	639	3.54%
wielkopolskie	szamotulski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 184	6.55%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	średzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 272	23.46%
wielkopolskie	średzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	812	3.61%
wielkopolskie	średzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	148	0.66%
wielkopolskie	średzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 356	6.03%
wielkopolskie	średzki	--> kocioł pozaklasowy	2 362	10.51%
wielkopolskie	średzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	172	0.77%
wielkopolskie	średzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	193	0.86%
wielkopolskie	średzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	229	1.02%
wielkopolskie	średzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 347	14.90%
wielkopolskie	średzki	--> kocioł gazowy	2 573	11.45%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	średzki	--> pompa ciepła	523	2.33%
wielkopolskie	średzki	--> kocioł olejowy	21	0.09%
wielkopolskie	średzki	--> ogrzewanie elektryczne	147	0.65%
wielkopolskie	średzki	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.03%
wielkopolskie	średzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	77	0.34%
wielkopolskie	średzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 470	6.54%
wielkopolskie	średzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	74	0.33%
wielkopolskie	średzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.03%
wielkopolskie	średzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	739	3.29%
wielkopolskie	średzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	650	2.89%
wielkopolskie	średzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	11 332	50.43%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	śremski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 926	55.76%
wielkopolskie	śremski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	891	10.09%
wielkopolskie	śremski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	128	1.45%
wielkopolskie	śremski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 184	13.40%
wielkopolskie	śremski	--> kocioł pozaklasowy	2 123	24.03%
wielkopolskie	śremski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	184	2.08%
wielkopolskie	śremski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	135	1.53%
wielkopolskie	śremski	--> mix źródeł na paliwa stałe	281	3.18%
wielkopolskie	śremski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 447	27.70%
wielkopolskie	śremski	--> kocioł gazowy	1 930	21.85%
wielkopolskie	śremski	--> pompa ciepła	366	4.14%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	śremski	--> kocioł olejowy	20	0.23%
wielkopolskie	śremski	--> ogrzewanie elektryczne	66	0.75%
wielkopolskie	śremski	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.14%
wielkopolskie	śremski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	53	0.60%
wielkopolskie	śremski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	986	11.16%
wielkopolskie	śremski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	37	0.42%
wielkopolskie	śremski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	311	3.52%
wielkopolskie	śremski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
wielkopolskie	śremski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	636	7.20%
wielkopolskie	śremski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	475	5.38%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	turecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 988	74.58%
wielkopolskie	turecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 104	11.22%
wielkopolskie	turecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	200	1.07%
wielkopolskie	turecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 327	28.40%
wielkopolskie	turecki	--> kocioł pozaklasowy	4 680	24.95%
wielkopolskie	turecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	531	2.83%
wielkopolskie	turecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	526	2.80%
wielkopolskie	turecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	620	3.31%
wielkopolskie	turecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 381	18.03%
wielkopolskie	turecki	--> kocioł gazowy	1 388	7.40%
wielkopolskie	turecki	--> pompa ciepła	1 378	7.35%
wielkopolskie	turecki	--> kocioł olejowy	231	1.23%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	turecki	--> ogrzewanie elektryczne	94	0.50%
wielkopolskie	turecki	--> miejska sieć ciepłownicza	202	1.08%
wielkopolskie	turecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	88	0.47%
wielkopolskie	turecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	707	3.77%
wielkopolskie	turecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	56	0.30%
wielkopolskie	turecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	290	1.55%
wielkopolskie	turecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	359	1.91%
wielkopolskie	turecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
wielkopolskie	turecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	680	3.63%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	wągrowiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 167	66.59%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 470	11.99%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	231	1.88%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 605	13.09%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> kocioł pozaklasowy	3 808	31.05%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	377	3.07%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	222	1.81%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	454	3.70%
wielkopolskie	wągrowiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 418	19.72%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> kocioł gazowy	1 725	14.07%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> pompa ciepła	445	3.63%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> kocioł olejowy	48	0.39%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> ogrzewanie elektryczne	137	1.12%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wągrowiecki	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.14%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	46	0.38%
wielkopolskie	wągrowiecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	968	7.89%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	523	4.26%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	80	0.65%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	364	2.97%
wielkopolskie	wągrowiecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	711	5.80%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	wolsztyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 890	57.73%
wielkopolskie	wolsztyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	694	5.82%
wielkopolskie	wolsztyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	224	1.88%
wielkopolskie	wolsztyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 002	8.40%
wielkopolskie	wolsztyński	--> kocioł pozaklasowy	4 139	34.68%
wielkopolskie	wolsztyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	296	2.48%
wielkopolskie	wolsztyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	225	1.89%
wielkopolskie	wolsztyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	310	2.60%
wielkopolskie	wolsztyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 804	23.50%
wielkopolskie	wolsztyński	--> kocioł gazowy	2 261	18.95%
wielkopolskie	wolsztyński	--> pompa ciepła	301	2.52%
wielkopolskie	wolsztyński	--> ogrzewanie elektryczne	143	1.20%
wielkopolskie	wolsztyński	--> kocioł olejowy	26	0.22%
wielkopolskie	wolsztyński	--> miejska sieć ciepłownicza	15	0.13%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wolsztyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	58	0.49%
wielkopolskie	wolsztyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 497	12.54%
wielkopolskie	wolsztyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.08%
wielkopolskie	wolsztyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	67	0.56%
wielkopolskie	wolsztyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	867	7.26%
wielkopolskie	wolsztyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	553	4.63%
wielkopolskie	wolsztyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	743	6.23%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	wrzesiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 460	60.69%
wielkopolskie	wrzesiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 538	11.03%
wielkopolskie	wrzesiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	169	1.21%
wielkopolskie	wrzesiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 252	16.16%
wielkopolskie	wrzesiński	--> kocioł pozaklasowy	3 685	26.44%
wielkopolskie	wrzesiński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	159	1.14%
wielkopolskie	wrzesiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	251	1.80%
wielkopolskie	wrzesiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	406	2.91%
wielkopolskie	wrzesiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 502	25.12%
wielkopolskie	wrzesiński	--> kocioł gazowy	2 652	19.03%
wielkopolskie	wrzesiński	--> pompa ciepła	599	4.30%
wielkopolskie	wrzesiński	--> kocioł olejowy	52	0.37%
wielkopolskie	wrzesiński	--> ogrzewanie elektryczne	69	0.50%
wielkopolskie	wrzesiński	--> miejska sieć ciepłownicza	61	0.44%
wielkopolskie	wrzesiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	69	0.50%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wrzesiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 001	7.18%
wielkopolskie	wrzesiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	398	2.86%
wielkopolskie	wrzesiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	54	0.39%
wielkopolskie	wrzesiński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.03%
wielkopolskie	wrzesiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	545	3.91%
wielkopolskie	wrzesiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	976	7.00%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	złotowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 149	69.07%
wielkopolskie	złotowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 007	9.73%
wielkopolskie	złotowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	357	3.45%
wielkopolskie	złotowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 269	12.26%
wielkopolskie	złotowski	--> kocioł pozaklasowy	3 422	33.06%
wielkopolskie	złotowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	206	1.99%
wielkopolskie	złotowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	342	3.30%
wielkopolskie	złotowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	546	5.28%
wielkopolskie	złotowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 686	16.29%
wielkopolskie	złotowski	--> kocioł gazowy	1 004	9.70%
wielkopolskie	złotowski	--> pompa ciepła	454	4.39%
wielkopolskie	złotowski	--> kocioł olejowy	43	0.42%
wielkopolskie	złotowski	--> ogrzewanie elektryczne	74	0.71%
wielkopolskie	złotowski	--> miejska sieć ciepłownicza	63	0.61%
wielkopolskie	złotowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.46%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	złotowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	819	7.91%
wielkopolskie	złotowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	323	3.12%
wielkopolskie	złotowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	434	4.19%
wielkopolskie	złotowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.06%
wielkopolskie	złotowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	56	0.54%
wielkopolskie	złotowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	696	6.72%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	białogardzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 191	62.31%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	221	4.32%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	126	2.46%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	647	12.63%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> kocioł pozaklasowy	1 338	26.13%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	132	2.58%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	277	5.41%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	450	8.79%
zachodniopomorskie	białogardzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 035	20.21%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> kocioł gazowy	749	14.63%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> pompa ciepła	203	3.96%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> ogrzewanie elektryczne	44	0.86%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> kocioł olejowy	14	0.27%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.12%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.37%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	białogardzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	541	10.56%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.41%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	346	6.76%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	173	3.38%
zachodniopomorskie	białogardzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	354	6.91%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	choszczceński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 290	65.17%
zachodniopomorskie	choszczceński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	382	5.80%
zachodniopomorskie	choszczceński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	234	3.55%
zachodniopomorskie	choszczceński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	668	10.15%
zachodniopomorskie	choszczceński	--> kocioł pozaklasowy	2 088	31.72%
zachodniopomorskie	choszczceński	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	193	2.93%
zachodniopomorskie	choszczceński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	283	4.30%
zachodniopomorskie	choszczceński	--> mix źródeł na paliwa stałe	442	6.71%
zachodniopomorskie	choszczceński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 125	17.09%
zachodniopomorskie	choszczceński	--> kocioł gazowy	737	11.20%
zachodniopomorskie	choszczceński	--> pompa ciepła	278	4.22%
zachodniopomorskie	choszczceński	--> kocioł olejowy	5	0.08%
zachodniopomorskie	choszczceński	--> ogrzewanie elektryczne	68	1.03%
zachodniopomorskie	choszczceński	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.05%
zachodniopomorskie	choszczceński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	0.52%
zachodniopomorskie	choszczceński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	721	10.95%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
zachodniopomorskie	choszczeński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	371	5.64%
zachodniopomorskie	choszczeński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.08%
zachodniopomorskie	choszczeński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	64	0.97%
zachodniopomorskie	choszczeński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	281	4.27%
zachodniopomorskie	choszczeński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	447	6.79%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	drawski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 593	63.97%
zachodniopomorskie	drawski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	315	4.39%
zachodniopomorskie	drawski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	184	2.56%
zachodniopomorskie	drawski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	585	8.15%
zachodniopomorskie	drawski	--> kocioł pozaklasowy	2 139	29.79%
zachodniopomorskie	drawski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	239	3.33%
zachodniopomorskie	drawski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	476	6.63%
zachodniopomorskie	drawski	--> mix źródeł na paliwa stałe	655	9.12%
zachodniopomorskie	drawski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 113	15.50%
zachodniopomorskie	drawski	--> kocioł gazowy	804	11.20%
zachodniopomorskie	drawski	--> pompa ciepła	171	2.38%
zachodniopomorskie	drawski	--> kocioł olejowy	17	0.24%
zachodniopomorskie	drawski	--> ogrzewanie elektryczne	74	1.03%
zachodniopomorskie	drawski	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.15%
zachodniopomorskie	drawski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.50%
zachodniopomorskie	drawski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	918	12.79%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	drawski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	487	6.78%
zachodniopomorskie	drawski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
zachodniopomorskie	drawski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	51	0.71%
zachodniopomorskie	drawski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	378	5.26%
zachodniopomorskie	drawski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	556	7.74%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	goleniowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 863	48.32%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	594	4.90%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	291	2.40%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	920	7.58%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> kocioł pozaklasowy	2 830	23.32%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	365	3.01%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	289	2.38%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	574	4.73%
zachodniopomorskie	goleniowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 458	28.50%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> kocioł gazowy	2 502	20.62%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> pompa ciepła	621	5.12%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> kocioł olejowy	67	0.55%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> ogrzewanie elektryczne	139	1.15%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.16%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	110	0.91%
zachodniopomorskie	goleniowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 771	14.60%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	goleniowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	78	0.64%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	436	3.59%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 257	10.36%
zachodniopomorskie	goleniowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 041	8.58%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryficki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 047	50.01%
zachodniopomorskie	gryficki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	492	6.08%
zachodniopomorskie	gryficki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	215	2.66%
zachodniopomorskie	gryficki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	683	8.44%
zachodniopomorskie	gryficki	--> kocioł pozaklasowy	1 798	22.22%
zachodniopomorskie	gryficki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	249	3.08%
zachodniopomorskie	gryficki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	250	3.09%
zachodniopomorskie	gryficki	--> mix źródeł na paliwa stałe	360	4.45%
zachodniopomorskie	gryficki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 375	29.35%
zachodniopomorskie	gryficki	--> kocioł gazowy	1 904	23.53%
zachodniopomorskie	gryficki	--> pompa ciepła	225	2.78%
zachodniopomorskie	gryficki	--> ogrzewanie elektryczne	135	1.67%
zachodniopomorskie	gryficki	--> kocioł olejowy	22	0.27%
zachodniopomorskie	gryficki	--> miejska sieć ciepłownicza	15	0.19%
zachodniopomorskie	gryficki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	74	0.91%
zachodniopomorskie	gryficki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	956	11.81%
zachodniopomorskie	gryficki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	649	8.02%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryficki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	0.62%
zachodniopomorskie	gryficki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	256	3.16%
zachodniopomorskie	gryficki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
zachodniopomorskie	gryficki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	715	8.83%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 774	62.65%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 028	9.51%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	245	2.27%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 243	11.50%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> kocioł pozaklasowy	2 918	26.99%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	315	2.91%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	368	3.40%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	657	6.08%
zachodniopomorskie	gryfiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 144	19.83%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> kocioł gazowy	1 029	9.52%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> pompa ciepła	603	5.58%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> ogrzewanie elektryczne	136	1.26%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> kocioł olejowy	211	1.95%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> miejska sieć ciepłownicza	76	0.70%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	89	0.82%
zachodniopomorskie	gryfiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	987	9.13%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	232	2.15%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.06%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryfiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	53	0.49%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	695	6.43%
zachodniopomorskie	gryfiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	908	8.40%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kamieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 506	45.23%
zachodniopomorskie	kamieński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	318	4.10%
zachodniopomorskie	kamieński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	153	1.97%
zachodniopomorskie	kamieński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	574	7.40%
zachodniopomorskie	kamieński	--> kocioł pozaklasowy	1 672	21.57%
zachodniopomorskie	kamieński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	340	4.39%
zachodniopomorskie	kamieński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	149	1.92%
zachodniopomorskie	kamieński	--> mix źródeł na paliwa stałe	300	3.87%
zachodniopomorskie	kamieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 484	32.04%
zachodniopomorskie	kamieński	--> kocioł gazowy	1 765	22.77%
zachodniopomorskie	kamieński	--> pompa ciepła	263	3.39%
zachodniopomorskie	kamieński	--> ogrzewanie elektryczne	239	3.08%
zachodniopomorskie	kamieński	--> kocioł olejowy	121	1.56%
zachodniopomorskie	kamieński	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.06%
zachodniopomorskie	kamieński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	91	1.17%
zachodniopomorskie	kamieński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	917	11.83%
zachodniopomorskie	kamieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	205	2.64%
zachodniopomorskie	kamieński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	678	8.75%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	kamieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.44%
zachodniopomorskie	kamieński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	845	10.90%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kołobrzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 985	33.15%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	240	2.67%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	109	1.21%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	496	5.51%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> kocioł pozaklasowy	1 425	15.82%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	277	3.08%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	146	1.62%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	292	3.24%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 760	41.75%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> kocioł gazowy	3 237	35.95%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> pompa ciepła	223	2.48%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> ogrzewanie elektryczne	143	1.59%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> kocioł olejowy	26	0.29%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> miejska sieć ciepłownicza	25	0.28%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	106	1.18%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 619	17.98%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	273	3.03%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 303	14.47%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	0.47%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	kołobrzeski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	641	7.12%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	Koszalin	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	904	12.12%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	67	0.90%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	0.56%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	126	1.69%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> kocioł pozaklasowy	410	5.50%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	138	1.85%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	0.50%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	1.13%
zachodniopomorskie	Koszalin	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 288	57.51%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> kocioł gazowy	3 860	51.77%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> pompa ciepła	134	1.80%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> ogrzewanie elektryczne	42	0.56%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> kocioł olejowy	29	0.39%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> miejska sieć ciepłownicza	137	1.84%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> mix źródeł niskoemisyjnych	86	1.15%
zachodniopomorskie	Koszalin	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 772	23.77%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.05%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	282	3.78%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 442	19.34%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	44	0.59%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	Koszalin	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	492	6.60%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	koszaliński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 932	48.57%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	653	5.35%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	216	1.77%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	910	7.45%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> kocioł pozaklasowy	2 606	21.34%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	492	4.03%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	388	3.18%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> mix źródeł na paliwa stałe	667	5.46%
zachodniopomorskie	koszaliński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 364	27.54%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> kocioł gazowy	2 566	21.01%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> pompa ciepła	406	3.32%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> ogrzewanie elektryczne	217	1.78%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> kocioł olejowy	59	0.48%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.16%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	97	0.79%
zachodniopomorskie	koszaliński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 030	16.62%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.04%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	342	2.80%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	70	0.57%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 613	13.21%
zachodniopomorskie	koszaliński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	887	7.26%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	łobeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 878	67.70%
zachodniopomorskie	łobeski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	246	5.79%
zachodniopomorskie	łobeski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	109	2.56%
zachodniopomorskie	łobeski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	304	7.15%
zachodniopomorskie	łobeski	--> kocioł pozaklasowy	1 508	35.47%
zachodniopomorskie	łobeski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	159	3.74%
zachodniopomorskie	łobeski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	209	4.92%
zachodniopomorskie	łobeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	343	8.07%
zachodniopomorskie	łobeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	555	13.06%
zachodniopomorskie	łobeski	--> kocioł gazowy	372	8.75%
zachodniopomorskie	łobeski	--> pompa ciepła	108	2.54%
zachodniopomorskie	łobeski	--> kocioł olejowy	17	0.40%
zachodniopomorskie	łobeski	--> ogrzewanie elektryczne	41	0.96%
zachodniopomorskie	łobeski	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.09%
zachodniopomorskie	łobeski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.31%
zachodniopomorskie	łobeski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	438	10.30%
zachodniopomorskie	łobeski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	215	5.06%
zachodniopomorskie	łobeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.73%
zachodniopomorskie	łobeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	192	4.52%
zachodniopomorskie	łobeski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	380	8.94%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	myśliborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 974	59.42%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	540	6.45%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	223	2.66%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	870	10.39%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> kocioł pozaklasowy	2 267	27.08%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	191	2.28%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	325	3.88%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> mix źródeł na paliwa stałe	558	6.67%
zachodniopomorskie	myśliborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 784	21.31%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> kocioł gazowy	1 178	14.07%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> pompa ciepła	410	4.90%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> ogrzewanie elektryczne	74	0.88%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> kocioł olejowy	25	0.30%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> miejska sieć ciepłownicza	30	0.36%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	67	0.80%
zachodniopomorskie	myśliborski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	970	11.59%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	610	7.29%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	0.60%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	309	3.69%
zachodniopomorskie	myśliborski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	643	7.68%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	policki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 048	16.87%
zachodniopomorskie	policki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	170	1.40%
zachodniopomorskie	policki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	96	0.79%
zachodniopomorskie	policki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	266	2.19%
zachodniopomorskie	policki	--> kocioł pozaklasowy	904	7.45%
zachodniopomorskie	policki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	367	3.02%
zachodniopomorskie	policki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	70	0.58%
zachodniopomorskie	policki	--> mix źródeł na paliwa stałe	175	1.44%
zachodniopomorskie	policki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 365	52.42%
zachodniopomorskie	policki	--> kocioł gazowy	5 284	43.52%
zachodniopomorskie	policki	--> pompa ciepła	728	6.00%
zachodniopomorskie	policki	--> ogrzewanie elektryczne	117	0.96%
zachodniopomorskie	policki	--> kocioł olejowy	44	0.36%
zachodniopomorskie	policki	--> miejska sieć ciepłownicza	46	0.38%
zachodniopomorskie	policki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	146	1.20%
zachodniopomorskie	policki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 181	26.20%
zachodniopomorskie	policki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 914	24.00%
zachodniopomorskie	policki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	46	0.38%
zachodniopomorskie	policki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
zachodniopomorskie	policki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	219	1.80%
zachodniopomorskie	policki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	548	4.51%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	pyrzycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 050	56.77%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	358	6.66%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	98	1.82%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	551	10.25%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> kocioł pozaklasowy	1 570	29.22%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	162	3.02%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	125	2.33%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> mix źródeł na paliwa stałe	186	3.46%
zachodniopomorskie	pyrzycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 210	22.52%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> kocioł gazowy	891	16.58%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> pompa ciepła	218	4.06%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> kocioł olejowy	19	0.35%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> ogrzewanie elektryczne	38	0.71%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.30%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.52%
zachodniopomorskie	pyrzycki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	640	11.91%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.67%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	192	3.57%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	411	7.65%
zachodniopomorskie	pyrzycki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	473	8.80%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	sławieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 668	63.92%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	ślawieński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	663	7.48%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	269	3.03%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 023	11.54%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> kocioł pozaklasowy	2 591	29.22%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	246	2.77%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	377	4.25%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> mix źródeł na paliwa stałe	499	5.63%
zachodniopomorskie	ślawieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 806	20.37%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> kocioł gazowy	1 195	13.48%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> pompa ciepła	324	3.65%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> kocioł olejowy	74	0.83%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> ogrzewanie elektryczne	138	1.56%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.20%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	57	0.64%
zachodniopomorskie	ślawieński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	677	7.64%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	44	0.50%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	237	2.67%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	391	4.41%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.06%
zachodniopomorskie	ślawieński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	716	8.07%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	stargardzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 784	47.97%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	851	6.02%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	stargardzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	303	2.14%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 141	8.07%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> kocioł pozaklasowy	3 196	22.60%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	505	3.57%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	322	2.28%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	466	3.29%
zachodniopomorskie	stargardzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 405	31.15%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> kocioł gazowy	3 032	21.44%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> pompa ciepła	992	7.01%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> ogrzewanie elektryczne	174	1.23%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> kocioł olejowy	60	0.42%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> miejska sieć ciepłownicza	20	0.14%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	127	0.90%
zachodniopomorskie	stargardzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 138	15.12%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	0.49%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	434	3.07%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 632	11.54%
zachodniopomorskie	stargardzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	816	5.77%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	Szczecin	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 254	11.84%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	210	1.10%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	74	0.39%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	Szczecin	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	324	1.70%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> kocioł pozaklasowy	1 068	5.61%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	334	1.75%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	0.35%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> mix źródeł na paliwa stałe	178	0.94%
zachodniopomorskie	Szczecin	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10 990	57.73%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> kocioł gazowy	9 953	52.28%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> pompa ciepła	454	2.38%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> kocioł olejowy	78	0.41%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> ogrzewanie elektryczne	140	0.74%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> miejska sieć ciepłownicza	90	0.47%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> mix źródeł niskoemisyjnych	275	1.44%
zachodniopomorskie	Szczecin	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 876	20.36%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	112	0.59%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 027	15.90%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	732	3.85%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
zachodniopomorskie	Szczecin	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 917	10.07%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	szczecinecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 747	59.85%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	428	5.40%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	209	2.64%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	671	8.46%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> kocioł pozaklasowy	1 934	24.39%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	361	4.55%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	475	5.99%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	669	8.44%
zachodniopomorskie	szczecinecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 459	18.40%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> kocioł gazowy	973	12.27%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> pompa ciepła	258	3.25%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> kocioł olejowy	34	0.43%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> ogrzewanie elektryczne	94	1.19%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> miejska sieć ciepłownicza	53	0.67%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	0.59%
zachodniopomorskie	szczecinecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	970	12.23%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	700	8.83%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	227	2.86%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	43	0.54%
zachodniopomorskie	szczecinecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	755	9.52%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	świdwiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 265	65.10%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	182	3.63%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	129	2.57%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	406	8.10%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> kocioł pozaklasowy	1 663	33.16%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	122	2.43%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	świdwiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	268	5.34%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	495	9.87%
zachodniopomorskie	świdwiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	671	13.38%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> kocioł gazowy	472	9.41%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> pompa ciepła	132	2.63%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> kocioł olejowy	11	0.22%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.42%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.20%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.50%
zachodniopomorskie	świdwiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	610	12.16%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	303	6.04%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	270	5.38%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	0.70%
zachodniopomorskie	świdwiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	469	9.35%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	Świnoujście	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	367	16.87%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	39	1.79%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	0.92%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	61	2.80%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> kocioł pozaklasowy	198	9.10%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	1.42%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.32%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	0.51%
zachodniopomorskie	Świnoujście	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 291	59.33%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> kocioł gazowy	1 086	49.91%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> pompa ciepła	78	3.58%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> ogrzewanie elektryczne	31	1.42%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> kocioł olejowy	18	0.83%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> miejska sieć ciepłownicza	40	1.84%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	1.75%
zachodniopomorskie	Świnoujście	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	311	14.29%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.37%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	242	11.12%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	2.80%
zachodniopomorskie	Świnoujście	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	207	9.51%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	wałecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 990	65.14%
zachodniopomorskie	wałecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	444	7.25%
zachodniopomorskie	wałecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	210	3.43%
zachodniopomorskie	wałecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	597	9.75%
zachodniopomorskie	wałecki	--> kocioł pozaklasowy	1 915	31.27%
zachodniopomorskie	wałecki	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	141	2.30%
zachodniopomorskie	wałecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	284	4.64%
zachodniopomorskie	wałecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	399	6.51%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	wałecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	964	15.74%
zachodniopomorskie	wałecki	--> kocioł gazowy	625	10.20%
zachodniopomorskie	wałecki	--> pompa ciepła	189	3.09%
zachodniopomorskie	wałecki	--> kocioł olejowy	12	0.20%
zachodniopomorskie	wałecki	--> ogrzewanie elektryczne	50	0.82%
zachodniopomorskie	wałecki	--> miejska sieć ciepłownicza	47	0.77%
zachodniopomorskie	wałecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	41	0.67%
zachodniopomorskie	wałecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	618	10.09%
zachodniopomorskie	wałecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	341	5.57%
zachodniopomorskie	wałecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	59	0.96%
zachodniopomorskie	wałecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	215	3.51%
zachodniopomorskie	wałecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
zachodniopomorskie	wałecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	553	9.03%
=====	=====	=====		